

KUPNÍ SMLOUVA č. j. KRPT-129198-14/ČJ-2025-0700VZ
„Nákup koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS“
Část 2 - Radiostanice TPH 900 s příslušenstvím

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Článek I.
Smluvní strany


Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

se sídlem: 30. dubna 1682/24, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00
zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
tel: 
ID DS: n5hai7v

(dále jen „Kupující“)
na straně jedné

a

Pramacom Prague spol. s r.o.

se sídlem: Na Pískách 1667/36, 160 00 - Praha 6
zastoupená: 
IČO: 18630782
DIČ: CZ18630782
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
tel: 
ID DS: h3zuhgz

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 3992

(dále jen „Prodávající“)
na straně druhé

Preambule

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, které bylo uskutečněno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Prodávajícího ze dne 10.07.2025 (datum vložení nabídky do systému národního elektronického nástroje, dále jen „NEN“), která byla elektronicky zaslána do NEN pod systémovým číslem N006/25/V00018198 a která obsahuje přesnou technickou specifikaci a označení předmětu smlouvy.

Článek II. Předmět Kupní smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu plnění specifikované v Příloze č. 1 (dále jen „zboží“) této smlouvy za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase, převést na něj vlastnické právo ke zboží a odstranit případné vady, v souladu s ustanoveními této smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž dodání nezbytné dokumentace (návod k použití) popř. certifikátů ke zboží (dále jen „dokumentace“).
2. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu, a to způsobem definovaným v této smlouvě.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady.
4. Prodávající je povinen dodat zboží originální, homologované pro české prostředí, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), v originálním balení výrobce.

Článek III. Celková kupní cena

1. Celková kupní cena za dodávku zboží dle této smlouvy činí 4.103.970,00 Kč (slovy: čtyři miliony sto tři tisíc devět set sedmdesát korun českých) bez DPH, tj. 4.965.803,70 Kč (slovy: čtyři miliony devět set šedesát pět tisíc osm set tři korun českých / sedmdesát haléřů) včetně DPH. Kupní cena každého jednotlivého kusu zboží je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující náklady spojené s koupí zboží, jeho skladováním, dopravou do místa plnění, s nakládkou a vykládkou, pojištěním, clem, předáním a převzetím zboží.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je povinen dodat jednorázově smluvené zboží na své náklady nejpozději do 30. 11. 2025 od nabytí účinnosti této smlouvy (zveřejněním v registru smluv).
2. Místem dodání zboží je: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, OIKT, sklad MTZ, 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.
3. Oprávněným zaměstnancem Kupujícího pro převzetí dodaného zboží je: 



Článek V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za dodanou jejím převzetím Kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane Kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno Prodávajícímu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím od Prodávajícího (dopravce). Přejedání nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121-2125 OZ.
3. Přesný termín dodání, místo dodání a fakturační údaje je Prodávající povinen projednat s Kupujícím minimálně dva pracovní dny před termínem dodání.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě Kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně Prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního termínu předání. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této smlouvy. Na následné předání zboží se použijí ustanovení čl. IV. odst. 2 a čl. V. odst. 1 této smlouvy.
5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost Prodávajícího za škodu.

Článek VI.

Obchodní a platební podmínky

1. Platba za uskutečněnou dodávku zboží bude provedena bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu – fakturačního dokladu (dále jen „faktury“) vystavené Prodávajícím po řádném předání a převzetí zboží Kupujícím. Přílohou faktury bude zástupci obou stran podepsaný originál dodacího listu potvrzující, že zboží bylo dodáno Kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě.
2. Vystavená faktura bude obsahovat celkovou cenu plnění, č. j. smlouvy, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 435 OZ.
3. Faktury budou viditelně označeny č. j. KRPT-129198/ČJ-2025-0700IT.
4. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu uvedenou v Článku IV., odst. 2 této smlouvy. V pochybnostech se má za to, že faktura byla Kupujícímu doručena třetí den po odeslání.
5. Kupující souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě doručené do datové schránky  ve formátech ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, nebo PDF/A, a to i bez podpisového záznamu nebo ve formátu PDF s uznávaným elektronickým podpisem. Předmět zprávy bude povinně označen: „**Faktura pro OIKT**“.
6. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit Prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce

splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Kupujícím.

8. Platby budou vždy v české měně na základě předložené faktury.
9. Ceny na fakturách budou uvedeny bez a včetně DPH, přičemž cena včetně DPH bude v souladu s platnou legislativou.
10. Zálohové platby Kupující neposkytuje.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

1. Na dodávky zboží bude poskytnuta Prodávajícím záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené v této smlouvě a bude prosté právních vad. Prodávajícím bude na dodané zboží poskytnuta záruka v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí zboží Kupujícím. Prodávající zajistí záruční servis po dobu záruční doby.
2. Vady, které Kupující zjistí až po převzetí dodávky, je Prodávající povinen odstranit. Nedojde-li k odstranění požadované záruční vady ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace Kupujícího, má Kupující právo na dodání nového zboží za zboží reklamované, stejné kvality a stejného výrobce.
3. Uplatnění práva z vady musí být provedeno písemně.
4. Veškerou technickou komunikaci s výrobcem bude zajišťovat Prodávající.
5. Kupující požaduje pozáruční servis 1 rok po skončení dvouleté záruky.

Článek VIII.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím za nedodržení termínu splatnosti faktury zákonem stanovený úrok z prodlení.
2. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu plnění dodávky zboží, který je stanoven v čl. IV této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den.
4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 15 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení Prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se Prodávající ocitne pravomocným rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bude zjištěno, že Prodávající podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

Článek X. Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny příslušným obecným soudem České republiky s místní příslušností dle sídla Kupujícího.

Článek XI. Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveným českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

Článek XII. Ostatní ujednání

1. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
2. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy.
5. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci

předmětu této smlouvy po dobu pěti let od nabytí platnosti. Pokud jiný zákon určí pro určité dokumenty dobu delší než je stanovena v tomto článku, je Prodávající povinen dokumenty archivovat po dobu a způsobem určeným tímto zákonem.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s úst. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí vždy Kupující.
4. Smlouva je uzavřena do doby splnění veškerých závazků z ní vyplývajících.
5. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické podobě a může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky, odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Prodávající prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Kupující použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

10. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy a cenová kalkulace

V Ostravě

podepsáno elektronicky

Kupující
plk. Ing. Tomáš Rychtar

stezka ředitele pro ekonomiku

V Praze

podepsáno elektronicky

Specifikace předmětu smlouvy

Účastník prohlašuje, že předmět jeho nabídky je plně v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v technické specifikaci předmětu plnění.

95 ks Ruční rádiový terminál

Radiostanice TPH900 odpovídá následujícím normám pro radiová zařízení pracující při teplotách -20°C až 55°C:

- Radiové standardy ETSI EN 300 113-1 a -2
- Radiové standardy ETSI EN 300 328-1 a -2 pro zařízení Bluetooth®
- Normy ETSI pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 301 489-5 a -1
- Standard ETSI EMC č. EN 301 489-17 platný pro zařízení Bluetooth®
- Standard upravující problematiku elektrické bezpečnosti EN 60950-1: 2006
- Působení vysokofrekvenčních polí: radiostanice splňuje limity pro působení na pracovníky vymezené v direktivě 2013/35/UE (10W/kg).
- Označení CE v souladu s požadavky direktivy 2014/53/EU (R&TTE), 2004/104/CE (Automobily) a 2011/65/EU (RoHS)
- Zařízení odpovídá REACH, WEEE 112014

Kmitočtová pásma

- 380-430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz
- Možnost half - channel offsetu

Specifikace

- Hmotnost: max. 335 g s baterií

Displej

- Barevný grafický displej s vysokým rozlišením: 240 x 320 pixelů

Klávesnice / ovládací prvky

- Navigátor s 5 oddělenými tlačítky
- Otočný volič k ovládání hlasitosti a/nebo volbě kanálů
- Postranní tlačítka k nastavení hlasitosti
- Tlačítko rychlého přístupu k menu
- Tlačítko „Úkol“
- Alfnumerická klávesnice
- Tlačítko nahlas/potichu (přepínání ze standardního na privátní poslech)
- Vypínač, hovorové tlačítko, červené tlačítko tísňového volání

Lokalizace

- Integrovaná navigace GPS
- Dvoupásmová anténa PMR/GPS
- Konektor k připojení externí antény zajišťující optimální citlivost při použití ve vozidlech
- Periodické odesílání geolokizačních údajů (protokol AIRBUS DS)
- Tísňové volání s lokalizací volajícího – v závislosti na systémové verzi sítě
- Geolokalizace v převaděčovém režimu (IDR)

Bluetooth

- Integrovaná technologie Bluetooth® 2.1, třída 2
- 2 souběžně fungující příslušenství Bluetooth® (1 pro hlasové a 1 pro datové přenosy)
- Správa profilů Bluetooth®: náhlavní souprava; hands-free; počítač, neklasifikovaný (data)

Mrtvý muž

- Detekce nepřítomnosti pohybu a/nebo ztráty vzpřímené polohy
- Lokální výstraha akustická a vibrační
- Automatické odeslání tísňového volání v případě nulové reakce na výstrahu
- Konfigurovatelný časovač

Vibrační výstražné vyzvánění

- Aktivace vibrační výstrahy přes konfigurovatelné uživatelské profily

Akustická zpětná vazba

- Akustická signalizace polohy otočného voliče v režimu volba kanálů

Konektory

- Postranní konektory k připojení audio příslušenství
- Konektor na spodní hraně sloužící k připojení nabíječe, programování a vozidlové konfiguraci
- Anténní konektor SMA

Baterie

- Provozní doba: až 13 hod. (60/35/5) bez BT a bez GPS
- Kapacita baterie 4000 mAh
- Doba nabíjení: 4 hod. 30 minut, dobití na 80 % za 2 hod. 30 min.
- Teplota při nabíjení v rozmezí 0 °C až 45 °C

Podporované konfigurace

- Chodec: - audio příslušenství připojeno přes postranní konektor - podpora dálkového ovládání hlasitosti
- Chodec bezdrátově: - Komerčně dostupné sluchátko Bluetooth®, hovorové tlačítko na terminálu, případně na kabelem připojeném příslušenství - Kompatibilní se sluchátkem Bluetooth® AIRBUS DS osazeným hovorovým tlačítkem
- Nabíjení: stolní nebo cestovní nabíječ připojený přes spodní konektor
- Vozidlová konfigurace: Terminál připojený k vozidlovému držáku TPH a vozidlovému spojovacímu modulu kompatibilní s 10W zesilovačem (BIV-Smart)
- Programování: připojení k programovací stanici terminálů (TPS) přes USB port
- Datové přenosy: připojení k datovému terminálu přes Bluetooth®, nebo přes micro-USB ve vozidlovém držáku

Bezpečnost

- Zabudovaný šifrovací komponent (ASIC)
- Vzájemné ověřování totožnosti
- Šifrování typu konec-konec u hlasových i datových přenosů
- Distribuce klíčů radiovou cestou
- Dálkové zablokování (paralyzování)
- Speciální zákaznické šifrování (varianta)

Typy volání

- Individuální hovory
- Konferenční hovory
- Volání přes ústřednu/do telefonické sítě
- Přesměrování hovorů
- Předání hovoru
- Identifikace volajícího

Skupinová komunikace

- Otevřené kanály, hovorové skupiny
- Konvenční i trunkovaný režim
- Dispečerské volání
- Tísňové volání
- Slučování skupin
- Skenování
- Identifikace volajícího

Přímý a převaděčový režim

- Rozšířené pokrytí v přímém režimu v pásmu 380 – 430 MHz
- Tísňové volání
- Identifikace volajícího

Zprávy

- Textové zprávy a výměna dat TETRAPOL
- Statusy
- Geolokalizační statusy

Specifikace RF

- Maximální výstupní výkon vysílače (PAS): 2 W
- Statická / dynamická citlivost (PAS) lepší než –119 dBm / –111 dBm
- Radiové rozhraní TETRAPOL Specification Radio PAS TETRAPOL 0001-2 V 3.0.0
- Zkoušky radiového přizpůsobení PAS TETRAPOL 0001-8 V 1.0.2

Specifikace odolnosti

- Odolnost proti vodě a prachu dle klasifikace IP65
- Nárazy, pád (ze 2 m) a vibrace dle ETSI EN 300 019-2-7 třída 5M2
- Odolnost proti vlhkosti dle ETSI EN 300 019-2-7 třída 7.3, až 95%
- Odolnost proti slané mlze dle ETSI EN 60068-2-52

70 ks Nabíječ stolní jednonásobný pro radiostanice ruční

Samostatný slot pro ruční terminál s baterií + samostatný slot pro náhradní baterii

- Napájení ze sítě: 100-240 AC, 50/60 Hz
- Spotřeba: maximálně 36 W
- Provozní teplotní rozmezí: 0°C až 45°C (mimo uvedené teplotní rozmezí není režim nabíjení možný)
- Skladovací teplota (bez vložené baterie): -40°C/+80°C
- Hmotnost = 950 g včetně napájecího zdroje
- Maximální délka nabíjení:
- V případě náhradní baterie: přibližně 4 hod. a 30 min.
- V případě baterie vložené v terminálu: 5 hod.
- Terminál ruční si po vložení do nabíječe zachovává plnou funkčnost (platí pro konfiguraci 1+1).

6 ks Nabíječ stolní vícenásobný pro radiostanice ruční

Technická specifikace stolního vícenásobného nabíječe

- Napájení ze sítě: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Spotřeba: maximálně 150 W
- Provozní teplotní rozmezí: 0°C až 40°C (mimo uvedené teplotní rozmezí není režim nabíjení možný)
- Skladovací teplota (bez vložené baterie): -40°C/+80°C
- Hmotnost = 3,5 kg včetně napájecího zdroje
- Standardní délka nabíjení:
- V případě náhradní baterie: přibližně 3 hod. a 45 min.
- V případě baterie vložené v terminálu (včetně nebo bez náhradní baterie v bateriové jednotce): přibližně 4hod. a 30 min. – v závislosti na nabíjecím procesu řízeném přímo terminálem.
- Maximální konfigurace 6+6. Vzájemné propojení nabíječů zajišťuje systém posuvných krytů, díky nimž lze nabíječe po stranách v celém výškovém profilu pospojovat, včetně napájecího zdroje určeného pro tuto konfiguraci (6+6)

25 ks datový kabel USB pro ruční radiový terminál

- USB konektor A

95 ks spona na opasek s čepem samostatně pro ruční radiový terminál

- kulatý čep

95 ks externí akustická sada-ruční mikrofon s konektorem

- kompatibilní s ručním radiovým terminálem
- konektor pro ruční terminál se spirálovým kabelem - součást akustické sady
- otočná spona s pozicemi
- kolíkový konektor 3,5 mm k připojení sluchátek
- signalizační LED
- klíčovací tlačítko po straně
- všesměrový mikrofon
- tlačítko tísňového volání

