



SMLOUVA O DÍLO

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

sídlo:

právní forma:

IČ:

Statutární zástupce:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

(dále jen **objednatel**)

Obec TASOV

Tasov 240, 675 79 Tasov

obec

00290581

Ing. Iveta Zezulová, DiS. – starostka obce

566 547 159, 603 157 458 – starostka obce

Česká spořitelna a.s. Velké Meziříčí

1621800339/0800

Ing. Iveta Zezulová, DiS. – starostka obce

Ing. Iveta Zezulová, DiS. – starostka obce

Zhotovitel :

Zastoupen:

Sídlo:

IČ: 255 63 114

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 33848

Osoby oprávněné k jednání: ve věcech:

smluvních:

technických:

(dále jen **zhotovitel**)

SOFI stav, s.r.o.

Ing. Jan Kotačka - jednatel

Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov

DIČ: CZ25563114

ČSOB a.s.

154617396/0300

Ing. Jan Kotačka

Ing. Jan Kotačka

II. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého oprávnění k podnikání akci: „Revitalizace rybníka na Bosně“ dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 5 dnů od předání díla.



III. CENA DÍLA

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace bez ohledu na dobu ukončení.
2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.

Cena bez DPH 2,560.000,-- Kč

Výše DPH v % 21

DPH ve výši 537.000,-- Kč

Cena včetně DPH 3,097.600,-- Kč

(slovy : tři miliony devadesát sedm tisíc šest set korun českých)

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:
 - Při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla.
 - Při změně sazeb DPH
 - V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.

IV. LHŮTY REALIZACE

1. Zahájení stavby: říjen 2025
2. Dokončení a předání stavby: 30. červen 2026

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění k. ú. Tasov, obec Tasov, p. č. 4463, 4460, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

VI. ZÁRUKY

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 60 měsíců.
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 2 dnů, od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 3 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany nedohodnou jinak.



VII. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur.
3. Zhotovitel bude fakturovat s četností max. 1x měsíčně na základě položkového soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele.
4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VIII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý kalendářní den opožděné úhrady.
3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat.
4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX. KVALITA PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel může provádět dílo až po předání staveniště objednatelem.
2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Smluvený předmět díla musí odpovídat příslušným normám ČR a technické dokumentaci.
3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá zhotovitel, jakoby dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č.183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla,



Revitalizace rybníka na Bosně

zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na předepsaných kontrolách, a to nejméně 2. pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly. V případě, že objednatel požádá z důvodu neodvratitelné překážky o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.
7. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně, zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění
8. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedených v článku I. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5-ti dnů po obdržení výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělkami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

X. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody ve výši min. 5 mil. Kč.
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.



XI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních ustanovení.
2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.
2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládaných k povolení stavby. Objednatel na svoje náklady zajistí vytýčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.
3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.
5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního stavu.
6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.
7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
 - a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
 - b) Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
 - c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené.
 - d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytykané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla



Spolufinancováno
Evropskou unií



Revitalizace rybníka na Bosně

- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy
9. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně a v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace, nejméně však 12 let od poslední platby
10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom výtiscích.
2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci.
3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.
4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení Obchodního zákoníku, popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění sjednaného díla vztahují.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Tasově dne 4.7.2025

OBEC TASOV

Tasov 240, 675 79 Tasov

okr. Žďár n. Sázavou

tel. 566 547 159, IČO 00290581

-1-

objednatel

V Rudíkově dne 4.7.2025

zhotovitel

SOFI stav

SOFI stav, s.r.o.
Areál obchodu a služeb
Rudíkov 86, 675 05

info@sofistav.cz IČO: 25563114
www.sofistav.cz DIČ: CZ25563114

Položkový rozpočet stavby		
Stavba: 25015 Revitalizace rybníka na Bosně		
Zhotovitel: SOFI stav, s.r.o. IČO: 25563114 86 DIČ: CZ25563114 67505 Rudíkov		
Objednatel: Obec Tasov IČO: 00290581 240 DIČ: CZ00290581 67579 Tasov		
Vypracoval:		
Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	2 560 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	537 600,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		3 097 600,00 CZK
V <u>Rudíkově</u> dne <u>30.05.2025</u> <u>[Signature]</u> Za zhotovitele SOFI stav SOFI stav, s.r.o. Areál obchodu a služeb Rudíkov 86, 675 05 info@solistav.cz IČO: 25563114 www.solistav.cz DIČ: CZ25563114 <u>[Signature]</u> Za objednatele OBEC TASOV Tasov 240, 675 79 Tasov okr. Žďár n. Sázavou tel. 566 547 159, IČO 00290581		

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 2
---------	-------	-------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
01	So-01 - Odbahnění	634 418,28	0,00	634 418,28
1	Odbahnění	634 418,28	0,00	634 418,28
02	So-02 - Úprava hráze a břehů	1 568 994,94	0,00	1 568 994,94
2	Úprava hráze a břehů	1 568 994,94	0,00	1 568 994,94
03	So-03 - Sdružený funkční objekt	272 586,78	0,00	272 586,78
3	Sdružený funkční objekt	272 586,78	0,00	272 586,78
04	VON	84 000,00	0,00	84 000,00
4	VON	84 000,00	0,00	84 000,00

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 3
---------	-------	-------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	752 870,54	0,00488
2	Zakládání	HSV	30 823,12	17,17011
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	850 407,48	235,84720
4	Vodorovné konstrukce	HSV	370 589,30	326,17790
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	4 646,20	1,59674
8	Trubní vedení	HSV	18 610,36	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	242 249,38	0,12942
997	Přesun sutě	HSV	41 725,20	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	163 821,41	0,00000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV	8 000,00	0,00000
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	76 000,00	0,00000
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV	257,01	0,00042
			2 560 000,00	580,92667

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 4
Objekt:	01	So-01 - Odbahnění	
Rozpočet:	1	Odbahnění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	122703601R00	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122703601	m3	260,00000	284,00	73 840,00
2	122703602R00	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122703602	m3	520,00000	113,00	58 760,00
3	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162253101	m3	520,00000	28,00	14 560,00
4	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162253102	m3	260,00000	290,00	75 400,00
5	162506111R00	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162506111 Poznámka k položce: odvoz na pozemek ZPF, p.č.KN 6041 v k.ú. Tasov, výkr.č.C.6	m3	780,00000	190,00	148 200,00
6	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111 Poznámka k položce: dno rybníka, výkr.č. C.3	m2	1 500,00000	5,00	7 500,00
7	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182151111 Poznámka k položce: výkr.č. C.3	m2	1 600,00000	25,00	40 000,00
8	183408212R00	Orba na plochách jednotlivě přes 1 ha střední, na hloubku od 180 do 250 mm, v půdě střední Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183408212	ha	0,78000	3 126,00	2 438,28
9	R.02	Rozprostření sedimentu, rovina, tl.do 0,1m Popis: Poznámka k položce: uložení na pozemky ZPF	m2	7 800,00000	22,00	171 600,00
10	R.02.1	Vybírání kamene a nepatřičných věcí na pozemku, vč. jejich likvidace Popis: Poznámka k položce: po rozprostření sedimentu	ha	0,78000	22 500,00	17 550,00
11	R.03	Provedení vápnění na pozemku Popis: Poznámka k položce: provápnění pozemku (Ca), vydatnost 6t/ha	ha	0,78000	31 500,00	24 570,00
Celkem za: 1		Zemní práce				634 418,28

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 5
Objekt:	02	So-02 - Úprava hráze a břehů	
Rozpočet:	2	Úprava hráze a břehů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	30,00000	130,00	3 900,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251101 Poznámka k položce: výkr.č. C.3				
2	112101102R00	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,00000	485,00	3 395,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102 Poznámka k položce: položka obsahuje: odstranění dřevin z prostoru hráze budoucí zátopy VN				
3	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,00000	150,00	1 050,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102				
4	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	372,12500	150,00	55 818,75
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104 Poznámka k položce: položka obsahuje: vytěžený materiál ze založení nových stěn, úprava břehů				
5	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	278,00000	51,00	14 178,00
	Popis:	přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102				
6	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	278,00000	65,00	18 070,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103 Poznámka k položce: položka obsahuje: potřebná zemina do litorálu, kubaturový list TZ str.23				
7	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	44,25000	35,00	1 548,75
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101 Poznámka k položce: použití vytěžené zeminy (vytlačená) - terénní úpravy v okolí nádrže a úpravy za opěrným zdívem, výkr. č.D- 2				
8	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	49,87500	139,00	6 932,63
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 Poznámka k položce: zásyp zpět za opěrné stěny, TZ str.9				
9	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	325,00000	5,00	1 625,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411122 Poznámka k položce: koruna hráze + vzdušný líc, výkr. č.D- 2				
10	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	4,87500	155,00	755,63

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 6
Objekt:	02	So-02 - Úprava hráze a břehů	
Rozpočet:	2	Úprava hráze a břehů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
11	R.01.1.1	Kompletní likvidace dřevních zbytků v souladu se zák.o odpadech č.541/2020 Sb. v pl.znění	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
	Popis:	Poznámka k položce: Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví stromu, křovin v souladu se zák.o odpadech č.541/2020 Sb. v pl.znění. Položka obsahuje všechny druhy likvidace: uložení na skládku, spalení nebo štěpkování, součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.				
Celkem za: 1		Zemní práce				109 773,76

Díl: 2		Zakládání				
12	273321611R00	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	6,18700	4 139,99	25 614,12
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321611 Poznámka k položce: pod schody do zátopy, výkr.č. D- 5, pod opěrnou stěnu, výkr.č. D- 2				
Celkem za: 2		Zakládání				25 614,12

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	321213113R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních	m3	78,71500	7 230,00	569 109,45
	Popis:	konstrukci výplňové z lomového kamene tříděného na maltu cementovou MC 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321213113 Poznámka k položce: položka obsahuje: hl. konstrukce opěrného zdiva + výplň pod schody				
14	321213235R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních	m3	7,02000	11 754,00	82 513,08
	Popis:	konstrukci obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na cementovou maltu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321213235 Poznámka k položce: obkladní zdivo, přizdění k původnímu zdivu včetně zhlaví stěny, výkr.č. D- 2				
15	R.01.2	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí (bet.opevnění) ručně nástroji a tlakovou vodou (tlak 300 – 500 barr)	m2	15,66000	485,00	7 595,10
	Popis:	Poznámka k položce: položka obsahuje: mechanické očištění od nečistot stávajícího opevnění tlakovou vodou (min. tlak 300 bar) plochy pro obklad. Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí (bet.opevnění) ručně nástroji a tlakovou vodou (tlak 300 – 500 barr)				
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				659 217,63

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	462511161R	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 40 kg bez výplně mezer	m3	160,00000	1 745,00	279 200,00
	Popis:	Poznámka k položce: opevnění záhozem z lomového kamene (min O 20 cm – do 40 kg), STZ str.11				
17	465210122R00	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	6,60000	3 400,00	22 440,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465210122 Poznámka k položce: schody do zátopy (2x), výkr.č. D- 5				

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 7
Objekt:	02	So-02 - Úprava hráze a břehů	
Rozpočet:	2	Úprava hráze a břehů	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
18	465513227R00 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513227 Poznámka k položce: výkr.č. D- 6	m2	26,00000	2 120,00	55 120,00
19	469953111R00 Plůtek laťový v patě svahu z kůlů Ø od 100 do 120 mm, délky od 1 do 1,5 m, zaražených v osové vzdálenosti 1,5 m a z tyčových výřezů Ø od 100 do 120 mm připevněných na kůly z jedné lati Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469953111 Poznámka k položce: Přechod mezi zátopou a lit. pásmem zpevněn dřevěným plůtkem" položka obsahuje: sloupky délky 1,7 m, zaražení 1,0 m podzemem, osazený v osové vzdálenosti 1,2 m. Celkem bude použito 49 ks sloupků a 116,0 m vodorovných kuláků, STZ str.10	m	41,00000	337,30	13 829,30
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce			370 589,30

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	112,50000	45,00	5 062,50
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111 Poznámka k položce: zajištění vyzdění opěrných stěn				
21	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 487,50000	2,00	6 975,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211 Poznámka k položce: předpoklad použití - 1.měsíc = 31dni				
22	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	112,50000	29,00	3 262,50
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811				
23	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	55,87500	3 245,00	181 314,38
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211 Poznámka k položce: stávající opěrná stěna, STZ str.14, výkr.č. C.3				
24	R.08.1	Zavázání pomocí trnů, D + M	kus	30,00000	160,00	4 800,00
	Popis:	Poznámka k položce: propojení ocelovými trny - stáv. stěna a stěna z LK do betonu, předvrtání děr průměru 12mm, průměr roxorů 10mm, dl.300mm, B500, STZ str. 9, výkr.č. D- 2				
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				201 414,38

Díl: 997		Přesun sutě				
25	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	134,10000	88,00	11 800,80
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512 Poznámka k položce: betonová suť ze stáv.opevnění				
26	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	1 877,40000	11,00	20 651,40
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519 Poznámka k položce:				

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 8
Objekt:	02	So-02 - Úprava hráze a břehů	
Rozpočet:	2	Úprava hráze a břehů	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Skládka TKO - odvoz betonové suťi, předpokládaná vzdálenost na skládku činí 14km						
27	R.07	Poplatek za uložení na skládku	t	134,10000	55,00	7 375,50
	Popis:	Poznámka k položce: demoliční odpad, STZ str.14				
Celkem za: 997		Přesun suťe				39 827,70
Díl: 998		Přesun hmot				
28	998321011R00	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	576,44700	282,00	162 558,05
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998321011				
Celkem za: 998		Přesun hmot				162 558,05

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 9
Objekt:	03	So-03 - Sdružený funkční objekt	
Rozpočet:	3	Sdružený funkční objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce						
1	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,50000	190,00	3 135,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101				
2	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	9,00000	65,00	585,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103				
3	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,50000	139,00	1 042,50
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
	Poznámka k položce:	položka obsahuje: zpětný zásyp kolem objektu				
4	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	6,00000	11,00	66,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112				
5	R.01	Převedení toku dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,00000	3 850,00	3 850,00
	Popis:	Poznámka k položce: Položka zahrnuje případné čerpání vody, záložní zdroj čerpání, hrázkování (zbudování jilové hrázky) popříp. zřízení odtokové rýhy pro odvod vody apod.				
Celkem za: 1		Zemní práce				8 678,50
Díl: 2 Zakládání						
6	273321611R00	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,65000	4 140,00	2 691,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321611				
	Poznámka k položce:	výkr. č. D- 4				
7	274362021R00	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,06100	41 278,69	2 518,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274362021				
	Poznámka k položce:	výztuž pro betonové konstrukce objektu, síť Kari 6/150 x 150mm, třmen průměr 6mm				
Celkem za: 2		Zakládání				5 209,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
8	321321116T00	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a	m3	10,63000	7 685,00	81 691,55
	Popis:	ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116				
	Poznámka k položce:	měřeno AutoCad, výkr.č. D- 4				
9	321351010R00	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných	m2	44,43500	1 620,00	71 984,70
	Popis:	zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010				

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 10
Objekt:	03	So-03 - Sdružený funkční objekt	
Rozpočet:	3	Sdružený funkční objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
10	321352010R00	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných	m2	44,43500	272,00	12 086,32
	Popis:	zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010				
11	341362021R00	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,63800	39 854,67	25 427,28
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/341362021 Poznámka k položce: výztuž oka 8/100x100mm vč.třmene průměru 8mm pro betonové konstrukce objektu				
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				191 189,85

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
12	624631311R	Těsnění pryžovými pásky, š. do 200 mm, tl.10mm, D + M	m	4,00000	280,00	1 120,00
	Popis:	Poznámka k položce: pracovní spára, (odtok), výkr.č.D- 4				
13	632457103.R	Pačkováním betonového podkladu plochy do 30 m2	m2	29,38500	120,00	3 526,20
	Popis:	Poznámka k položce: Před zasypáním betonové konstrukce provedení nátěrem - jílové mléko (pačok), STZ str.10				
Celkem za: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 646,20

Díl: 8		Trubní vedení				
14	899623181R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	1,35800	4 420,00	6 002,36
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623181 Poznámka k položce: obetonování části stávajícího potrubí DN 500, měřeno AutoCad				
15	R.00.1	Napojení na stávající odtok	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
16	R.02	Napojení na stěnu odtoku	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
	Popis:	Poznámka k položce: trasa dešťové kanalizace, výkr.č. D.1.2.5. 3				
17	R.02.1	Zavzdušňovací potrubí PVC DN 100, D+ M	m	2,10000	1 580,00	3 318,00
	Popis:	Poznámka k položce: oc.clona tl. 5mm, uchycení na chemickou kotvu, výkr.č. D- 4				
18	R.02.1.1	Ocelová clona na odpadní potrubí, D + M	kpl	1,00000	1 890,00	1 890,00
	Popis:	Poznámka k položce: oc.clona tl. 5mm, uchycení na chemickou kotvu, výkr.č. D- 4				
Celkem za: 8		Trubní vedení				18 610,36

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
19	934956124R00	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouze požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	2,80000	3 540,00	9 912,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/934956124				
20	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	3,00000	5 200,00	15 600,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211 Poznámka k položce: stávající výpustný objekt				
21	R.03	Uzamykatelný poklop, D + M	kpl	1,00000	2 690,00	2 690,00

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 11
Objekt:	03	So-03 - Sdružený funkční objekt	
Rozpočet:	3	Sdružený funkční objekt	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Popis:	Poznámka k položce: výkr.č. D- 4				
22	R.04	Zřízení vodní značky, D + M	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00
	Popis:	Poznámka k položce: vodočetná lať				
23	R.05	U profil 65, D + M	m	9,40000	345,00	3 243,00
	Popis:	Poznámka k položce: výkr.č. D- 4				
24	R.06	Stupadla s povlakem PVC, D + M	kus	7,00000	420,00	2 940,00
25	R.07	Geodetický bod, D + M	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
	Popis:	Poznámka k položce: Kovová cedulka s výškovou kótou, výkr.č. D- 4				
26	R.08	Zavázání pomocí trnů, D + M	kus	15,00000	160,00	2 400,00
	Popis:	Poznámka k položce: položka obsahuje: propojení ocelovými trny - stěna šachty požeráku a stěna z LK do betonu, předvrtané otvory průměru 12mm, průměr roxorů 10mm, dl.300mm, B500, UPEVNĚNÍ NA CHEMICKOU KOTVU (RYCHLE TUHNOUCÍ 2-KOMPONENTNÍ KOTVICÍ LEPIDLO, NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE), výkr.č. D- 4				
27	R.09	Ocelové česle, D + M	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 835,00
Díl: 997		Přesun sutě				
28	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	7,50000	88,00	660,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512 Poznámka k položce: betonová suť ze stáv. objektu				
29	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	75,00000	11,00	825,00
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519 Poznámka k položce: Skládka TKO - odvoz betonové sutí, předpokládaná vzdálenost na skládku činí 10km				
30	R.07.1	Poplatek za uložení na skládku	t	7,50000	55,00	412,50
	Popis:	Poznámka k položce: demoliční odpad, STZ str.14				
Celkem za: 997		Přesun sutě				1 897,50
Díl: 998		Přesun hmot				
31	998321011R00	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,48000	282,00	1 263,36
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998321011				
Celkem za: 998		Přesun hmot				1 263,36
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
32	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	3,00000	85,67	257,01
	Popis:	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317105 Poznámka k položce: nátěr pro ocelový uzamykatelný poklop				
Celkem za: 783		Dokončovací práce - nátěry				257,01

Stavba:	25015	Revitalizace rybníka na Bosně	List č. 12
Objekt:	04	VON	
Rozpočet:	4	VON	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	R.00.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1x v elektronické formě) objednateli. Pořízení fotodokumentace.	soub	1,00000	8 000,00	8 000,00
	Popis:	Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.				

Celkem za: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

Díl: VRN3 Zařízení staveniště

2	R.01	Vytyčení stavby před zahájením odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soub	1,00000	6 500,00	6 500,00
3	R.01.1	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií, zajištění staveniště apod.	soub	1,00000	11 500,00	11 500,00
4	R.02.1	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilou osobou	soub	1,00000	7 000,00	7 000,00
	Popis:	Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby				
5	R.02.2	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, oprávněnou osobou (3x)	soub	1,00000	9 000,00	9 000,00
6	005112111R	Geometrický plán	soub	1,00000	11 000,00	11 000,00
7	R.05	Bezpečnostní opatření při výstavbě	soub	1,00000	4 000,00	4 000,00
8	R.06	Čištění komunikace	soub	1,00000	4 000,00	4 000,00
9	R.07	Provizorní dopravní značení	soub	1,00000	2 500,00	2 500,00
10	R.07.1	Úprava stávající příjezdové komunikace např. dosypání výtluků, dorovnání povrchu apod.	soub	1,00000	8 000,00	8 000,00
11	R.08	Zajištění biologického dozoru	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
12	R.09	Zhotovení a schválení manipulačního řádu	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00
13	R.09.1	Informační tabule	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00

Celkem za: VRN3 Zařízení staveniště 76 000,00