

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava podlah b.č.5 - sklady VUSS Pardubice

KSO:
Místo: Teplého 1899, Pardubice

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PICTOR s.r.o.

IČ: 25951017
DIČ: CZ25951017

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 397,79
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	196 397,79	41 243,54
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			237 641,33

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: [REDACTED]

Stavba: Oprava podlah b.č.5 - sklady VUSS Pardubice

Místo: Teplého 1899, Pardubice

Datum: 07.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PICTOR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů



Oprava podlah b.č.5 - sklady VUSS Pardubice
Opr.podlah b.č.5 - příprava pro klimatizaci -
ZHODNOCENÍ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah b.č.5 - sklady VUSS Pardubice

KSO:

Místo: Teplého 1899, Pardubice

CC-CZ:

Datum: 07.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PICTOR s.r.o.

IČ:

25951017

DIČ:

CZ25951017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlah b.č.5 - sklady VUSS Pardubice

Místo: Teplého 1899, Pardubice Datum: 07.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PICTOR s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	M	34825006	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1900-4000lm				
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
D 998 Přesun hmot							
6	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
7	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm				
8	M	34571216	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x40mm				
9	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm				
10	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2				
11	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
D 766 Konstrukce truhlářské							
12	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2				
13	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
14	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm				
15	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D 776 Podlahy povlakové							
16	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)				
17	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah				
19	K	776131111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken				
20	K	776141122	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
21	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
22	K	776232111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)				
23	M	28411051	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/33/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,55mm tl 2,5mm				
24	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
25	M	776R	PVC podložka zdvojených podlah středová				
26	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených				
27	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm				
28	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných				
29	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro				
30	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
31	K	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
D 783				Dokončovací práce - nátěry			
32	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným				
33	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
34	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
35	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
36	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým				
37	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením				
38	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným				
39	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický				
40	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní				
41	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní				
42	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický				
43	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní				
D 784				Dokončovací práce - malby a tapety			
44	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
45	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
46	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
47	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m				
48	K	784161111	Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m				
49	M	HST.8595140150095	armovací páska na sádrokarton 48 mm / 90 m				
50	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m				
52	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>				
53	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
54	M	28323157	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>				
55	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
56	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
57	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých				
58	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat				
59	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
60	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
D M Práce a dodávky M							
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
61	K	460932141	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve střepech keramických, vnějšího průměru do 8 mm				
62	M	56280112	<i>hmoždinky univerzální 8x50</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah b.č.5 - sklady VUSS Pardubice

Objekt:

Opr.podlah b.č.5 - příprava pro klimatizaci - ZHODNOCENÍ

KSO:

Místo: Teplého 1899, Pardubice

CC-CZ:

Datum: 07.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PICTOR s.r.o.

IČ:

25951017

DIČ:

CZ25951017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava podlah b.č.5 - sklady VUSS Pardubice
Objekt:

- Opr.podlah b.č.5 - příprava pro klimatizaci - ZHODNOCENÍ

Místo: Teplého 1899, Pardubice Datum: 07.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PICTOR s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
2	K	624631211	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem akrylátovým, šířky spáry do 15 mm
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
3	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		751	Vzduchotechnika
4	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
5	M	42972567	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm
6	K	751525112	Montáž příruby plastové volné na potrubí kruhové plastové, průměru přes 100 do 200 mm
7	M	OSM.222000	KGEM trouba DN160x4,0/ 500 SN4 EN 13476-2
8	K	751526636	Montáž klapky škrtkící nebo zpětné do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm
9	M	28651243	zátka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 150