

Odběratel - fakturační adresa:

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Veveří 331/95

602 00 Brno

Česká republika

IČ: 00216305

DIČ: CZ00216305

Dodavatel (č.SAP): **120328**

TECHNOAQUA, s.r.o.

U Parku 513

252 41 DOLNÍ BŘEŽANY

Česká republika

IČ: 27394379

DIČ: CZ27394379

Vyřizuje: xxx

Tel.: xxx Fax:

E-mail: xxx

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Zboží dodejte na adresu:

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební Centrum AdMaS

Purkyňova 651/139

612 00 Brno

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu! Děkuje.

Termín dodání: **Měsíc 08.2017**

Měna objednávky: **CZK**

Text položky	Množství	Jed. cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
--------------	----------	-------------------	-----------	----------------	----------------

Dlouhý text položky

kalibrace a servis vzorkovačů	28,00 HOD	2 500,00	21%	70 000,00	84 700,00
-------------------------------	-----------	----------	-----	-----------	-----------

Objednáváme u Vás kalibraci a servis fullsize přenosných vzorkovačů(8ks) a Avalange mobilní vzorkovač s chlazením (2ks), včetně příslušenství.

Celková hodnota objednávky

84 700,00

02. 08. 2017

Datum, jméno a podpis za VUT v Brně

Dodavatel objednávku potvrzuje, tj. objednatelem jejím prostřednictvím učiněný návrh na uzavření smlouvy přijímá, a zavazuje se řídit se obsahem takto uzavřené smlouvy.

02. 08. 2017

Datum, jméno a podpis za dodavatele

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že stane-li se tzv. „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo nastane-li jiná skutečnost, která může vést k rušení závazku VUT za dodavatelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je VUT oprávněno učinit veškerá vhodná opatření k zajištění budoucího nároku z důvodu splnění závazku, a to zejména využít ust. § 109a zákona o DPH a v příslušné výši úhrady správci daně ponížit úhradu dodavatel.

Vysoké učení technické v Brně jako veřejná vysoká škola bylo zřízeno zákonem č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

252 41 Dolní Břežany