

KUPNÍ SMLOUVA

Název zakázky: „Pásový nosič nářadí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Kupující“)

číslo smlouvy: **E635-S-4596/2025**

číslo ISPROFOND: 5003540011

a

ALFA PROFI s.r.o.

se sídlem: Útěchov č.ev. 52, 644 00 Brno

IČO: 29187923 DIČ: 29187923

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 64247

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-5849740297/0100

zastoupena: Ing. Ondřej Šoukal, jednatel

Korespondenční adresa:

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov č.ev. 52, 644 00 Brno

Korespondenční e-mail: info@alfaprofi.cz

(dále jen „Prodávající“)

číslo smlouvy: **XXX**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Pásový nosič nářadí“, ev. č. veřejné zakázky zadavatele: **63525135** (dále jen „veřejná

zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. PŘEDMĚT KOUPE

1.1 Předmětem koupě je:

Poř.č.	Počet ks	Označení předmětu plnění
1.	1 ks	Pásový nosič nářadí s mulčovací hlavou
2.	1 ks	Přípojně vozidlo pro pásový nosič nářadí kategorie O2

(dále jen „**Předmět koupě**“).

- 1.2 Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí.
- 1.3 Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje dodat za podmínek v této Smlouvě sjednaných Kupujícímu výše uvedený Předmět koupě a umožnit Kupujícímu nabýt k tomuto Předmětu koupě vlastnické právo.
- 1.4 Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou Kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto Smlouvou.
- 1.5 Předmět koupě musí splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, normami ČSN a příslušnými technickými normami.
- 1.6 Jakost ani provedení Předmětu koupě není určeno vzorkem ani předlohou.
- 1.7 Součástí Předmětu koupě je rovněž:
- 1.7.1 Zaškolení min. 2 zaměstnanců Kupujícího pro bezpečnou obsluhu a údržbu stroje v místě dodávky.
 - 1.7.2 Vyhotovení a předání příslušných Dokladů.
 - 1.7.3 Doprava Předmětu koupě do Místa dodání.
 - 1.7.4 Provedení servisních úkonů v rozsahu čl. 6, odst. 6.4 této Smlouvy.

2. KUPNÍ CENA

- 2.1 **Cena celkem bez DPH 2 300 125,00 Kč**
Cena slovy dva miliony tři sta tisíc jedno sto dvacet pět korun českých
Výše DPH celkem 21 % 483 026,25 Kč
Cena včetně DPH 2 783 151,25 Kč
- 2.2 Rozpis ceny dodávky je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí.
- 2.3 Prodávající má právo fakturovat cenu Předmětu koupě až dnem řádného předání a převzetí Předmětu koupě Kupujícímu bez jakýchkoliv zjevných vad či jiného poškození v Místě dodání, které je vymezeno v čl. 3, odst. 3.1 této Smlouvy. Předání a převzetí Předmětu koupě bude stvrzeno oběma Smluvními stranami podpisem Předávacího protokolu (dodacího listu).
- 2.4 Smluvní strany nepřipouští možnost plnění Předmětu koupě po částech.

- 2.5 Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na základě Výzvy k úhradě (daňového dokladu – faktury) vystavené Prodávajícím se splatností 60 kalendářních dnů od data doručení Výzvy k úhradě Kupujícímu, a to převodním příkazem na účet Prodávajícího.
- 2.6 V případě, že Prodávajícím je společnost obchodních společností ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku, nesou v souladu s jejich společnou nabídkou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Prodávající společně a nerozdílně. Vedoucí společník prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého společníka, jakož i všechny společníky dohromady, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Kupujícího. Vystavovat daňové doklady – faktury v souladu s jejich společnou nabídkou je oprávněn vůči Kupujícímu pouze vedoucí společník, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako dodavatel (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 2.7 Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3. MÍSTO A DOBA DODÁNÍ

- 3.1 Místo dodání je: Správa železnic, provozní středisko TO Frenštát pod Radhoštěm na adrese Nádražní 891, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.
- 3.2 Předmět koupě bude dodán v termínu: nejpozději do **28. 11. 2025**
- 3.3 Prodávající se zavazuje avizovat dodávku Předmětu koupě nejpozději 2 pracovní dny před přesným termínem dodání telefonicky nebo e-mailem dle údajů uvedených u kontaktní osoby Kupujícího, uvedeného v čl. 7, odst. 7.2 této Smlouvy.

4. PŘEPRAVA PŘEDMĚTU KOUPĚ

- 4.1 Kupující nevyžaduje pojištění.
- 4.2 Kupující nevyžaduje speciální balení.
- 4.3 Vratný obalový materiál tvoří: bez vratného materiálu.
- 4.4 Kupující vyžaduje vyložení Předmětu koupě z dopravního prostředku.

5. LISTINY (DOKLADY)

- 5.1 Nejpozději s předáním a převzetím Předmětu koupě se Prodávající zavazuje předat Kupujícímu následující listiny (Doklady) vztahující se k Předmětu koupě:
- 5.1.1 Dodací list (pro celý Předmět koupě).
- 5.1.2 Záruční list (pro celý Předmět koupě).
- 5.1.3 COC list (pro část Předmětu koupě – přípojné vozidlo).
- 5.1.4 Servisní knížka (pro část Předmětu koupě – pásový nosič náradí).
- 5.1.5 Prohlášení o shodě dodávaných výrobků (pro část Předmětu koupě – pásový nosič náradí).
- 5.1.6 Návod k použití, údržbě a obsluze v CZ jazyce (pro celý Předmět koupě).

6. ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba činí **24** měsíců (pro celý Předmět koupě)
- 6.2 Místem pro posuzování a odstraňování veškerých vad po celou záruční dobu je Místo dodání, které je uvedeno v čl. 3, odst. 3.1 této Smlouvy. Pokud se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka a vadu není možno odstranit v Kupujícím určeném místě,

zajistí Prodávající přepravu Předmětu koupě do místa opravy a následně zpět do Místa dodání a uhradí veškeré oprávněné náklady s touto přepravou spojené.

- 6.3 Kupující umožní zástupcům Prodávajícího za účelem posuzování a odstraňování vad uplatněných v záruční době přístup do prostor, kde je vadný Předmět koupě odstaven. Kupující zajistí přístup k Předmětu koupě tak, aby bylo možné provést opravu vadného zařízení.

Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu po celou záruční dobu, nebo po dobu, do kdy bude dovršeno nájezdu 250 MTH včetně, předepsané servisní úkony dle instrukcí výrobce uvedených v servisní knížce, návodu k použití nebo jiném technickém podkladu, a to v Místě dodání a v časových intervalech předepsaných výrobcem Předmětu koupě. Servis zahrnuje výměny provozních kapalin a filtrů (olejových náplní motoru včetně filtrů, olejových náplní hydraulických systémů a okruhů včetně jejich filtrů, výměny náplní převodovek, rozvodovek a diferenciálů a ostatních provozních kapalin (vyjma PHM)), výměny filtrů vzduchových a likvidaci odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, seřízení pracovních částí Předmětu koupě zaručujících bezpečnost obsluhy Předmětu koupě, přičemž veškeré náklady s tímto spojené nese Prodávající. Požadavek se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení, vnějších pryžových částí, běžné údržby, doplňování PHM, nádrže AD-Blue, nebo údržby filtru pevných částic. Pro účely věty první tohoto odstavce se za rozhodný údaj pro povinnost poskytování servisních úkonů Prodávajícím ta skutečnost ze dvou výše jmenovaných, která nastane jako první.

- 6.4 Pro případ řešení ostatních závad a servisních úkonů nevyjmenovaných v čl. 6, odst. 6.2-6.4 této Smlouvy se Prodávající zavazuje po celou záruční dobu zajišťovat tuto činnost pro Kupujícího (na náklad Kupujícího, nepůjde-li o záruční vadu) ve svých provozovnách, provozovnách smluvního partnera, nebo autorizovaných servisech, které jsou v dosahu max. do vzdálenosti 75 km od Místa plnění dle bodu 3.1 této Smlouvy, tj. v Místě opravy dle čl. 7, odst. 7.6 této Smlouvy.

7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je prostý všech vad, jak právních, tak faktických.

- 7.2 Kontaktními osobami Smluvních stran jsou:

za Kupujícího: Jiří Kneifel

tel. +420 702 017 659, email: Kneifel@spravazeleznic.cz

za Prodávajícího: Ing. Ondřej Šoukal

tel. +420 735 176 035, e-mail: info@alfaprofi.cz

- 7.3 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění této Smlouvy se Prodávající zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Kupujícímu.

- 7.4 Kupující si vyhrazuje změnu Prodávajícího v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Prodávajícího nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Kupujícího z důvodu porušení povinností Prodávajícího. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Kupující oprávněn přistoupit k nahrazení Prodávajícího způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu a nově určenému Prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou pro další plnění Dodávky.

- 7.5 Poddodavatelé a odborný personál
- 7.5.1 Na provedení Koupě se nebudou podílet poddodavatelé.
- 7.5.2 Neobsazeno.
- 7.5.3 Neobsazeno.
- 7.6 Servisní středisko prodávajícího pro účely servisu a oprav Předmětu Koupě:
- Název provozovny prodávajícího: SDO Technika, s.r.o.
- Adresa: Dukelská 695, Šenov u Nového Jičína
- GPS: 49.6212058N, 17.9892419E
- 7.7 Neobsazeno.
- 7.8 Odpovědné zadávání
- Kupující je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, výběrového řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Prodávající bere podpisem této Smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost Kupujícího, jakož i veškeré s tím související požadavky na Prodávajícího v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy.
- Kupující ve výběrovém řízení neuplatnil prvky odpovědného zadávání a pro účely této Smlouvy tedy nepožaduje jejich dodržování ze strany Prodávajícího při plnění této Smlouvy.
- 7.9 Compliance doložka a etické zásady
- Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

8. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI PRODÁVJÍCÍHO V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

- 8.1 Prodávající prohlašuje, že:
- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
 - b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,
 - c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek,

nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**”),

- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů”) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 8.2 Je-li Prodávajícím sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Prodávajícího sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 8.3 Přestane-li Prodávající nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Kupujícímu.
- 8.4 Prodávající se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 8.5 Prodávající se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Kupujícího na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nepředá přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 8.6 Ukáže-li se prohlášení Prodávajícího dle tohoto článku 8 této Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Prodávající svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 8 této Smlouvy, je Kupující oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Prodávající je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Kupní ceny bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí Obchodními podmínkami k této Smlouvě (dále jen „**Obchodní podmínky**”). Odchylná ujednání v této Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. Prodávající prohlašuje, že se
 - 9.1.1 se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Smlouvy seznámil,
 - 9.1.2 v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.

- 9.2 Prodávající bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 9.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 9.4 Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí českým právním řádem a dalšími právními předpisy. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 9.5 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 9.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si Smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi Smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.7 Žádné úkony či jednání ze strany Kupujícího nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Kupující nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 9.8 Poté, co Prodávající poprvé obdrží spolu s touto Smlouvou i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy koupě a prodeje mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení této Smlouvy, neboť Prodávajícímu již bude obsah Obchodních podmínek známý.
- 9.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 9.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 9.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 9.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Kupující. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Prodávající podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s

případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Kupujícího.

- 9.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 9.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Kupující jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Prodávajícího Kupujícímu obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Prodávající je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Kupujícímu skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 9.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 9.16 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 9.17 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- | | |
|----------------------|---|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Specifikace předmětu koupě |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Rozpis Ceny dodávky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Seznam poddodavatelů – neobsazeno |
| <u>Příloha č. 5:</u> | neobsazeno |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Zmocnění Vedoucího Prodávajícího - neobsazeno |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

„elektronicky podepsal“

Ing. Jiří Macho
6. 8. 2025, 12:11h

„Digitálně podepsal“

Ing. Ondřej Šoukal
1. 8. 2025, 13:17h

Kupující
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

Prodávající
Ing. Ondřej ŠOUKAL
jednatel
ALFA PROFI s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

Specifikace předmětu koupě



Díl 3_1 Zadávací dokumentace:

Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

1. Požadavek

- Základním požadavkem akce: **PÁSOVÝ NOSIČ NÁŘADÍ** s mulčovací hlavou je nákup stroje, určeného pro potřeby správy trati při údržbě drážního tělesa za účelem zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele včetně nákupu přípojného vozidla kategorie O2;
- Nabízené (dodávané) stroje požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Nepřipouští se nabídka použitého, případně „předváděcího“ stroje“;
- Dodání stroje včetně mulčovací hlavy a přípojného vozidla kategorie O2 na provozní středisko TO Frenštát pod Radhoštěm (Nádražní 891, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm).

2. Specifikace stroje

- 1x pásový nosič nářadí s mulčovací hlavou osazenou kladivý;
- 1x přípojné vozidlo kategorie O2.

3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

- Dodací list a záruční list stroje a přípojného vozidla kategorie O2;
- Prohlášení o shodě dodaného stroje;
- COC list přípojného vozidla;
- Návod k obsluze a údržbě ke stroji včetně příslušenství v Českém jazyce;
- Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu výrobku u objednatel;
- Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců pro (pro celý předmět koupě)
- Pro pásový nosič nářadí - Provádění předepsaných servisních úkonů po dobu záruční lhůty, nebo do nájezdu 250 MTH dodavatelem v ceně stroje a v intervalech předepsaných výrobcem stroje na základě jeho servisního plánu obsahující výměny provozních kapalin a filtrů (olejových náplní motoru včetně filtrů, olejových náplní hydraulických systémů a okruhů včetně jejich filtrů, výměny filtrů vzduchových a likvidaci odpadu v souladu se zákonem 541/2020 Sb. a jeho pozdějším znění, seřízení pracovních částí stroje zaručujících bezpečnost obsluhy a stroje). Požadavek se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení, vnějších pryžových částí, běžné údržby, doplňování PHM, nádrže AD-Blue, nebo údržby filtru pevných částic;
- Náklady na dopravu servisního technika v případě využití služeb mimozáručního servisu nese zadavatel;
- Servisní středisko v dosahu max. 75 km od sídla provozního střediska TO Frenštát pod Radhoštěm (Nádražní 891, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm);
- Dodavatel uvede v nabídce (v níže připojené tabulce této přílohy) adresy a kontaktní údaje servisního střediska.

4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

- Dodavatel **doplní v úvodu model (typ) výrobku;**
- Dodavatel uvede **u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů uchazeč uvede ANO/NE, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele, případně doplní požadovanou informaci;**

- Uvedené parametry a výbava případně další požadavky jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

PÁSOVÝ NOSIČ NÁŘADÍ	POŽADOVANÉ PARAMETRY	PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE uveďte HODNOTY (účastník vyplní požadované hodnoty)
NABÍZENÝ VÝROBEK (TOVÁRNÍ OZNAČENÍ - model/typ):	-----	Green Climber LV600 Pro
MOTOR	-----	-----
Vznětový	ANO	ANO
Výkon motoru	min. 40 kW	42 kW
Emisní norma	STAGE V	Stage V
Dvoustupňový vzduchový filtr	ANO	ANO
Automatická reverzace vrtule chladiče motoru	ANO	ANO
Objem palivové nádrže	min. 33 l	34 l
ROZMĚRY a HMOTNOST NOSIČE	-----	-----
Hmotnost pásového nosiče	max. 1.600 kg	1.470 kg
Délka stroje	max. 2.300 mm	2.210 mm
Šířka minimální (stažený podvozek)	max. 1.500 mm	1.360 mm
Šířka maximální (roztažený podvozek)	min. 1.750 mm	1.760 mm
Výška	max. 1.300 mm	1.200 mm
Závěsné třmeny/oka pro manipulaci hydraulickou rukou	ANO	ANO
PODVOZEK	-----	-----
Svahová dostupnost pásového nosiče	min. 60°	60°
Hydraulicky stavitelný rozchod šíře podvozku	ANO	ANO
Mechanické napínání pojzdových pásů s hydrodynamickým vymezením vůlí	ANO	ANO
Pojzdová rychlost plynule stavitelná od 0 km/hod	ANO	ANO
Pojzdová rychlost vpřed	min. 8 km/hod	8 km/hod
Pojzdová rychlost vzad	min. 8 km/hod	8 km/hod
Záběrové pásy s výškou desény min. 35 mm	ANO	ANO
Šíře pásů	min 250 mm	250 mm
Možnost osazení podvozku kompatibilními pásy TAGEX řadou KTL	ANO	ANO
Dvojitě vodící rolny pryžových pásů	ANO	ANO
Počet spodních vodících rolen pryžových pásů na každé straně	min. 5 ks	7
Vložené ocelové kryty ložisek a vodících kol pásového podvozku	ANO	ANO
HYDRAULIKA a AGREGACE NÁŘADÍ	-----	-----
Hydraulické okruhy uzavřené	ANO	ANO
Počet hydraulických okruhů pro nářadí	min. 3 okruhy	3 okruhy
Rychloupínací hydraulická rychlospojka MULTI-FASTER typ 2P510 s hydraulickými vývody pro chod mulčovací hlavy včetně reverzního chodu, pařezové frézy, nebo štěpkovače	ANO	ANO
Objem hydraulické nádrže	min. 30 l.	32 l
Výkon pracovního čerpadla	min. 75 l/min	83 l/min
Hydraulický boční posun upínací desky nosiče	ANO	ANO

Rozsah hydraulického bočního posuvu upínací desky nářadí	min. +/- 250 mm	+/- 250 mm
Rozsah manuálního bočního posuvu upínací desky nářadí	min. +/- 250 mm	+/- 250 mm
Kompatibilní upínací deska pro použití strojů (štěpkovačů, pařezových fréz, kartáčů) nesených na pásových nosičích od výrobce MDB	ANO	ANO
OVLÁDÁNÍ STROJE		
Rádiového ovládání s dosahem min. 100 m	ANO	ANO
Dálkové ovládání motoru (start/stop)	ANO	ANO
Dálkové ovládání otáček motoru	ANO	ANO
Plynulá regulace rychlosti pojezdu	ANO	ANO
Dálkové ovládání rozdílné rychlosti jednotlivých pásových jednotek (levá/pravá strana)	ANO	ANO
Dálkové ovládání polohy pracovního nástroje (nahoru/dolů)	ANO	ANO
Dálkové ovládání bočního posuvu pracovního nástroje	ANO	ANO
Pojezd (vpřed/vzad a vpravo/vlevo) ovládaný jedním joystickem	ANO	ANO
Nabíječka záložní baterie integrovaná v nosiči nářadí	ANO	ANO
Nouzové ovládání základních funkcí stroje na stroji	ANO	ANO
Záložní kabel pro ovládání stroje	ANO	ANO
POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE		
Ocelová ochrana motoru/podvozku	ANO	ANO
Ocelový kryt chladiče	ANO	ANO
Pracovní osvětlení	ANO	ANO
PRACOVNÍ ADAPTER		
Mulčovací hlava na trávu, křoviny a náletové dřeviny	ANO	ANO
Připojení pomocí hydraulické rychlospojky MULTI-FASTER typ 2P510	ANO	ANO
Pracovní šířka	min. 1.250 mm	1250
Rotor žací hlavy osazen litinovými kladivy	ANO	ANO
Maximální průměr vegetace k seči	min. 50 mm	60 mm
Otevírací přední čelo žací hlavy	ANO	ANO
Hmotnost mulčovací hlavy	max. 375 kg	370 kg
Servisní středisko max. 75 km od sídla provozního střediska TO Frenštát pod Radhoštěm (Nádražní 891, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm)* počítáno podle webové aplikace Google mapy, výběr: nejrychlejší varianta trasy	ANO dodavatel do posledního sloupce vepíše přesnou adresu servisního střediska	ANO, Dukelská 695, Šenov u Nového Jičína

*servisním střediskem se rozumí provozovna dodavatele či jeho smluvního partnera, která je určena k provádění servisu a oprav Předmětu koupě

PŘÍPOJNÉ VOZIDLO PRO PÁSOVÝ NOSIČ NARADÍ	POŽADOVANÉ PARAMETRY	PARAMETRY NABÍZENÉHO STROJE uveďte HODNOTY (účastník vyplní požadované hodnoty)
NABÍZENÝ VÝROBEK (TOVÁRNÍ OZNAČENÍ - model/typ):	-----	Eduard 4020
Kategorie přípojného vozidla	O2	ANO
Počet náprav	2	ANO
Celková hmotnost dle COC listu	2.700 kg	2700 kg
Užitečná nosnost	min. 2.050 kg	2069 kg
Šířka ložné plochy	min. 1.950 mm	2000 mm
Délka ložné plochy	min. 3.750 mm	4060 mm
Stranově stavitelné nájezdy, nebo nájezdová plošina	ANO	ANO
Vázací body	min. 8 ks	8 ks
Opěrné kolo	ANO	ANO
Rezervní kolo včetně držáku	ANO	ANO
Schválená konstrukční rychlost	min. 130 km/hod	130 km/h
COC List	ANO	ANO

LV600 PRO

Dálkově ovládaný stoj na likvidaci dřevin
v nepřístupném terénu


Green Climber LV600 PRO je dálkově ovládaný stroj. Vzhledem k tomu, že obsluha nesedí přímo na stroji, může být tento stroj použit pro práci v nebezpečných, strmých nebo nepřístupných oblastech. Model LV600 PRO má čelní upínací desku pro výměnné adaptéry s bočním posuvem a zvedáním. Obě funkce jsou proporcionálně ovládané jedním joystickem z dálkového ovladače.



GC LV600 PRO má rozšiřitelný pásový podvozek: pásy mohou být rozšířeny o 400 mm na celkovou šířku 1720 mm, to spolu s jeho nízkým těžištěm umožňuje pracovat na 60° svahu v naprostém bezpečí. Díky tomuto systému a speciální vysoké přilnavosti pásů je tento stroj prakticky nezastavitelný na každém svahu či terénu. Motory mají výrobcem patentovaný systém, který zajišťuje mazání motoru na extrémních svazích ve všech osách náklonu.

Technické parametry

Motor	Kohler Turbo, 3 válce	Svahová dostupnost	60°
Výkon	42 kW/56 HP	Ovládání	2,4 GHz
Krouticí moment	225 Nm/1500 ot./min	Pracovní dosah rádia	Max. 300 m
Palivo	Diesel	Poloměr otáčení	0°
Objem nádrže	34 l	Hmotnost	1 470 kg
Výkon hydraulického systému	83 l/min	Délka	2 210 mm
Rychlost vpřed/vzad	8 km/h	Šířka	1 360/1 760 mm
Pracovní rychlost	0-8 km/h	Výška	1 200 mm



**Alfa
profi**

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 735 176 035; info@alfaprofi.cz; www.alfaprofi.cz
IČ: 29187923; DIČ: CZ29187923; společnost je zapsána v OR
u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

Silné stránky

Rozšiřování pásů

Rozšiřující se pásy dělají Green Climber nezastavitelným na každém svahu. Green Climber má ve své kategorii nejnižší těžiště. V některých extrémních situacích, kdy se při šířce 1360 mm dostáváme na limity stability, může být pás rozšířen na šířku 1760 mm, čímž získáme více jistoty a bezpečí. Pohyb je ovládaný dálkově.



Vysoce výkonný motor

Motor, použitý v modelu LV600 PRO má patentovaný systém, který zajišťuje mazání motoru na extrémních svazích ve všech osách náklonu. Kapalinou chlazený motor Kohler o výkonu 56 HP nabízí dostatek výkonu i pro energeticky náročné adaptéry jako jsou lesnické drtící hlavy s pevnými zuby.

Nyní nově s DPF filtrem pevných částic, emisní norma STAGE V.

Boční posuv přídatného zařízení


Model LV600 PRO má čelní upínací desku pro výměnné adaptéry s bočním posuvem – 500 mm na každou stranu. Všechny pohyby jsou dálkově ovládané.

3x výhoda bočního posuvu

1. možnost pracovat v oblastech, kde se stroje nemohou pohybovat (v blízkosti příkopů, zdí nebo pod stavbami (konstrukcemi), které jsou nižší než stroje (solární panely, zábradlí apod.)
2. vyrovnání rozložení hmotnosti stroje při práci na extrémních svazích (pohybování se směrem do kopce)
3. Green Climber nabízí největší akční rádius bez nutnosti přejíždění

Perfektní tažná síla na extrémních svazích

Pásový rozšiřovací systém společně s elektronicky řízenou regulací rychlosti pohonu, dává Green Climberu LV600 PRO perfektní tažnou sílu na extrémních svazích.



Vzduchový filtr

Duální vzduchový filtrační systém s předčističem zajišťuje optimální provoz motoru. Ten má rotační zařízení, které zabraňuje vstupu nečistot do hlavního vzduchového filtru; a tím je dosaženo zlepšení výkonu motoru a snížení spotřeby paliva.



**Alfa
profi**

ALFA PROFÍ s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 735 176 035; info@alfaprofi.cz; www.alfaprofi.cz
IČ: 29187923; DIČ: CZ29187923; společnost je zapsána v OR
u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

Dálkové ovládání

Systém dálkového ovládání má maximální dosah nastaven na 300 metrů. Ovládá start/stop motoru, rychlost, otáčky motoru, poměr rychlosti mezi jednotlivými pásy, spouštění a smysl otáčení nářadí a všechny pohyby přídatného zařízení. Korekce rychlosti jednotlivých pásů může být použita v případě velmi prudkého svahu pro průběžnou úpravu směru jízdy.



Pohyby dopředu, dozadu, vlevo a vpravo jsou řízeny jedním samostatným joystickem -> to umožňuje obsluze mít vždy volnou ruku pro další ovládání stroje. Přimo na stroji je vestavěná nabíječka na baterie pro dálkové ovládání, takže je vždy k dispozici čerstvě nabitá baterie.

Funkce levého páčkového ovladače „A“

- stroj se pohybuje dopředu/dozadu
- stroj se pohybuje dopředu/dozadu a zatáčí doprava/doleva
- otočení doleva/doprava do protisměru



Funkce pravého páčkového ovladače „B“

- zvedne/spustí desku, ke které je připojeno zařízení
- posune desku, ke které je připojeno zařízení doleva/doprava



Funkce středových ovládacích prvků

- 1 - ovládá rychlost
- 2 - nastavuje dráhu stroje
- 3 - nastavuje otáčky motor



FUNKCE SPODNÍCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ



- 1 - zapíná/vypíná zařízení chcete-li zařízení zapnout, podržte tlačítko po dobu nejméně 3 sekund
- 2 - mění směr rotaci zařízení
- 3 - mění směr pohybu stroje
- 4 - rozšiřování/stahování pásů
- 5 - nouzové tlačítko vypnutí
- 6 - aktivuje plovoucí režim připojeného zařízení
- 7 - zapíná/vypíná přední světlomety
- 8 - pomocné hydraulické ovládání zařízení
- 9 - zapíná ventilátor za účelem vyčištění chladiče
- 10 - varovná led dioda baterie dálkového ovladače



Novinka (příplatková výbava):
Display na dálkovém ovladači

**Alfa
profi**

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 735 176 035; info@alfaprofi.cz; www.alfaprofi.cz
IČ: 29187923; DIČ: CZ29187923; společnost je zapsána v OR
u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

Rám

Pevný a odolný rám je u strojů pracujících v extrémním terénu základem. Komponenty jsou připevněny k rámu přes silent bloky. Prvky výsuvného podvozku jsou vyrobeny z nejodolnější hardox oceli.



Kontrolní panel

- počet MTH
- otáčky za minutu
- upozornění na znečištěný vzduch
- upozornění na nedostatek paliva
- upozornění na přehřátí a nízkou hladinu oleje
- horizontální/vertikální úhel náklonu stroje



Podvozek

Speciální konstrukce podvozku zabraňuje svléknutí pásu, na který v extrémních podmínkách působí velké fyzikální síly. Tato konstrukce pojezdových pásů Green Climber činí nechtěné svléknutí pásu v provozu prakticky nemožným.



Možnosti různých druhů pásů

- Standardní profil (pryž)
- Vysoký profil (pryž)
- Pásky s kovovými hroty



Hydraulický systém

Je založen na unikátním použití axiálního čerpadla namísto obvyklého zubového a díky tomu obsluhuje dovoluje jemné (hladké) pohyby a dokonalé řízení stroje a jeho přídatných zařízení. Trakční motory mají elektronickou variabilní rychlost (EVS), na rozdíl od 2-rychlostních konkurenčních strojů. EVS umožňuje maximální točivý moment a výkon při jakékoliv rychlosti. To umožňuje pouze strojům GREEN CLIMBER pracovat vždy při optimální rychlosti v celé škále rozsahu od 0 až po 9 km/h na rozdíl od běžně užívaného systému se dvěma rychlostními rozsahy. Díky použitému čerpadlu s proměnlivým výkonem, není třeba pro redukci rychlosti škrtit výkon zubového čerpadla redukčním ventilem a systém Green Climber-u tak pracuje s nižším tlakem a teplotami; což má přínos pro samotný systém i všechny jeho části, které tak déle vydrží.

Automatický systém čištění pro chladič "CLEANFIX"

Systém CLEANFIX zajišťuje obrácené proudění vzduchu a čistí usazené nečistoty z tělesa chladiče pro uchování chladicího výkonu. V případě potřeby čištění chladiče může být manuálně ovládán také pomocí tlačítka na dálkovém ovládání. Pokud je chladič udržován v čistotě, je nižší spotřeba paliva a nižší teplota motoru. Tento systém je velmi důležitý pro stroje pracující jak v prašných podmínkách, tak při vysokých okolních teplotách.



**Alfa
profi**

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 735 176 035; info@alfaprofi.cz; www.alfaprofi.cz
IČ: 29187923; DIČ: CZ29187923; společnost je zapsána v OR
u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

Pracovní adaptéry

Ke Green Climberu lze použít širokou škálu přídavného zařízení, které odpovídá jeho výkonu a hmotnosti. Všechna přídavná zařízení lze snadno připojit. GC LV600 je vybaven upínací deskou a rychloupínacím hydraulickým systémem. Všechny pohyby přídavných zařízení jsou plynulé a snadno ovladatelné pomocí dálkového ovládání. Upínací systém disponuje možností plovoucí polohy. Adaptér je plně hydraulický (žádné mechanické pohony).



Pracovní adaptér

Mulčovací hlava na trávu, křoviny a náletové dřeviny

Rotor žací hlavy osazen litinovými kladivy

Připojení pomocí hydraulické rychlospojky MULTI-FASTER typ 2P510

Pracovní šířka 1250 mm

Vyprošťovací naviják

- Tažná síla 8 500 lbs/3 856 kg
- Napětí 12 V
- Úprava + upevňovací rám na GC
- Délka lana 24 m
- Průměr lana 8,5 mm



Naviják slouží pouze jako vyprošťovací – práce s tímto navijákem je max. 10 minut

**Alfa
profi**

ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 735 176 035; info@alfaprofi.cz; www.alfaprofi.cz
IČ: 29187923; DIČ: CZ29187923; společnost je zapsána v OR
u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

Výhody

- vyžaduje si práci pouze jednoho muže, který zastane práci až 10 lidí!
- lze snadno přepravit v dodávce anebo na přívěsu
- dokáže pracovat ve velmi strmých svazích v libovolném směru (až 60°)
- vysoký výkon pro všechny typy přídavného nářadí
- 10x rychlejší v porovnání s tradičními systémy
- velmi efektivní v agregaci s pařezovou frézou, lesním drtičem
- maximální bezpečnost: dálkové ovládání a speciální ochrana žacího ústrojí zabraňuje objektům vymrstit se směrem k operátorovi
- spolehlivě se vyhne překážkám jako jsou stromy, silniční značky nebo jiné objekty
- nízké provozní náklady ve srovnání s tradičními systémy
- možnost provozu i ve větších vzdálenostech v porovnání s příkopovými sekačkami
- provozní náklady jsou mnohem nižší než u traktorů s příkopovým ramenem
- neblokuje celý jízdní pruh a nebrání provozu
- vysoká flexibilita a produktivita se všemi přídavnými zařízeními (všechny pohyby jsou ovládané dálkově)



ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno
+420 735 176 035; info@alfaprofi.cz; www.alfaprofi.cz
IČ: 29187923; DIČ: CZ29187923; společnost je zapsána v OR
u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 64247

Autopřevravník Eduard 4020 nájezdy, naviják, reling 10cm 2700kg, 10" kola

Specifikace

- Celková hmotnost 2700 kg, užitečná nosnost až 2069 kg. Váha přívěsu 631 kg.
- Rozměry ložné plochy 406 x 200cm.
- Kola 195 / 55R10C - nízká ložná výška pouze 56 cm!
- Žárově zinkovaný rám se dvěma robustními podélníky - celosvařenec.
- Masivní "V" oje.
- Voděodolná překližková podlaha 15 mm.
- Brzdový systém s nápravami a nájedovou brzdou od německého výrobce Al-ko nebo Knott.
- Nájezdy ocelové délka 245 cm, nosnost 2200 kg na pár uschovatelné v klapce v zadním korytě rámu.
- Opěrné kolo - automat - sklopné. Upevnění na ose přívěsu k zamezení deformací.
- Zakládací klíny.
- Boční reling - jeklová ochrana.
- Boční profil rámu s upínacími oky.
- Nájezdy ocelové délka 245 cm, nosnost 2200 kg na pár, uschovatelné v klapce v zadním korytě rámu.
- Naviják.
- 13" elektroinstalace 12V (tzv. německá vidlice).
- Konstrukční rychlost 140 km/hod.
- Záruka 2 roky.
- Vyrobeno v Belgii.

Příplatky, příslušenství:

- Modifikace kol R10 nebo R13 nebo vyšší tonáže a větší rozměry - možnost poptat
- Tlumiče náprav
- Opěrné nohy zadní
- Rezervní kolo s držákem





PŘÍLOHA Č. 3

Rozpis ceny dodávky

PÁSOVÝ NOSIČ NÁŘADÍ			
Ev.č. VZ: 63525135			
	Název	Množství	Cena celkem za požadované množství bez DPH
1.	Pásový nosič nářadí	1 ks	2 210 125,00 Kč
2.	Přípojně vozidlo kategorie O2	1 ks	90 000,00 Kč
Cena celkem			2 300 125,00 Kč