

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 22098/2020-SŽ-GR-O14
Listů/příloh 3/0

Dle rozdělovníku

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 6. dubna 2020

Informace k břevnovým svítidlům

Vážení,

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (dále jen „O14“) připravuje technickou specifikaci pro břevna závor a břevnové svítidlo. Návrh bude v krátké době předložen do připomínkového řízení (předpokládaný termín duben 2020).

Protože je v zájmu Správy železnic instalovat břevnové svítidlo co nejdříve, připravil O14 „Dočasné požadavky na břevnové svítidlo“ (viz příloha), které se použijí do nabytí účinnosti výše uvedené technické specifikace.

Zásady, kde by se měly břevnové svítidlo instalovat, bude řešit změna metodického pokynu SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných, jehož novelizace je nyní v přípravě a bude předložena do připomínkového řízení současně s technickou specifikací pro břevna závor a břevnové svítidlo.

Do doby nabytí účinnosti změny metodického pokynu SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných se doporučuje držet se následujících zásad pro zřizování břevnových svítidel:

1. Břevnové svítidlo zřizovat pouze u PZS¹.
2. Břevnové svítidlo **se zřizují** na břevnech přehrazujících vozovku:
 - a) silnic I. třídy, včetně průtahů silnic I. třídy obcemi [M]
 - b) silnic II. třídy, včetně průtahů silnic II. třídy obcemi [HR]
 - c) silnic III. třídy, včetně průtahů silnic III. třídy obcemi [R]
 - d) místních komunikací funkční skupiny B², které nejsou průtahem silnic obcemi [HR]
 - e) místních komunikací funkční skupiny C², které nejsou průtahem silnic obcemi [R]
 - f) místních komunikací funkční skupiny D1², které nejsou průtahem silnic obcemi [O]
 - g) pozemních komunikací, kde nejbližší hranice křižovatky je od nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 73 6380 pro nově zřizované přejezdy [HR]
 - h) pokud je to vhodné z důvodu místních podmínek [O].
3. Břevnové svítidlo **se nezřizují u břevna závor**, která přehrazují pouze:
 - a) chodník [HR]
 - b) stezku pro chodce [HR]
 - c) stezku pro cyklisty [HR]
 - d) stezku pro chodce a cyklisty [HR]
 - e) chodník a stezku pro cyklisty [HR]

¹ Břevnové svítidlo se nezřizují u přejezdového zabezpečovacího zařízení mechanického.

² Viz ČSN 73 6110.

- f) účelovou komunikaci s nezpevněným povrchem [HR]
 - g) účelovou komunikaci se zpevněným povrchem [R].
4. Pokud se břevnové svítilny zřizují dle bodu 2 g) nebo h), lze je zřídit jen na jedné straně přejezdu [O].
 5. Pokud se závory vzhledem k místním podmínkám zřizují ještě před křižovatkou pozemních komunikací, lze břevnové svítilny zřídit jen u závor na některých větvích křižovatky (při respektování bodu 2) [O].
 6. Pokud je vozovka v jednom místě (viz též body 4 a 5) přehrazována více břevny závor a zřizují se břevnové svítilny, musí se zřídit na všech břevnech přehrazujících vozovku v tomto místě [M].

Kde:

[HR] vysoce doporučený požadavek (high recommended)

[O] volitelný požadavek (optional)

[M] povinný požadavek (mandatory)


PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné

[R] doporučený požadavek (recommended).

Posouzení, zda je v rámci konkrétní investiční nebo opravné akce vhodné požadovat instalaci břevnových svítilen je na rozhodnutí organizační jednotky plnící funkci investora/objednatele (stavební správa nebo oblastní ředitelství) s přihlédnutím k časovým a finančním parametrům dané akce.

V případě navržení instalace břevnových svítilen v rámci konkrétní akce musí být až do doby vydání a schválení definitivní technické specifikace tento záměr oznámen Odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky (dále jen „O14“) a k realizaci může být přistoupeno až na základě souhlasu O14. Záměry instalovat břevnové svítilny v rámci konkrétní akce oznamujte O14 e-mailem na adresu O14sek@szdc.cz.

S pozdravem



náměstkyně generálního ředitele
pro provozuschopnost dráhy

Přílohy

Příloha 1 – Dočasné požadavky na břevnové svítilny pro akce OŘ, stav 26. 3. 2020

Rozdělovník (jen elektronicky):

Správa železnic, státní organizace

Všem oblastním ředitelstvím

ORBNOsek@szdc.cz; ORHKRsek@szdc.cz; OROLCsek@szdc.cz; OROVAsek@szdc.cz;

ORPLZsek@szdc.cz; ORPHAsek@szdc.cz; ORUNLsek@szdc.cz

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství

Náměstek pro modernizaci

NMsek@szdc.cz

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství

O15, O13

O15sek@szdc.cz, O13sek@szdc.cz

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

SSVsek@szdc.cz

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

SSZsek@szdc.cz

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

Správa diagnostiky zabezpečovací a rádiové techniky

Zabezpečovací a automatizační technika

████████████████████