

PRO:

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
Kafkova 526/21
783 01 Olomouc - Slavonín
Česká republika

TEL.:

ČÍSLO:

NA25217

DATUM:

25.02.2025

VYPRACOVAL: Radek Dufek

TEL.:

602714995

E-MAIL:

radekdufek@sevko.cz

Šokový zchlazovač

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH
001-A	ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ/ZMRAZOVAČ 25/15KG, 5GN1/1 PŘÍČNĚ-R290, PODPULTOVÝ Šokový zchlazovač/zmrazovač s digitálním zobrazením teploty a času. Pro 5 GN 1/1 nebo pekařské plechy 600x400 mm. Kapacita: zchlazování 15 kg; zmrazování 15 kg. Automatická detekce vložení potravinové sondy. Automatické a manuální odmrazování. ARTE algoritmus pro zbývající čas zchlazovacího procesu. Funkce Turbo chlazení. Funkce rozmrazování. HACCP a servisní alarmy se záznamem dat. Příprava pro konektivitu (volitelně): umožňuje přístup k zařízení v reálném čase, možnost sledovat informace, jako je stav, statistiky, data HACCP a přijímat servisní upozornění. Provozní teplota vzduchu: +10/-36°C. Jednobodová pokrmová sonda. Hlavní komponenty z nerezové oceli AISI 304. Vhodné pro instalaci pod pult. Komora s oblými rohy a spádovaným dnem s odpadem pro snadné čištění. Výparník s antikorozní ochranou. Výkon zaručen při okolní teplotě +40°C. Cyklopentanová izolace (bez HCFC, CFC a HFC). Chladicí plyn R290 (bez HCFC a CFC). Vestavěná chladicí jednotka. 762x708x850 mm 1,6 kw/230 V	1 ks	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	21%

002-A **Nerezový stůl 1400x700x800 mm** 1 ks 9 900,00 Kč 9 900,00 Kč 21%

zadní lem 100 mm
spodní police
6 nohou



003-B **Šokový zchlazovač / zmrazovač** 1 ks 66 000,00 Kč 66 000,00 Kč 21%

BLCA5X1 - Tefcold

Šokový zchlazovač / zmrazovač s
ovladačem s dotykovou obrazovkou

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů. BLCA-X je dodáván s novým snadno použitelným ovladačem s dotykovou obrazovkou. Zde si můžete vybrat jeden z přednastavených programů, nebo si můžete vytvořit a uložit vlastní programy. BLCA-X je vhodný pro gastronádoby 1/1 a nádoby euronorm (nejsou součástí dodávky).



ovladač s dotykovou obrazovkou
programovatelný termostat
export dat v souladu s HACCP
zásuvy pro gastronádoby GN1/1 a euronorm
600 x 400
nerezová ocel
vpichová sonda součástí balení
samozavírací dveře, lze měnit otevírání
nastavitelné nohy
(chlazení +70 °C až +3 °C) 18 kg za 90 min
(mrazení +70 °C až -18 °C) 14 kg za 240 min
804 x 826 x 1045 mm
720 W/230 V

Varianta A		
CELKEM BEZ DPH:		114 900,00 Kč
CELKEM DPH	21%	24 129,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:		139 029,00 Kč
Varianta B		
CELKEM BEZ DPH:		66 000,00 Kč
CELKEM DPH	21%	13 860,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:		79 860,00 Kč

Dodací a záruční podmínky:

záruka: 12 měsíců na Tefcold/24 měsíců na Electrolux Professional
termín dodání: 1 - 3 týdny dle výrobce
platnost nabídky: do 30.6.2025