

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Název zakázky:	Dodání víceúčelového vozidla
----------------	-------------------------------------

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že nabídka na dodávku dodavatele:

Obchodní název, jméno:	ALFA PROFI s.r.o.
Sídlo:	Útěchov 52, 644 00 Brno
IČO:	29187923

Splňuje

níže uvedené minimální technické parametry:

název/parametr/funkce	požadavek	nabídka /parametr (číselný údaj) /ANO/NE/
1 ks (výrobce a typové označení): KIEFER GMBH, BOKIMOBIL 1152 Jedná se o továrně nový stroj. Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR dle platných zákonných norem. Vozidlo splňuje technické požadavky dle zákona č.22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a příslušné ČSN a CE normy z hlediska technických parametrů, bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí.		
<u>UNIVERZÁLNÍ NOSIČ NÁSTAVEB:</u>		
Čtyřválec vodou chlazený	ANO	ANO
Emisní norma	min. EURO 6	EURO 6
Zdvihový objem	min. 3000 ccm	3000 ccm
Výkon	min. 80 kW, min. točivý moment 420 Nm	84 kW, točivý moment 420 Nm
Palivová nádrž	min.90l	90l
Šířka vozidla	max. 1500 mm	1500 mm
Výška vozidla	max. 2200 mm	2170 mm
Délka vozidla	max. 4600 mm	4580 mm
Rozvor	max. 2400 mm	2400 mm
Celková hmotnost	do 3 500 kg	3500 kg
Zatížení náprav	min. 2500kg přední náprava	2500 kg
	min. 2500kg zadní náprava	2500 kg
KABINA	ANO	ANO
Dvoumístná	ANO	ANO
Žárově zinkována	ANO	ANO
Střešní integrovaná světla	ANO	ANO

Komfortní vzduchem odpružené sedadlo řidiče	ANO	ANO
Výškově stavitelný volant	ANO	ANO
PŘEVODOVKA		
Mechanická plně synchronizovaná	ANO	ANO
min. 5 převodových stupňů vpřed a min. 1 vzad s redukcí všech rychlostí		ANO
Pracovní rychlost menší než 1km/hod	ANO	ANO
Pohon 4x4 s možností vypnutí přední nápravy	ANO	ANO
ŘÍZENÍ		
Řízení všech kol	ANO	ANO
Čtyři režimy vč. krabího chodu	ANO	ANO
BRZDY		
Kotoučové brzdy na všech čtyřech kolech	ANO	ANO
Systém ABS s e zátěžovou automatikou	ANO	ANO
HYDRAULIKA		
Tříokruhová hydraulika s průtokem	min. 100l/min při 200bar	114l/min při 200bar
Zadní tažné zařízení koule		ANO
BARVA		
RAL 2011	ANO	ANO
Maják	ANO	ANO
Autorádio	ANO	ANO
Čelní upínací deska pro připojení předního kartáče, pluhu	ANO	ANO
Zatížení náprav	ANO	ANO
<u>NOSIČE KONTEJNERŮ:</u>		
kapacita zdvihu háku	min. 2500 kg	2500 kg
výška háku	1000 mm	1000 mm
rozteč kladek	1060 mm	1060 mm
hmotnost nástavby vč. náplně	max.390kg	370 kg
pracovní tlak	180 kpa	180 kpa
ovládání z kabiny řidiče	ANO	ANO
hydraulické jištění převáženého kontejneru	ANO	ANO
<u>PŘÍSLUŠENSTVÍ</u>		
Další nástavby a příslušenství, které jsou součástí této poptávky, musí být možné je na vozidlo nainstalovat a provozovat:		

<u>SYPAČ VOZOVEK</u>		
objem sypače	min. 1200 l	1200 l
hmotnost	max. 350 kg	350 kg
šířka posypu:	1,0 - 6 m	1,0 - 6m
pracovní rychlost:	8-30 km/hod	8-30 km/hod
Posyp inertním materiálem (štěrk, písek apod.) nebo chemickým materiálem , příp. zvlhčenou solí, součástí sypače bude i solankové skrápění.	ANO	ANO
<u>SNĚHOVÝ PLUH - ŠÍPOVÝ</u>		
šířka pluhu v šípové poloze	max. 1560 mm	1560 mm
délka břitu	max. 2000 mm	1990 mm
výška pluhu	740 mm	740 mm
hmotnost pluhu	max. 300 kg	278 kg
Variantní natáčení křídel pluhu lze do šípu, vpravo, vlevo nebo Y přetáčení křídel je pomocí dvou hydraulických válců; příčné kopírování pluhu vozovku úhlem pod +4° -4°.	ANO	ANO
<u>ZAMETACÍ KARTÁČ</u>		
zametací šířka	max. 1650 mm	1600 mm
zametací šířka při úhlovém natočení o 20°	max. 1500 mm	1450 mm
průměr zametacího kartáče	min. 520 mm	520 mm
hmotnost max. 250 kg	min. 520 mm	250 kg
<u>KONTEJNER VANOVÝ</u>		
objem	min. 1,4 m3	1,4 m3
š/dl/v	1,6x2,2x0,4m	1,6x2,2x0,4 m
zadní dvoukřídlá vrata	ANO	ANO

Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatel, jejichž plnění je již zahrnuto v nabídkové ceně:

- dopravu do místa plnění
- řádné uvedení do provozu
- dodání návodu k obsluze stroje v českém jazyce
- zaškolení obsluhy v místě provozu vozidla
- předání záručních listů a technické dokumentace
- velkého technického průkazu

Jiné požadavky zadavatele, které je dodavatel povinen akceptovat:

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách, k čemuž mu dodavatel poskytne součinnost před podpisem smlouvy.
- Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

<i>Osoba(-y) oprávněná(-é) jednat za uchazeče:</i>			
Titul, jméno a příjmení	Funkce	Podpis, razítko	Datum
Ing. Ondřej Soukal	Jednatel		11.8.2017