

**Prováděcí smlouva č. j: PPR-39126-4/ČJ-2025-990656**

**k Rámcové dohodě na dodávky osobních silničních vozidel SUV – část A (dále jen „Rámcová dohoda“ či „RD“) ze dne 3.1.2025 s č.j.: MV-94139-33/VZ-2024**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


Název veřejného zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
za něhož jedná: plk. Ing. Milan Grohmann, ředitel ředitelství logistického zabezpečení PP ČR  
**příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, ŘLZ PP ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, automobilní odbor,**  
[redacted]  
[redacted] **CZ**  
Kontaktní osoba: [redacted]  
Telefonní číslo/mobil. tel: [redacted]  
e-mail: [redacted] CZ,  
[redacted]  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu: 5504881/0710  
ID: gs9ai55

(dále jen „**Objednatel**“)

**na straně jedné**

**a**

Název dodavatele: **Škoda Auto a.s.**  
se sídlem: tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav  
IČO: 00177041  
DIČ: CZ00177041  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 332  
za něhož jedná [redacted]  
[redacted]  
ID DS: 67wchuf  
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ and SK a.s.  
č. účtu: 1000053254/2700  
kontaktní osoba: [redacted]  
Tel. kontaktní osoby: [redacted]  
e-mail: [redacted]



(dále jen „**Dodavatel**“)

## **na straně druhé**

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k RD dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy.

## **1. Předmět Prováděcí smlouvy**

1.1 Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Technická specifikace vozidla.

1.2 Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli tato konkrétní vozidla:

**36 kusů – modelu Škoda Kodiaq 2.0 TSI 150 KW 4x4 Selection vč. skrytého VRZ, bez doplňkové výbavy:**

- Doplňková výstražná svítidla do předního blatníku vpravo i vlevo,
- LED displej na - sluneční clonu POLICIE (zrcadlové provedení),
- LED displej za zadní okno POLICIE (reálné provedení),
- LED displej za zadní okno programovatelný;

### **v barevném provedení:**

- 10 ks černá magic metalíza
- 3 ks modrá race metal
- 7 ks stříbrná brilliant metalíza
- 7 ks šedá graphite metalíza
- 2 ks zlatá bronx metalíza
- 3 ks červená velvet metalíza
- 4 ks bílá moon metalíza


## **2. Kupní cena**

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že:

cena za 1 vozidlo činí bez DPH 846 420 Kč, (slovy: osmsetčtyřicetšesttisícčtyřistadvacet korun českých),

výše DPH za 1 vozidlo činí 177 748,20 Kč,  
(slovy: stosedmdesátisícšestmsetčtyřicet osm korun českých, dvacet haléřů)



cena s DPH za 1 vozidlo činí 1 024 168,20 Kč, (slovy: jeden milion dvacet čtyři tisíc sto šedesát osm korun českých, dvacet haléřů),

cena celkem za 36 ks bez DPH za poskytnutí plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 30 471 120 Kč, (slovy: třicet milionů čtyřicet sedm tisíc sto dvacet korun českých),

výše DPH celkem za 36 ks činí 6 398 935,20 Kč, (slovy: šest milionů třicet devět tisíc devět set třicet pět korun českých, dvacet haléřů)

cena celkem za 36 ks s DPH za poskytnutí plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 36 870 055,20 Kč, (slovy: třicet šest milionů osm set sedm tisíc padesát pět korun českých, dvacet haléřů),

- 2.3 Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě.
- 2.4 Vystavená faktura bude dále obsahovat registrační číslo akce 114V391005076, název „PP ČR - ŘLZ – SDP v komerčním provedení se skrytým VRZ pro SKPV“.

### **3. Místo a čas plnění**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí smlouvy Objednateli nejpozději do 8 měsíců ode dne doručení konkrétní výzvy k poskytnutí plnění.
- 3.2 Místem dodání plnění Dodavatele, dle této Prováděcí smlouvy, je: AUTO JAROV, s.r.o. Osiková 2, Praha 3 - Jarov.

### **4. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody**

- 4.1 Vlastnické právo z Dodavatele na Objednatele přechází podpisem dodacího listu objednatelům ve smyslu Čl. 8 a Čl. 11 rámcové dohody.
- 4.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění dojde okamžikem jeho převzetí ze strany Objednatele, a to podpisem dodacího listu Objednatelům.
- 4.3 K předání a převzetí předmětu plnění jsou určeny níže uvedené kontaktní osoby:


za Dodavatele: 

za Objednatele: 


### **5. Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy**

- 5.1 Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2 Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby:
- a) písemnou dohodou Smluvních stran;



- b) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 5.3 tohoto článku Prováděcí smlouvy;
- c) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 5.4 tohoto článku Prováděcí smlouvy.

5.3 Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:

- a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím plnění dle této Prováděcí smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) dnů;
- b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této Prováděcí smlouvy;
- c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy opakovaně, tj. nejméně 3 krát, vykáže nižší než smlouvenou kvalitu či jakost;
- d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) dnů;
- e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- f) Dodavatel není schopen poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen plnění poskytovat;
- g) bude zjištěno, že dodavatel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou/běloruskou agresí na území Ukrajiny.

5.4 Dodavatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit v případě:

- a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části po dobu delší než třicet (30) dnů;

5.5 Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.


5.6 Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy, musí být učiněn v písemné formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny.

5.7 Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele.

## **6. Závěrečná ustanovení**

6.1 Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody.

6.2 Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné,



nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy.

6.3 Změny a doplňky této Prováděcí smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

6.4 Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena pouze elektronicky.

6.5 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Prováděcí smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Prováděcí smlouvy v Registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Prováděcí smlouvy nebo metadat Prováděcí smlouvy v Registru smluv do 30 dnů od uzavření Prováděcí smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Dodavatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Prováděcí smlouvy.

6.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


6.7 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

6.8 Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je:

Příloha č. 1 – Technická specifikace vozidla



plk. Ing. Milan Grohmann  
ředitel ŘLZ PP ČR



Příloha č. 1 – Technická specifikace vozidla

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE – OSOBNÍ VOZIDLA - M1 (SUV) – benzín - část A |                                               |                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Číslo položky                                                       | Parametr                                      | Požadavek zadavatele                                | Popis naplnění požadavku                  |
| 1                                                                   | Kategorie:                                    | Osobní automobil kategorie M1                       | ANO                                       |
| 2                                                                   | Obchodní označení modelu                      | obchodní označení modelu (včetně výbavového stupně) | Škoda Kodiaq 2,0 TSI 150 kW 4x4 Selection |
| 3                                                                   | Motor                                         | zážehový                                            | ANO                                       |
| 4                                                                   | Výkon [kW]                                    | min. 150                                            | 150                                       |
| 5                                                                   | Točivý moment [Nm]                            | min. 300                                            | 320                                       |
| ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VOZU                                            |                                               |                                                     |                                           |
| 6                                                                   | Provedení karoserie                           | obchodní označení modelu (včetně výbavového stupně) | AC kombi (typ SUV)                        |
| 7                                                                   | Počet dveří                                   | 5                                                   | ANO                                       |
| 8                                                                   | Počet míst k sezení                           | 5                                                   | ANO                                       |
| 9                                                                   | Exhalační (emisní) norma                      | dle aktuálně platné legislativy (emisní normy)      | EU6 EB                                    |
| 10                                                                  | Převodovka                                    | automatická                                         | ANO                                       |
| 11                                                                  | Pohon kol                                     | 4 x 4                                               | ANO                                       |
| ROZMĚRY                                                             |                                               |                                                     |                                           |
| 12                                                                  | Rozvor (mm) dle technické dokumentace vozidla | min. 2700                                           | 2789                                      |
| 13                                                                  | Délka (mm) dle technické dokumentace vozidla  | min. 4 600                                          | 4758                                      |



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14                                   | <b>Základní objem zavazadlového prostoru měřený metodou VDA 210 v dm<sup>3</sup> (po odečtení prostoru pro umístění rezervy)</b><br><br><b>Využitelný objem zavazadlového prostoru, měřeno od podlahy do výšky krytu zavazadlového prostoru při nastavení sedadel uvedených v řádcích č. 16 a 17: (dm<sup>3</sup>)</b> | min. 500<br><br>dle metodiky VDA se standardem DIN 70020 (destičky o rozměru 200 x 100 x 50 mm)                                                                            | 910      |
| 15                                   | <b>Dojezd vozidla na plnou nádrž měřený metodou WLTP pro kombinovaný provoz</b>                                                                                                                                                                                                                                        | min. 750 km                                                                                                                                                                | 773,3 km |
| <b>Vnitřní rozměry vozidla (mm):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |          |
| 16                                   | <b>parametr a - míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů):</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad;                                                                                                                     | 1050 mm  |
| 17                                   | <b>parametr b - míra pohodlí vzadu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Min. 650 při předním sedadle posunutém na vzdálenost 1000;                                                                                                                 | 680 mm   |
| 18                                   | <b>parametr c - efektivní prostor pro hlavu vpředu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze);                                                                          | 1063 mm  |
| 19                                   | <b>parametr d - efektivní prostor pro hlavu vzadu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru); | 1015 mm  |
| 20                                   | <b>parametr e - šířka v loktech vpředu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Min. 1380;                                                                                                                                                                 | 1527 mm  |
| 21                                   | <b>parametr f - šířka v loktech vzadu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Min. 1380;                                                                                                                                                                 | 1510 mm  |
| 22                                   | <b>Užitečná hmotnost vozidla bez řidiče, bez volitelné policejní výbavy</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Min. 550;                                                                                                                                                                  | 620      |
| <b>EXTERIÉR A INTERIÉR</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |          |



|                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 23                        | Barva karoserie                              | dle sortimentu min. 5x metalická (z toho min. 2x tmavší odstín, 1x stříbrná), vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie                                                                                                                                                                                                                                           | dle aktuálního sortimentu min. 5 metalické; 1x stříbrná                       |
| 24                        | Převládající barva interiéru                 | šedá nebo černá; případně kombinace obou barev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kombinace černá-šedá                                                          |
| <b>BEZPEČNOST</b>         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| 25                        | Airbagy                                      | min. 6 airbagů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7x airbag - 2x čelní, 2x boční vpředu, 2x hlavový vpředu, 1x centrální vpředu |
| 26                        | Mlhové světlomety                            | přední mlhové světlomety nebo typ světlometů nahrazující funkci předních mlhových světlometů                                                                                                                                                                                                                                                                    | přední světlomety nahrazující funkci předních mlhových světlometů             |
| 27                        | Kontrola tlaku v pneumatikách                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                           |
| 28                        | Asistent hlídání mrtvého úhlu                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                           |
| 29                        | Tři hlavové opěrky vzadu, výškově stavitelné |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                           |
| 30                        | eCall – volání při nehodě                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                           |
| 31                        | Reflexní vesty pro všechny cestující         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                           |
| 32                        | Hasicí přístroj                              | práškový min. 0,5 kg umístěný pod sedadlem spolujezdce či v prostoru určeném pro hasicí přístroj, nebo pevně uchycený k vozidlu v zavazadlovém prostoru nebo, případně možnost dodatečné montáže hasicího přístroje v autorizovaném servisu výrobce bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž je součástí nabídkové ceny za nadstandardní výbavu) | práškový hasicí přístroj 1 kg montovaný z výroby pod sedadlem spolujezdce     |
| <b>VÝBAVA A FUNKČNOST</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |

|    |                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Zadní stěrač s ostřikovačem                                                                                         |                                                                                                                                           | ANO                                                                             |
| 34 | Dešťový senzor pro automatické spínání předních stěračů                                                             |                                                                                                                                           | ANO                                                                             |
| 35 | Klimatizace                                                                                                         |                                                                                                                                           | třízónová automatická klimatizace                                               |
| 36 | Adaptivní tempomat                                                                                                  |                                                                                                                                           | adaptivní tempomat                                                              |
| 37 | Centrální zamykání                                                                                                  | bez klíčové odemykání, zamykání a startování                                                                                              | ANO                                                                             |
| 38 | Počet ovladačů centrálního zamykání                                                                                 | požadovány minimálně dva ovladače                                                                                                         | dva ovladače                                                                    |
| 39 | Okna                                                                                                                | elektrické stahování oken minimálně předních dveří                                                                                        | elektrické stahování oken předních i zadních dveří                              |
| 40 | Tónování oken                                                                                                       | okna tónovaná, zadní sklo a zadní boční okna zatmavená – max. světelná propustnost 20%                                                    | ANO – ve výši 20%                                                               |
| 41 | Audiosystém                                                                                                         | originální z výroby a integrovaný v palubní desce                                                                                         | originální audiosystém Škoda                                                    |
| 42 | Handsfree sada                                                                                                      | handsfree - bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného autorádia (vestavěné společně s rádiem, zdrcadlení mobilního telefonu) | originální handsfree sada Škoda                                                 |
| 43 | USB port [k nabíjení případně propojení se systémem vozu]                                                           | min. 1                                                                                                                                    | 5x USB-C - 2x vpředu (45 W), 2x vzadu (45 W), 1x u vnitřního zp. zrcátka (15 W) |
| 44 | možnost nabíjení pracovních elektronických přístrojů typu mobilní telefon/tablet nebo notebook (např. formou USB-C) |                                                                                                                                           | USB-C - 2x vpředu (45 W), 2x vzadu (45 W)                                       |
| 45 | Volant                                                                                                              | výškově a podélně nastavitelný                                                                                                            | ANO                                                                             |
| 46 | Sedadla                                                                                                             | dělená a sklopná zadní opěradla                                                                                                           | ANO                                                                             |
| 47 | Přední sedadla                                                                                                      | výškově nastavitelné sedadlo řidiče                                                                                                       | ANO                                                                             |
| 48 | Vnější zpětná zrcátka                                                                                               | elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka                                                                            | ANO                                                                             |

|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 49 | Koberce                                                                           | požadovány koberce pocházející z originálního příslušenství výrobce                                                                                                                                                                                                   | ANO            |
| 50 | Materiál koberců                                                                  | gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru                                                                                                                                                                                                               | ANO            |
| 51 | Letní, zimní pneumatiky kompatibilní s vozidlem                                   | letní pneumatiky na ocelových discích nebo letní pneumatiky na litých discích včetně sady kompatibilních bezpečnostních šroubů kol                                                                                                                                    | ANO            |
| 52 |                                                                                   | zimní pneumatiky na ocelových discích nebo zimní pneumatiky na litých discích včetně sady kompatibilních bezpečnostních šroubů kol                                                                                                                                    | ANO            |
| 53 |                                                                                   | Dodány budou celkem 2 sady kompletních kol. Na vozidle namontována kola dle ročního období v okamžiku dodání, tj. zimní v období mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbývajícím období letní; součástí dodávky i kola pro opačné období. Celoroční pneumatiky nejsou přípustné. | ANO            |
| 54 | Stáří pneumatik                                                                   | dodávané pneumatiky nesmí být starší než 12 měsíců v momentu převzetí vozidla                                                                                                                                                                                         | ANO            |
| 55 | Rezervní kolo                                                                     | plnohodnotné rezervní kolo nebo dojezdové kolo                                                                                                                                                                                                                        | dojezdové kolo |
| 56 | Zvedák vozu, klíč na kola kompatibilní k oběma sadám kol a bezpečnostním šroubům; |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO            |
| 57 | Povinná výbava                                                                    | povinná výbava dle aktuálně platné legislativy (viz Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na                                                                                                | ANO            |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pozemních komunikacích, příloha č. 7, část B).                             |                                                    |
| 58                      | <b>Parkovací senzory vzadu nebo parkovací kamera vzadu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Parkovací senzory i parkovací kamera vzadu         |
| 59                      | <b>Vyhřívání čelní sklo (dle dodavatelem nabízené technologie, a to buď elektrické vyhřívání integrované přímo do čelního skla nebo formou vyhřívací fólie instalované na jeho plochu)</b>                                                                                                                            |                                                                            | Vyhřívání čelní sklo (technologie vyhřívací fólie) |
| 60                      | <b>Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru nebo možnost dodatečné montáže zásuvky 12V v zavazadlovém prostoru v autorizovaném servisu výrobce vozidla bez ztráty záruky na vozidlo (případná dodatečná montáž zásuvky 12V v zavazadlovém prostoru je součástí nabídkové ceny za nadstandardní výbavu a příslušenství)</b> |                                                                            | ANO                                                |
| 61                      | <b>Tažné zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Automobilový kulový spoj, 13. pólová zásuvka, sklopné pod nárazník vozidla | ANO                                                |
| <b>VOLITELNÁ VÝBAVA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                    |
| 62                      | <b>Policejní skryté zvláštní výstražné zařízení (VRZ) dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 8 RD</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | ANO                                                |
| 63                      | <b>Adaptivní podvozek s min. třemi jízdními režimy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Adaptivní podvozek s třemi jízdními režimy         |