

Příloha č. 3- Položkový rozpočet oprava - přepojení sdělovacích a datových kabelů na Depu Hostivař v budově DH/E

Č.P.	TYP	SPECIFIKACE POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	M.J.	JEDN. CENA/ DODÁVKA	CENA CELKEM/ DODÁVKA	JEDN. CENA/ MONTÁŽ	CENA CELKEM/ MONTÁŽ	CENA CELKEM
1.		Rozvaděčová skříň (datový rozvaděč) 19" o rozměrech: š.800 mm, hl.800 mm, 42U, krytí minimálně IP30, přední dveře prosklené, uzamykatelná, termostat, police		ks		67 687,20 Kč		7 717,50 Kč	75 404,70 Kč
2.		Ventilační jednotka pro datový rozvaděč		ks		13 973,40 Kč		1 764,00 Kč	15 737,40 Kč
3.		Podstavec s filtrem pod datový rozvaděč 800x800		ks		7 635,60 Kč		3 087,00 Kč	10 722,60 Kč
4.		Přemístění stávající rozvaděčové skříňe z m.č. 313 do m.č. 312		kpl		0,00 Kč		8 232,00 Kč	8 232,00 Kč
5.		Přetažení stávajících datových rozvodů (DS 2.5) z m.č. 313 do m.č. 312 (ukončeno cca 116 datových kabelů)		kpl		0,00 Kč		61 740,00 Kč	61 740,00 Kč
6.		Přepojení stávajících rozvodů ze stávajícího TS do nového rozvaděče DS v m.č. 011 (ukončeno cca 36 stávajících datových kabelů)		kpl		0,00 Kč		20 580,00 Kč	20 580,00 Kč
7.		19" modulární patchpanel pro 24 portů, osazený 24xRJ45 (EAS SL Jack s protiprachovou krytkou), kat.6, stíněný, zadní vyvazovací lišta, výška 1U (1x 0-336526-1; 24x 0-2153000-1)		ks		118 585,60 Kč		52 684,80 Kč	171 270,40 Kč
8.		19" napájecí technologický panel (EVOS - technologický)		ks		52 641,45 Kč		949,83 Kč	53 591,28 Kč
9.		19" napájecí technologický panel (EVOS - servisní)		ks		32 857,41 Kč		949,83 Kč	33 807,24 Kč
10.		19" horizontální organizér, výška 1U		ks		10 348,80 Kč		6 468,33 Kč	16 817,13 Kč
11.		19" police		ks		5 523,00 Kč		1 583,05 Kč	7 106,05 Kč
12.		Servisní bypass		ks		53 046,65 Kč		10 290,00 Kč	63 336,65 Kč
13.		Napájecí PDU(za UPS)		ks		11 555,85 Kč		1 583,05 Kč	13 138,90 Kč
14.		Záložní zdroj UPS (90minut) RM, 2200VA		ks		288 925,00 Kč		20 580,00 Kč	309 505,00 Kč
15.		Bateriový modul k UPS SRT72		ks		30 626,05 Kč		2 058,00 Kč	32 684,05 Kč
16.	bude dořešeno při realizaci	Napájení rozvaděčů DS/011 a STS/011		kpl		126 000,00 Kč		0,00 Kč	126 000,00 Kč
17.		Optický patch panel LC/LC 9/125 duplex 24x		ks		24 643,80 Kč		1 646,40 Kč	26 290,20 Kč
18.		Optická vana pro ukončení optického kabelu 24x		ks		6 650,00 Kč		1 646,40 Kč	8 296,40 Kč
19.		Pigtail LC 9/125 Singlemode		ks		2 306,40 Kč		8 232,00 Kč	10 538,40 Kč
20.		Patch cord LC/LC Duplex 125/9 0,5m		ks		21 588,00 Kč		1 543,80 Kč	23 131,80 Kč
21.		Optický kabel 12vl. SM, nemetalický armovaný GRP, "V", (AMP), ULSZH P(750)90-M, dle směrnice 22/2012-1		m		7 929,00 Kč		2 469,60 Kč	10 398,60 Kč

22.	S/FTP PiMF600	Stíněný kabel typu TP, PiMF cat.6 provedení R dle směrnice 22/2012-01 a dle protokolu 6/2015 TŘ		m		542 500,00 Kč		209 095,00 Kč	751 595,00 Kč
23.		Stíněný patch kabel RJ45-RJ45, S-FTP 600MHz do 2m dle ČSN EN 50 266-2-0		ks		75 348,00 Kč		7 693,27 Kč	83 041,27 Kč
24.		Stahovací pásky Wapro bal. 100ks KE1348		bal		6 223,00 Kč		1 286,25 Kč	7 509,25 Kč
25.		Datová zásuvka pro 2xRJ45 cat.6 STP včetně krabice pro montáž na povrch, šikmý vývod, barva zelená		kpl		78 194,20 Kč		19 127,48 Kč	97 321,68 Kč
26.	ZRC57PoE	Digitální hodiny - velikost číslic HH:MM 57 mm :SS 38 mm. Skříňka černé barvy, rozměry 325x92x40 mm, montáž na zeď. Napájení PoE, synchronizace času NTP server, DHCP adresa, automatické vyhledání serveru v síti, možnost nastavení jasu (i automaticky), časového pásma, letní, zimní čas a diagnostika prostřednictvím webových stránky hodin.		ks		45 492,30 Kč		3 087,00 Kč	48 579,30 Kč
27.	dle směrnice 22/2012	Kabelový žlab drátěný , š 200, v 55, Zn 80 µm pro metro, vč. pospojení a uzemnění, vč.konzol a drobného spoj. materiálu		m		30 662,40 Kč		19 956,80 Kč	50 619,20 Kč
28.	dle směrnice 22/2012	Držák žlabu/výložník + příslušenství, Zn 80 µm pro metro, vč. pospojení a uzemnění, vč. drobného spoj. Materiálu (cca po 1,2 m)		kpl		2 457,18 Kč		16 978,50 Kč	19 435,68 Kč
29.	dle směrnice 22/2012	Závitová tyč M10x1000mm + matice, podložka včetně kotvy FeZn (Zn80)		kpl		4 853,64 Kč		16 978,50 Kč	21 832,14 Kč
30.	dle směrnice 22/2012	Středový závěs pro závitovou tyč		ks		3 996,96 Kč		16 978,50 Kč	20 975,46 Kč
31.	dle směrnice 22/2012	Kabelový žlab drátěný , š 400, v 150, Zn 80 µm pro metro, vč. pospojení a uzemnění, vč.konzol a drobného spoj. materiálu (stoupací trasa - cca po 1,2 m)		m		23 731,47 Kč		5 238,66 Kč	28 970,13 Kč
32.	dle směrnice 22/2012	Držák žlabu/výložník + příslušenství, Zn 80 µm pro metro, vč. pospojení a uzemnění, vč. drobného spoj. materiálu		kpl		1 850,04 Kč		4 630,50 Kč	6 480,54 Kč
33.	dle směrnice 22/2012	Závitová tyč M10x1000mm + matice, podložka včetně kotvy FeZn (Zn80)		kpl		1 323,72 Kč		4 630,50 Kč	5 954,22 Kč
34.	dle směrnice 22/2012	Středový závěs pro závitovou tyč		ks		1 090,08 Kč		4 630,50 Kč	5 720,58 Kč
35.		Kabelový pásek kovový		ks		6 225,00 Kč		12 865,00 Kč	19 090,00 Kč
36.		Kabelový štítek nehořlavý „B“		ks		816,20 Kč		566,06 Kč	1 382,26 Kč
37.		Požární těsnění prostupů do 1dm3 - INTUMEX		kpl		15 092,00 Kč		11 319,00 Kč	26 411,00 Kč
38.		Nová stoupací trasa min. hl 300 mm, šíře 600 mm, z SDK, budováno mezi 5-ti podlažními (cca 21 m) včetně povrchové úpravy		kpl		16 800,00 Kč		42 000,00 Kč	58 800,00 Kč
39.		Revizní dvířka kovová do stoupací trasy min. rozměr 400x400 mm		kpl		27 832,00 Kč		20 580,00 Kč	48 412,00 Kč
40.		Demontážní práce elektro/slaboproud HZS		hod		0,00 Kč		41 160,00 Kč	41 160,00 Kč
41.		Měření datového kabelu S-FTP vč. protokolu		ks		0,00 Kč		45 735,04 Kč	45 735,04 Kč

42.		Měření optického kabelu (vlákna) vč. protokolu		vl		0,00 Kč		2 867,88 Kč	2 867,88 Kč
43.		Značení nových portů (zásuvka, patchpanely), svorkovnice LSA apod.		ks		8 680,00 Kč		26 585,60 Kč	35 265,60 Kč
44.		Vytýčení tras		kpl		0,00 Kč		5 409,60 Kč	5 409,60 Kč
45.		Pronájem lešení		den		0,00 Kč		72 030,00 Kč	72 030,00 Kč
46.		Stavební přípomoc - průrazy a začištění		m2		0,00 Kč		82 320,00 Kč	82 320,00 Kč
47.		Výchoví el. revize		kpl		0,00 Kč		70 560,00 Kč	70 560,00 Kč
48.		Příprava na KZ a komplexní vyzkoušení		kpl		0,00 Kč		28 224,00 Kč	28 224,00 Kč
49.		Doprava		km		0,00 Kč		8 820,00 Kč	8 820,00 Kč
50.		Vypracování dokumentace skutečného stavu		kpl		0,00 Kč		150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
51.		Vnitřní jednostranné digitální IP hodiny, 423x118x44, černé, 4 zelené segmenty o výšce 57 mm (hodiny, minuty), 2 zelené segmenty o výšce 38 mm (vteřiny), PoE, DHCP, ntp, antireflexní přední kryt, IP40, pracovní teplota 0 až +50 °C		ks		75 820,50 Kč		5 145,00 Kč	80 965,50 Kč
52.		Přístroj telef.MITEL 6869i		ks		50 106,00 Kč		1 543,50 Kč	51 649,50 Kč
53.		Přístroj telef.MITEL MiVoice 6865i		ks		31 290,00 Kč		1 543,50 Kč	32 833,50 Kč
CELKEM (bez DPH)						1 932 907,90 Kč		1 175 391,23 Kč	3 108 299,13 Kč