

Kupní smlouva č. 25115003653

Dílenské nářadí

I. Smluvní strany

Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná:

Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
plukovník gšt. Ing. Jan TRINÁCTÝ

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 404881/0710

datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

č. tel.:

e-mailová adresa:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

č. tel.:

e-mailová adresa:

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenské zařízení 6848

500 02 Hradec Králové

(dále jen „kupující“)

a

MONEMO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34959

Sídlo: Proletářská 161, Liberec 463 12

IČO: 03611876

DIČ: CZ03611876

Zastoupená: Ing. Milan Moudrý, jednatel

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2300721925/2010

Datová schránka: ibfs8ek

Kontaktní osoba:

č. mobil. tel.:

e-mailová adresa:

(dále jen „**prodávající**“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**OZ**“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“).

II. Účel smlouvy

2.1 Zabezpečení základní údržby a oprav techniky a KTN.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět plnění uvedený v bodě 3.2 dále jen „zboží“), fakturovaný dle specifikace v elektronickém tržišti NEN N006/25/V00024383, smlouvou ujednané jakosti a provedení a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží,
- b) závazek kupujícího odevzdávané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu;

3.2 Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1. – Cenová kalkulace a technické parametry.

IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, specifikované v čl. III. smlouvy, a to ve výši:

499 939,33 Kč včetně DPH

4.2 Celková kupní cena zboží bez DPH činí 413 173 Kč, sazba DPH 21 % činí 86 766,33 Kč, (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).

4.3 V těchto cenách jsou již **zahrnutý veškeré náklady** spojené s plněním této smlouvy (včetně dopravného, balného a dalších nákladů).

V. Čas a místo plnění

- 5.1 Prodávající je povinen doručit zboží nejpozději do **3. září 2025**.
- 5.2 Místem plnění je **Vážní 485, Hradec Králové 500 03, VZ 6848 Hradec Králové**.

VI. Dodací podmínky

- 6.1 Kupující pověřil jako svého kontaktního zástupce k převzetí zboží:
- [REDACTED], č. mob. tel.: [REDACTED]
- 6.2 Termín doručení je prodávající povinen projednat s kontaktním zaměstnancem, kterým je výše uvedený a to nejpozději 1 den předem.
- 6.3 Zboží bude prodávajícím předáno v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 8:00 do 11:00 hod. nebo v pondělí až čtvrtek v době od 12:00 do 14:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu doručení zboží s přejímajícím.
- 6.4 **Zboží musí být uloženo na Euro paletě, z důvodu manipulace vysokozdvizným vozíkem.**
- 6.5 **Převahu zboží zabezpečí prodávající na své náklady. Zboží musí být řádně zabalen a ochráněn proti poškození při přepravě.**
- 6.6 Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ.
- 6.7 Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklad, kterým je dodací list.
- 6.8 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nové originální zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované spolu s produktovým listem a návodem v českém jazyce.
- 6.9 Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním.
- 6.10 Smlouvu podepíše statutární orgán prodávajícího elektronickým podpisem v e-tržišti.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po odevzdání a převzetí kompletní dodávky zboží, zašle kupujícímu na adresu: **fakturace@mo.gov.cz** daňový doklad (dále jen „faktura“).
- 7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;

b) název útvaru, který je přejímajícím s uvedením NS 684800;

7.3 K faktuře musí být připojen:

a) přejímající doklad;

7.4 Faktura bude kupujícímu doručena na adresu **fakturace@mo.gov.cz** ve formátu **ISDOC** nebo **PDF**;

7.5 **Splatnost** faktury je min. **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení kupujícímu,

7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.

7.7 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

7.8 Kupující neposkytuje zálohové platby.

7.9 Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného prodávajícího. Proávající obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem přejímajícího dokladu.

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.1 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové smluvní ceny s DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.2 V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle odst. 12.1. písm. c), d) nebo e) se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové smluvní ceny s DPH, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
- 10.3 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové smluvní ceny s DPH za každý započatý den, minimálně však 1 200,00 Kč, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1** Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2** Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3** Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4** Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5** Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.6** Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7** Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8** Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.
- 11.9** Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.10** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 11.11** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o

změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

XII. Zánik závazků

12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
- d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo porušil čl. XI.;
- e) jednostranným odstoupením kupujícím od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávající vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomě:

- a) prodlení s odevzdáním zboží o více než 20 kalendářních dnů;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

13.2 Tuto Smlouvu lze měnit číslováním, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke Smlouvě“ podepsaný podpisy statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

13.3 Smluvní strany se ujednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v čl. 1 této Smlouvy a to doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku

převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to i když se smluvní strana se o uložení nedozvěděla. Ujednání tohoto článku se nevztahují na doručování sjednané v čl. 7.1 této Smlouvy.

13.4 V případě zániku prodávajícího je tento povinen ihned sdělit kupujícímu tuto skutečnost event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy prodávajícího je prodávající povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit kupujícímu. Pokud prodávající tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v čl. 1 této Smlouvy.

13.5 Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy.

13.6 Tato Smlouva má osm očíslovaných stran.

13.7 Nedílnou součástí Smlouvy je příloha:

a) Příloha č. 1 – Cenová kalkulace a technické parametry

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. V případě, že celková hodnota plnění Smlouvy je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá Smlouva, její doplňky a změny, platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

Kupující:

*Ředitel Agentury vojenského
zdravotnictví
plukovník gšt. Ing. Jan TŘINÁCTÝ*

Prodávající:

*Ing. Milan Moudrý
jednatel*

**Milan
Moudrý** Digitálně podepsal
Milan Moudrý
Datum: 2025.08.08
08:24:41 +02'00'

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace a technické parametry

Příloha č. 1 Cenová kalkulace a technické parametry Dílenské nářadí					Identifikace dodavatele: MONEMO s.r.o.					
Por. č.	Přesná věcná specifikace požadovaného majetku/ služby	Měrná jednotka	Množství	DPH %	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH	Cena bez DPH celkem	Cena s DPH celkem	Technické parametry	Název, popis (technické parametry) nabízeného zboží
1.	Mechanická sponkovačka 6-14 mm	kus	3	21					Mechanická sponkovačka k upevňování k dřevu Rozměry maximálně 180×150×30 Hmotnost maximálně 900g Délka nohy spony 6-14mm Obsah zásobníku minimálně 84 ks Dvousložková regulace síly úderu	Sešíváčka čalounická 10,6 mm - YT-7000
2.	Vysokotlaký čistič	kus	2	21					Pistole s rychlospojkou Tlak minimálně 140 bar Čerpací množství minimálně 450l/h Napětí 230V V balení s Vysokotlakovou hadicí, vysokotlakovou pistolí a frézou na nečistoty Vodou chlazený motor Integrovaný vodní filtr a sítko na uskladnění	Kärcher Power Control Home Tlaková Myčka K 5.1.324-553.0
3.	Sada nářadí v kufru	kus	2	21					Minimálně 142 dílná sada V sadě šestistranné hlavice, ráčna s prepínací pákou, univerzální kardan 1/2" a 1/4" sada bitů, magnetický držák bitů, kladivo, dlučik, rásovací jehla, křížové a ploché šroubováky	TONA EXPERT E220107 142 dílná sada nářadí pro údržbu
4.	Trychtýř na pohonné hmoty se sítkem	kus	9	21					Plastová nálevka s hubicí se zabudovaným sítlem a flexibilní nálevkou S bezpečnostní rukojetí Objem minimálně 1 litr Dvoudílný (trubička a samostatný trychtýř)	Duralast D01972 – plastová 1l nálevka
5.	Okojový kompresor se vzdušníkem	kus	1	21					Napětí 230V Objem vzdušníku od 20 do 40 litrů Maximální provozní tlak 8 bar Maximální průtok 220l/min S příslušenstvím na huštění pneu a odukovací pistole	Kompresor 220l/24, 13dílná sada (GU50128)
6.	Kleště lisovací LKM 6/70	kus	1	21					Rozsah krimpování 6-50mm/ Materiál uhlíková ocel Šestistranný krimpovací nástroj Délka od 300 do 450mm Šířka od 100 do 200mm	KLEŠTĚ LISOVACÍ PRO KRIMPONÁNÍ POUZDER KONCOVEK KABELŮ 6-50 mm² 390 mm YATO YT-22857
7.	Kufr s nářadím	kus	1	21					Kufr vybavený minimálně 63 nástroji Sada s teleskopickou rukojetí a dvěma vnějšími kolečky Možnost odevinutí z obou stran Sada musí obsahovat minimálně: Automatické odizolovací kleště, klíč na rozvodné skříň, klešťový klíč kleště a klíč v jedné nástroji, kabelový nůž, ploché kleště, kleště na vodní čerpadla, šroubovák na šroubky s drážkou, univerzální odizolovací nástroj (průměr 8-13mm), pulkující kleště s bity, sada výměnných čepeí, obousměrný klíč, zámečnické kladivo, elektrikařské dleto, vodováhu, mini vodováhu	Kufr s nářadím Knipex „Robus145“ Elektro 63ks
8.	Sada vrtáků do dřeva	kus	1	21					Sada spirálových vrtáků do dřeva minimálně 7ms dílná Velikost (průměry vrtáků) 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 mm Držák válcová stopka	Sada vrtáků do dřeva Bosch X-Pro 3–10 mm 7 ks
9.	Sada titanových vrtáků do železa	kus	1	21					Sada vrtáků do železa minimálně 196 dílná Průměry vrtáků od 1mm do 10mm po navýšování 0,5mm Zabaleno v kazele Vhodné pro vrtáčky (pro skříňová)	Sada vrtáků do kovu, 1 - 10 mm, 19 ks - HSSCO519P
10.	Sada vrtáků do zdiva	kus	1	21					Sada vrtáků do zdiva (betonu) Průměry vrtáků 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 10 Zabaleny v plastové kazele	BOSCH 7dílná sada vrtáků do betonu CYL-3 4; 5; 6; 6; 7; 8; 10 mm 2607017082
11.	Palice se silonovým topárkem 6 kg	kus	2	21					Hmotnost minimálně 6kg	Palice 6000 g FESTA, fberglassová rukojeť
12.	Palice se silonovým topárkem 4 kg	kus	2	21					Hmotnost minimálně 4kg	Palice 4000 g FESTA, fberglassová rukojeť
13.	Vodící lišta STIHL 30 cm 1/4 1,1mm-64ČL	kus	1	21					Délka lišty 30 cm Počet článků 64 Rozteč 1/4" Síla drážky 1,1mm Požadavek na STIHL z důvodu kompatibility s motorovou pilou	Vodící lišta STIHL Rokomatic E mini - 30 cm, 1,1 mm 1/4" P 64 cl. (30050083405)
14.	Řetěz pílový STIHL 1/4-1,1mm-64ČL kulatý	kus	4	21					Pilový řetěz na délku lišty 30 cm Počet článků 64 Rozteč 1/4" Pro sílu drážky 1,1mm Tvar zubů kotlety Požadavek na STIHL z důvodu kompatibility s motorovou pilou	STIHL Řetěz pílový 1,1-1/4" PM3 30cm/64cl. 9316
15.	Aku bezuhlíková přímočará pila 18V MAKITA	kus	1	21					Napětí 18V Možnost nastavení 4 stupňů předklivu Max síla materiálu ocelový plech 10mm Výška zvlhu min 26mm Hloubka řezu min 135mm Počet zvlhů 800-3500 za minutu Požadavek na MAKITU z důvodu kompatibility s bateriemi Požadavek dodání bez baterie a nabíječky	MAKITA DJV184Z Aku bezuhlíková přímočará pila Li-ion LXT 18V, bez aku Z

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace a technické parametry

16.	Aku okružní pila 18V (mařl) MAKITA	kus	1	21		Aku bezuhlíková okružní pila 165mm Maximální řezný výkon 57mm Max otáčky 5000 za minutu Průměr kotouče 165-208mm Požadavek na MAKITU z důvodu kompatibility s bateriemi Požadavek dodání bez baterie a nabíječky	MAKITA DSG611Z Aku Kikoučová pila 165 mm, 18V, bez aku
17.	Sada vrtáků v rolovací tašce	kus	1	21		Minimálně 13ti dílná sada Vrtáky do levu s pevností v tahu do 900Nmm Válcované, válcové, pravotočivé Typ N	Sada vrtáků v rolovací tašce Metabo "SP", 13-dílná
18.	Malá gola sada 1/4 v ocelném kufříku	kus	2	21		Minimálně 45ti dílná sada Konstrukce ráčny s 90 zubů s pootočením o 4° pro práci ve stíněných prostorech 1/4 ráčna	Gola sada 1/4" 5 + 15 mm a 5/32 + 9/16" Milwaukee 4932464944 metrická a palčová (50 dílů)
19.	Aku rázový utahovák	kus	4	21		Čtyřhran 1/2 s pojistným kroučkem Utahovací moment od 1250Nm do 1800Nm 4 stupně kroučícího momentu V sadě s dvěma bateriemi, nabíječkou a kufřík	Malá DTW1001Z
20.	Sada průmyslových hlavíc 1/2	kus	4	21		Sada průmyslových kovových úderových hlavíc 1/2 16 kusů Rozměry od 10 do 30mm Obsah balení i kufřík na průmyslové hlavice	Sada průmyslových kovových - úderových hlavíc 1/2", 10-32 mm, 16 ks - Genbox
21.	Stahovák sloupků T (T 43,3x5,9x5,9)	kus	2	21		Stahovák sloupků na vytahování zemřících kolíků ze země Součástí balení řetěz s náletem Celkové rozměry od 100x12x12cm do 120x18x18cm Délka řetězu minimálně 280cm Čistá hmotnost max 10 kg	Stahovák sloupků VEVOR T 43,3 x 5,9 x 5,9 palce Stahovák sloupků pletu Heavy Duty Stahovák sloupků pletu se stahovákem zvedácho řetězu Stahovák sloupků T pro sloupky kulatého pletu T Sloupek sloupků a pletu
22.	Ochranný obyčejový štít ke křovinořezu	kus	2	21		Materiál plast, ocelová síť Nastavovatelná čelistka Nastavení drát sklonu masky Nůžnost splňovat normu EN 166	Ochranný štít s mřížkou Festa 50562
23.	Kanystr k motorové pile	kus	1	21		Kombinovaný kanystr s nálevkou dvoukomorový Objem benzín min 6 litrů Objem olej min 2,5 litru Součástí balení odnímatelná ohebná nálevka	Kombinovaný kanystr na PŘM a olej, 6l + 2,5l (shromb)
24.	Rukavice ochranné pro manipulaci s železným dřevem	pár	4	21		Odolnost proti prořezu minimálně úroveň 5, vůči oděru, tření síle a propichu minimálně úroveň 4 (EN 388) Univerzální velikost	Rukavice pro práci s železným dřevem ROSTANG Ripcur
25.	Zemřící kruhová tyč Fe/Zn 1m	kus	100	21		Materiál Fe/Zn Délka od 0,99m do 1,01m Průměr 25mm z důvodu kompatibility se svorkou k zemřící tyči (položka č. 26)	Zemřící tyč kruhová ZT 10 Fe/Zn 1000mm
26.	Svorka k zemřící tyči SJ2	kus	100	21		Připojovací svorky Průměr připojení uzaření 25mm	Svorka k zemřící tyči SJ 2 TREMS V065
27.	Sada nářadí pro síť LAN	kus	2	21		Minimálně 15ks nářadí v sadě Obsah balení musí obsahovat minimálně pájka, střípovač UTP/FTP kabely, narážeč, pinzeta, multimetr, UTP tester, kleště na odizkování kabelu, šroubovák plochý a Hřízový, plastová krabíčka s konetkry, ploché kleště, bodní štípači kleště, šizovka jednoplošná (zkoušečka napětí) Nářadí v pouzdru	Wi-Star Sada nářadí pro síťové WS5013, 15 ks, tester RJ45 voltmetr pájka kleště RJ45 RJ12
28.	Kreččový metr	kus	4	21		Délka od 200 do 300 cm Materiál plast Měřitko centimetr i palce	Meř kreččový 300 cm Kód: 880404_245781_131296
29.	Úhlová bruska akumulátorová 125mm včetně náhradních akumulátorů, nabíječky a kufru	kus	1	21		V balení náhradní akumulátory (2ks), nabíječka a kufr Průměr kotouče 125mm Závít M14 Hloubka řezu od 28 do 33mm Počet otáček naprázdno minimálně 7000	Aku úhlová bruska 125 mm Milwaukee M18 F.SAG125XB-502X s posuvným spínačem, 2x Aku (18V, 5,0 Ah), 4933478430
30.	Posuvné měřítko kovové (mechanické)	kus	3	21		Rozsah měření 0-150mm Rozšíření (odečet) 0,02mm	Posuvné měřítko 150 x 0,02 mm - HT284115

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace a technické parametry

31.	Posuvné měřítko kovové (digitální)	kus	2	21		Rozsah měření 0-150mm Rozšíření (odečet) 0,01mm S digitálním displejem	Digitální posuvné měřítko 150 x 0,01 mm - HT284315
32.	Mikrometry 0-100mm set 4ks+box	kus	1	21		Rozsah měření 0-100mm, 4 kusy - 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 mm Přesnost 0,01mm	Sada mikrometrů 0-100 mm (schůť)
33.	Úhlová bruska 230 mm	kus	1	21		Max průměr kotouče 230mm Přikon od 1800W do 2200W Otáčky naprázdno minimálně 6000 min-1 Závit hřídele M14x2	MAKITA GA9020 Úhlová bruska (230mm/2200W)
34.	Řezný kotouč	kus	5	21		Řezný kotouč na ocel Rozměry 230x2,5x22mm	Kotouč řezný na kov 180x2,5x22,2, Festa
35.	Stolní okružní píla	kus	1	21		Kotouč od 248x28 do 252x32mm Otáčky minimálně 4600 Výkon minimálně 1900W Max hloubka řezu (90°) - minimálně 73mm Max hloubka řezu (45°) - minimálně 51mm Maximální řezná kapacita (vpravo) - 825 mm Vodítko podélných řezů Vodítko pokosených řezů Vodící systém s předním a zadním zajištěním vodítka	DeWALT DWE7492 Stolní okružní píla (2000W/250mm)
36.	Vrtací kladivo	kus	1	21		Pro vrtání s přilepem, vrtání nebo sekání Prachotěsný systém upínání SDS-PLUS v transportním balení se sadou vrtáků do betonu a sekačů Otáčky 0-1100 min-1 Údery 0-1500 min-1 Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo Ø) 13/24/32 mm Přikon minimálně 750W	MAKITA HR2630X7 Kombinované kladivo SDS-Plus (800W/2,4J) v kufru + SDS-Plus skládá
37.	Aku šroubovák montážní	kus	3	21		Max moment 5Nm Uchycení nástroje 1/4 Hex Nastavitelný utahovací moment 4V akumulátor Max otáčky 300 min-1	Flex aku šroubovák SD 5-300 4.0
38.	Pájecí stanice 3v1	kus	1	21		Kombinace krotové páječky 200-480°, horkovzdušné páječky 100-480°a zdroje napětí 15V/2A nastavitelného	Pájecí stanice Hotair, hrot + napájecí zdroj 15V / 1A Yihua 853D s ventilátorem na skládě - 800W
39.	Pilový kotouč	kus	5	21		Pilový kotouč rozměr 250x30	Kotouč, na stavební dřevo 250 x 30 mm 48z Kód: YT-60484
40.	PCE přívodka vestavná	kus	2	21		Vestavná 4-pólová, 125A/400V IP67, přímá Přímuba 120x120mm Pětiskolková	přívodka vestavná 4-pólová, 125A / 400V, 6h, IP67, přímá, přímuba 120x120mm, POWER TWIST
41.	Sada vrtáků čtyřhrané SDS-Max	kus	1	21		Sada přilepových vrtáků (5ks) Sředicí hrot s vrcholovým úhlem 130 Speciálně vypracovaná geometrie s optikou symetrickou 4x90, silnou hlavou karbidového břítu Typ uchycení SDS-MAX Součást balení 16x540mm, 18x540mm, 20x520mm, 22x520mm, 25x520mm	Sada Milwaukee MX4 přilepových vrtáků SDS-Max (bal. 5 ks) pr. 16, 18, 20, 22, 25 mm délka 520 mm
42.	Sada šroubováků VDE se zkoušečkou	kus	1	21		3xšroubovák plochý 2,5x75, 4x100, 5,5x125mm 3x šroubovák křížový PH0x75, PH1x100, PH2x100mm 1xzkoušečka (fázovka) s plochým hrotem 3x65mm	Šroubováky elektrikařské - ploché a křížové, zkoušečka, sada 7 ks - EXTOL PREMIUM EX53087
43.	AKU stříkací pistole s náhradní baterií a příslušenství	kus	1	21		Nastavitelná tryska s možností regulace šířky a směru stříkání Veliká nádržka na barvu minimálně 800ml Balení musí minimálně obsahovat: 2ks aku baterie+nabíječka na baterii+čisticí sada Napětí baterie 24V	Matřičná stříkací pistole aku 2x baterie 24V OD2207 ONDRAGON
44.	Hliníkový žebřík	kus	3	21		Profesionální víceúčelový žebřík 3x11 příček Max pracovní výška minimálně 6,5 metru Nosnost minimálně 150kg Certifikát EN 131 Materiál hliník Nosný prvek žebříku profil od 65x18mm do 72x22mm	Hliníkový žebřík 3x11 příček řidičiny DRABEST DW3-11 HOME
45.	Hadice na foukání kol s rychlospojkou a spojovou hlavici	kus	8	21		Délka hadice minimálně 20 metrů Vnitřní průměr hlavice 9mm	PROTECO hadice tlaková 9/15mm 20m PVC opletená s rychlospojkami STOP 10.2502-91520

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace a technické parametry

46.	Aku svítlna multifunkční s magnety	kus	16	21		Napětí 3,6V Max světelný výkon 1000 lumenů Typ žárovky LED Káčky vhodné k zavěšení na nekovové předměty Magnety umožňující možnost uchycení svítlny na kovy Otočná patice svítlny 180°	Aku svítlna Narex FL 1000 Multi 65406062
47.	Kolorimetr pro stanovení volného chlóru	kus	1	21		Rozsah měření 0,00 až 2,50 mg/l Přesnost ±0,03mg/l Napájení 1×1,5V AAA Obsah balení checker na volný chlóř, 2 testovací žumavky s výčkem, 6 sáčků s práškovou reagentní na volný chlóř	Kolorimetr Checker HC8 pro stanovení volného chlóru
48.	Plochý filtr do vysavače	kus	4	21		Typ plochý filtr Na zachytávání prachu a nečistot Do vysavače typu Kärcher NT 611 eco	Plochy Filtry pro KÄRCHER - NT 611 Eco KF 2ks
49.	Sada nástavců hlavice	kus	3	21		Sada nástavců hlavice s 12hranným profilem v kufříku Minimální počet 12 kusů v sadě	BGS 2152, Sada nástrojových Hlavice Gear Lock 12,5 mm (1/2") 19tihr. BGS2152
50.	Sada zástrčných hlavice šestihránných 1/2	kus	3	21		Sada šestihránných prodloužených zástrčných Hlavice 30 kusů s bitem pevně spojeným Hlavicí s čtyřhranem	YATO YT-77540 - Bity sada HEX 1/2", H5 - H18, 30 ks
51.	Redukce pneu nářadí	kus	3	21		Sada profesionálních rázových adaptérů 6 kusů v plastovém boxu Váha od 0,7 kg do 0,75 kg Vyrobeno z Cr-Mo ocelí	Sada profesionálních rázových adaptérů, 6 ks - C067236
52.	Hlavice nástrčné 1	kus	3	21		Sada 14 dílů 1 Hlavice 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mm 1 ráčna, vrtač, nástavec 200, 400mm	HONITON H8014 sada Hlavice 1" 14dílu
53.	Převodový klíč 1:66 planetární pro odšroubování matic kol nákladních automobilů	kus	1	21		Poměr převodu síly 1:66 Maximální utahovací moment 3200Nm V sadě 7×záskruka 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38mm×prodlužovací trubka, 1×adaptér 1 1× kufřík	BGS 1231, Sada nádobíček kroučícího momentu 25 mm (1") 3200 Nm BGS1231
54.	Sada nářadí v kufříku	kus	1	21		Sada nejpoužívanějšího nářadí s minimálním počtem 290 kusů	Edcol - Sada nářadí 303 ks
55.	Hlava na křovinořez Husqarna T45X	kus	1	21		Strunová výžinační hlava Poloautomatický posun výžinační sturiny Pro výžinače s rovnou nosnou trubkou S kulíkovým ložiskem Na průměr strun 2,7-3,3mm Požadavek hlavy Husqarna z důvodu kompatibility se samotným křovinořezem od stejného výrobce	Husqarna T45X M12 L
56.	Kufřík na nářadí	kus	2	21		Kufřík na nářadí o rozměrech 580×280×250mm ±25mm Minimálně 3 kusy organizátoru uvnitř+podnos uvnitř Objem minimálně 20 litrů	Kufřík na nářadí, 580x280x250 mm
57.	Sada na nářadí s gola sadou 1/2, 1/4	kus	2	21		Sada s minimálně 185 kusy nářadí	Sada nářadí s Gola sadou 1/2" a 1/4", 187 ks - AH187012
58.	Kleště Patent	kus	1	21		Síko kleště s posuvným čepem s hladkým čelistí Rozměry 250×53×15mm ±. 3mm Kapacita pro ořezky 52mm	Kleště, kleštový klíč 250 mm, Kripex 86 03 250, Chromováno
59.	Kleště SIKO	kus	1	21		Délka minimálně 400mm (extra dlouhé) S nastavitelným rozvětvením čelistí	Kleště SIKO, extra dlouhé 400 mm
60.	Kleště 250	kus	1	21		Nastavitelné kleště s 256 nastavitelnými pozicemi Délka minimálně 250mm Maximální kapacita pro rozměr matice klíče 46mm	Kleště síkovej Cobra matice, automatické nastavení 250 mm, Kripex 8711250

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace a technické parametry

61.	Dílenský vozík s nářadím 251 ks	kus	1	21		Vysoce kvalitní nástroje z oceli z CRV Vozík se šesti záskuvkami s 251 kusy nářadí, jednu práškovou záskuvku a uzamykatelnou skříňku Hmotnost od 65kg do 69kg Rozměry 460*790*820mm ~100mm	Dílenský vozík s nářadím 251 ks, TAGRED TA212 TA212
62.	Schůdky 3+1	kus	4	21		Čtyřlůžkové schůdky hliníkové s nosností minimálně 120kg Výška minimálně 1,3 metru Provedení 3+1 Šířka minimálně 38cm	Alu Jednostranné schůdky HOBBY 1 x 4 nářady do 120 kg
63.	Kleště zemřící KS 315A	kus	2	21		Zemřící svorka s lehkou konstrukcí a s velkým tlakem sevření čelistí Přitažná síla minimálně 110N Roztežení čelistí minimálně 50mm Požární odolnost Svářecí kabel se uchycuje šroubem M12, kabelovým okem/pojistným kroužkem Maximální svářecí proud je 315A	Zemřící svorka KS 315 A
64.	Sada nástavců 1/2" rázové	kus	2	21		Sada 110 kusů 1/2" rázových hlubokých nástavců se šestistranem Nástavce 10-24mm	Sada nástavců, 1/2" rázové šestistranné hluboké, 11 ks, YATO
65.	Držák elektrod Eco Comfort	kus	2	21		Držák elektrod s otevřenou hlavou s plně izolovanou hlavou s držadlem 200A	Držák elektrod Eco Comfort - 200 A
66.	Sada vypichovacích konektorů univerzální	kus	1	21		Počet vypichováčů v sadě 23 kusů K vypichování konektorů bez poškození plochých a válcových konektorů	Vypichovací konektory, sada 23 ks - VT13009
67.	Třhák kloubový 1/2" 645mm	kus	1	21		Kloubový třhák spojí se 180° kloubem Délka minimálně 645mm Hmotnost od 0,9kg do 1,1kg	Třhák kloubový 1/2" 645mm (5901583519307)
68.	Univerzální klíč, páka na rozvoody, řemenice	kus	1	21		Univerzální páka na kládky řemenů a řemenice Rozpětí od 40 do 220mm Sada čtyř pinů o velikosti 6, 8, 1, a 16mm	Univerzální klíč, páka na rozvoody, řemenice Matbro MB-02-01993
69.	Sada stahovaček pružin pro nápravy PeiPerson s vyměnitelnými čelistmi	kus	1	21		Sada přípravků pro montáž a demontáž pružin Pro průměry pružin od 75 do 190mm Uloženo v plastovém kufru Celková hmotnost od 13kg do 17kg	Matbro MB-03-06001, Profesionální sada na stlačení pružin, stahovaček pružin MB-03-06001
70.	Svěrka rohová 90°	kus	2	21		Svěrka rohová 90° Šířka čelistí od 60 do 74mm Výška čelistí od 25 do 35mm Maximální roztežení čelistí do 75mm	Svěrka rohová EXTOL Premium 8615400
71.	Automatická mazací hlavice	kus	1	21		Automatická mazací hlavice Tři čelisti z tvrdné nástrojové oceli Možnost připojení až do tlaku max 600 bar Se zpětným ventilem Odpojení pákou	Automatická mazací hlavice, typ-II MAR-POL
72.	Kleště na otěpky pružného pásu flexibilní	kus	1	21		Kleště k montáži a demontáži všech pružných samosvorných upínacích pásů od 18 do 54mm Ovládání bowdenovým kabelem umožňuje použití i na těžko přístupných místech Délka od 580 do 700mm	Kleště na hadicové spony, flexibilní, pro svorky 18-54 mm, Weitz

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace a technické parametry

73.	Sada kartáčů na čištění otvorů pro vstříkovače, zapalovací a žhavicí svíčky	kus	1	21		V sadě 38 kusů kartáčů různých velikostí, nástavec a držadlo Všechny kartáče s koncovkou 1/4 Nylonové, ocelové a mosazné kartáče	YATO Kartáče drátěné sada 38 ks YT-08196	
74.	Sada na stahování kol + setvačné kladivo	kus	1	21		V sadě sada adaptérů, kladivo váží přibližně 2,5kg, stoněk s rukojetí a bez hrotů s délkou minimálně 67cm, praktické plastové pouzdro Hmotnost minimálně 7kg	Sada na stahování kol + setvačné kladivo Tagret TA1018 TA1018	
75.	Aku rázový utahovák Milwaukee M18ONEFWF34-502X	kus	1	21		Aku rázový utahovák od Milwaukee z důvodu kompatibility s již vlastněnými bateriemi V balení 2 ks baterie, nabíjecí kabel a kufr	Milwaukee M18 ONEFWF34-502X	
76.	Automatická pájecí pistole	kus	1	21		Multiúčelní pájecí pistole v sadě s pájecí pistolí, odpájecí pumpičkou, 2mi pinzetami a pájecím drátem Se stojanem na pájecí drát Rozsah teplot 200-450 C°	Yihua 929D-I páječka s automatickým podáváním cínu + žpinzety + odpájecí pumpička	
77.	Pojízdný nízkoprofilový zvedák 3 t	kus	1	21		Hydraulický hever s nosností minimálně 3 tun Rozsah zdvihu od 75 do 505mm Dvě pevná kolečka a dvě otočná kolečka	Pojízdný nízkoprofilový zvedák 3 t - HT651302	
78.	Kleště pro mandřetové spony a pro objímky	kus	1	21		Kleště na hadicové spony a spony mandřet s přílohou tvarovací funkcí Pro spony systému OETIKER Délka od 215 do 250mm Pogumovaná držadla	KNIPLEX 1099/220 Kleště na hadicové spony 220 mm	
79.	Nástavec rýtovací na vrtačku pro trhací nity	kus	1	21		Max pracovní otáčky 600 min-1 Upnutí do vrtačky skrze šestihran 1/4 (6,4mm) Materiál CrMoV Použitelné velikosti 2,4, 3,2, 4,0 a 4,8mm z materiálu Al, měď, ocel a nerezová ocel	Nástavec rýtovací na vrtačku, pro trhací nity 2,4-4,8mm, CrMoV	
80.	Vzduchová rázová ráčna 12" v setu	kus	1	21		Pracovní tlak minimálně 6,2 Spotřeba vzduchu přibližně 6,2 Utahovací moment minimálně 68 V balení 7 nástrčných klíčů ve velikosti 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, lahvička s olejem, prodloužení minimálně 70mm, kardanový kloub a plastový kufr	METABO DRS 68 Set 1/2" vzduchová rázová ráčna 604119500	
81.	Sada na odvrtání zaklomených a poškozených žhavicích svíček	kus	1	21	Sada s 40ti kusy , v sadě závitníky, držák závitníku, vřetena, klíče, vrtáky, šrouby a další Pro závitky M8*1 a M10*1	Metabro MB-02-01552C, Sada na odvrtání zaklomených a poškozených žhavicích svíček, 40 ks		
82.	Svírka C-stolařská	kus	2	21	Stolařská svírka typ-V s délkou minimálně 180mm maximálně 220mm vyrobena z kované oceli Ergonomické madlo pro dotažení Pozvolný závit	KENDO Svírka C-stolařská, 200mm, kovaná, 40606		
						413 173,00 Kč	499 939,33 Kč	