

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0401-2025-31
Stavba: Oprava přívodního kabelu el. energie-ruční kopání Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2025-31

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 9.7.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAMONT GROUP s.r.o.

IČ: 03790304
DIČ: CZ03790304

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			79 904,44
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 79 904,44	Výše daně 16 779,93
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			96 684,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Adam Kaptic

Digitálně podepsal Adam Kaptic
Datum: 2025.07.09 09:57:53 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0401-2025-31

Stavba: Oprava přívodního kabelu el. energie-ruční kopání Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2025-31

Místo: Datum: 09.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KAMONT GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	79 904,44	96 684,37
---------------------------	------------------	------------------

6440-0401-2025-31	Oprava přívodního kabelu el. energie-ruční kopání Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2025-31	79 904,44	96 684,37
-------------------	--	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přívodního kabelu el. energie Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2025-31

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 09.07.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 03790304
KAMONT GROUP s.r.o.	DIČ: CZ03790304
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			79 904,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 904,44	21,00%	16 779,93
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	96 684,37

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava přírodního kabelu el. energie

Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2025-31

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: KAMONT GROUP s.r.o.

Datum: 09.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 1			Zemní práce				
5	K	113107044	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm				
P			Poznámka k položce: x000D_5- Překop asfaltového krytu š. 0,5m_x000D_Poznámka k položce: x000D_5- Překop asfaltového krytu š. 0,5m_x000D_Poznámka k položce: x000D_5- Překop asfaltového krytu š. 0,5m_x000D_Poznámka k položce: x000D_5- Překop asfaltového krytu š. 0,5m_x000D_Poznámka k položce: x000D_5- Překop asfaltového krytu š. 0,5m_x000D_Poznámka k položce: x000D_5- Překop asfaltového krytu š. 0,5m_x000D_				
13	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
P			Poznámka k položce: x000D_10- Zásyp výkopu vč. hutnění a závěrečné úpravy povrchu výkopu (0,70,16 písk.lože)*0,35*70_x000D_Poznámka k položce: x000D_10- Zásyp výkopu vč. hutnění a závěrečné úpravy povrchu výkopu (0,70,16 písk.lože)*0,35*70_x000D_Poznámka k položce: x000D_10- Zásyp výkopu vč. hutnění a závěrečné úpravy povrchu výkopu (0,70,16 písk.lože)*0,35*70_x000D_Poznámka k položce: x000D_10- Zásyp výkopu vč. hutnění a závěrečné úpravy povrchu výkopu (0,70,16 písk.lože)*0,35*70_x000D_Poznámka k položce: x000D_10- Zásyp výkopu vč. hutnění a závěrečné úpravy povrchu výkopu (0,70,16 písk.lože)*0,35*70_x000D_				
D 2			Zakládání				
D 5			Komunikace pozemní				
26	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm				
P			Poznámka k položce: x000D_15- Vyspravení překopu asfaltovým betonem vč. zhutnění_x000D_Poznámka k položce: x000D_15- Vyspravení překopu asfaltovým betonem vč. zhutnění_x000D_Poznámka k položce: x000D_15- Vyspravení překopu asfaltovým betonem vč. zhutnění_x000D_Poznámka k položce: x000D_15- Vyspravení překopu asfaltovým betonem vč. zhutnění_x000D_Poznámka k položce: x000D_15- Vyspravení překopu asfaltovým betonem vč. zhutnění_x000D_				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

	P		Poznámka k položce: _x000D_ 2- Vysekání drážek ve zdivu k rozvaděčům_x000D_ Poznámka k položce: _x000D_ 2- Vysekání drážek ve zdivu k rozvaděčům_x000D_ Poznámka k položce: _x000D_ 2- Vysekání drážek ve zdivu k rozvaděčům_x000D_ Poznámka k položce: _x000D_ 2- Vysekání drážek ve zdivu k rozvaděčům_x000D_ Poznámka k položce: _x000D_ 2- Vysekání drážek ve zdivu k rozvaděčům_x000D_
--	---	--	--

6	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm
---	---	-----------	---

	P		Poznámka k položce: _x000D_ 6- Průraz skrz zdivo_x000D_ Poznámka k položce: _x000D_ 6- Průraz skrz zdivo_x000D_ Poznámka k položce: _x000D_ 6- Průraz skrz zdivo_x000D_ Poznámka k položce: _x000D_ 6- Průraz skrz zdivo_x000D_
--	---	--	--

7	M	1000292637	chránička korugovaná KOPOS KF 09050 BB TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX 25m/bal
---	---	------------	--

	P		Poznámka k položce: _x000D_ 7- D kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ _x000D_ Poznámka k položce: _x000D_ 7- D kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ _x000D_ Poznámka k položce: _x000D_ 7- D kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ _x000D_ Poznámka k položce: _x000D_ 7- D kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ _x000D_
--	---	--	--

8	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2
---	---	----------	--

	P		Poznámka k položce: _x000D_ 7- D kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ 1-CYKY, průměr kabelu 25mmPoznámka k položce: _x000D_ 7- D kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ 1-CYKY, průměr kabelu 25mmPoznámka k položce: _x000D_ 7- D kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ 1-CYKY, průměr kabelu 25mmPoznámka k položce: _x000D_ 7- D kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ 1-CYKY, průměr kabelu 25mm
--	---	--	--

	D	998	Přesun hmot
	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud

10	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2
----	---	-----------	---

	P		Poznámka k položce: _x000D_ 7- M kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítkuPoznámka k položce: _x000D_ 7- M kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítkuPoznámka k položce: _x000D_ 7- M kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítkuPoznámka k položce: _x000D_ 7- M kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku
--	---	--	--

9	K	741122125	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2
---	---	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

	P		Poznámka k položce:_x000D_ 7- M kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ Poznámka k položce:_x000D_ 7- M kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ Poznámka k položce:_x000D_ 7- M kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_ Poznámka k položce:_x000D_ 7- M kabelu CYKY 4x25mm2 uloženého v trubce (vč.protažení) cca 65m do výkopu a cca 5cm pod omítku_x000D_				
--	---	--	--	--	--	--	--

1	K	741127843	Demontáž kabelů hliníkových uložených pevně plných kulatých pancéřovaných počtu a průřezu žil 3x35 až 95 mm2, 4x25 až 50 mm2				
---	---	-----------	--	--	--	--	--

	P		Poznámka k položce:_x000D_ 1-Demontáž kabelu, odpojení z rozvaděčů- přivodů do objektů (přivod-vývod nadzemní části)_x000D_ Poznámka k položce:_x000D_ 1-Demontáž kabelu, odpojení z rozvaděčů- přivodů do objektů (přivod-vývod nadzemní části)_x000D_ Poznámka k položce:_x000D_ 1-Demontáž kabelu, odpojení z rozvaděčů- přivodů do objektů (přivod-vývod nadzemní části)_x000D_ Poznámka k položce:_x000D_ 1-Demontáž kabelu, odpojení z rozvaděčů- přivodů do objektů (přivod-vývod nadzemní části)_x000D_				
--	---	--	--	--	--	--	--

18	K	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě				
----	---	-----------	---	--	--	--	--

	P		Poznámka k položce:_x000D_ 12- M uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem_x000D_ Poznámka k položce:_x000D_ 12- M uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem_x000D_ Poznámka k položce:_x000D_ 12- M uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem_x000D_ Poznámka k položce:_x000D_ 12- M uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem_x000D_				
--	---	--	--	--	--	--	--

19	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn				
----	---	----------	-------------------------	--	--	--	--

	P		Poznámka k položce:_x000D_ 12- D uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem_x000D_ 1kg=1,05m, balení má 25kgPoznámka k položce:_x000D_ 12- D uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem_x000D_ 1kg=1,05m, balení má 25kgPoznámka k položce:_x000D_ 12- D uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem_x000D_ 1kg=1,05m, balení má 25kg				
--	---	--	---	--	--	--	--

20	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
----	---	-----------	---	--	--	--	--

	P		Poznámka k položce:_x000D_ 12- M uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničemPoznámka k položce:_x000D_ 12- M uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničemPoznámka k položce:_x000D_ 12- M uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem				
--	---	--	---	--	--	--	--

21	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn				
----	---	----------	--	--	--	--	--

	P		Poznámka k položce:_x000D_ 12- D uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničemPoznámka k položce:_x000D_ 12- D uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničemPoznámka k položce:_x000D_ 12- D uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem				
--	---	--	---	--	--	--	--

22	M	10.048.827	Kabel H07V-U 16 zž (CY)				
----	---	------------	-------------------------	--	--	--	--

	P		Poznámka k položce:_x000D_ 12- D uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem_x000D_ Propojovací jednožilové vodiče pro pevné uloženíPoznámka k položce:_x000D_ 12- D uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem_x000D_ Propojovací jednožilové vodiče pro pevné uloženíPoznámka k položce:_x000D_ 12- D uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem_x000D_ Propojovací jednožilové vodiče pro pevné uložení				
--	---	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč				
	P		Poznámka k položce: _x000D_16- RevizePoznámka k položce: _x000D_16- RevizePoznámka k položce: _x000D_16- Revize				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
23	K	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2				
	P		Poznámka k položce: _x000D_12- M uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničemPoznámka k položce: _x000D_12- M uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničemPoznámka k položce: _x000D_12- M uzemnění rozvaděče v hale vč. případného propojení se stávajícím zemničem				
15	K	210100004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 25 mm2				
	P		Poznámka k položce: _x000D_11- Položení a ukončení v rozvaděčích kabelu mimo kabelové ložePoznámka k položce: _x000D_11- Položení a ukončení v rozvaděčích kabelu mimo kabelové ložePoznámka k položce: _x000D_11- Položení a ukončení v rozvaděčích kabelu mimo kabelové lože				
16	M	1979292	HLAVA ROZDELOVACI 402W526/S				
	P		Poznámka k položce: _x000D_11- Položení a ukončení v rozvaděčích kabelu mimo kabelové ložePoznámka k položce: _x000D_11- Položení a ukončení v rozvaděčích kabelu mimo kabelové lože				
17	M	1187970	KABELOVE OKO SROUBOVACI 7580-08 25XM8				
	P		Poznámka k položce: _x000D_11- Položení a ukončení v rozvaděčích kabelu mimo kabelové ložePoznámka k položce: _x000D_11- Položení a ukončení v rozvaděčích kabelu mimo kabelové lože				
14	K	210813015	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2				
	P		Poznámka k položce: _x000D_11- Položení a ukončení v rozvaděčích kabelu mimo kabelové lože_x000D_Poznámka k položce: _x000D_11- Položení a ukončení v rozvaděčích kabelu mimo kabelové lože_x000D_				
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
28	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu				
	P		Poznámka k položce: _x000D_17- Vytyčení a zakreslení do mapy_x000D_Poznámka k položce: _x000D_17- Vytyčení a zakreslení do mapy_x000D_				
3	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu				
	P		Poznámka k položce: _x000D_3- Vytyčení trasy s označením případných dalších sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození_x000D_Poznámka k položce: _x000D_3- Vytyčení trasy s označením případných dalších sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození_x000D_				
4	K	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
	P		Poznámka k položce: _x000D_4- Kabelový výkop- rýha cca 0,5m široká, 0,7m hluboká, celkem 70m dlouhá z toho 10m ručně v místech křížení se stávajícími sítěmiPoznámka k položce: _x000D_4- Kabelový výkop- rýha cca 0,5m široká, 0,7m hluboká, celkem 70m dlouhá z toho 10m ručně v místech křížení se stávajícími sítěmi				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	460431161	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ 14- Zásyp výkopu vč.zhutnění a finální úpravou povrchuPoznámka k položce: _x000D_ 14- Zásyp výkopu vč.zhutnění a finální úpravou povrchu				
12	M	JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ 9- D výstražné folie po částečném záhozu (20-30cm)_x000D_				
11	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ 8- Zřízení kabelového pískového lože, výška lože 2x8cm _x000D_ 9- Položení výstražné folie po částečném záhozu (20-30cm)_x000D_				
24	K	460941233	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ 13- Zához kabelových rýh vč.zaštukování _x000D_				
29	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				
	P		Poznámka k položce: _x000D_ 18- Přesun hmot (skládka, depozit atp.) vč. naložení a složení _x000D_				