

Smlouva o dílo: „Areál trolejbusy Ostrava - Oplocení“
Číslo smlouvy objednatele: DOD20250860
Číslo smlouvy zhotovitele:

■ Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Technická specifikace

Etapa A – Oplocení trapézovým plechem

Délka oplocení: 121 bm

Požadavky:

- Sloupky 80/80 x 2900mm (pozink) – vzdálenost 3m
- Vodorovné výplně – jáckl 40/40 (pozink)
- Trapézový plech vlnitý (pozink) – vlna V18/76 ZM
- Oboustranný bavolet
- Ostnatý a žiletkový drát
- Podhrabová deska 2950 x 200 x 50 mm

Etapa B – 2D panel

Délka oplocení: 80 bm

Požadavky:

- Plotový 2D panel ZN + PVC (Ral 7016), výška min 1800 mm
- Plotový sloupek 60/60 v betonovém základu min 300 x 300mm x 900 mm
- Oboustranný bavolet – ostnatý a žiletkový drát
- Podhrabové desky vč. držáků - 2450 x 200 x 50 mm

Etapa C – Doplnění bavoletů

Délka oplocení: 28 bm cca 10 ks sloupků

Požadavky:

- Jednostranný bavolet – 3 řady ostnatý drát

Etapa C1 – Trapézový plech

Délka oplocení: 46 bm

Požadavky:

- Plotové sloupky 80/80 vzd. 3 m
- Vodorovné výplně jáckl 40/40
- Trapézový vlnitý plech V18/75 ZM výška 2000 mm
- Oboustranný bavolet + ostnatý a žiletkový drát
- Podhrabová deska vč. držáků - 2950 x 200 x 50 mm

Etapa C2 – Doplnění bavoletů

Délka oplocení: cca 30 ks sloupků, délka cca: 80 bm

Požadavky:

- Doplnění oboustranného bavoletu (ostnatý a žiletkový drát) na stávající sloupky u plotu C2 vč. drobných úprav a výměn cca 10% plochy (vodorovné výplně, plechy apod.)

Etapa D – 2D panel

Délka oplocení: 32 bm

Požadavky:

- Plotový 2D panel ZN + PVC (Ral 7016), výška min 1500 mm
- Plotový sloupek 60/60 v betonovém základu min 300 x 300mm x 900 mm, výška 2 400mm
- Výška plotu 1500 mm

Etapa E – 3D panel

Délka oplocení: 45bm

Požadavky:

- vybourání stávající betonové zídky výška cca 800 mm, šířky 100mm, délky cca 35bm
- Plotový 3D panel ZN + PVC (Ral 7016), výška min 1800 mm
- Plotový sloupek 60/60 v betonovém základu min 300 x 300mm x 900 mm
- Oboustranný bavolet – ostnatý a žiletkový drát
- Podhrabové desky vč. držáků - 2450 x 300 x 50 mm
- Součástí této etapy je i vybourání stávajícího plotu (pletivo a sloupky) cca 22 bm

ETAPA F – 2D panel

Délka oplocení: 12 bm

Požadavky:

- Plotový 2D panel ZN + PVC (Ral 7016), výška min 1800 mm
- Plotový sloupek 60/60 v betonovém základu min 300 x 300mm x 900 mm
- Výška plotu 1800 mm
- Podhrabová deska vč. držáků - 2950 x 200 x 50 mm
- Oboustranný bavolet – ostnatý a žiletkový drát

X – nová vjezdová brána

- Stávající brány nahrazeny 1 novou s šířkou 4500 x 1800mm, brána nahoře opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn ve třech řadách nad sebou ostnatý drát. Branové sloupky 100 x 100, zamykání na kladku.