

Položka č.:	Název a popis:	Typ:	Rozměr v mm:	MJ:	Počet ks:	Napětí: (V)	Příkon: [kW]	Připojení plyn :	Připojení ZTI:				Cena za		Cena celkem bez DPH:
								Příkon: [kW]	Upravená voda	Studená voda	Teplá voda	Odpad	MJ bez DPH:		
HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY (STÁVAJÍCÍ)															
101	Stůl s dřezem	stávající		ks	1					x	x	x	-	-	
102	Škrabka kořenové zeleniny	stávající		ks	1	400	1,1			x		x	-	-	
103	Podlahový žlab	stávající		ks	1							x	-	-	
104	Pracovní stůl s policí	stávající		ks	1								-	-	
105	Pracovní stůl s policí	stávající		ks	1								-	-	
106	Vozík manipulační	stávající		ks	1								-	-	
PŘÍJEM ZBOŽÍ															
151	Stůl se zásuvkovým blokem a policí		1600x700x900	ks	1									0,00 Kč	
	zásuvkový blok vpravo, spodní police, zadní lem 40mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														
152	Police nástěnná		800x300	ks	2									0,00 Kč	
	1 etáž, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														
153	Kontrolní váha		460x675x765	ks	1	230	0,005							0,00 Kč	
	můstková váha, váživost 60/150kg, vážní plocha z nerez, konstrukce z oceli, krytí proti vodě a prachu IP-54, LCD displej														
154	Vozík manipulační		800x500x900	ks	2									0,00 Kč	
	plošinový, nerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 200kg, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														
CHLADICÍ BOX															
251	Konstrukce chladicího boxu			ks	1	230	0,74					x		0,00 Kč	
	konstrukce z polyuretanových panelů, umístění boxu na hotovou podlahu, tloušťka 60 mm, elektronické ovládání, vnitřní LED osvětlení, vypínač osvětlení boxu, chladírenské dveře šířky 800 mm, včetně chladírenské technologie - vedení chladiva, chladivo, chladicí agregát umístěn nad box														
252	Regál čtyřpolicový		1500x600x1800	ks	1									0,00 Kč	
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														
253	Regál čtyřpolicový		1300x500x1800	ks	1									0,00 Kč	
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr														

SUCHÝ SKLAD														
301	Regál čtyřpolicový		1050x500x1800	ks	5									0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
302	Regál čtyřpolicový		1350x600x1800	ks	1									0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
303	Regál čtyřpolicový		1600x500x1800	ks	1									0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
PŘÍPRAVA MASA														
351	Mrazicí skříň		700x830x2120	ks	1	230	0,25							0,00 Kč
	nerezové provedení vnější i vnitřní, energetická třída B, klimatická třída 5, izolace min. 60 mm, min. teplotní rozsah -15/-24°C, užžitný čistý objem min. 450l, ventilované chlazení, výparník umístěn mimo chladicí komoru, automatické odmrazování, min. 20 vlisovaných vsunů na GN 2/1, LED display. 4ks roštů součástí stroje													
352	Chladicí skříň		700x830x2120	ks	2	230	0,15							0,00 Kč
	nerezové provedení vnější i vnitřní, energetická třída A, klimatická třída 5, izolace min. 60 mm, min. teplotní rozsah -2/+8°C, užžitný čistý objem min. 450l, ventilované chlazení, výparník umístěn mimo chladicí komoru, automatické odmrazování, min. 20 vlisovaných vsunů na GN 2/1, LED display. 4ks roštů součástí stroje													
353	Vozík manipulační		800x500x950	ks	1									0,00 Kč
	3 police, nerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, nosnost 50kg, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
354	Chladicí skříň podstolová na vejce		600x615x830	ks	1	230	0,05							0,00 Kč
	nerezové provedení, plně dveře, energetická třída C, klimatická třída 5, automatické odtávání, užžitný objem 130l, 3 roštové nastavitelné police, zámek, samozavírací dveře, LED display s tlačítky													
355	Mlýnek na maso		345x484x622	ks	1	230	1,1							0,00 Kč
	kulatý plnicí otvor, nerezové tělo i hlava, ventilovaný motor, tepelná ochrana, šnekový pohon, krytí IP 54, olejový box převodovky s dvojitým voděodolným systémem těsnění, 1x nůž, 1x šajba 2; 3; 3,5; 4,5; 6; 8mm													
356	Pracovní stůl		1250x700x900	ks	1									0,00 Kč
	jednoduchý, zadní a pravý boční lem 40mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
357	Řeznický špalek		700x700x900	ks	1									0,00 Kč
	bukový špalek, výška bloku 250mm, nohy špalku o průměru 8x9cm													
358	Stůl s dřezem, zásuvkovým blokem a prolisem desky		1400x700x900	ks	1					x	x	x		0,00 Kč
	dřez GN2/1 vlevo, zásuvkový blok vpravo, zadní a levý boční lem 40mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
359	Podlahová vpust	dodávka stavby	100x100	ks	1							x		-

MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ													
401	Regál čtyřpolicový		1400x500x1800	ks	1								0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr												
402	Odpadkový koš		Ø 450 mm, v = 710 mm	ks	1								0,00 Kč
	celonerezové provedení se dvěma otočnými kolečky a poklopem s držadlem, 90l												
403	Regál čtyřpolicový		1080x400x1800	ks	2								0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr												
404	Stůl s dřezem		1000x750x900	ks	1				x	x	x		0,00 Kč
	dřez 600x600x250mm vlevo, zadní lem 100 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr												
404.1	Baterie se sprchou		v = 900	ks	1								0,00 Kč
	tlaková hadice, vyvažovací pružina, háček na sprchu a pákové přepnutí (sprcha/ramínko), max. průtok 17l/min., max. pracovní tlak 5 bar, upevňovací otvor pro baterii průměr 35mm, držák na stěnu												
405	Mycí stroj na provozní nádobí		1024x1315x2034	ks	1	400	16,9		x		x		0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr												
405.1	Úpravna vody		330x230x430	ks	1	230	0,01				x		0,00 Kč
	plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, bypass pro mixování upravené a neupravené vody, řídicí jednotka, digitální displej, teplota vody max. 45°C												
406	Vzduchotechnický zákryt	dodávka VZT		ks	1								-
407	Podlahová vpust	dodávka stavby	100x100	ks	1						x		-
MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ													
451	Regál čtyřpolicový		1200x600x1800	ks	1								0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr												
452	Parapetní deska na sběr špinavého nádobí		730x600x40	ks	1								0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr												
453	Vstupní stůl k myčce s dřezem a pojezdy pro koše		1200x700x900	ks	1				x	x	x		0,00 Kč
	dřez 500x500x250mm vlevo, s pojezdy na koše 500x500 mm, zadní lem 150 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr												
453.1	Baterie se sprchou		v = 900	ks	1								0,00 Kč
	tlaková hadice, vyvažovací pružina, háček na sprchu a pákové přepnutí (sprcha/ramínko), max. průtok 17l/min., max. pracovní tlak 5 bar, upevňovací otvor pro baterii průměr 35mm, držák na stěnu												
454	Mycí stroj na koše		735x750x1575	ks	1	400	9,9		x		x		0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr												
454.1	Úpravna vody			ks	1	230	0,01				x		0,00 Kč
	plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, bypass pro mixování upravené a neupravené vody, řídicí jednotka, digitální displej, teplota vody max. 45°C												

455	Vzduchotechnický zákryt	dodávka VZT		ks	1									-
456	Výstupní stůl k myčce s pojezdy pro koše jednoduchý, s pojezdy na koše 500x500 mm, zadní lem 150 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		700x700x900	ks	1									0,00 Kč
457	Podlahová vpust	dodávka stavby	100x100	ks	1							x		-
VARNA														
501	Stůl s policí zadní lem 40 mm, spodní police, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		750x500x900	ks	1									0,00 Kč
502	Multifunkční pánev elektrická, 100l viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr		1030x894x1078	ks	1	400	27			x		x		0,00 Kč
503	Podlahový žlab	dodávka stavby	300x700	ks	1							x		-
504	Míchací kotel elektrický, 100l viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr			ks	1	400	23,5			x				0,00 Kč
505	Podlahový žlab	dodávka stavby	600x900	ks	1							x		-
506	Vzduchotechnický zákryt	dodávka VZT		ks	1									-
507	Multifunkční varný kotel elektrický, 150l viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr		1120x880x960	ks	1	400	27,5			x		x		0,00 Kč
508	Podlahový žlab	dodávka stavby	300x800	ks	1							x		-
509	Sporák indukční s napouštěcím ramínkem, 3 zóny viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr		1300x760x900	ks	1	400	9,5			x		x		0,00 Kč
510	Konvektomat plynový, 10xGN1/1 viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr		850x775x1014	ks	1	230	0,9	22		x		x		0,00 Kč
510.1	Podstavec pod konvektomat podstavec se zásuvy na GN, kompatibilní s položkou č. 510			ks	1									0,00 Kč
511	Konvektomat plynový, 20xGN1/1 viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr		877x847x1807	ks	1	230	1,3	42		x		x		0,00 Kč
512	Vzduchotechnický zákryt	dodávka VZT		ks	1									-
513	Podlahový žlab	dodávka stavby	300x800	ks	1							x		-
514	Vozík na příslušenství k míchacímu kotli celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, spodní police a boční hrzení k uložení příslušenství		860x600x600	ks	1									0,00 Kč
515	Vozík na příslušenství k multifunkční páni celonerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, spodní police a boční hrzení k uložení příslušenství		860x600x600	ks	1									0,00 Kč

VÝDEJ														
551	Stůl s policí		800x700x900	ks	1									0,00 Kč
	zadní lem 40 mm, spodní police, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
552	Vozík vyhříváný na talíře, 1 šachta		610x480x900	ks	1	230	0,7							0,00 Kč
	konstrukce z chromniklové oceli 18/10, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, 1 šachta, kapacita 50 talířů, přívodní kabel 2m, trubkové madlo, odkládací zásuvka, regulovaný termostat pro nastavení teploty													
553	Vozík vyhříváný elektrický, 3xGN1/1		1210x650x900	ks	2	230	2,1							0,00 Kč
	vozík z chromniklové oceli, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, každá vana má samostatné vyhřívání topným tělesem a samostatný termostat pro regulaci teploty +30°C do 90°C, přívodní kabel 2m, trubkové madlo na krátké straně, odkládací police													
554	Hygienický zákryt		1150x400	ks	2									0,00 Kč
	1x nerezová výdejní deska 2350x350x40mm, s 2x nerezovou nástavbou se sklem a policí, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
555	Vozík na tácy a příbory		752x525x1250	ks	1									0,00 Kč
	nerezové provedení, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, příborník 4xGN1/4, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
556	Pojezdová dráha na tácy		2500x360	ks	1									0,00 Kč
	čtyřtrubková, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
557	Vozík manipulační	stávající		ks	1									-
558	Vozík na tácy	stávající		ks	2									-
PLNĚNÍ JÍDLONOSIČŮ														
601	Stůl s policí a zásuvkovým blokem		2000x700x900	ks	1									0,00 Kč
	zásuvkový blok vlevo, spodní police, zadní a levý boční lem 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
602	Skříňka nástěnná		1200x350x700	ks	2									0,00 Kč
	s křídlovými dvířky, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
603	Stůl s policí a zásuvkovým blokem		2000x700x900	ks	1									0,00 Kč
	zásuvkový blok vpravo, spodní police, zadní lem 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY A STUDENÉ KUCHYNĚ														
651	Chladicí stůl s dřezem, 3 sekce		1850x700x900	ks	1	230	0,3			x	x	x		0,00 Kč
	agregát vlevo, dřez GN1/1 nad agregátem, 3x dvířka, zadní lem 40 mm, digitální termostat, nerez s T-PUR izolací, provozní teplotní rozsah +2°C až +10°C, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr													
652	Nářezový stroj	stávající		ks	1	230	0,21							-
653	Krouhač na zeleninu	stávající		ks	1	230	0,55							-

654	Stůl s dřezem a zásuvkovým blokem dřez GN1/1 vpravo, zásuvkový blok vlevo, zadní lem 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		1600x700x900	ks	1					x	x	x		0,00 Kč
655	Podlahová vpust	dodávka stavby	100x100	ks	1							x		-
PŘÍPRAVA TĚSTA														
701	Pracovní stůl s kamennou deskou žulová deska tl. 30mm, zadní lem 40 mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		1500x700x900	ks	1									0,00 Kč
702	Univerzální kuchyňský robot	stávající		ks	1	400	2,8							-
703	Dělička těsta	stávající		ks	1	400	1,1							-
704	Vozík manipulační	stávající		ks	1									-
705	Podlahová vpust	dodávka stavby	100x100	ks	1							x		-
DENNÍ SKLAD														
751	Mrazicí skříň nerezové provedení vnější i vnitřní, energetická třída B, klimatická třída 5, izolace min. 60 mm, min. teplotní rozsah -15/- 24°C, užitečný čistý objem min. 450l, ventilované chlazení, výparník umístěn mimo chladicí komoru, automatické odmrazování, min. 20 vlisovaných vsunů na GN 2/1, LED display, 4ks roštů součástí stroje		700x830x2120	ks	1	230	0,25							0,00 Kč
752	Regál čtyřpolicový viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		1200x500x1800	ks	2									0,00 Kč
753	Regál čtyřpolicový viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr		1300x600x1800	ks	2									0,00 Kč
ÚKLID														
753	Regál čtyřpolicový	stávající		ks	1								-	-
DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ														
XXX	Doprava zařízení na místo určení			ks	1									0,00 Kč
XXX	Demontáž a likvidace původního vybavení			ks	1									0,00 Kč
XXX	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace			ks	1									0,00 Kč
XXX	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem			ks	1									0,00 Kč
XXX	Zaškolení obsluhy			ks	1									0,00 Kč
Celkový investiční náklad z veřejně dostupných zdrojů bez DPH														0,00 Kč