

Výzva k uzavření smlouvy/Dílčí smlouva

## VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA – PRO BĚŽNÉ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000966

Číslo dílčí smlouvy: 28 ZA-004145

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: ■ [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Společnost D1 – odstraňování následků nehod**

**VEMAX auto s.r.o.**, vedoucí účastník sdružení

se sídlem: Lavičky 178  
IČO: 28285735  
DIČ: CZ28285735  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajských soudem v Brně, oddíl C, vložka 58663  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

■

**KASKA s.r.o.**, účastník sdružení

Se sídlem Prostřední 2860/3, 370 04 České Budějovice  
IČO: 26080966

DIČ : CZ26080966  
Zápis v obchodním rejstříku: vedená Krajským soudem v českých Budějovicích  
oddíl C , vložka 12786  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13.5.2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

**Oprava svodidel po dopravních nehodách – viník známý**

D1 km 194,2 P+ L ze dne 27.7.2025 – [REDACTED]

D1 km 217,34 L ze dne 18.4.2025 – [REDACTED]

D1 km 217,5 L ze dne 24.4.2025 – [REDACTED]

D1 km 217,5 L ze dne 5.6.2025 – [REDACTED]

**Oprava svodidel po dopravních nehodách – viník neznámý**

D1 km 191,48 P ze dne 2.7.2025 – [REDACTED]

D52 km 11,5 L ze dne 7.7.2025 – [REDACTED]

D52 km 12 P ze dne 30.5.2025 – [REDACTED]

D52 km 13,15 L ze dne 11.7.2025 – [REDACTED]

4. Předpokládané požadované množství Plnění v Kč bez DPH/s DPH:

**844 820,- Kč / 1 022 232,20 Kč**

5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých

položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

6. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:  
**D1 km 191,48 P, D1 km 194,2 P+L, D1 km 217,34 L , D1 km 217,5 L**  
**D52 km 11,5 L, D52 km 12 P, D52 km 13,15 L**
8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
9. Práce budou předány následujícím způsobem:  
Likvidační a převjímací protokol pro opravy po dopravní nehodě.
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.
13. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
  - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>1</sup>,
  - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
  - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této

---

<sup>1</sup> Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku


Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>2</sup>,

- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>3</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

14. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
2025.08.06  
14:46:05  
+02'00'

  
=VEMAX auto s.r.o.,  
ou=5,  
email=info@vemax.cz  
Datum: 2025.08.06  
14:49:57 +02'00'

<sup>2</sup> DTTO

<sup>3</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

# Rekapitulace

|                            | cena bez DPH      |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| D1 km 191,48 P             | 63 632,00         | viník neznámý |
| D1 km 194,21 P+L           | 352 655,00        | viník známý   |
| D1 km 214,34 L             | 69 882,00         | viník známý   |
| D1 km 217,5 L              | 103 407,00        | viník známý   |
| D1 km 217,5 L kraj + střed | 111 972,00        | viník známý   |
| D52 km 11,5 L              | 50 572,00         | viník neznámý |
| D52 km 12 P                | 37 933,00         | viník neznámý |
| D52 km 13,15 L             | 54 767,00         | viník neznámý |
| <b>celkem</b>              | <b>844 820,00</b> |               |

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                              | Název položky                                                                                      | Jednotka          | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1 |                                                                                                    |                   |                |                              |                                      |
| Datum nehody: 2.7.2025 vlnik nezúšneý      |                                                                                                    | Číslo CEV: 754116 |                |                              |                                      |
| 1                                          | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2       | m                 | 20             |                              |                                      |
| 2                                          | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                | m                 | 8              |                              |                                      |
| 3                                          | Výkon technika                                                                                     | hod               | 3              |                              |                                      |
| 4                                          | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | hod               | 1              |                              |                                      |
| 5                                          | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                    | km                | 100            |                              |                                      |
| 6                                          | Doprava NV do 3,5 t                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 7                                          | Doprava NV nad 15 t                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 8                                          | Doprava NV nad 15 t                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 9                                          | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                 | km                | 100            |                              |                                      |
| 10                                         | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                   | hod               | 2              |                              |                                      |
| 11                                         | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                | hod               | 2              |                              |                                      |
| 12                                         | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                               | ks                | 1              |                              |                                      |

Datum: 30.7.2025

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

Celková cena bez DPH

63 632

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                              | Název položky                                                                                                    | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty 15AM-4/N2, 15AM-2/M1 |                                                                                                                  |          |                |                              |                                      |
| Datum účtu: 27.7.2025                      |                                                                                                                  |          |                |                              |                                      |
| Číslo účtu: 200111                         |                                                                                                                  |          |                |                              |                                      |
| 1                                          | Kompletní výměna svodidla (demonitáž, montáž, práce, veškerý materiál a toužící svodidel) H2                     | m        | 100            |                              |                                      |
| 2                                          | Demonitáž a montáž jedné svodnice H2                                                                             | m        | 48             |                              |                                      |
| 3                                          | Demonitáž a montáž sloupku                                                                                       | ks       | 20             |                              |                                      |
| 4                                          | Reklifkace jednostranných svodidel                                                                               | m        | 30             |                              |                                      |
| 5                                          | Svodnice AM                                                                                                      | ks       | 12             |                              |                                      |
| 6                                          | Sloupek C 150 dl. 1525 mm                                                                                        | ks       | 10             |                              |                                      |
| 7                                          | Sloupek U140 dl. 1500 mm                                                                                         | ks       | 10             |                              |                                      |
| 8                                          | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                       | hpl      | 12             |                              |                                      |
| 9                                          | Výkon technika                                                                                                   | hod      | 3              |                              |                                      |
| 10                                         | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní tužní práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)               | hod      | 20             |                              |                                      |
| 11                                         | Doprava OA do 3,5 t, výtěmí rozsahu poškození                                                                    | km       | 100            |                              |                                      |
| 12                                         | Doprava HV do 3,5 t                                                                                              | km       | 100            |                              |                                      |
| 13                                         | Doprava HV nad 3,5 t                                                                                             | km       | 100            |                              |                                      |
| 14                                         | Doprava HV nad 15 t                                                                                              | km       | 100            |                              |                                      |
| 15                                         | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                               | km       | 100            |                              |                                      |
| 16                                         | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                 | hod      | 10             |                              |                                      |
| 17                                         | Výkon hydraulické ruky, vč. obsluhy                                                                              | hod      | 10             |                              |                                      |
| 18                                         | Vytýčení podzemních sítí kopaně sondy                                                                            | hpl      | 3              |                              |                                      |
| 19                                         | Ošetření poškozených částí Fezn nástřikem (Fez, hlava sloupku apod.)                                             | ks       | 2              |                              |                                      |
| 20                                         | Směrový sloupek, vč. montáže                                                                                     | ks       | 2              |                              |                                      |
| 21                                         | Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže                                            | ks       | 2              |                              |                                      |
| 22                                         | Pronájem, postavení a odklizení plenosných SDZ a zařízení (trnky, bloky, kulety, vodič a směrovací desky, prahy) | hpl      | 2              |                              |                                      |
| 23                                         | Doprava a likvidace značení I. předvěst                                                                          | km       | 100            |                              |                                      |
| 24                                         | Doprava a likvidace značení II. předvěst                                                                         | km       | 100            |                              |                                      |
| 25                                         | Doprava a likvidace značení návěst                                                                               | km       | 100            |                              |                                      |
| 26                                         | Ochranné vozidlo nad 7,5 t                                                                                       | km       | 100            |                              |                                      |
| 27                                         | Výkon ochranného vozidla                                                                                         | hod      | 10             |                              |                                      |
| 28                                         | Výkon I. předvěstí vozík                                                                                         | hod      | 10             |                              |                                      |
| 29                                         | Výkon výstražný vozík velký                                                                                      | hod      | 10             |                              |                                      |
| 30                                         | Výkon předvěstí vozík LED pro noční práce                                                                        | hod      | 10             |                              |                                      |

Datum: 30.7.2025

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

Celková cena bez DPH

352 655

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                  | Název položky                                                                                                      | Jednotka          | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3 |                                                                                                                    |                   |                |                              |                                      |
| Datum nehody: 10.4.2025        |                                                                                                                    | Číslo CEV: 732533 |                |                              |                                      |
| 1                              | Demontáž a montáž jedné svodnice                                                                                   | m                 | 8              |                              |                                      |
| 2                              | Demontáž a montáž distančního dílu                                                                                 | ks                | 2              |                              |                                      |
| 3                              | Demontáž a montáž sloupku                                                                                          | ks                | 2              |                              |                                      |
| 4                              | Rektifikace oboustranných svodidel                                                                                 | m                 | 28             |                              |                                      |
| 5                              | Svodnice NH4                                                                                                       | ks                | 2              |                              |                                      |
| 6                              | Distanční díl                                                                                                      | ks                | 2              |                              |                                      |
| 7                              | Sloupek U140 díl 2400 mm                                                                                           | ks                | 2              |                              |                                      |
| 8                              | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                         | kpl               | 2              |                              |                                      |
| 9                              | Výkon technika                                                                                                     | hod               | 3              |                              |                                      |
| 10                             | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod               | 2              |                              |                                      |
| 11                             | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km                | 100            |                              |                                      |
| 12                             | Doprava NV do 3,5 t                                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 13                             | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 14                             | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 15                             | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                                 | km                | 100            |                              |                                      |
| 16                             | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod               | 2              |                              |                                      |
| 17                             | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                                | hod               | 2              |                              |                                      |
| 18                             | Vytýčení podzemních silničních sond                                                                                | kpl               | 1              |                              |                                      |
| 19                             | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks                | 1              |                              |                                      |
| 20                             | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl               | 1              |                              |                                      |
| 21                             | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km                | 100            |                              |                                      |
| 22                             | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km                | 100            |                              |                                      |
| 23                             | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km                | 100            |                              |                                      |
| 24                             | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod               | 3              |                              |                                      |
| 25                             | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                        | hod               | 3              |                              |                                      |
| 26                             | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod               | 3              |                              |                                      |

Datum: 30.7.2025

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

Celková cena bez DPH

69 882

## D1 D2 D5Z Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                              | Název položky                                                                                                      | Jednotka          | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1 |                                                                                                                    |                   |                |                              |                                      |
| Datum nehody: 24.6.2025                    |                                                                                                                    | Číslo CEV: 735252 |                |                              |                                      |
| 1                                          | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2                       | m                 | 32             |                              |                                      |
| 2                                          | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                | m                 | 16             |                              |                                      |
| 3                                          | Výkon technika                                                                                                     | hod               | 3              |                              |                                      |
| 4                                          | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod               | 2              |                              |                                      |
| 5                                          | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km                | 100            |                              |                                      |
| 6                                          | Doprava NV do 3,5 t                                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 7                                          | Doprava NV nad 3,5 t                                                                                               | km                | 100            |                              |                                      |
| 8                                          | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 9                                          | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                                 | km                | 100            |                              |                                      |
| 10                                         | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod               | 4              |                              |                                      |
| 11                                         | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                                | hod               | 3              |                              |                                      |
| 12                                         | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks                | 1              |                              |                                      |
| 13                                         | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | l:pl              | 1              |                              |                                      |
| 14                                         | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km                | 100            |                              |                                      |
| 15                                         | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km                | 100            |                              |                                      |
| 16                                         | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km                | 100            |                              |                                      |
| 17                                         | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod               | 5              |                              |                                      |
| 18                                         | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                        | hod               | 5              |                              |                                      |
| 19                                         | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod               | 5              |                              |                                      |

Datum: 30.7.2025

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

Celková cena bez DPH

103 407

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                              | Název položky                                                                                                      | Jednotka          | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + OSNH4/H3 |                                                                                                                    |                   |                |                              |                                      |
| Datum měření: 5.6.2025                     |                                                                                                                    | Číslo čev: 745705 |                |                              |                                      |
| 1                                          | Svodidla krajová JSAM-4/N2                                                                                         |                   |                |                              |                                      |
| 2                                          | Demontáž a montáž jedné svodnice                                                                                   | m                 | 12             |                              |                                      |
| 3                                          | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                | m                 | 12             |                              |                                      |
| 4                                          | Svodnice AM                                                                                                        | ks                | 3              |                              |                                      |
| 5                                          | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                         | ks                | 3              |                              |                                      |
| 6                                          | Svodidla středová OSNH4/H3                                                                                         |                   |                |                              |                                      |
| 7                                          | Demontáž a montáž jedné svodnice                                                                                   | m                 | 16             |                              |                                      |
| 8                                          | Demontáž a montáž distančního dílu                                                                                 | ks                | 2              |                              |                                      |
| 9                                          | Rektifikace oboustranných svodidel                                                                                 | m                 | 44             |                              |                                      |
| 10                                         | Svodnice NH4                                                                                                       | ks                | 4              |                              |                                      |
| 11                                         | Distanční díl                                                                                                      | ks                | 2              |                              |                                      |
| 12                                         | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                         | kpl               | 4              |                              |                                      |
| 13                                         | Výkon technika                                                                                                     | hod               | 3              |                              |                                      |
| 14                                         | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod               | 2              |                              |                                      |
| 15                                         | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km                | 100            |                              |                                      |
| 16                                         | Doprava NV do 3,5 t                                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 17                                         | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 18                                         | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km                | 100            |                              |                                      |
| 19                                         | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                                 | km                | 100            |                              |                                      |
| 20                                         | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod               | 4              |                              |                                      |
| 21                                         | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                                | hod               | 3              |                              |                                      |
| 23                                         | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks                | 2              |                              |                                      |
| 24                                         | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl               | 2              |                              |                                      |
| 25                                         | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km                | 100            |                              |                                      |
| 26                                         | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km                | 100            |                              |                                      |
| 27                                         | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km                | 100            |                              |                                      |
| 28                                         | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod               | 5              |                              |                                      |
| 29                                         | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                        | hod               | 5              |                              |                                      |
| 30                                         | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod               | 5              |                              |                                      |

Datum: 30.7.2025

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

Celková cena bez DPH

111 972

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky            | Název položky                                                                                      | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Megafail d |                                                                                                    |          |                |                              |                                      |
| 1                        | Demontáž a montáž jedné svodnice                                                                   | m        | 12             |                              |                                      |
| 2                        | Rektifikace oboustranných svodidel                                                                 | m        | 20             |                              |                                      |
| 3                        | Svodnice B                                                                                         | ks       | 3              |                              |                                      |
| 4                        | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                         | kpl      | 3              |                              |                                      |
| 5                        | Výkon technika                                                                                     | hod      | 3              |                              |                                      |
| 6                        | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | hod      | 1              |                              |                                      |
| 7                        | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                    | km       | 100            |                              |                                      |
| 8                        | Doprava NV do 3,5 t                                                                                | km       | 100            |                              |                                      |
| 9                        | Doprava NV nad 3,5 t                                                                               | km       | 100            |                              |                                      |
| 10                       | Doprava NV nad 35 t                                                                                | km       | 100            |                              |                                      |
| 11                       | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                 | km       | 100            |                              |                                      |
| 12                       | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                   | hod      | 2              |                              |                                      |
| 13                       | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                | hod      | 2              |                              |                                      |
| 14                       | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                               | ks       | 1              |                              |                                      |

Datum: 30.7.2025

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

Celková cena bez DPH

50 572

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                          | Název položky                                                        | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2         |                                                                      |          |                |                              |                                      |
| Datum nehody: 30.5.2025 vlník: neznámý |                                                                      |          |                |                              |                                      |
| Číslo CEV: 746283                      |                                                                      |          |                |                              |                                      |
| 1                                      | Demontáž a montáž jedné svodnice N2                                  | m        | 8              |                              |                                      |
| 2                                      | Demontáž a montáž distančního dílu                                   | ks       | 1              |                              |                                      |
| 3                                      | Demontáž a montáž sloupku                                            | ks       | 1              |                              |                                      |
| 4                                      | Rekifikace jednostranných svodidel                                   | m        | 12             |                              |                                      |
| 5                                      | Svodnice NH4                                                         | ks       | 2              |                              |                                      |
| 6                                      | Distanční díl - trubková spojka                                      | ks       | 1              |                              |                                      |
| 7                                      | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                           | kpl      | 2              |                              |                                      |
| 8                                      | Výkon technika                                                       | hod      | 3              |                              |                                      |
| 9                                      | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                      | km       | 100            |                              |                                      |
| 10                                     | Doprava NV do 3,5 t                                                  | km       | 100            |                              |                                      |
| 11                                     | Doprava NV nad 15 t                                                  | km       | 100            |                              |                                      |
| 12                                     | Doprava NV nad 15 t                                                  | km       | 100            |                              |                                      |
| 13                                     | Doprava servisního vozidla - dílna                                   | km       | 100            |                              |                                      |
| 14                                     | Výkon servisního vozidla - dílny                                     | hod      | 1              |                              |                                      |
| 15                                     | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                  | hod      | 1              |                              |                                      |
| 16                                     | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks       | 1              |                              |                                      |

Datum: 30.7.2025

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

Celková cena bez DPH

37 933

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                            | Název položky                                                                                      | Jednotka | Počet jednotek    | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Kremsbärler KB2 RH2 L 1,27 |                                                                                                    |          |                   |                              |                                      |
| Datum nehody: 11.7.2025 vlnit: neznámý   |                                                                                                    |          | Číslo CEV: 754478 |                              |                                      |
| 1                                        | Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)                                          | m        | 12                |                              |                                      |
| 2                                        | Demontáž a montáž sloupku                                                                          | ks       | 2                 |                              |                                      |
| 3                                        | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                | m        | 12                |                              |                                      |
| 4                                        | Svodnice S2L 4120 mm                                                                               | ks       | 3                 |                              |                                      |
| 5                                        | Sloupek C dl. 1700mm                                                                               | ks       | 2                 |                              |                                      |
| 6                                        | Výkon technika                                                                                     | hod      | 3                 |                              |                                      |
| 7                                        | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | hod      | 1                 |                              |                                      |
| 8                                        | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                    | km       | 100               |                              |                                      |
| 9                                        | Doprava NV do 3,5 t                                                                                | km       | 100               |                              |                                      |
| 10                                       | Doprava NV nad 3,5 t                                                                               | km       | 100               |                              |                                      |
| 11                                       | Doprava NV nad 15 t                                                                                | km       | 100               |                              |                                      |
| 12                                       | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                 | km       | 100               |                              |                                      |
| 13                                       | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                   | hod      | 2                 |                              |                                      |
| 14                                       | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                | hod      | 1                 |                              |                                      |

Datum: 30.7.2025

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

Celková cena bez DPH

54 767

**FORMULÁŘ 2.2.3.**  
**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ**

**Společnost D1 – odstraňování následků nehod**

VEMAX auto s.r.o.,

vedoucí účastník sdružení

sídlo: Lavičky 178, 594 01 Lavičky

IČO: 28285735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 4 (SSÚD 06, 07)**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-061216 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

| Technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD                                                                                                                                      | Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD                                         | Značka / výrobce / typ                                  | Počet kusů pro stavbu | Technické parametry vybavení                                                                                     | Vozidlo vybaveno systémem GPS<br><br>ANO/NE | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)<br><br>V/N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (i) 2 ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu | NA s UN alespoň 2,5 t včetně jeřábu s nosností alespoň 2 t ve vzdálenosti 3 m od středu otoče | Renault Premium 26.370 6x4 nákladní automobil speciální | 1                     | NA se zdvihacím zařízením Palfinger s nosností 3000kg/3m od otoče a nosností vozidla 11500kg<br><br>SPZ: T024733 | ANO                                         | V                                                  |

|                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                          |   |                                                                                                                                           |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| otoče<br>hydraulického<br>jeřábu.                                                                                                   |                                                                                                 |                                          |   |                                                                                                                                           |     |   |
|                                                                                                                                     |                                                                                                 | MAN<br>LE<br>14.220                      | 1 | NA s HR Palfinger s<br>nosností 2000kg/3m<br>od otoče s nosností<br>4t<br><br>SPZ: 9C83367                                                | ANO | V |
| (ii) 1 ks<br>nákladního<br>vozidla<br>s užitečnou<br>hmotností<br>alespoň 7,5 t                                                     | Nákladní<br>vozidlo<br>nosnost<br>7,5t                                                          | Man<br>26.414<br>6x2                     | 1 | Nákladní vozidlo<br>užit. Nosnost 13t<br><br>SPZ: 4J815550                                                                                | NE  | V |
| (iii) 1 ks<br>autojeřábu nebo<br>jiného vozidla se<br>zdvihacím<br>zařízením<br>s minimálním<br>zdvihem 6,5 t ve<br>vzdálenosti 4 m | Vozidlo se<br>zdvihacím<br>zařízením se<br>zdvihem<br>6,5 t<br><br>ve<br><br>vzdálenosti<br>4 m | Tatra<br>AV 14                           | 1 | Autojeřáb s<br>jeřábovým ramenem<br>s nosností 14t ve<br>vzdálenosti 8m<br><br>SPZJ034695                                                 | ANO | V |
| (iv) 1 ks<br>nákladního<br>vozidla,<br>umožňující<br>odvoz alespoň 2<br>kusů betonových<br>svodidel<br>s délkou 6 m                 | Nákladní<br>vozidlo<br>umožňující<br>odvoz<br>alespoň 2<br>ks bet.<br>svodidel<br>délky 6 m     | Man<br>TGX<br>tahač<br>návěsů +<br>návěs | 1 | Nákladní vozidlo<br>s užitnou hmotností<br>24t, umožňující<br>odvoz alespoň 2 kusů<br>betonových svodidel<br>s délkou 6 m SPZ:<br>06VEMAX | ANO | V |

|                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                      |   |                                                                                                                           |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| (v) 1 ks<br>samojízdného<br>beranidla a/nebo                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                      |   |                                                                                                                           |     |   |
| (vi) 1 ks<br>ukotveného<br>beranidla na<br>ložné ploše<br>nákladního<br>automobilu<br>s užitečnou<br>nosností alespoň<br>2.500 kg | Ukotvené<br>beranidlo<br>na ložné<br>ploše                      | Orteco<br>ID190/II                                                                                                   | 1 | Ukotvené beranidlo<br>na ložné ploše Orteco<br>ECo ID190/II<br>podvozek Man<br>26.414                                     | NE  | V |
| (vii) 6 ks<br>dodávkových<br>vozidel,<br>označených a<br>vybavených<br>k tažení<br>výstražných a<br>předzvěstných<br>vozíků       | Dodávkové vozidlo s<br>majáky a<br>tažným<br>zařízením<br>ISO50 | Mercedes<br>Sprinter<br>119CDi<br>nákladní<br>automobil<br>skříňový<br>s majáky,<br>polepem<br>a tažným<br>zařízením | 2 | Dodávkové vozidlo<br>do 3,5t k tažení<br>výstražných vozíků<br>vybavené majáky<br><br>SPZ1: 003VEMAX<br><br>SPZ2:005VEMAX | ANO | V |
|                                                                                                                                   |                                                                 | Mercedes<br>Vito<br>116CDI                                                                                           | 1 | Dodávkové vozidlo<br>do 3,5t k tažení<br>výstražných vozíků<br>vybavené majáky<br><br>SPZ3: 002VEMAX                      | ANO | V |
|                                                                                                                                   |                                                                 | Mercedes<br>benz<br>Viano<br>CDI                                                                                     | 1 | Dodávkové vozidlo<br>do 3,5t k tažení<br>výstražných vozíků<br>vybavené majáky                                            | NE  | V |

|                                                                                                                                            |                                                          |                                                                        |   |                                                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|                                                                                                                                            |                                                          |                                                                        |   | SPZ4: 6J91718                                                                   |     |   |
| (viii) 4 ks<br>předzvěstný<br>vozík                                                                                                        | Předzvěstný<br>vozík                                     | Nákladní<br>přívěs<br>signální<br>ZSP –<br>1.1 01<br>triangl<br>Vezeko | 2 | SPZ1: 4J81806<br><br>SPZ2: 4J81807                                              | ANO | V |
| (ix) 2 ks<br>Výstražný vozík<br>velký                                                                                                      | Výstražný<br>vozík<br>velký                              | Nákladní<br>přívěs<br>signální<br>ZSP-<br>10.1 01<br>Vezeko            | 1 | SPZ: 3J59486                                                                    | ANO | V |
| (x) 6 ks<br>bezpečnostních<br>výstražných<br>práhů                                                                                         | Výstražný<br>práh v<br>souladu s<br>PPK-PRE./<br>Maibach | Přenosný<br>výstražný<br>práh<br>žlutý                                 | 3 | 3 ks bezpečnostních<br>výstražných práhů<br><br>š*v*d<br><br>23x3x20 cm         |     | V |
| (xi) 1 ks<br>zabezpečené<br>odstavné plochy<br>s rozlohou min.<br>1000 m <sup>2</sup> pro<br>uskladnění<br>vlastní techniky<br>a materiálu | Plocha                                                   | Výpis z<br>katastru<br>nemovitostí<br>k.ú.<br>Lavičky<br><br>LV 317    | 1 | Zabezpečená<br>odstavná plocha o<br>velikosti<br><br>Plocha 3586 m <sup>2</sup> |     | V |

KASKA s.r.o.,  
sídlo: Prostřední 3, 370 04 České Budějovice  
IČO: 26080966

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 4 (SSÚD 06, 07)**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-061216 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. I Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

| Technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD                                                     | Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD | Značka / výrobce / typ                           | Počet kusů pro stavbu | Technické parametry vybavení                                                                                             | Vozidlo vybaveno systémem GPS<br><br>ANO/NE | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)<br><br>V/N |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (vii) 6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků | Dodávková vozidla                                     | Iveco Daily skříň s majáky a polepem, tažné zař. | 2                     | Vozidlo do 3,5 t,<br><br>označené a vybavené k tažení předzvěst a výstr. vozíků<br><br>SPZ1: 8C34457<br><br>SPZ2:5C18813 | NE                                          | V                                                  |

|                                                    |                                                          |                                                                                  |   |                                                                                  |     |   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| (viii) 4 ks<br>předzvěstný<br>vozík                | Předzvěstný<br>vozík                                     | Nákladní<br>přívěs<br>signální<br>/ HIT<br>Hofman<br>/ ZSP-<br>1.1_01<br>Triangl | 2 | SPZ1: 5A27925<br><br>SPZ2:5A27255                                                | ANO | V |
| (ix) 2 ks<br>Výstražný vozík<br>velký              | Nákladní<br>přívěs<br>signální                           | HIT<br>Hofman<br>/ ZSP-<br>10.1_01                                               | 1 | SPZ1: 8C92816                                                                    | ANO | V |
| (x) 6 ks<br>bezpečnostních<br>výstražných<br>práhů | Výstražný<br>práh v<br>souladu s<br>PPK-PRE./<br>Maibach | Přenosný<br>výstražný<br>práh<br>žlutý                                           | 3 | 3 ks<br>bezpečnostních<br>výstražných<br>práhů<br><br>š*v*d<br><br>230x30x200 mm |     | V |