

Objednávka č. 2025/19

Objednatel:

Gymnázium a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Břeclav,
příspěvková organizace
Sady 28.října 674/1, 690 21 Břeclav
zastoupená Mgr. Evou Krutákovou,
ředitelkou školy
IČO: 606 803 51

Dodavatel:

INVISTA Craft s.r.o.
4.května 870, 755 01 Vsetín
zastoupený Romanem Václavkem
IČ: 47973749, DIČ: CZ47973749

Na základě cenové nabídky č.NAB-2025-000901 ze dne 1.8.2025 objednáváme:

- ochranné prvky stěn v učebnách č.309, 211, 213	56 293,91
Barevné provedení:	
- učebna č.309 – Lagoon č.5018	
- učebna č.211 – Almond green č.1510	
- učebna č.213 – Baltic blue č.4030	
CELKEM Kč vč.DPH:	68 116,00

Dodavatel zašle daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek na adresu objednatele. Objednatel službu uhradí na základě tohoto daňového dokladu (faktury) ve lhůtě splatnosti, která činí 15 dní od prokazatelného doručení.

Tato objednávka nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v „Registru smluv“ (<https://smlouvy.gov.cz>). Toto uveřejnění vyplývá ze zákonných povinností na straně objednatele.

V Břeclavi, 5.8.2025

Objednatel:

Mgr. Milan Ling
statutární zástupce



Objednávka akceptována dne:

Dodavatel:

INVISTA Craft s.r.o.
Roman Václavek



raft s.r.o.
870, 755 01 Vsetín
749
73749
a.cz

5.8.2025

Handwritten mark or signature.

Ve Vsetíně dne 01.08.2025
Číslo zakázky 500-2025-000407
Platnost nabídky do 31.10.2025
Termín dodání 5 až 8 týdnů
Ceny jsou uváděny **Bez daně**

Vyřizuje

Václavek Roman, r.vaclavek@invista.cz, 770 106 588

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní

Sady 28. října 674/1

690 02 Břeclav

IČO 60680351 DIČ CZ60680351

Kontaktní osoba



Předmět nabídky: Gymnázium a jazyková škola Břeclav – Acrovyn v učebnách


Vážený pane,

posíláme Vám nabídku na dodávku a montáž ochranných prvků stěn ACROVYN. Více informací o těchto systémech najdete na našich webových stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.




Produkty C/S Acrovyn® pomáhají vytvořit přitažlivé, přátelské prostředí pro děti. Díky příjemné atmosféře se mohou studenti lépe učit.

Plát C/S Acrovyn®
Stříbrná ozdobná




Plát C/S Acrovyn®
Freska



Průhledná ozdobná
vlnitá



Kaligrafická ležetová
SO 24



OR: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ 47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700

INVISTA Craft s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
tel.: +420 571 412 253
e-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

Stavební připravenost pro montáž ochranných prvků

Pro montáž systému ochrany stěn je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr). Při lepení plošných plátů na stěny, je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech. V případě nerovností mohou vznikat dutiny a tyto nerovnosti se na plátech prokreslí. Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenes odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vtátní upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Před aplikací plátů a krytů rohů nesmí vlhkost podkladu přesahovat 3 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.

Ochranné pásy a pláty Acrovyn jsou instalovány do roviny za pomoci laserové vodováhy. Jestliže pásy a pláty Acrovyn navazují na ukončení podlahy (sokly popřípadě fabiony) a ty vykazují nerovnosti a odskoky, vzniklá mezera se doporučuje zatmelit. Pokud není v cenové nabídce uvedena cena za toto dodatečné tmelení, tak nejsou součástí cenové nabídky a tyto práce musí být objednány zvlášť u dodavatele, nebo si je objednatel zajistí sám.

V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotevní prvky daného výrobku nijak nepodkládají a nenastavují.

Stavební konstrukce, do kterých probíhá kotvení musí mít dostatečnou kvalitu a musí být dimenzovány tak, aby unesly provozní zátěž. Statické posouzení a výpočet není součástí cenové nabídky.

Pokud jsou madla nebo svodidla kotvena do sádkartonových konstrukcí je vyžadována v místě kotvení výdřeva.

Výškové umístění ochranných prvků (madel, svodidel, pásů) určí objednatel písemně a to před montáží.

Objednatel zajistí volný pohyb pracovníků v místě provádění montážních prací a taktéž zajistí volný přísun stavebního materiálu na stavenišť.

Záruční lhůta

Na dodaný materiál je poskytována záruka v délce 24 měsíců.

Čištění a údržba

Výrobky systému ochrany stěn ACROVYN jsou čistitelné veškerými běžnými dezinfekčními prostředky. Při čištění nepoužívejte žádné drsné materiály jako je drátěná houba apod. Na čištění používejte hadříky nebo měkké houby.

Při nepravdivém a nedostatečném čištění může dojít k usazení menšího množství špíny v povrchové struktuře. Tato znečištění není na závadu a je snadno čistitelná běžně dostupnými čistícími prostředky.

Etapizace

V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 2.500,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Plát Acrovyn tl. 1,5 mm

- celoprobarvený plát o síle 1,5 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru
- výběr z 36 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1
- povrch odolný dezinfekčním prostředkům
- bez obsahu PBT, PVC a BPA
- materiál je plně recyklovatelný


Kryt rohu SO 50

- akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození
- kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 50 mm, síla materiálu 3 mm
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 36 barev
- povrch odolný dezinfekčním prostředkům

OR: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ 47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700

INVISTA Craft s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
tel.: +420 571 412 253
e-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz



Název zboží	Množství MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
Ochranné prvky stěn - učebna 309	1,00 x	0,00	0 00
Ochranný pás na stěny Acrovyn, výšky 250 mm, tl. 1,5 mm, výběr z 36 barev	9,35 m	397,00	3 711,95
Ochranný plát na stěny Acrovyn, výšky 1.470 mm, tl. 1,5 mm, výběr z 36 barev	2,10 m	2 392,00	5 023,20
Kryt rohů Acrovyn SO50 délky 880 mm, výběr z 36 barev	2,00 ks	279,00	558,00
Montáž, kotevní materiál, doprava	1,00 x	9 815,00	9 815,00
Ochranné prvky stěn - učebna 211	1,00 x	0,00	0,00
Ochranný pás na stěny Acrovyn, výšky 250 mm, tl. 1,5 mm, výběr z 36 barev	9,98 m	397,00	3 962,06
Ochranný plát na stěny Acrovyn, výšky 1.470 mm, tl. 1,5 mm, výběr z 36 barev	1,70 m	2 392,00	4 066,40
Kryt rohů Acrovyn SO50 délky 880 mm, výběr z 36 barev	2,00 ks	279,00	558,00
Montáž, kotevní materiál, doprava	1,00 x	8 765,00	8 765,00
Ochranné prvky stěn - učebna 213	1,00 x	0,00	0 00
Ochranný pás na stěny Acrovyn, výšky 250 mm, tl. 1,5 mm, výběr z 36 barev	10,90 m	397,00	4 327,30
Ochranný plát na stěny Acrovyn, výšky 1.470 mm, tl. 1,5 mm, výběr z 36 barev	2,00 m	2 392,00	4 784,00
Kryt rohů Acrovyn SO50 délky 880 mm, výběr z 36 barev	2,00 ks	279,00	558,00
Montáž, kotevní materiál, doprava	1,00 x	10 165,00	10 165,00

Cena celkem bez DPH

56 293,91

ČZK

Na samostatné objednávce uvádějte, prosím, číslo naší nabídky, Vaši fakturační adresu, příp. dodací adresu, pokud je odlišná od fakturační.



Razítko a podpis dodavatele

OR: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ 47973749

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, č.ú. 1008562002/2700

INVISTA Craft s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
tel.: +420 571 412 253
e-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz