

DODATEK Č. 1. K SMLOUVĚ O DÍLO Č. S6/2025/053

ze dne 24. 4. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Lesního závodu Konopiště, na základě Pověření ze dne 11. 1. 2023korespondenční adresa: Lesní závod Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy
ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov
číslo účtu: 285867459/0300datová schránka: e8jcfns
(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GREENMAN s.r.o.




se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín

IČO: 241 93 259

DIČ: CZ 24193259

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187373

zastoupená Pavlem Richterem, jednatelem

korespondenční adresa: 
kontakt: tel.: 
ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 248973009/0300datová schránka: N7a79v2
(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. k Smlouvě o dílo č. S6/2025/053 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2025 Smlouvu o dílo č. S6/2025/053, číslo smlouvy SML-00258-2025-6, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Opravy LC Modřínová a LC K mototechně (Říčany) a LC Trojácká (Komorsko)**“, evidenční číslo zakázky: **S6/2025/053**, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena smlouva a tímto dodatkem (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení navržených a projednaných víceprací a rovněž byl stanoven rozsah prací, jejichž provedení nebude požadováno (méněpráce). Smluvní strany se tedy v souladu s čl. III. odst. 4 a odst. 5 smlouvy tímto dodatkem dohodly na provedení navržených a projednaných víceprací a na odpočtech méněprací, zapracovaných do „Položkových rozpočtů“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku v podobě jeho Příloh č. 1. až 2.
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2. dodatku dohodly na ceně méněprací a víceprací takto:

| Evidenční číslo zakázky: S6/2025/053 | Původní cena dle smlouvy bez DPH | Méněpráce bez DPH | Vícepráce bez DPH | Nová cena bez DPH |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Opravy LC Modřínová a LC K mototechně (Říčany) a LC Trojácká (Komorsko) | 1 360 000,00 | 178 708,36 | 152 826,34 | 1 334 117,98 |
| Kontrolní součty: | 1 360 000,00 | 178 708,36 | 152 826,34 | 1 334 117,98 |

4. Celkově se jedná o snížení ceny za dílo o 25 882,02 Kč bez DPH, stanovené v souladu s čl. III. odst. 4 a odst. 5 smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Vzhledem k vícepracím a méněpracím uvedeným v „Položkových rozpočtech“, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku v podobě jeho Příloh č. 1. až 4., došlo ke snížení celkové ceny za dílo o 25 882,02 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na následující změně Čl. III. odst. 1. smlouvy, který nově zní takto:

*Za provedení díla dle smlouvy a tohoto dodatku náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 334 117,98 Kč (slovy: jeden milion tři sta třicet čtyři tisíc jedno sto sedmnáct korun českých a devadesát osm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy a tohoto dodatku.***

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

III.**Posunutí termínu pro provádění díla**

1. Smluvní strany deklarují, že v souvislosti s pozdním předáním stavenišť zhotoviteli z důvodů spočívajících na straně objednatele došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 smlouvy, k posunutí termínu pro provedení díla o 12 dní, tedy na 12. 8. 2025.

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1., Dodatku č. 1. - Oprava lesní cesty Trojácká MNP
 - Příloha č. 2., Dodatku č. 1. - Oprava lesní cesty Trojácká VCP
 - Příloha č. 3., Dodatku č. 1. - Oprava lesní cesty Modřínová VCP
 - Příloha č. 4., Dodatku č. 1. - Oprava přibližovací linie 622 A / B VCP

V Konopišti, dne 2025

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V Maršovicích, dne 2025

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Pavel Richter
jednatel společnosti
GREENMAN s.r.o.

Příloha č. 1., Dodatku č. 1. - Oprava lesní cesty Trojácká MNP

SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1., Dodatku č. 1. - MĚNĚPRÁCE


Zakázka:

Oprava lesní cesty Trojácká

Místo:

k.ú. Pičín, p.p.č. 1495

Datum:

30.06.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|---|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 178 708,36 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 178 708,36 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 6 128,00 |
| 3 | K | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 8,000 | 645,00 | 5 160,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky do 2000 mm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, o objemu do 20 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy. "Úsek č. I., Stan. 0,450 km; dlážděný rigol č. 1.; délky 4,00 m (šířka * hloubka * délka výkopu)" (4,00*0,50*4,00) | | 8,000 | | |
| | WV | | Součet | | 8,000 | | |
| 4 | K | 171151112 | Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných kamenitých do násypů zhutněných strojně | m3 | 8,000 | 121,00 | 968,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Strojní uložení sypanin z nesoudrzných kamenitých hornin, do násypů zhutněných (s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním). Cenu lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. "Úsek č. I., Stan. 0,450 km; uložení materiálu z hloubení rýhy pro příčný dlážděný rigol č. 1.; viz. položka č. 2" (8,00) | | 8,000 | | |
| | WV | | Součet | | 8,000 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 172 466,48 |
| 9 | K | 572211111 | Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikací kamenivem hrubým drceným | m3 | 126,900 | 1 020,00 | 129 438,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Vyspravení pomístních hlubokých výtlučků, vjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, hrubým drceným kamenivem velikosti 32-63 mm, s jeho rozprostřením a zhutněním. "Úsek č. I., Stan. 0,034 - 0,193 km; doplnění vjeté koleje vpravo (P), HDK 32-63 mm" (((193,00-34,00)*1,00)*0,13) "Úsek č. I., Stan. 0,034 - 0,215 km; doplnění vjeté koleje vlevo (L), HDK 32-63 mm" (((215,00-34,00)*1,00)*0,13) Mezisoučet "Úsek č. II., Stan. 0,000 - 0,100 km; doplnění vjeté koleje vlevo (L), HDK 32-63 mm" (((100,00*1,50)*0,15) "Úsek č. II., Stan. 0,090 - 0,450 km; doplnění vjeté koleje vpravo (P), HDK 32-63 mm" (((450,00-90,00)*1,00)*0,07) "Úsek č. II., Stan. 0,100 - 0,450 km; doplnění vjeté koleje vlevo (L), HDK 32-63 mm" (((450,00-100,00)*1,00)*0,10) Mezisoučet Součet | | 20,670 23,530 44,200 22,500 25,200 35,000 82,700 126,900 | | |
| 10 | K | 597069111 | Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného | m2 | 144,000 | 34,00 | 4 896,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm. "Úsek č. I., Stan. 0,450 km; dlážděný rigol se svodnicí č. 1. (zesílení o dalších 100 mm)" (((4,00*1,8)*2)*10) | | 144,000 | | |
| | WV | | Součet | | 144,000 | | |
| 11 | K | 597161111 | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene | m2 | 14,400 | 1 920,00 | 27 648,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> Rigol dlážděný z lomového kamene tloušťky do 250 mm (regulační kámen pro vodní stavby), do lože z betonu prostého tloušťky 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. V ceně jsou započteny i náklady na zásyp (obsyp) dlažby se svodnicí, včetně zhutnění. "Úsek č. I., Stan. 0,450 km; dlážděný rigol se svodnicí č. 1." (4,00*1,8)*2) | | 14,400 | | |
| | WV | | Součet | | 14,400 | | |
| 12 | K | 597361121 | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu | m | 4,000 | 871,12 | 3 484,48 |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a na zásyp svodnice se zhutněním. "Úsek č. I., Stan. 0,450 km; osazení nové svodnice č. 1. do dlážděného rigolu č. 1." (4,00) | | 4,000 | | |
| | WV | | Součet | | 4,000 | | |
| 13 | M | 55381305 | svodnice vody pro nebezpečné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm | m | 4,000 | 1 750,00 | 7 000,00 |
| | WV | | "Úsek č. I., Stan. 0,450 km; dodání nové svodnice č. 1. do dlážděného rigolu č. 1." (4,00) | | 4,000 | | |
| | WV | | Součet | | 4,000 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 113,88 |
| 18 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 16,268 | 7,00 | 113,88 |

Příloha č. 2., Dodatku č. 1. - Oprava lesní cesty Trojácká VCP

| SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 2., Dodatku č. 1. - VÍCEPRÁCE | | | | | | | |
|--|-----|----------------------------|---|----|----------------|--------------|-------------------|
| Zakázka: Oprava lesní cesty Trojácká | | | | | | | |
| Místo: | | k.ú. Pičín, p.p.č. 1495 | | | Datum: | | 30.06.2025 |
| Zadavatel: | | Lesy České republiky, s.p. | | | Projektant: | | |
| Zhotovitel: | | GREENMAN s.r.o. | | | Zpracovatel: | | |
| PČ | Třm | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 129 378,43 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 129 378,43 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 621,25 |
| 5 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhotvených strojně | m3 | 8,750 | 71,00 | 621,25 |
| Poznámka k položce: Strojní uložení sypanin do násypů nezhotvených, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti. | | | | | | | |
| | | | "Uložení nánosů odstraněných při čištění příkopů na Úseku č. II." ((30,00+5,00)*0,25) | | 8,750 | | |
| | | | Součet | | 8,750 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 126 048,00 |
| N2 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 131,300 | 960,00 | 126 048,00 |
| Stanovení ceny nové položky: Čl. III. odst. 4. písm. c) Smlouvy o dílo č. S6/2025/053 (920,00) | | | | | | | |
| Poznámka k položce: Vyspravení pomístních hlubokých výtluků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, hrubým drceným kamenivem velikosti 32-63 mm, s jeho rozprostřením a zhutněním. | | | | | | | |
| | | | "Úsek č. I., Stan. 0,034 - 0,193 km; doplnění vyjeté koleje vpravo (P), HDK 32-63 mm" (((193,00-34,00)*1,00)*0,13) | | 20,670 | | |
| | | | "Úsek č. I., Stan. 0,034 - 0,215 km; doplnění vyjeté koleje vlevo (L), HDK 32-63 mm" (((215,00-34,00)*1,00)*0,13) | | 23,530 | | |
| | | | Mezisoučet | | 44,200 | | |
| | | | "Úsek č. II., Stan. 0,000 - 0,100 km; doplnění vyjeté koleje vlevo (L), HDK 32-63 mm" ((100,00*1,50)*0,15) | | 22,500 | | |
| | | | "Úsek č. II., Stan. 0,090 - 0,450 km; doplnění vyjeté koleje vpravo (P), HDK 32-63 mm" (((450,00-90,00)*1,00)*0,07) | | 25,200 | | |
| | | | "Úsek č. II., Stan. 0,100 - 0,450 km; doplnění vyjeté koleje vlevo (L), HDK 32-63 mm" (((450,00-100,00)*1,00)*0,10) | | 35,000 | | |
| | | | Mezisoučet | | 82,700 | | |
| | | | "Trasa mezi Úsekem č. I a II.; doplnění lokálních vyjetých kolejí a pomístních výtluků" (4,40) | | 4,400 | | |
| | | | Mezisoučet | | 4,400 | | |
| | | | Součet | | 131,300 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 662,56 |
| 14 | K | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m | m | 35,000 | 38,00 | 1 330,00 |
| Poznámka k položce: Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m. | | | | | | | |
| | | | Čištění podélného odvodnění (příkopů). | | | | |
| | | | "Úsek č. II., Stan. 0,226 - 0,256 km; čištění příkopu vpravo (P)" (256,00-226,00) | | 30,000 | | |
| | | | Mezisoučet | | 30,000 | | |
| | | | Čištění příkopů u trubních propustků. | | | | |
| | | | "Úsek č. II., Stan. 0,0450 km; čištění příkopu u PTP" (5,00) | | 5,000 | | |
| | | | Mezisoučet | | 5,000 | | |
| | | | Součet | | 35,000 | | |
| N1 | K | 938902441 | Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu přes 75% DN | m | 4,000 | 333,14 | 1 332,56 |
| Stanovení ceny nové položky: Čl. III. odst. 4. písm. b) 1. Smlouvy o dílo č. S6/2025/053 (693,00*(32677,00/67974,80)) | | | | | | | |
| Poznámka k položce: Strojní čištění propustků tlakovou vodou s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s jeho přemístěním na vzdálenost do 20 m a náležitým rozprostřením. | | | | | | | |
| | | | "PTP; čištění zaneseného příčného TP DN 400" (4,00) | | 4,000 | | |
| | | | Součet | | 4,000 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 46,62 |
| 18 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 6,660 | 7,00 | 46,62 |

Příloha č. 3., Dodatku č. 1. - Oprava lesní cesty Modřínová VCP

SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 3., Dodatku č. 1. - VÍCEPRÁCE

Zakázka:

Oprava lesní cesty Modřínová

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

Datum: 30.06.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|--------------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 14 715,58 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 14 715,58 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 1 723,43 |
| 2 | K | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 0,906 | 645,00 | 584,59 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky do 2,00 m, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, v hornině třídy 3, objemu do 20 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.</i> | | | | |
| | WV | | "Stan. 1,093 km; úprava rýhy pro osazení nové trouby pro prodloužení PTP č. 5." (((((0,80+1,20)/2)*0,60)*2,50)-((3,14*(0,275*0,275))*2,50)) | | 0,906 | | |
| | WV | | Součet | | 0,906 | | |
| 3 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně | m3 | 0,906 | 71,00 | 64,33 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Strojní uložení sypanin do násypů nezhuťněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.</i> | | | | |
| | WV | | "Uložení materiálu z provedeného hloubení rýh pro TP (viz. p.č. 2)" (0,906) | | 0,906 | | |
| | WV | | Součet | | 0,906 | | |
| 4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním | m3 | 0,906 | 124,00 | 112,34 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Strojní zásyp rýh s propustky nebo kolem těchto objektů, drceným kamenivem / šterkodrtí, s jeho uložením ve vrstvách a se zhuťněním. V ceně je započteno i přemístění sypaniny (kameniva) ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru.</i> | | | | |
| | WV | | "Stan. 1,093 km; zásyp výkopu s prodlouženým PTP č. 5." (0,906) | | 0,906 | | |
| | WV | | Součet | | 0,906 | | |
| 5 | M | 58344197 | šterkodrt' frakce 0/63 | t | 1,631 | 590,00 | 962,17 |
| | WV | | "Stan. 1,093 km; DK pro zásyp výkopu s opraveným PTP č. 5." (0,906*1,800) | | 1,631 | | |
| | WV | | Součet | | 1,631 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 9 945,00 |
| 10 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 9,750 | 1 020,00 | 9 945,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Vyspravení pomístních hlubokých výtluků, vyjetých kolejí, propadlých míst a erozních rýh, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, drceným kamenivem velikosti od 0 do 63 mm, s jeho rozprostřením a zhuťněním.</i> | | | | |
| | WV | | "Stan. 1,093 km; rozšíření oblouku v L" (9,75) | | 9,750 | | |
| | WV | | Součet | | 9,750 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 3 025,00 |
| 11 | K | 919521120 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 | m | 2,500 | 1 210,00 | 3 025,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou i náklady na podkladní vrstvu ze šterkopísku a na utěsnění napojení trub cementovou maltou.</i> | | | | |
| | WV | | "Stan. 1,093 km; prodloužení PTP č. 5. v délce 2,50 m" (2,50) | | 2,500 | | |
| | WV | | Součet | | 2,500 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 22,15 |
| 22 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 3,165 | 7,00 | 22,15 |

Příloha č. 4., Dodatku č. 1. - Oprava přibližovací linie 622 A / B VCP

SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 4., Dodatku č. 1. - VÍCEPRÁCE

Zakázka:

Oprava přibližovací linie 622 A / B

Místo: k.ú. Babice, p.p.č. 193/1

Datum: 30.06.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

| P.č. | Typ | Kód | Popis | M.j. | Množství | J.cena [CZK ¹] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|------|--------------|----------------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 8 732,33 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 8 732,33 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 1 115,15 |
| M2 | K | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1,450 | 645,00 | 935,35 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Strojní hloubení nezapažených rýh, šířky do 2,00 m, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, v hornině třídy 3, objemu do 20 m3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.</i> | | | | |
| | VV | | "PTP: úprava rýhy pro osazení vyjmutých trub TP DN 400" (((0,80+1,20)/2)*0,60)*4,00)-((3,14*(0,275*0,275))*4,00)) | | 1,450 | | |
| | VV | | Součet | | 1,450 | | |
| M4 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1,450 | 124,00 | 179,80 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Strojní zásyp rýh s propustky nebo kolem těchto objektů, materiálem z výkopku, s jeho uložením ve vrstvách a se zhutněním. V ceně je započteno i přemístění sypaniny (výkopku) ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru.</i> | | | | |
| | VV | | "PTP: zásyp výkopu s opraveným TP DN 400 (viz. p.č. M2.)" (1,450) | | 1,450 | | |
| | VV | | Součet | | 1,450 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 600,00 |
| M11 | K | 919521120 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 | m | 4,000 | 1 210,00 | 4 840,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou i náklady na podkladní vrstvu ze štěrkopisku a na utěsnění napojení trub cementovou maltou.</i> | | | | |
| | VV | | "PTP: oprava PTP DN 400 v délce 4,00 m" (4,00) | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| M20 | K | 966008112 | Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 | m | 4,000 | 690,00 | 2 760,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Bourání trubního propustku z trub (i obetonovaných), s odklizením a uložením vybouraného materiálu na místě určení, na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. V ceně jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod trouhami propustku.</i> | | | | |
| | VV | | "PTP: vybourání trub stávajícího TP DN 400 pro zpětné použití" 4,00 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 17,18 |
| 22 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 2,454 | 7,00 | 17,18 |