

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU

číslo smlouvy: OSV/25/23502

Smluvní strany

Pardubický kraj

se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

DIČ: CZ 70892822

zastoupený hejtnem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.

(dále také jen „převodce“)

a

Domov na rozcestí Svitavy

se sídlem Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy

IČ: 70157286

zastoupený ředitelkou příspěvkové organizace Mgr. Janou Hegerovou

(dále také jen „nabyvatel“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku:

I.

Předmět smlouvy

1) Převodce se touto smlouvou zavazuje převést ze svého vlastnictví do vlastnictví nabyvatele dlouhodobý hmotný majetek po ukončené pětileté udržitelnosti projektu Pk Transformace DNR Svitavy v celkové pořizovací hodnotě 3 319 756,38 Kč, vymezený v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2) Nabyvatel převáděný majetek přejímá ve stavu, v jakém se ke dni podpisu této smlouvy nachází.

3) Nabyvatel převáděný majetek dnem nabytí účinnosti této smlouvy přejímá.

II.

Nakládání s majetkem

Pokud se stane majetek, který bezúplatně nabyt touto smlouvou, pro nabyvatele trvale nepotřebný, je povinen ho přednostně nabídnout bezúplatně převodci. Nepřijme-li převodce písemnou nabídku nabyvatele, může nabyvatel po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených převodcem. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nabídky převodce činí a předchozí souhlas dle předchozí věty uděluje převodci Rada Pardubického kraje.

III.

Další ujednání

1) Převodce prohlašuje, že na převáděném majetku nevážnou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.

2) Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by převáděný majetek měl vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost nabyvatele upozornit.

3) Nabyvatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu stav převáděného majetku znám.

4) Nabyvatel se zavazuje užívat převáděný majetek po celou dobu jeho životnosti výhradně v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Je-li smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

2) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že převodce bezodkladně po uzavření této smlouvy ji odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy převodce bezodkladně informuje nabyvatele.

3) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušená od počátku.

5) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.

6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena svobodně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

7) Bezúplatný převod majetku, uvedený v této smlouvě, byl schválen usnesením Rady Pardubického kraje č. R/529/25 ze dne 4. 8. 2025.

Příloha č. 1 - Seznam převáděného majetku

TRANSFORMACE DNR SVITAVY
reg. číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005859
MOVITÝ MAJETEK POŘÍZENÝ Z DOTACE (IROP 2.1)

P.č.	Název položky	MJ	množství	typové/modelové označení položky	cena s DPH	CENA ZA KUS	ÚČET	předpokládaná výše dotace z MMR
DNR Svitavy, ul. Hlavní - nábytek								
1	kuchyňský stůl 200-210 x 90-100 x 75-78 cm (d x š x v), deska stolu lamino 36 mm, narážecí hrana ABS tl. 2,0 mm se zaobleným tvarem, podnož masiv min. 70 x 70 mm, nohy stolu spojeny „H“ výztuhou, ostatní bez ostrých hran, oblé tvary, barevné provedení: třešeň	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	9 614,66	4 807,33	028	neinvestiční dotace
2	sedací souprava (1x třísedák + 1x dvousedák + 1x křeslo) třísedák 210-220 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), dvousedák 140-150 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), křeslo 80-90 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), kombinace dřevěné nohy a područky, sedací část čalouněná - buk, výběr barvy čalounění ze 3 variant (béžová, šedá, vínová)	ks	2,00	Betty 3 + 2 + 1	97 799,46	48 899,73	022	88 019,52
3	komoda 180-190 x 95-105 x 45-50 cm (d x š x v), laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny, záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovením, šuplíky kuličkový celovýsuv s tlumením, min. nosnost min. 45 kg, předvrt. díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 4x polička do krajních prostor + 2x polička do prost. prostoru komody včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, ostatní: bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení: třešeň	ks	4,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	56 642,52	14 160,63	028	neinvestiční dotace
4	šatní skříň 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříně se soklem a nástavcem 265-275 cm, laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovením, šuplíky kuličkový celovýsuv s tlumením, min. nosnost 45 kg, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, chromová šatní tyč průměr 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, předložit na výběr 6 druhů dekoru, ostatní: bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení třešeň	ks	12,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	183 300,48	15 275,04	028	neinvestiční dotace
5	šatní skříň policová s nástavcem a soklem 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříně se soklem a nástavcem 265-275 cm, laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 7x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, chromová šatní tyč průměr 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, min. nosnost 45 kg, předložit na výběr 6 druhů dekoru, ostatní: bez ostrých hran, před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení třešeň	ks	12,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	132 320,76	11 026,73	028	neinvestiční dotace
6	pečovatelské lůžko Ložná plocha: 4 dílná ložná plocha, vnitřní rozměry min. 200 x 88 cm, lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje, elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně), možnost prodloužení lůžka, rozměry lůžka šířka max. 106 cm – požadavek na průjezdnost z pokoje na terasu El. nastavitelná výška ložné plochy, dolní úvrať max. 25 cm, horní úvrať min. 80 cm Čela lůžka: pevná, dřevěná, přírodní světlé dřevo Postranice: v polovině dělené, bez prostředního sloupku, 4 výškové pozice, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění, postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka z důvodu průjezdnosti z pokoje Podvozek: 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 75 mm pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici z důvodu průjezdnosti z pokoje Ovladač lůžka: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s mechanickým zámkem, umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) nosnost minimálně 200 kg, Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem	ks	12,00	lůžko Sentida 01	430 311,60	35 859,30	028	neinvestiční dotace

7	matrace Typ: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů, nosnost minimálně 170 kg Jádro: tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty, spodní strana matrace s prořezy v místě polohování dílů lůžka Potah voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu, snadno snímatelný, pružný ve všech směrech, zip po celém obvodu matrace, překrýlý, s ochranou proti znečištění, spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra, materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, rozměr šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek, výška matrace min. 14 cm	ks	12,00	matrace PrimaCare 20	64 432,20	5 369,35	028	neinvestiční dotace
8	křeslo pevná dřevěná konstrukce z masivního buku, čalouněno zátěžovou zdravotnickou látkou, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem, čalounění opěráku a sedáku je snímatelné, šířka 70-80 cm, výška (podle polohy opěradla) 98 - 114 cm, hloubka (dle napolohování) 78 - 132 cm, výška sedáku max. 47 cm, nosnost 150 kg, barva potahu: béžová se vzorem nebo oranžová se vzorem nebo vínová se vzorem	ks	10,00	křeslo Softlin Komfort 02	94 004,90	9 400,49	028	neinvestiční dotace
9	skříňka se zrcadlem 60-70 x 70-80 x 18 cm (š x v x hl), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, dvířka MDF 16 mm lakovaná na čelní straně zrcadlo, 2x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyt rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, ostatní: bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	10,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	27 152,40	2 715,24	902	neinvestiční dotace
10	skříň na hygienické potřeby 60-70 x 100-110 x 40 cm (š x v x h), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, dvířka MDF 16 mm lakovaná, 3x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyt rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, ostatní: bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	6 858,28	3 429,14	028	neinvestiční dotace
11	skříň na hygienické potřeby 90-100 x 45-55 x 200-210 cm (š x h x v), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříňe MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, dvíře posuvné s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení políček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	21 194,36	10 597,18	028	neinvestiční dotace
12	teleskopický paravan teleskopická zástěna otočná set – rameno otočné 220-230 cm, použité tkaniny jsou z nehořlavého materiálu s antibakteriální úpravou, rozměr závěsu: 220-310 x 125-190 cm (š x v), materiál ramene zástěny: hliník s doplňky z nerezavějící oceli a kvalitního plastu zpevněného skelnými vlákny, snadné čištění a desinfekce, barva: výběr z - oranžová, žlutá, zelená	ks	2,00	TZZ zástěna teleskopická	18 696,92	9 348,46	028	neinvestiční dotace
13	psací stůl úložný prostor, 3x šuplík uzamykatelný, 155-165x65-75x85-87cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 25 mm, krycí deska stolu tl. 36 mm, krycí deska stolu pro monitor 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL polička a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, závěsy dvířek s tlumením, šuplíky kuličkový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, vč. výsuvu na klávesnici, bez ostrých hran, provedení třešeň	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	18 834,86	9 417,43	028	neinvestiční dotace
14	kancelářská židle výškově nastavitelná, min. od 45 cm do 55 cm, 109-134 x 60-69 x 51-61, výška x šířka x hloubka, černý potah, kříž ocel, nosnost min. 120 kg, bez podhlavniku, pevné nebo výškově nastavitelné područky, síťovaná zadní část, podsedák textilní, synchronní nebo houpačí mechanika, rozměry sedáku výška 45 - 55 cm, šířka 45 - 55 cm, hloubka 45 - 50 cm	ks	2,00	židle FRIEMD BZJ 373	8 675,70	4 337,85	028	neinvestiční dotace
15	skříňka na dokumentaci a léky 90-100x45-50x200-210 cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení políček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, provedení třešeň	ks	4,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	32 190,84	8 047,71	028	neinvestiční dotace
16	komoda 120-130x30-40x70-80 cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě vnitřních dělicích stěn, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení políček po 5 cm, šuplík kuličkový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, 2x polička do krajních prostor + 1 x polička do středního prosotoru komody, včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, bez ostrých hran, provedení třešeň	ks	1,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	14 869,69	14 869,69	028	neinvestiční dotace
17	sedáčka trojsedák, kombinace dřevěných nohou a područek sna dřevěných nohách, pevná konstrukce z masivního dřeva, pod sedací částí úložný prostor, sedací část čalouněná, rozměry 220-240 x 90-95 x 90-95 - šířka x hloubka x výška, pohodlné a komfortní sezení, čalounění - látka - výběr ze 3 dekorů	ks	1,00	Betty 3U	26 502,63	26 502,63	028	neinvestiční dotace
18	odkládací stěna s botníkem botník 90-95x 40-45 x 40-45 cm- šířka x výška x hloubka, věšákový panel 90-95 x 160-165 cm - šířka x výška, celková výška s panelem s botníkem musí být stejná jako u položky 6.2., laminátová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm, záda botníku MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, věšákový panel vč. 3x tříramenný věšák, na dva vruty, bez ostrých hran, oblé tvary, provedení třešeň	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	6 236,34	3 118,17	028	neinvestiční dotace

19	odkládací skříň 90 90-95x 40-45 x 200-210 cm - šířka x hloubka x výška, laminátová dřevotřísková 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěny, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, chromová šatní tyč průměr 23 mm, stěna 0,8 vč. dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminátová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, provedení třešeň	ks	4,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	30 346,80	7 586,70	028	neinvestiční dotace
20	plechová skříň do zahradního domku policová, uzamykatelná, rozměry 90-95 x 195-200 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), výběr barev - světle šedá, tmavě šedá, zelená, nosnot polic min. 50 kg, stavitelná výška polic,	ks	1,00	plechová skříň SPS 01A	6 358,55	6 358,55	028	neinvestiční dotace
21	úklidový vozík 95-100 x 68-75 x 110-120 cm (výška x šířka x hloubka), 2 x vědro min. 17l s odkalovací mřížkou; 1 x ždímač mopy; 1 x příchytka nášady, 1 x nosič vaku sklápěcí 80-120 l; 2 x koš (příhrádka); 1 x podpěra mopy, 4 x plastový nárazník,	ks	2,00	Merkur 004	18 353,28	9 176,64	028	neinvestiční dotace
22	multifunkční vozík 9konstrukce vozíku z oceli – nerez nebo chrom úprava konstrukce, 4 otočná kolečka s ochranou proti nárazu, 2 kolečka s brzdou, pedálový mechanismus otvírání vík, jednoduché uchycení pytlů, celková nosnost vozíku 50 - 70 kg, dva držáky vaku objemu 80 – 120 litrů	ks	2,00	Vako 120C/2N	16 025,24	8 012,62	028	neinvestiční dotace
23	skříň 90 90-95 x 40-45 x 200-210 cm (šířka x hloubka x výška), laminátová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěny, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním, šuplíky kuličkový celovýšus s tlumením, nosnost min. 45 kg, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 4x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl bez ostrých hran, oblé tvary, výška 45-55 mm, provedení třešeň	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	21 946,98	10 973,49	028	neinvestiční dotace
DNR Svitavy, ul. Zadní - nábytek								
24	kuchyňský stůl 200-210 x 90-100 x 75-78 cm (d x š x v), deska stolu lamino 36 mm, narážecí hrana ABS tl. 2,0 mm se zaobleným tvarem, podnož masiv min. 70 x 70 mm, nohy stolu spojeny „H“ výztuhou, ostatní bez ostrých hran, oblé tvary, barevné provedení: buk	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	9 614,66	4 807,33	028	neinvestiční dotace
25	sedací souprava (1x třísedák + 1x dvousedák + 1x křeslo) třísedák 210-220 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), dvousedák 140-150 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), křeslo 80-90 x 80-90 x 80-90 cm (š x v x h), kombinace dřevěné nohy a područky, sedací část čalouněná - buk, výběr barvy čalounění ze 3 variant (béžová, šedá, vínová)	ks	2,00	Betty 3 + 2 + 1	97 799,46	48 899,73	022	88 019,51
26	komoda 180-190 x 95-105 x 45-50 cm (d x š x v), laminátová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřních dělicích stěn, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda komody MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním, šuplíky kuličkový celovýšus s tlumením, min. nosnost min. 45 kg, předvrt. díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 4x polička do krajních prostor + 2x polička do prost. prostoru komody včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminátová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm ,ostatní: bez ostrých hran,před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení: buk	ks	4,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	56 642,52	14 160,63	028	neinvestiční dotace
27	šatní skříň 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříně se soklem a nástavcem 265-275 cm, laminátová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním, šuplíky kuličkový celovýšus s tlumením, min.nosnost 45 kg,předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, chromová šatní tyč průměr 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminátová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, předložit na výběr 6 druhů dekoru,ostatní: bez ostrých hran,před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení buk	ks	12,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	183 300,48	15 275,04	028	neinvestiční dotace
28	šatní skříň policová s nástavcem a soklem 85-95 x 265-275 x 45-50 cm (šířka x výška x hloubka) skříň 85-95 x 200-210 cm, nástavec 85-95 x 50-55 cm, sokl 4,5-5,5 cm; celková výška skříně se soklem a nástavcem 265-275 cm, laminátová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm, 7x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, chromová šatní tyč průměr 25 mm, stěna 0,8 mm včetně dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminátová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, min.nosnost 45 kg, předložit na výběr 6 druhů dekoru,ostatní: bez ostrých hran,před výrobou provést zaměření na stavbě, barevné provedení buk	ks	12,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	132 320,76	11 026,73	028	neinvestiční dotace

29	pečovatelské lůžko Ložná plocha: 4 dílná ložná plocha, vnitřní rozměry min. 200 x 88 cm, lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje, elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně), možnost prodloužení lůžka, rozměry lůžka šířka max.106 cm – požadavek na průjezdnost z pokoje na terasu El. nastavitelná výška ložné plochy, dolní úvrat' max. 25 cm, horní úvrat' min. 80 cm Čela lůžka: pevná, dřevěná, přírodní světlé dřevo Postranice: v polovině dělené, bez prostředního sloupku, 4 výškové pozice, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění, postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka z důvodu průjezdnosti z pokoje Podvozek: 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 75 mm pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici z důvodu průjezdnosti z pokoje Ovladač lůžka: opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s mechanickým zámkem, umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) nosnost minimálně 200 kg, Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem	ks	12,00	lůžko Sentida 01	430 311,60	35 859,30	028	neinvestiční dotace
30	matrace Typ: pasivní antidekubitní matrace min. pro střední riziko vzniku dekubitů, nosnost minimálně 170 kg Jádro: tvořené studenou PUR pěnou s hustotou min. 43 kg/m3, oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách - hlava, tělo, paty, spodní strana matrace s prořezy v místě polohování dílů lůžka Potah voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), paropropustný, spodní strana matrace z protikluzného materiálu, snadno snímatelný, pružný ve všech směrech, zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění, spoje kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra, materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, rozměr šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek, výška matrace min. 14 cm	ks	12,00	matrace PrimaCare 20	64 432,20	5 369,35	028	neinvestiční dotace
31	křeslo pevná dřevěná konstrukce z masivního buku, čalouněno zátěžovou zdravotnickou látkou, hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem, čalounění opěráku a sedáku je snímatelné, šířka 70-80 cm, výška (podle polohy opěrádla) 98 - 114 cm, hloubka (dle napolohování) 78 - 132 cm, výška sedáku max. 47 cm, nosnost 150 kg, barva potahu: béžová se vzorem nebo oranžová se vzorem nebo vínová se vzorem	ks	10,00	křeslo Softlin Komfort 02	94 004,90	9 400,49	028	neinvestiční dotace
32	skříňka se zrcadlem 60-70 x 70-80 x 18 cm (š x v x hl), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, dvířka MDF 16 mm lakovaná na čelní straně zrcadlo, 2x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyt rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, ostatní: bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	10,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	27 152,40	2 715,24	902	neinvestiční dotace
33	skříň na hygienické potřeby 60-70 x 100-110 x 40 cm (š x v x h), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, dvířka MDF 16 mm lakovaná, 3x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, úchyt rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, ostatní: bez ostrých hran, oblé tvary, dodávka včetně kotvení a montáže na zeď	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	6 858,28	3 429,14	028	neinvestiční dotace
34	skříň na hygienické potřeby 90-100 x 45-55 x 200-210 cm (š x h x v), barva: bílá, korpus skříňky LTD 16 mm, boky lakované, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříňě MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, dvíře posuvné s tlumeným dověním, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování eurošroubem Ø6,3mm, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	21 194,36	10 597,18	028	neinvestiční dotace
35	teleskopický paravan teleskopická zástěna otočná set – rameno otočné 220-230 cm, použité tkaniny jsou z nehořlavého materiálu s antibakteriální úpravou, rozměr závěsu: 220-310 x 125-190 cm (š x v), materiál ramene zástěny: hliník s doplňky z nerezavějící oceli a kvalitního plastu zpevněného skelnými vlákny, snadné čištění a desinfekce, barva: výběr z - oranžová, žlutá, zelená	ks	2,00	TZZ zástěna teleskopická	18 696,92	9 348,46	028	neinvestiční dotace
36	psací stůl úložný prostor, 3x šuplík uzamykatelný, 155-165x65-75x85-87cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 25 mm, krycí deska stolu tl. 36 mm, krycí deska stolu pro monitor 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL polička a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, závěsy dvířek s tlumením, šuplíky kulíčkový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, vč. výsuvu na klávesnici, bez ostrých hran, provedení buk	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	18 834,86	9 417,43	028	neinvestiční dotace
37	kancelářská židle výškově nastavitelná, min. od 45 cm do 55 cm, 109-134 x 60-69 x 51-61 , výška x šířka x hloubka, černý potah, kříž ocel, nosnost min. 120 kg, bez podhlavníku, pevné nebo výškově nastavitelné područky, síťovaná zadní část, podsedák textilní, synchronní nebo houpací mechanika, rozměry sedáku výška 45 - 55 cm, šířka 45 - 55 cm, hloubka 45 - 50 cm	ks	2,00	židle FRIEMD BZJ 373	8 675,70	4 337,85	028	neinvestiční dotace
38	skříňka na dokumentaci a léky 90-100x45-50x200-210 cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěna, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, provedení buk	ks	6,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	48 286,26	8 047,71	028	neinvestiční dotace
39	komoda 120-130x30-40x70-80 cm - šířka x hloubka x výška, laminová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě vnitřních dělicích stěn, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dověním, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, šuplík kulíčkový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, 2x polička do krajních prostor + 1 x polička do středního prosotoru komody, včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, bez ostrých hran, provedení třešeň, provedení buk	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	29 739,38	14 869,69	028	neinvestiční dotace

40	sedáčka rozkládací sedáčka - trojsedák, na dřevěných nohách, pevná konstrukce z masivního dřeva, pod sedací částí úložný prostor, sedací část čalouněná, rozměry 220-240 x 90-95 x 90-95 (šířka x hloubka x výška) pohodlné a komfortní sezení, čalounění - látka - výběr ze 3 dekorů	ks	1,00	Betty 3U	26 502,63	26 502,63	028	neinvestiční dotace
41	odkládací stěna s botníkem botník 90-95x 40-45 x 40-45 cm- šířka x výška x hloubka, věšákový panel 90-95 x 160-165 cm - šířka x výška, celková výška s panelem s botníkem musí být stejná jako u položky 6.2., laminátová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm, záda botníku MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, věšákový panel vč. 3x tříranný věšák, na dva vruty, bez ostrých hran, oblé tvary, provedení buk	ks	3,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	9 354,51	3 118,17	028	neinvestiční dotace
42	odkládací skříň 90 90-95x 40-45 x 200-210 cm - šířka x hloubka x výška, laminátová dřevotřísková 18 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěny, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěna, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 5x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, chromová šatní tyč průměr 23 mm, stěna 0,8 vč. dvou držáků, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl, sokl laminová dřevotřísková 18 mm, výška 45-55 mm, provedení buk	ks	4,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	30 346,80	7 586,70	028	neinvestiční dotace
43	plechová skříň do zahradního domku policová, uzamykatelná, rozměry 90-95 x 195-200 x 40-45 cm (šířka x výška x hloubka), výběr barev - světle šedá, tmavě šedá, zelená, nosnot polic min. 50 kg, stavitelná výška polic	ks	1,00	plechová skříň SPS 01A	6 358,55	6 358,55	028	neinvestiční dotace
44	úklidový vozík 95-100 x 68-75 x 110-120 cm (výška x šířka x hloubka), 2 x vědro min. 17l s odkalovací mřížkou; 1 x ždímač mopy; 1 x příchytka násady, 1 x nosič vaku sklopný 80-120 l; 2 x koš (příhrádka); 1 x podpěra mopy, 4 x plastový nárazník,	ks	2,00	Merkur 004	18 353,28	9 176,64	028	neinvestiční dotace
45	multifunkční vozík konstrukce vozíku z oceli – nerez nebo chrom úprava konstrukce, 4 otočná kolečka s ochranou proti nárazu, 2 kolečka s brzdou, pedálový mechanismus otvírání vík, jednoduché uchycení pytlů, celková nosnost vozíku 50 - 70 kg, dva držáky vaku objemu 80 – 120 litrů	ks	2,00	Vako 120C/2N	16 025,24	8 012,62	028	neinvestiční dotace
46	skříň 90 90-95 x 40-45 x 200-210 cm (šířka x hloubka x výška), laminátová dřevotřísková 25 mm, hrany ABS 2,0 mm kromě poličky a vnitřní dělicí stěny, hrany CPL poličky a vnitřní dělicí stěny, záda skříně MDF 4 mm, kotveno vruty min. 25 mm, závěsy dvířek s tlumeným dovřením, šuplíky kuličkový celovýsuv s tlumením, nosnost min. 45 kg, předvrtané díry pro ukotvení poliček po 5 cm, 4x polička včetně podpěr polic s trnem na přišroubování, úchyty rozteč 128 mm, matný chrom, oblý tvar, rektifikační nohy zátěžové s klipem pro sokl bez ostrých hran, oblé tvary, výška 45-55 mm, provedení buk	ks	2,00	atypický nábytek vyrobený na míru dle zadání	21 946,98	10 973,49	028	neinvestiční dotace
DNR Svitavy, ul. Hlavní - elektronika								
47	PC včetně příslušenství (minimální konfigurace) Požadavky na procesor: Skóre dle https://www.cpubenchmark.net alespoň 8000 ke dni podání nabídky (dodavatel přiloží screenshot, z kterého bude patrné splnění podmínky) Max .TDP procesoru (Thermal Design Power): 85 Watt Paměť: 8 GB 2400MHz DDR4 nebo lepší Kapacita disku SSD: 256 GB nebo více USB port alespoň 4x, z toho alespoň 1 USB 3.1 nebo lepší Síťový konektor RJ-45 HDMI nebo DisplayPort Operační systém: Operační systém musí být lokalizován v CZ, dále je vyžadována plná kompatibilita s aktuálně využívanými systémy na platformě Microsoft Windows s podporou zařazení do doménové struktury a centrálního řízení účtů. Požadována je poslední dostupná verze operačního systému v 64bitové verzi, tak aby maximálně využívala hardwarové vybavení. Klávesnice CZ, myš optická (3 tlačítka) Monitor s vestavěnými reproduktory, 23,6"; min. rozlišení 1920 x 1080; HDMI nebo DisplayPort (kompatibilní s PC) Kancelářský balík plně kompatibilní s aktuálně využívaným vybavením a dodaným operačním systémem, umožňující práci online i offline.	ks	1,00	Comfor Boxer3 S240 • originální MS Windows 10 Pro CZ/SK • procesor Intel® Core i3-8100 • paměť 8GB DDR4, SSD 500GB SATA3 • int. DVI +HDMI Intel® HD Graphics, int. zvuk. karta • klávesnice a optická myš • 4xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, Gb LAN, volný PCIe16 slot • záruka 3 roky • rozměry skříně: 175 x 358 x 410 mm Office 2019 pro domácnosti a podnikatele CZ 24" LED Philips 243V5LHAB- Full HD, DVI, HDMI, rep	25 756,02	25 756,02	028	neinvestiční dotace
DNR Svitavy, ul. Zadní - elektronika								

48	PC včetně příslušenství (minimální konfigurace) Požadavky na procesor: Skóre dle https://www.cpubenchmark.net alespoň 8000 ke dni podání nabídky (dodavatel přiloží screenshot, z kterého bude patrné splnění podmínek) Max . TDP procesoru (Thermal Design Power): 85 Watt Paměť: 8 GB 2400MHz DDR4 nebo lepší Kapacita disku SSD: 256 GB nebo více USB port alespoň 4x, z toho alespoň 1 USB 3.1 nebo lepší Sítový konektor RJ-45 HDMI nebo DisplayPort Operační systém: Operační systém musí být lokalizován v CZ, dále je vyžadována plná kompatibilita s aktuálně využívanými systémy na platformě Microsot Windows s podporou zařazení do doménové struktury a centrálního řízení účtů. Požadována je poslední dostupná verze operačního systému v 64bitové verzi, tak aby maximálně využívala hardwerové vybavení. Klávesnice CZ, myš optická (3 tlačítka) Monitor s vestavěnými reproduktory, 23,6"; min. rozlišení 1920 x 1080; HDMI nebo DisplayPort (kompatibilní s PC) Kancelářský balík plně kompatibilní s aktuálně využívaným vybavením a dodaným operačním systémem, umožňující práci online i offline.	ks	3,00	Comfor Boxer3 S240 • originální MS Windows 10 Pro CZ/SK • procesor Intel® Core i3-8100 • paměť 8GB DDR4, SSD 500GB SATA3 • int. DVI +HDMI Intel® HD Graphics, int. zvuk. karta • klávesnice a optická myš • 4xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, Gb LAN, volný PCIe16 slot • záruka 3 roky • rozměry skříně: 175 x 358 x 410 mm Office 2019 pro domácnosti a podnikatele CZ 24" LED Philips 243V5LHAB- Full HD, DVI, HDMI, rep	80 898,18	26 966,06	028	neinvestiční dotace
DNR Svitavy, ul. Hlavní - elektrické spotřebiče								
49	Profesionální pračka postavená pod sušičkou, přední plnění, rozměr: max. 85x60x60 cm (výška x šířka x hloubka), kapacita 6,5 kg, nerezový vnitřní i vnější buben, objem bubnu 60 l, průměr bubnu 480 mm, otáčky 1 400 /min, vypouštění - čerpadlo standard, vypouštěcí ventil,el. připojení 230V -16A, el. ohřev 3,2 kW, snadno ovladatelný programátor	ks	2,00	PRIMUS SC 65	150 040,00	75 020,00	022	135 036,00
50	Profesionální sušička postavená na pračce, rozměr: max. 85x60x60 cm (výška x šířka x hloubka), kapacita 6,5 - 7 kg, objem bubnu min. 110 l, průměr bubnu min. 560x480 mm, el. připojení 230V - 16A, el. ohřev 2,5 - 3 kW	ks	2,00	PRIMUS DAMC 6	96 800,00	48 400,00	022	87 120,00
DNR Svitavy, ul. Zadní - elektrické spotřebiče								
51	Profesionální pračka postavená pod sušičkou, přední plnění, rozměr: max. 85x60x60 cm (výška x šířka x hloubka), kapacita 6,5 kg, nerezový vnitřní i vnější buben, objem bubnu 60 l, průměr bubnu 480 mm, otáčky 1 400 /min, vypouštění - čerpadlo standard, vypouštěcí ventil,el. připojení 230V -16A, el. ohřev 3,2 kW, snadno ovladatelný programátor	ks	2,00	PRIMUS SC 65	150 040,00	75 020,00	022	135 036,00
52	Profesionální sušička postavená na pračce, rozměr: max. 85x60x60 cm (výška x šířka x hloubka), kapacita 6,5 - 7 kg, objem bubnu min. 110 l, průměr bubnu min. 560x480 mm, el. připojení 230V - 16A, el. ohřev 2,5 - 3 kW	ks	2,00	PRIMUS DAMC 6	96 800,00	48 400,00	022	87 120,00

CELKEM majetek pořízený z IROP 2.1	3 319 756,38
účet 902	54 304,80
účet 028	2 576 172,66
účet 022	689 278,92