

Kupní smlouva

SMLUVNÍ STRANY:

I – TEC Czech, spol. s r.o.

Jednatel: Jiří Vyvial – jednatel
Sídlo: Rudná 30/3 , 703 00 Ostrava – Vítkovice
IČ : 26834634
DIČ: CZ2683464
Zapsána : KS v Ostravě , oddíl C , vložka 27959
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 190622766/0300

(dále jen „Prodávající“)

a

Správa městských lesů Jihlava , s.r.o.

Jednatel: Ing. Václav Kodet - jednatel
Sídlo: Rantířovská 4003/5 , 586 01 Jihlava
IČ : 60732105
DIČ: CZ60732105
Zapsána : u KS v Brně , oddíl C , vložka 17528
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
č. ú.: 23236681/0100

(dále jen „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu dle § 2079 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu

I. Předmět smlouvy

- 1.1.** Předmětem této smlouvy ze strany „Prodávajícího“ je jeho závazek dodat za podmínek stanovených touto smlouvou „Kupujícímu“ 2 kusy vozidel v kategorii Ss – Univerzální

nosič výměnných nástaveb v technickém provedení, s minimální výbavou (viz příloha č. 1 této smlouvy), v termínu, do místa plnění, včetně veškeré dokumentace k nim náležející.

- 1.2.** Předmětem smlouvy ze strany „Kupujícího“ je zaplatit „Prodávajícímu“ za dodané zboží kupní cenu za podmínek a v termínu stanovených touto smlouvou.
- 1.3.** Součástí dodávky (zboží) jsou veškeré návody k obsluze v českém jazyce,
- 1.4.** Dodávané zařízení je nové, žádným způsobem použité.

II. Doba a místo plnění

- 2.1.** „Prodávající“ je povinen dodat „Kupujícímu“ zboží dle čl. II této smlouvy do 8 měsíců od uzavření a platnosti této smlouvy, s možností dodání dříve .
- 2.2.** Místo dodání zboží: Správa městských lesů Jihlava , s.r.o. Rantířovská 4003/5 , 586 01 Jihlava
- 2.3.** Doložka vyšší moci
U termínu dodání je možno uplatnit doložku vyšší moci – prodloužení termínu dodání.

III. Kupní cena a platební podmínky

- 3.1.** Celková cena zboží dle čl. III této smlouvy činí
 - 6 458 200,00 Kč bez 21% DPH
 - 1 356 222,00 Kč 21% DPH
 - 7 814 422,00 Kč vč. 21% DPH
- 3.2.** Součástí kupní ceny jsou náklady související s dodáním zboží do místa dodání.
- 3.3** Kupní cena bude zaplacená „Kupujícím“ na základě daňového dokladu - faktury vystavené „Prodávajícím“ po řádném dodání zboží, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a výpočet DPH.
- 3.4.** Splatnost faktur je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury „Kupujícímu“. Faktura je považována za zaplacenou dnem, kdy je kupní cena připsána ve prospěch účtu „Prodávajícího“.
- 3.5.** Nebude-li faktura/dílčí faktury obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je „Kupující“ oprávněn vrátit takovou fakturu „Prodávajícímu“ bez zaplacení. „Prodávající“ je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet až doručením řádně opravené nebo nově vystavené faktury.

IV. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

- 4.1 Prodávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
- 4.2 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců. Záruční doba se pozastaví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 4.3 Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 4.4 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením zboží.
- 4.5 Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného zboží včetně s tím souvisejících plnění (zejm. doprava).
- 4.6 O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 4.7 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady zboží.
- 4.8 Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku.
- 4.9 Způsob hlášení závad „Kupujícím“:
- a) telefonicky na číslo 596 761 141 nebo
 - b) na e-mailové adrese: info@itec-czech.cz nebo
 - c) doporučenou poštou na adresu sídla „Prodávajícího“.

V. Smluvní pokuty a sankce

- 5.1. Pro případ prodlení „Prodávajícího“ s dodáním zboží dle čl. III. odst. 3.1. je „Prodávající“ povinen zaplatit „Kupujícímu“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny řádně nedodaného zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo „Kupujícího“ na úhradu škody způsobené prodlením.
- 5.2. Pro případ prodlení „Kupujícího“ s úhradou kupní ceny je „Kupující“ povinen zaplatit „Prodávajícímu“ úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Ustanovení přechodná a závěrečná

- 6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 6.2. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


- 6.3.** Tuto smlouvu lze změnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 6.4.** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž „Prodávající“ obdrží jedno vyhotovení a „Kupující“ jedno vyhotovení.
- 6.5.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

Prodávající:

Kupující:

V Ostravě

V Jihlavě



Jiří Vyřval – jednatel

Ing. Václav Kodet - jednatel

Příloha č 1 : Technická specifikace vozidel

2 Kusy Vozidel v Kat. Ss – Bonetti 4x4 F100X 35 MO E VID

Motor

Vznětový – přeplňovaný – Diesel EURO VI D

Výkon 110 Kw, a 370 Nm

Objem 2998 cm³

Hmotnosti

Celková 3,5 t

Užitečná 1 t - *konstrukční* 3 t

Rozměry

Délka 4.505 mm

Šířka 1.650 mm

Výška 2.100 mm

Rozvor 2.550 mm

Brodivost – světlá výška 220 mm

Sací a výfuková soustava

Sání vzduchu pro motor vozidla se suchým filtrem

Výfuk s tlumičem vyveden k zadní podjezdové zábraně

Převodovka

Převodovka synchronizovaná 6 + 1 s redukcí do pomala (12 + 2)

Pohon

Stálý náhon 4x4 – se středovou a zadní uzávěrkou diferenciálu

Pérování

Přední náprava:

Zesílený stabilizátor pro komunální verzi

Zesílená listová péra parabolická pro komunální verzi

Hydraulické tlumiče

Zadní náprava:

Zadní zesílená listová péra parabolická pro komunální

Zesílený stabilizátor pro komunální verzi

Hydraulické tlumiče

Palivová nádrž

Objem 60 l

Uzamykatelná z nerez oceli

Řízení

Servo hydraulické – posilovač řízení

V levo

Rám

Přední nárazník

Čelní upínací deska F2 s dvěma vyprošťovacími oky – každé na 5 t

Zadní zábrana proti podjetí

Tažné zařízení ISO 50 na a Automat čep 40 mm na 3,5 t

Brzdná soustava

Dvouokruhová

Zátěžový regulátor brzd – zvýšený účinek při plné váze

Kabína

Barva – Bílá RAL 9010

Vyhřívání zpětná zrcátka

Čelní sklo tvrzené, bezpečnostní, sluneční clony

Zadní okna

Boční okna elektricky stahována

Zpětná zrcátka vyhřívání

2 dvéřová

S výstražným majákem oranžové barvy Led - zábleskový

Zadním bílým pracovním světlem Led – bílá k osvětlení práce s hákovým nosičem

Přídavnou světelnou rampou na přední masce – sdružené světlomety

Kabina interiér

Kabina 1 + 1

Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro řidiče a posádku

Odkládací box – organizér mezi sedadly s držáky na dvě pet láhve a pořadačem A4

Ukazatel rychlosti vozidla

Autorádio DAB s MP3 a Bluetooth

Držák mobilního telefonu

Joystick k ovládání předního nářadí

Akustická signalizace při couvání

Elektronický akcelerační otáčecí motoru

Počítadlo motohodin

Kola

Ocelový disk 17,5"

Terénní vzorek C M + S

El.soustava

Intervalové stěrače

Denní leddiodové svícení

Ochranné mřížky zadních světel

Přídavné zadní couvací světlo

Elektrické ostřikovače předního skla

12 v zásuvka za kabinou pro výměnné nástavby

Alternátor 140 A

Baterie 100 Ah

Hydraulická soustava

Hydraulické čerpadlo o výkonu 30 l. / min. a 180 bar vč. Nádrže 35 l a chladiče

Ovládání zapnutí / vypnutí silové hydrauliky umístěno v kabině

8 hydrovývody na přední masce vozidla

2 hydrovývody na zadní části vozidla

2 ks Hákových nosičů kontejnerů

Kapacita zdvihu háku 3000 kg

Výška háku 1000 mm

Rozteč kladek 1060 mm

Úhel vyložení 52°

Ovládání z kabiny řidiče

Hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace

Automatická pojistka háku

2 ks Kontejnerů valníkových se sklopnými bočnicemi a nájezdy k přepravě mechanismů

Objem : Valníkový 2 m³

S klecí 6 m³

Výška : Valníkový 400 mm

S klecí 1500 mm

Klecová nástavba : zadní čelo - Uzavřené - půlené

Délka kontejneru 3000 mm

Šířka kontejneru 1800 mm

Zadní čelo kontejneru : Půlené + s držáky na nájezdy a nájezdy 2 ks

Profil lyžin I 120

Podlaha 2,5 mm , boky 2 mm

8 ks kotvících ok pro přepravu

Barva : Zelená