

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl.zák. č. 89/2012 Sb., v pl. znění
(dále jen „smlouva“)

Dodávka 2 ks svahových sekaček

číslo smlouvy prodávajícího: 2025KT/059

číslo smlouvy kupujícího: 94/P/2025

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.úctu: 51-8903440257/0100

Kupující je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: 387 021 014

tel.: 387 021 037

jako „kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: **Unikont Group s.r.o.**
Sídlo: **Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice**
Zastoupen: **Radkem Bukovským, jednatelem společnosti**
tel.: 272 701 785
IČO: 41193113
DIČ: CZ41193113

Bankovní spojení: Citibank Europe, plc., č. účtu: 2056970101/2600

Prodávající je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4307, datum zápisu 10. 10. 1991

Zástupce ve věcech smluvních:

Radek Bukovský tel.: 272 701 785

Zástupce ve věcech technických:

tel.:

jako „prodávající“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět koupě:

- 2.1. Předmětem koupě podle této smlouvy jsou 2 ks svahových sekaček, vše nové, nepoužité, (dále také jako „zboží“), včetně dopravy na místo určení.
- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat nové, nepoužívané zboží bodu 2.1. této smlouvy odpovídající technické specifikaci, jež je uvedena v rekapitulaci splnění požadované technické specifikace v příloze č. 2 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.
- 2.3. Prodávající se zavazuje minimálně po dobu dle čl. 5 této smlouvy poskytovat záruční servis za podmínek dle čl. 6 této smlouvy.
- 2.4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
- 2.5. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, včetně návodu k použití zboží v českém jazyce, servisní knihy, katalogu náhradních dílů v českém jazyce, dodání pravidel bezpečné práce, eventuálně kalendář revizních zkoušek a prohlídek a prohlášení o shodě.
- 2.6. Součástí dodávky zboží je i proškolení obsluhy o zvládnutí bezpečné práce se zařízením.
- 2.7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu podle čl. 3 této smlouvy.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cena v členění:

Svahová sekačka		
(tovární značka, typ AS 1000 Ovis EVO RC)		
za 1 ks	878 430,-	Kč bez DPH
za 2 ks	1 756 860,-	Kč bez DPH

3.2. Celková kupní cena:

Celkem cena za celý předmět plnění v rozsahu této smlouvy:

Cena bez DPH	1 756 860,-	Kč
DPH 21 %	368 940,60	Kč
Cena celkem vč. DPH	2 125 800,60	Kč

(slovy: dva miliony sto dvacet pět tisíc osm set korun a šedesát haléřů vč. DPH)

- 3.3. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění. Kupní cena podle čl. 3 této smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazku

z této smlouvy, včetně montáže, uvedení do provozu, odzkoušení, dokumentace v českém jazyce.

- 3.4. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

4. Dodací a platební podmínky

- 4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího.
- 4.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě plnění a době plnění dle této smlouvy. Převzetí potvrdí kupující datovaným podpisem na předávacím protokolu či dodacím listě.
- 4.3. Kupující umožňuje prodávajícímu dílčí plnění této smlouvy – dodání svahové sekačky na závod České Budějovice nebo na závod Tábor a v návaznosti na to i dílčí fakturaci za podmínky, že poslední dodávaná položka bude dodána v termínu dle bodu 4.7. této smlouvy.
- 4.4. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží specifikovaného touto smlouvou. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“). Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.
- 4.5. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury. Pokud dojde ke sporu mezi smluvními stranami ohledně vyfakturované částky, přerušuje se doba splatnosti pro kupujícího až do doby, než se strany dohodnou na řešení situace.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14 dnů od uplynutí doby splatnosti.
- 4.7. **Kompletní předání 2 ks svahových sekaček: do 30. 9. 2025**

Zboží bude předáno v provozovně kupujícího:

1 ks - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.

1 ks - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor.

Termín předání zboží bude domluven mezi kontaktními osobami:

- Zástupce kupujícího: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
(závod České Budějovice)
- Zástupce kupujícího: [REDACTED] tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
(závod Tábor)

- Zástupce prodávajícího: [redacted] tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

5. Záruční doba

- 5.1. Prodávající poskytuje kupujícímu bezplatnou záruku za jakost na celý předmět koupě a to po dobu **48 měsíců**, která počíná běžet ode dne dodání zboží.

6. Servisní podmínky

- 6.1 Záruční servis zajišťuje:

Záruční servis:

Unikont Group s.r.o., Nádražní 694, 377 01 Jindřichův Hradec

tel.:

e-mail:

[redacted]
d.longin@unikont.cz

- 6.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, popř. celky stroje, které byly poškozeny havárií stroje nebo násilným neodborným zacházením
- 6.3. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení je max. 48 hodin, nebude-li dohodnuto jinak.
Záruční opravy budou dodavatelem odstraněny do 10 kalendářních dnů od nahlášení kupujícím. Vadu nahlásí kupující e-mailem.
- 6.4. Záruční servis je prodávající povinen poskytovat v místě sídla kupujícího, příp. v blízkém okolí, tj. do 100 km od dané provozovny.

7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 7.1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním zboží, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové kupní ceny** nedodaného zboží včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.2. Dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním reklamačních vad v průběhu záruční doby, bude mu kupující fakturovat smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- 7.3. Smluvní pokutu podle odstavce 7.1. je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
- 7.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůte splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy .

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího.
- 8.2. Nároky z vad předmětu smlouvy a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace kupujícího č. 94/P/2025 a nabídka prodávajícího ze dne 22.07.2025 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

- 8.3. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.4. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a jejích příp. dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 8.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

- 8.6. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 NOZ.
- 8.7. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ.
- 8.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
- 8.9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou oboustranně podepsaných, písemných a vzestupně číslovaných dodatků.
- 8.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) fyzických vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě uzavření v elektronické podobě postačuje jedno elektronické vyhotovení Smlouvy opatřené kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 8.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace nabídnutého zboží dle nabídky prodávajícího

Příloha č. 2 – Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

V Českých Budějovicích, dne - 6. 08. 2025
kupující:

[Redacted signature area]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[Redacted stamp]

V Praze, dne 4.8.2025
prodávající:

[Redacted signature area]

Radek Bukovský
jednatel společnosti
Unikont Group s.r.o.

[Redacted stamp]

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

AS 1000 Ovis EVO RC



Dálkově ovládaná mulčovací cepová sekačka
AS 1000 OVIS EVO **RC**

Technická a cenová nabídka

Pro



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Jihočeského kraje

Unikont Group s.r.o.
Služeb 609/6
108 00 Praha 10

Pobočka Jindřichův Hradec
Nádražní 694
377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
www.unikont.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Protihlukové stěny, železniční násypy, nádrže na zadržování dešťové vody, solární parky nebo větrné elektrárny často představují velkou výzvu pro správce krajiny a poskytovatele služeb: obtížně přístupné, neprůjezdné a strmé oblasti musí být pravidelně udržovány.

S jednoduchým dálkovým ovládáním a enormním výkonem při sečení je AS 1000 Ovis EVO **RC** na tento úkol připraven.

AS 1000 Ovis EVO **RC** je pásový cepový, dálkově ovládaný stroj, který je jednoduchý a robustní a je připraven na každodenní profesionální použití. Model AS 1000 Ovis EVO **RC** vychází ze základního modelu AS 1000 Ovis **RC**, liší tím, že má dálkově ovládané elektrické nastavení výšky sečení s displejem, dálkově ovládanou elektromechanickou lamelovou spojku a funkci rychlého uvolnění hydrostatických převodovek - parkovací brzdy. Díky nízké celkové výšce (69 cm) a hluboko uloženému motoru Vanguard Professional s olejovým a palivovým čerpadlem, dosahuje cepová sekačka dokonalého nízkého těžiště – předpoklad pro extrémní vhodnost do svahu a sečení mezi a pod překážkami. Nízká hmotnost, jen 450 kg zajišťuje maximální ochranu půdy. Vyvážené rozložení hmotnosti a robustní podvozek umožňují bezpečné sečení strmých svahů až do 55 stupňů.



OPTIMÁLNÍ PŘENOS VÝKONU

Enormní výkon 2-válcového motoru Vanguard Professional je přenášen přímo a s nízkými ztrátami přes dva řemeny. Osvědčený motor Vanguard s maximálním výkonem 23 koní, stabilní a robustní konstrukcí. Komponenty ze série stroje Yak – např. robustní žací ústrojí cepové sekačky a přítlačná pružina řemenu – jsou použity v novém AS 1000 Ovis EVO **RC**.



UNIVERZÁLNÍ NASTAVENÍ

Jedno žací ústrojí – nespočet možností. Funkce proti skalpování pomocí válce, nastavitelný posuvný rám nebo nosná vložka pro dokonalé přizpůsobení různým terénním podmínkám. Cepové žací ústrojí o šířce 100 cm s plynulým nastavením výšky sečení a užší podvozek umožňují také pohodlné sečení blízko okraje, až na několik centimetrů podél svodidel nebo jiných překážek.

EXTRÉMNÍ SEČÍCÍ VÝKON

AS 1000 Ovis EVO **RC** má všechny známé výhody osvědčené cepové sekačky: maximální rychlost sečení, vynikající výsledek sečení, **odolnost** a rovnoměrné umístění trávy.




JEDNODUCHÁ MANIPULACE A ÚDRŽBA

Stabilní pásy s ocelovými vložkami poskytují maximální trakci na strmých svazích, kde díky své malé hmotnosti se velmi šetrně a obratně pohybuje po povrchu. Montáž je rychle provedena díky integrovanému systému rychlého napínání a definovanému nastavení pro přesné napnutí pásu. Automatická mechanická parkovací brzda přináší další

bezpečnost při práci na svazích. Díky kompaktním rozměrům D 184 cm / Š 115 cm / V 69 cm (pouze 159 cm dlouhá se zdviženou plošinou sekačky) lze dálkově ovládanou cepovou sekačku snadno a rychle přepravovat.

DÁLKOVÉ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Výšku sečení AS 1000 Ovis EVO RC lze dálkovým ovládáním nastavit v rozmezí 40-110 mm. Nastavenou výšku sečení lze odečíst v pěti stupních pomocí stupnice na zařízení. Převravní - servisní poloha je ale možné nastavit ručně pomocí páky. Dva elektrické pohony posouvají žací ústrojí do požadované výšky sečení.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SPOJKY NOŽE

Elektrický pohon spíná spojku nože (zapnutí-vypnutí sekání). Výhodou je, že je zachována velmi robustní, mechanická lamelová spojka standardního Ovisu. Hydrostatické převodovky lze uvolnit a odbrzdít pomocí dvou snadno přístupných táhel. To výrazně usnadňuje možné přetažení stroje.



ROBUSTNOST A JEDNODUCHOST STROJE

Bezúdržbová ložiska hřídele žací jednotky, robustní hydromotory z velkosériové výroby a velkoobjemová palivová nádrž jsou základem pro dlouhé pracovní dny v náročném terénu a vysoké trávě. Pro každodenní úklid nabízí AS 1000 Ovis EVO RC vynikající přístupnost. Vzduchové kanály, filtry a kontrola oleje jsou přístupné bez použití náradí a sekačku lze snadno umístit do servisní polohy. Důležité komponenty jsou rychle dosažitelné prostřednictvím sklopných servisních krytů. AS 1000 Ovis EVO RC také vyžaduje velmi malou údržbu převodovek: předepsaný interval údržby 400 provozních hodin a první servis po 50 motohodinách. Výměna oleje motoru každých 100 motohodin nebo jednou ročně.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Šířka řezu	100cm
Maximální výška trávy	150cm
Motor	Vanguard
Označení motoru	V-Twin 3864
Obsah motoru	627 cm ³
Počet válců	2
Jmenovitý výkon	15,5 kW / 21,1 hp
Maximální výkon	17,2 kW / 23 hp
Otáčky motoru	3.600 ot/min
Palivo	Benzín
Objem nádrže	12 L
Startování sekačky	Elektrické
Převodovka	Hydrostatická
Max. rychlost	5 km/hod
Pohon	Pásky s ocelovými vložkami
Ovládání stroje	Pomocí dálkového ovladače
Žací ústrojí	56 nožů „Y“
Nastavení výšky sečení	40-110 mm
Rozměry D / Š / V	184 x 115 x 69
Hmotnost	450 kg




DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI

- Velké možnosti nastavení žacího ústrojí sekačky
- Velký žací výkon, odolnost a jednoduchost konstrukce
- Ovládání žací jednotky pomocí dálkového ovladače
- Sekání blízko okrajů díky užšímu podvozku a nízké výšce
- Optimální přenos výkonu díky výkonnému motoru a robustním řemenům
- Nízké těžiště - sekání svahů až 55 stupňů
- Jednoduché a přesné ovládání stroje
- Snadná údržba



OBLASTI POUŽITÍ

- Zahradnictví a terénní úpravy
- Údržba silnic a obcí
- Komunální služby
- Solární parky
- Údržba lesních ploch
- Údržba kolem vodních ploch



CENOVÁ KALKULACE

Model číslo	Modelová řada	Cena bez DPH za 1ks
G90500102	AS 1000 OVIS EVO RC	878.430,-

Celková kupní cena (2ks AS 1000 OVIS EVO RC):

Cena bez DPH	1 756 860,- Kč
DPH 21 %	368 941,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 125 801,- Kč





Věříme, že Vám bude tato nabídka vyhovovat.

V Jindřichově Hradci dne 21.07.2025

S přátelským pozdravem



Obchodní manažer

AS
MOTOR

unikont[®]
group

Pásová svahová sekačka		
Počet kusů:	2	
Tovární značka/typ stroje:	AS 1000 Ovis EVO RC	
Požadované technické parametry		
Popis	Požadavek	Nabídka doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, jak je požadováno
Jedná se o nákup pásové svahové cepové sekačky se spalovacím motorem vybavené dálkovým ovládáním ve stavu nové nepoužité	ANO/NE	ANO
Požadavkem je nákup stroje dostatečně robustní a odolné konstrukce, umožňující profesionální využití stroje i ve vícesměnném provozu	ANO/NE	ANO
Sekací zařízení nedílnou součástí stroje, sečení zajištěno žacími noži typu Y umístěnými na žacím hřídeli	ANO/NE	ANO
Šíře sečení min. 100 cm, výška sečení nastavitelná v rozpětí min. 40–100 mm	šíře sečení (cm): výška sečení ?-? (cm):	šíře sečení : 100 cm výška sečení : 40-110 cm
Max. šířka stroje (průjezdnost) 120 cm, max. výška stroje 70 cm, délka stroje pro přepravu do 200cm	max. šířka: (cm) max. výška: (cm) max. délka: (cm) stroje	šířka : 115 cm výška : 69 cm délka : 184 cm
Stroj musí umožnit sečení porostu na svazích se sklonem do 55° horizontálně	maximální horizontální sklon svahů (°):	55°
Pohonnou jednotkou stroje spalovací motor o objemu min. 600 ccm a jmenovitém výkonu min. 15 kW	objem motoru (ccm): výkon motoru (kW):	objem motoru : 627 ccm výkon motoru: 15,5 kW
Motor vybaven elektrickým startem	ANO/NE	ANO
Pojezd stroje hydrostatický, zajištěný gumovými pásy s ocelovými vložkami	ANO/NE	ANO
Rychlost pojezdu min. 5 km/h	ANO/NE	ANO
Ovládání stroje zajištěno prostřednictvím dálkového ovládání (součást dodávky) s dosahem min. 100 m, kromě základních funkcí pojezdu a sečení musí být možno na dálku nastavit i vypnutí (zastavení) žacího ústrojí a nastavení výšky sečení, dálkové ovládání musí být rovněž vybaveno tlačítkem nouzového zastavení stroje	ANO/NE	ANO
Možný upgrade - možnost montáže poloautonomního sekání	ANO/NE	ANO
Hmotnost stroje včetně žacího zařízení nepřesahuje 450 kg	hmotnost stroje včetně žacího zařízení (kg):	hmotnost: 450 kg
Součástí dodávky návod k použití v českém jazyce, katalog náhradních dílů, prohlášení o shodě v českém jazyce	ANO/NE	ANO
Dodavatel musí poskytovat záruku v délce min. 48 měsíců, záruční a pozáruční servis dodaného stroje	ANO/NE	ANO
Zaškolení obsluhy	ANO/NE	ANO