

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/3111/0806/25 - IT technika												
280422	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	313010	Ústav chemie	-	15 180,00	1	15 180,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									15 180,00		15 180,00	
Dodávka: OBJ/5603/0205/25 - KVE - PC sestava, KVE XXX - PC sestava + 2x monitor AOC, financováno z projektu: "Zahraniční vměšování cizích mocností v												
278050	30231000-7-38		Monitor 23,8" AOC 24E3QAF	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - AOC 24E3QAF * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080, FHD * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	560000	Ekonomicko-správní fakulta	CZ.02.01.01/00/23_025/0008692 - Zahraniční vměšování cizích mocností v kontextu současných geopolitických a technologických změn	2 090,00	2	4 180,00	21

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/3115/0562/25 - monitor

280312	30231000-7-41		Monitor s dok 27" HP S7 Pro 727pu (8J9E6E9)	Monitor s dokováním - 27", 16:9 - HP S7 Pro 727pu (8J9E6E9) * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 400 nits, hloubka barev 10 bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, min 4x USB 3.x * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	314020	Ústav botaniky a zoologie	-	7 620,00	1	7 620,00	21
--------	---------------	--	---	---	------------	--------	---------------------------	---	----------	---	----------	----

Příněti nebude použito po ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta po předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.	7 620,00		7 620,00	
--	----------	--	----------	--

Dodávka: OBJ/3109/0347/25 - CN_1362_monitor												
280299	30231000-7-39		Monitor 24" HP 524pn (9D9A7E9)	Monitor standardní - 24", 16:10 - HP 524pn (9D9A7E9) * Viditelná úhlopříčka 24" 16:10 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 350 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	312030	Ústav fyziky a technologií plazmatu	MUNI/A/1735/2024 - Diagnostika a modelování plazmatu 8	2 970,00	2	5 940,00	21

Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.		2 970,00		5 940,00
---	--	----------	--	----------

Dodávka: OB/J/1158/0006/25 - nespecifikováno												
280298	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9InPaměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	110115	I.interní kardioangiologická klinika	-	15 180,00	2	30 360,00	21

Přání nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.	15 180,00	30 360,00
--	-----------	-----------

Dodávka: OBJ/1158/0005/25 - nespecifikováno

280287	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kotečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	110115	I. interní kardiologickoangiologická klinika	-	15 180,00	2	30 360,00	21
Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									15 180,00		30 360,00	
Dodávka: OBJ/1158/0002/25 - nespecifikováno												
280278	30231000-7-39		Monitor 24" HP 524pn (9D9A7E9)	Monitor standardní - 24", 16:10 - HP 524pn (9D9A7E9) * Viditelná úhlopříčka 24" 16:10 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 350 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	110115	I. interní kardiologickoangiologická klinika	-	2 970,00	2	5 940,00	21

280277	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min.	XXXXXXXX	110115	I. interní kardiologickoangiologická klinika	-	14 500,00	1	14 500,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									17 470,00		20 440,00	
Dodávka: OBJ/1158/0001/25 - nespecifikováno												
280289	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	110115	I. interní kardiologickoangiologická klinika	-	15 180,00	1	15 180,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									15 180,00		15 180,00	