



TSKRP0076UNB

Dílní smlouva pro provádění údržby pozemních komunikací

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 - Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jiřím Trávníčkem, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu
a speciální stavby a místopředsedou představenstvaIng. Jiřím Tumpachem, MBA, náměstkem generálního ředitele pro
správu a údržbu komunikací a členem představenstvave věcech technických: Ing. Přemyslem Prokopem, vedoucím oddělení
kanalizačních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303, DIČ: CZ 26271303

bankovní spojení: Citibank Europe plc., č.ú. [REDACTED]

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie a Ing.
Petr Endrle – vedoucí týmu přípravy závodu Silniční stavitelství Čechy

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku tuto**smlouvu o dílo****č. smlouvy Objednatele: 3/17/2180/059****č. smlouvy Zhotovitele:****„Oprava přípojky UV na komunikaci Na Bělidle, Praha 5“****Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Oprava přípojky UV hornickým způsobem do hl. 5,8 m, délka štoly 1,5 m.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne

1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH:	666.733,00 Kč
DPH:	140.013,93 Kč
včetně DPH:	806.746,93 Kč

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací:	ihned po vydání DIR
ukončení prací:	max. do 62 dní od zahájení

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: Praha 5, Na Bělidle u VO 501767, inv. .č. UV 30/729051/718
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. Při předání díla bude předložen kamerový průzkum opravené přípojky. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců na přípojku a 36 měsíců na živice.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V.
Závěrečná ustanovení



1. Smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na níž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne

17. 07. 2017

V Praze dne



Oprava odvodnění ul. Na Bělidle x Svornosti č. UV 30/729051/718

Celkem [Kč]					666 733
Číslo TJ 1. Asfaltářské práce					
	Dílčí součet	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
110	Liťý asfalt MA 11 II tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2	465,00	8,50	8 718
111	Liťý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	115,00	8,50	3 953
111	Liťý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	115,00	8,50	978
111	Liťý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	115,00	8,50	978
111	Liťý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	115,00	8,50	978
111	Liťý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	115,00	8,50	978
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezí nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	90,00	9,50	855
Číslo TJ 3. Bourací a frézovací práce					
		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
313	Odstanění vrstev ze směsí stmelných cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	535,00	8,50	4 548
314	Odstanění vrstev ze směsí stmelných cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	280,00	8,50	2 380
314	Odstanění vrstev ze směsí stmelných cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	280,00	8,50	2 380
315	Odstanění vrstvy z asfaltu v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	440,00	8,50	3 740
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	168,00	9,50	1 596
Číslo TJ 6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění					
		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
611	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	299,00	8,50	2 542
611	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	299,00	8,50	2 542
Číslo TJ 7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy					
		TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
751	Demontáž původní uliční vpusti do hloubky 1,5 m včetně naložení, odvozu sutí a naložení, odvozu rubaniny a skládkovného	ks	2 470,00	1,00	2 470
752	Ražení šachet svislých hloubky do 15 m II stupeň ražnosti průřez do 10 m2 včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného	m3	3 090,00	32,60	100 734
753	Zřízení konstrukce výstroje šachet typová K - montáž včetně materiálu a dopravy	kg	50,00	3 180,00	159 000
754	Zřízení pažení výrubu šachty ocelovými pažnicemi včetně materiálu a dopravy	m2	2 020,00	61,00	123 220
756	Ražení štol bez trhaviny do délky 200 m, průřez nad 1,5 do 4 m2 II stupeň ražnosti včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného	m3	11 835,00	3,95	46 748
757	Dodávka a zřízení pažení výrubu štol ocelovými pažnicemi včetně materiálu	m2	2 160,00	7,08	15 293
758	Dodávka a zřízení nosné konstrukce výstroje štol - typová K - montáž včetně materiálu	kg	59,00	467,40	27 577
759	Dodávka a zřízení travivodu z drenážních trubek DN do 65 ve štole včetně materiálu	bm	522,00	1,50	783

760	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného včetně naložení, odvozu sutí a	m3	7 330,00	0,88	6 450
762	Dodávka a zřízení podkladní desky z betonu prostého tř.C 8/10 včetně materiálu	m3	6 480,00	0,29	1 879
763	Dodávka a montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN	bm	1 420,00	5,00	7 100
764	Dodávka a montáž kameninového kolena s integrovaným těsněním otevřený výkop DN	ks	1 940,00	4,00	7 760
765	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 včetně materiálu	m3	6 511,00	1,84	11 980
766	Dodávka a zřízení výplně štoly délky do 200 m betonem tř.B 7,5 včetně materiálu	m3	9 050,00	2,69	24 345
767	Dodávka a zřízení zásypu jam, šachet, rýh nebo kolem objektů štěrkopískem se zhutněním včetně materiálu	m3	1 200,00	32,60	39 120
768	Dodávka a zřízení nové uliční kanalizační vpusti z betonových prefabrikovaných dílců (DN500) hloubky 1,5 m včetně nové armatury a koše	ks	8 225,00	1,00	8 225
9. Pridružené práce					
903	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks	4 450,00	1,00	4 450
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	329,00	20,00	6 580
912	Dopravní značka (základní velikost)	ks/den	12,00	150,00	1 800
917	Podstavce včetně nosiče	ks/den	10,00	150,00	1 500
918	Kovové zábrany přenosné (oplocenky)	ks/den	18,00	240,00	4 320
936	Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)	ks	51,00	5,00	255
940	Demontáž dopravní značky	ks	36,00	5,00	180
982	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - pro SOUVISLÉ OPRAVY	kpl	16 500,00	1,00	16 500
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)-kam. záznam	hod.	364,00	15,00	5 460
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)-napojení přípojky na řad	hod.	364,00	40,00	14 560

fakturační bude provedena dle skutečnosti