

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Název: **Město Hustopeče**

Statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče

Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

IČO: 002 83 193

DIČ: CZ00283193

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. [REDACTED]

E-mail: cupov@hustopece.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: H a S t, spol. s r.o.

Statutární zástupce: Roman Stehlík, jednatel firmy

Sídlo: Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče

IČO: 253 25 043

DIČ: CZ25325043

Bankovní ústav: UniCredit Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje v této smlouvě dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k vytvoření díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle článku III. této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „**Autobusové nástupiště a chodník, ul. Nádražní, Hustopeče**“, jedná se o realizaci novostavby autobusového nástupiště a s ním spojeného přístupového chodníku a příslušného veřejného osvětlení. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace: Hustopeče – ul. Nádražní, autobusová zastávka, autorem PD je Viadesigne s.r.o., Břeclav.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. **Součástí předmětu plnění bude:**
 - Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby.
 - Zajištění el. energie a vody v případě potřeby, včetně staveništních přípojek.

- Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro provedení prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto sítí před záhozem a souhlasu se záhozem se zápisem např. do stavebního deníku.
- Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, v souladu s vyjádřeními správců sítí.
- Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby.
- Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI Policie ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí na Odboru přestupků a silničního hospodářství MěÚ Hustopeče na zvláštní užívání komunikace, bude-li potřeba.
- Vytištění dokumentace skutečného provedení (realizační dokumentace bude předána pouze v digit. podobě PDF), včetně potřebné dokumentace pro kolaudaci stavby.

5. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně všech dodávek potřebných a nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla. Dílo bude provedeno v řádné kvalitě tak, aby odpovídalo předané PD, platným normám, obecně závazným právním předpisům platným pro prováděné práce, předpisům výrobců zabudovaných materiálů.

6. **Realizace této veřejné zakázky bude spolufinancována Evropskou unií v rámci programu IROP (06 Integrovaný regionální operační program), priorita: Komunitně vedený místní rozvoj, 60. výzva DOPRAVA, registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0007027.**

7. Dílo musí být realizováno v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí. Pro plnění podmínek DNSH zhotovitel v nabídce doložil návrh řešení na plnění zásady DNSH o zajištění minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití. Následně po ukončení plnění zhotovitel doloží dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH (příkladová tabulka příloha č. 3 DNSH Vzor výpočtu – odpady).

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení realizace díla: 08/2025

Termín dokončení realizace díla: 60 dnů od předání staveniště

Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelem písemným protokolem.

2. Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není porušením smlouvy).

3. Lhůta plnění díla může být prodloužena o dobu rovnající se době, po kterou stavební práce na díle nemohly být prováděny dle technologických pravidel (např. technických norem apod.), vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele a nemajících původ v jeho činnosti (např. vyšší moc, zejména klimatické podmínky) a v důsledku zastavení prací na díle nezávislým orgánem nebo orgánem státní správy, případně zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění této smlouvy a jejichž příčina není na straně zhotovitele.

4. **Místem plnění veřejné zakázky je:** ulice Nádražní, ulice Svatopluka Čecha, Hustopeče.

III. Cena díla

1. Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná na základě závazného rozpočtu – cenové nabídky zhotovitele (nedílná součást smlouvy jako příloha č.1) a která činí:

Cena bez DPH: 859 827,92,- Kč
DPH 21 % 180 563,86,- Kč
Celková cena včetně DPH 1 040 391,78,- Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.
3. Součástí ceny díla je i provedení víceprací nutných k dokončení díla dle projektové dokumentace. Pokud zhotovitel prokáže, že náklady na vícepráce nutné k dokončení díla nejsou součástí nabídkové ceny, bude provedeno ocenění metodikou RTS cenami dle nabídky zhotovitele, pokud položky nejsou obsaženy v nabídce, potom položkami z ceníku RTS cenové úrovně I/2025. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek soupis prací posoudit formou průzkumu trhu. Objednatel odhlasená hodnota víceprací nutných k dokončení díla bude pokladem k uzavření dodatku ke smlouvě. **Jednání o ceně a úhradě víceprací nutných k dokončení díla nemají vliv na termín dokončení díla.**
4. Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.
5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny.
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na předmět díla, ale nad jeho rámec, vyvolaných prováděním díla a odsouhlasených objednatelem.

IV. Platební podmínky

1. Cena za dílo je splatná na základě fakturace, jak je uvedeno níže.
2. **Fakturace** bude probíhat měsíčně po odsouhlasení provedených prací se splatností dílčích faktur **30 dnů**. Posledních 10 % ceny díla bude uhrazeno do 30 dnů od řádného předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků.
3. Zhotovitel vždy vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně o dani z přidané hodnoty v platném znění. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací.
4. Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě faktury. Zaplacení faktury v dohodnuté lhůtě je podstatnou náležitostí smlouvy. Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zasílána poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání.
5. Součástí všech faktur musí být název projektu: „Autobusové nástupiště a chodník, ul. Nádražní, Hustopeče“, reg. č. projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0007027
6. Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:
- neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
 - neobsahuje všechny povinné znaky poskytovatele dotace, jako je např. registrační číslo projektu
 - neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
 - obsahuje nesprávné cenové údaje,

- konečná faktura byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.

7. Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny finanční prostředky a zavazuje se, že v případě, že dojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených prací (položkového rozpočtu) ve lhůtě 14 dní od doručení faktury s odsouhlaseným soupisem.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště. Předání bude provedeno **na základě písemné výzvy zhotovitele, zaslané nejpozději 3 pracovní před požadovaným termínem předání staveniště a nejpozději 15 dnů po podpisu smlouvy.** Včasné předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy. Pokud zhotovitel včas nevyzve objednatele k předání staveniště, má objednatel právo odstoupit od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. O předání staveniště bude sepsán zápis.
2. Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat **sankci** ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že plnění díla bude probíhat na veřejně přístupných plochách, je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost třetích osob, pohybujících se v místech provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.
6. Zhotovitel bude pro staveništní dopravu využívat výhradně trasu stanovenou objednatelem.
7. Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli zodpovídá za svěřené staveniště a veškeré škody na něm zhotovitel. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků v prostoru staveniště.
8. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má zajištěné finanční krytí předmětu díla dle této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám, zejména orgány finanční správy, Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení, realizace a udržitelnosti díla, a to minimálně do 31.12. 2035. Lhůtu je řídicí orgán oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise.
10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací a udržitelností projektu ve formě originálů, nebo ověřených kopií, včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Lhůtu je řídicí orgán oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise.

VI. Ukončení prací, záruční doba

1. Dílo bude zhotovitelem předáno v souladu s čl. II. smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak. Zhotovitel oznámí ukončení prací písemně objednateli a vyzve jej k převzetí díla písemně nejpozději týden předem. Převzetí díla bude uskutečněno předávacím protokolem, podepsaným zástupci smluvních stran, v němž bude popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky.

2. Objednatel zahájí přejímku díla do jednoho týdne od vyzvání k převzetí a je povinen provést převzetí díla do sedmi dnů od zahájení přejímky, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.
3. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na jím provedené práce v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené uzavřenou smlouvou, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.
5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nelze-li dodržet lhůtu uvedenou v tomto odstavci, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstranit nejpozději do deseti dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII. Sankce

1. Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty
 - a) při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli **smluvní pokutu** ve výši 10.000, -Kč každý i započatý den prodlení.
 - b) za neodstranění vad a nedodělků díla v daném termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli **smluvní pokutu** ve výši 10.000, -Kč denně za každou vadu či nedodělek.
 - c) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury (daňového dokladu) **smluvní pokutu** ve výši 0,8 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
2. Uplatní-li jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní strana povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení příslušného vyrozumění.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. **Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit** s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a dokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli **sankci** ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH.
2. **Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit**, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takového odstoupení povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.
3. **Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy** v případě opakovaného prodlení objednatele

s předáním staveniště, na které byl objednatel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a případným újmám na zdraví osob.

5. V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele má zhotovitel nárok na úhradu nákladů prokazatelně a oprávněně vynaložených na plnění a přípravu díla.

IX. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva podléhá zveřejnění dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

4. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

5. Ostatní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a výzvou k podání nabídky ze dne 16.07.2025.

6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

7. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

8. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvittance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvittance jsou vyloučeny.

9. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.


Příloha č. 2

Příloha č. 1: Položkový rozpočet



Příloha č. 2: Výzva k podání nabídky názvem „Autobusové nástupiště a chodník, ul. Nádražní, Hustopeče“ bez příloh

Příloha č. 3: DNSH Vzor výpočtu – odpady

V Hustopečích dne 13.08.2025



.....
za objednatel



Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Smlouvu schválila Rada města Hustopeče na své schůzi dne 05.08.2025, usnesením č. 25/75/25.

V Hustopečích dne 13.08.2025

PaedDr. H.lová
starostka



REKAPITULACE STAVBY

Kód: VD04724
Stavba: Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka

KSO:
Místo: Hustopeče

CC-CZ:
Datum: 28.07.2025

Zadavatel:
město Hustopeče

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
H a S t, spol. s r.o.

IČ: 25325043
DIČ: CZ25325043

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ViaDesign s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			859 827,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	859 827,92	180 563,86
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 040 391,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VD04724

Stavba: Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka

Místo: Hustopeče

Zadavatel: město Hustopeče

Uchazeč: H a S t, spol. s r.o.

Datum: 28.07.2025

Projektant:

Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		859 827,92	1 040 391,78	
SO 101	Novostavba nástupiště a chodníku	425 794,49	515 211,33	STA
SO 101	Novostavba nástupiště a chodníku	425 794,49	515 211,33	Soupis
SO 102	Novostavba mlatové pěšiny	81 368,74	98 456,18	STA
SO 102	Novostavba mlatové pěšiny	81 368,74	98 456,18	Soupis
SO 103	Chodníky - předláždění	176 572,69	213 652,95	STA
SO 103	Chodníky - předláždění	176 572,69	213 652,95	Soupis
SO 401	Veřejné osvětlení	118 092,00	142 891,32	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	118 092,00	142 891,32	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00	70 180,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00	70 180,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka

Objekt:

SO 101 - Novostavba nástupiště a chodníku

Soupis:

SO 101 - Novostavba nástupiště a chodníku

KSO:

Místo: Hustopeče

Zadavatel:

město Hustopeče

Uchazeč:

H a S t, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

ViaDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25325043

DIČ:

CZ25325043

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

425 794,49

DPH základní

snížená

Základ daně

425 794,49

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

89 416,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

515 211,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt: SO 101 - Novostavba nástupiště a chodníku
Soupis: **SO 101 - Novostavba nástupiště a chodníku**

Místo: Hustopeče
Zadavatel: město Hustopeče
Uchazeč: H a S t, spol. s r.o.

Datum: 28.07.2025
Projektant:
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	425 794,49
1 - Zemní práce	104 100,32
5 - Komunikace pozemní	95 278,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	217 979,80
997 - Přesun sutě	2 377,95
998 - Přesun hmot	6 057,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt: SO 101 - Novostavba nástupiště a chodníku
Soupis: SO 101 - Novostavba nástupiště a chodníku

Místo: Hustopeče
Zadavatel: město Hustopeče
Uchazeč: H a S t, spol. s r.o.

Datum: 28.07.2025
Projektant:
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							425 794,49	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				425 794,49	
D	1		Zemní práce				104 100,32	
1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2			44,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výpíní spěr strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187					
	VV		"předláždění" 1					
2	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			3 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107337					
	VV		"odstranění betonového nástupiště tl. 200 mm" 6,2					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m			140,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		"chodníková" 2					
4	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			2 472,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113					
	VV		"sejmutí ornice tl. 100 mm" 123,6					
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			15 256,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103					
	VV		"odkop tl. 120 mm" 6,2*0,12					
	VV		"odkop tl. 320 mm" 123,6*0,32					
	VV		"odkop svahu" 40					
	VV		Součet					
42	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			8 802,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		92,656					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			15 751,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	"ornice" 123,6*0,1					
		VV	"odkopávky" 80,296					
		VV	Součet					
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			12 971,84	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	92,656*7					
8	M	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku	t			33 356,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku					
		VV	92,656*1,8					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky	m3			1 853,12	CS ÚRS 2024 02
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny. b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rozšířené síti v zpravidla ve výkopišti.					
		PSC						
		VV	92,656					
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			2 679,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
		VV	"ohumusování" 28,2					
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t			3 600,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	zemina pro terénní úpravy - ornice					
		VV	"zásyp obrubníků k osetí" 10*1,8					
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			705,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textílii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy. b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání: tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		PSC						
		VV	"zatravnění" 28,2					
							28,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			124,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		28,2*0,04					
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			3 245,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušující svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		129,8					
	D	5	Komunikace pozemní				95 278,62	
15	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2			20 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	VV		"nová kce chodníku + nástupiště ŠDB 0/32 tl. 200 mm" 96					
16	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2			32 043,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211					
	VV		"chodník + nástupiště" 89,2					
	VV		"slepecká" 1,7					
	VV		"kontrastní" 5,2					
	VV		"předláždění" 1					
	VV		Součet					
17	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			1 300,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		1,7*1,02					
18	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			2 652,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		5,2*1,02					
19	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2			39 123,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		89,2*1,02					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				217 979,80	
20	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus			400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001311					
	VV		1					
21	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus			270,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211					
	VV		1					
22	M	74910120	koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm D 350mm obsah 50L	kus			2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm D 350mm obsah 50L					
	VV		1					
23	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus			400,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypaním jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966005132 VV 1					
24	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111121 VV "IJ4c" 1	kus			450,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm PP informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm VV "IJ4c" 1	kus			800,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111 VV 1	kus			350,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m VV 1	kus			700,00	CS ÚRS 2024 02
28	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm PP patka pro sloupek Al D 60mm VV 1	kus			600,00	CS ÚRS 2024 02
29	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm VV 4	kus			400,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm PP vičko plastové na sloupek D 60mm VV 1	kus			25,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111 VV "V11a" 30,5	m2			5 185,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 VV 56	m			15 120,00	CS ÚRS 2024 02
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm VV 56*1,02	m			10 852,80	CS ÚRS 2024 02
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121 VV 0,3*0,1*56	m3			6 888,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného PP Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441 VV "stávající dlažba k předláždění" 1	m2			39,00	CS ÚRS 2024 02
36	M	2724.R	přístřešek se skleněnými panely 5x2 m PP Přístřešek se skleněnými panely 5x2 m. P Poznámka k položce: Přístřešek se skleněnými panely 5x2 m. Cena včetně montáže, materiálu a zhotovení betonového základu. VV 1	kus			173 000,00	
D		997	Přesun sutě				2 377,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t			122,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		0,372					
38	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t			852,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
	VV		3,1					
39	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			624,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		"železobeton"					
	VV		"nástupiště" 6,2*0,2*2,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"beton"					
	VV		"chodnikový obrubník" 2*0,186					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
40	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t			777,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211519					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		3,472*16					
	D	998	Přesun hmot				6 057,80	
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			6 057,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt:
SO 102 - Novostavba mlatové pěšiny
Soupis:
SO 102 - Novostavba mlatové pěšiny

KSO:
Místo: Hustopeče

Zadavatel:
město Hustopeče

Uchazeč:
H a S t, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ViaDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25325043
DIČ: CZ25325043

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 81 368,74

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	81 368,74	21,00%	17 087,44
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 98 456,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt: SO 102 - Novostavba mlatové pěšiny
Soupis: **SO 102 - Novostavba mlatové pěšiny**

Místo: Hustopeče
Zadavatel: město Hustopeče
Uchazeč: H a S t, spol. s r.o.

Datum: 28.07.2025
Projektant:
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	81 368,74
HSV - Práce a dodávky HSV	81 368,74
1 - Zemní práce	25 410,74
5 - Komunikace pozemní	22 474,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 077,78
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	2 405,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt: SO 102 - Novostavba mlatové pěšiny
Soupis: SO 102 - Novostavba mlatové pěšiny

Místo: Hustopeče
Zadavatel: město Hustopeče
Uchazeč: H a S t, spol. s r.o.

Datum: 28.07.2025
Projektant:
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 368,74

D	HSV	Práce a dodávky HSV					81 368,74	
D	1	Zemní práce					25 410,74	
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			2 870,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
	VV		"sejmutí ornice tl. 100 mm" 57,4					
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			2 961,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101					
	VV		"odkop tl. 200 mm" 39,2*0,2					
	VV		"odkop tl. 220 mm" 18,2*0,22					
	VV		Součet					
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			1 670,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		"ornice" 57,4*0,1					
	VV		"odkopávky" 11,844					
	VV		Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			3 692,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"ornice" 57,4*0,1					
	VV		"odkopávky" 11,844					
	VV		Součet					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			2 461,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkop z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkop na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	17,584*7					
6	M	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku	t			6 963,22	CS ÚRS 2024 02
		PP	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku					
		VV	17,584*1,8					
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			351,68	CS ÚRS 2024 02
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zesypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 ... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti					
		PSC						
		VV	17,584					
8	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2			1 263,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
		VV	"ohumusování" 13,3					
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t			526,68	CS ÚRS 2024 02
		PP	zemina pro terénní úpravy - ornice					
		VV	"zásyp obrubníků k osetí" 1,33*1,8					
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t			1 053,36	CS ÚRS 2024 02
		PP	zemina pro terénní úpravy - tříděná					
		VV	"dosyp obrubníků pod omíci" 13,3*0,2*1,8					
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			332,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
		PSC						
		VV	"zatravnění" 13,3					
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			58,52	CS ÚRS 2024 02
		PP	osivo směs travní parková					
		VV	13,3*0,04					
13	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2			1 205,40	CS ÚRS 2024 02
		PP	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna: toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.								
	PSC							
	VV		57,4					
	D	5	Komunikace pozemní				22 474,92	
14	K	5648.R	Mlatový povrch s rozprostřením a zhutněním bez vibrace plochy do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2			1 456,00	
	PP		Mlatový povrch s rozprostřením a zhutněním plochy do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
	P		Poznámka k položce: Hutnění bez vibrace					
	VV		"nová kce ŠDa 0/4" 28					
15	K	564811012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2			2 380,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811012					
	VV		"nová kce ŠDA 0/16" 28					
16	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2			8 505,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednolivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	VV		"nová kce ŠDA 0/32" 28					
	VV		"nová kce dlážděná ŠDB 0/32" 12,5					
	VV		Součet					
17	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			4 375,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211210					
	VV		"bet. dl." 11,3					
	VV		"slepecká" 1,2					
	VV		Součet					
18	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			918,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		1,2*1,02					
19	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2			4 840,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		11,3*1,02					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 077,78	
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			15 525,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	VV		37,3+20,2					
21	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m			4 565,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní					
	VV		37,3*1,02					
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			3 914,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		20,2*1,02					
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			7 072,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,3*0,1*57,5		1,725			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
	D	998	Přesun hmot				2 405,30	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			2 405,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt:
SO 103 - Chodníky - předláždění
Soupis:
SO 103 - Chodníky - předláždění

KSO:
Místo: Hustopeče

Zadavatel:
město Hustopeče

Uchazeč:
H a S t, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ViaDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25325043
DIČ: CZ25325043

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 176 572,69

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	176 572,69	21,00%	37 080,26
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 213 652,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka

Objekt:

SO 103 - Chodníky - předláždění

Soupis:

SO 103 - Chodníky - předláždění

Místo:

Hustopeče

Zadavatel:

město Hustopeče

Uchazeč:

H a S t, spol. s r.o.

Datum:

28.07.2025

Projektant:

Zpracovatel:

ViaDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

176 572,69

HSV - Práce a dodávky HSV

176 572,69

1 - Zemní práce

27 028,56

5 - Komunikace pozemní

75 482,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 232,28

997 - Přesun sutě

36 492,75

998 - Přesun hmot

4 337,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt: SO 103 - Chodníky - předláždění
Soupis: SO 103 - Chodníky - předláždění

Místo: Hustopeče
Zadavatel: město Hustopeče
Uchazeč: H a S t, spol. s r.o.

Datum: 28.07.2025
Projektant:
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							176 572,69	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				176 572,69	
D	1		Zemní práce				27 028,56	
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2			1 083,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106132					
	VV		"chodník bet. dlaždice" 36,1					
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2			915,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106134					
	VV		"chodník zámková dl." 30,5					
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2			5 328,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163					
	VV		"podklad tl. 240 mm" 30,5					
	VV		"podklad tl. 280 mm" 36,1					
	VV		Součet					
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2			700,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107322					
	VV		"podklad tl. 120 mm" 10					
5	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			3 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107337					
	VV		"odstranění betonového nástupiště tl. 200 mm" 10					
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			2 681,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		"chodníková" 38,3					
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			820,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103 "sejmutí ornice tl. 100 mm" 16,4					
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101 VV "odkop tl. 220 mm" 16,4*0,22	m3			938,08	CS ÚRS 2024 02
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. VV "ornice" 16,4*0,1 VV "odkopávky" 3,608 VV Součet	m3			1 102,08	CS ÚRS 2024 02
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. VV 5,248*7	m3			734,72	CS ÚRS 2024 02
11	M	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku PP poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku VV 5,248*1,8	t			2 078,12	CS ÚRS 2024 02
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 PP Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101 VV 5,248	m3			472,32	CS ÚRS 2024 02
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného ivaru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny. b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 ... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. VV 5,248	m3			104,96	CS ÚRS 2024 02
14	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně PP Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003 VV "ohumusování" 16,4	m2			1 558,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice PP zemina pro terénní úpravy - ornice	t			2 078,12	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"zásyp obrubníků k osetí" 5,248*1,8					
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			328,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.					
			2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii.					
			3. V cenách nejsou započteny náklady na:					
	PSC		a) přípravu půdy,					
			b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
			c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalít rostlin vodou,					
			d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu.					
			4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	WV		"zatrávnění" 16,4					
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			72,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní parková					
	WV		16,4*0,04					
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			2 535,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), dimování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.					
	PSC		2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.					
			3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.					
			4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	WV		101,4					
	D	5	Komunikace pozemní				75 482,10	
19	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2			16 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	WV		"nová kce chodníku + nástupiště ŠDB 0/32 tl. 200 mm" 76					
20	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2			22 649,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva litého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212211					
	WV		"chodník + nástupiště" 64,7					
	WV		"slepecká" 7,2					
	WV		"kontrastní" 4,2					
	WV		"předláždění" 2					
	WV		Součet					
21	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			5 508,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	WV		7,2*1,02					
22	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2			2 227,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	WV		4,2*1,02					
23	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2			28 377,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	WV		64,7*1,02					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 232,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111121 "IJ4c" 1	kus			450,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm PP VV informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm "IJ4c" 1	kus			800,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511111 1	kus			360,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m PP VV sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m 1	kus			700,00	CS ÚRS 2024 02
28	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm PP VV patka pro sloupek AI D 60mm 1	kus			650,00	CS ÚRS 2024 02
29	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm PP VV svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm 4	kus			400,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm PP VV víčko plastové na sloupek D 60mm 1	kus			25,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213 44,6	m			12 488,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm PP VV obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 44,6*1,02	m			8 643,48	CS ÚRS 2024 02
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121 0,3*0,1*44,6	m3			5 485,80	CS ÚRS 2024 02
34	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/936104211 1	kus			300,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	74910120	koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm D 350mm obsah 50L PP VV koš odpadkový plastový (možnost upevnění) v 840mm D 350mm obsah 50L 1	kus			2 400,00	CS ÚRS 2024 02
36	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132 1	kus			450,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054441 "stávající dlažba k předláždění" 2	m2			80,00	CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě				36 492,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t			4 387,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		15,669					
39	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t			1 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862					
	VV		5					
40	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			10 431,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
	VV		37,256					
41	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			11 005,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211511					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		"železobeton"					
	VV		"nástupiště" 10*0,2*2,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"beton"					
	VV		"chodníkový obrubník" 38,3*0,186					
	VV		"dlažba tl. 80 mm" 30,5*0,08*2,2					
	VV		"dlažba tl. 40 mm" 36,1*0,04*2,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"kamenivo"					
	VV		"podklad tl. 240 mm" 30,5*0,24*2					
	VV		"podklad tl. 280 mm" 36,1*0,28*2					
	VV		"podklad tl. 120 mm" 10*0,12*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
42	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t			9 268,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997211519					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		57,925*16					
	D	998	Přesun hmot				4 337,00	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			4 337,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt:
SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis:
SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Hustopeče

Zadavatel:
město Hustopeče

Uchazeč:
H a S t, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ViaDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25325043
DIČ: CZ25325043

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		118 092,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	118 092,00	21,00%	24 799,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	142 891,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka

Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Soupis: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Hustopeče
Zadavatel: město Hustopeče
Uchazeč: H a S t, spol. s r.o.

Datum: 28.07.2025
Projektant:
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	118 092,00
1 - Zemní práce	14 292,00
PSV - Práce a dodávky PSV	37 500,00
741 - Elektroinstalace - silnopr	37 500,00
M - Práce a dodávky M	66 300,00
21-M - Elektromontáže	56 300,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Soupis: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Hustopeče
Zadavatel: město Hustopeče
Uchazeč: H a S t, spol. s r.o.

Datum: 28.07.2025
Projektant:
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 092,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 292,00	
D	1		Zemní práce				14 292,00	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			10 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131					
	VV		"rýha pod kci chodníku š. 300 mm" 100*0,3*0,36					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			456,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		"přebytek zeminy z rýhy" 2,4					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			336,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		7*2,4					
4	M	94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku	t			1 080,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku					
	VV		2,4*1,8					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			60,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omíce na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.								
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101 VV 100*0,3*0,28	m3			2 100,00	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 500,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				37 500,00	
7	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122134 P Poznámka k položce: Včetně výstražné fólie a uložení do chráničky a napojení	m			7 500,00	CS ÚRS 2024 02
8	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 75/90mm	m			5 000,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE PP CYKY-J 4x16 RE	km			25 000,00	
	D	M	Práce a dodávky M				66 300,00	
	D	21-M	Elektromontáže				56 300,00	
10	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210203901	kus			1 100,00	CS ÚRS 2024 02
11	M	34774001	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 39W 4600lm 4000K PP svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 39W 4600lm 4000K	kus			7 000,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	210204011.R	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m PP Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204011.R P Poznámka k položce: Včetně betonového základu, výstroje a elektromontážních prací	kus			6 000,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	31674113	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m PP stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m	kus			36 000,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210204103	kus			2 600,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm PP výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus			3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				10 000,00	
16	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661512	m			10 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Vč. pisku.</i>					
VV			"lože š. 300 mm, tl. 80 mm" 100		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Hustopeče

Zadavatel:
město Hustopeče

Uchazeč:
H a S t, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
ViaDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25325043
DIČ: CZ25325043

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 58 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	58 000,00	21,00%	12 180,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 70 180,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Hustopeče

Zadavatel:

město Hustopeče

Uchazeč:

H a S t, spol. s r.o.

Datum:

28.07.2025

Projektant:

Zpracovatel:

ViaDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

58 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hustopeče - ul. Nádražní, autobusová zastávka
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hustopeče
Zadavatel: město Hustopeče
Uchazeč: H a S t, spol. s r.o.

Datum: 28.07.2025
Projektant:
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				58 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				33 000,00	
1	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu	kpl			5 000,00	
	PP		Průzkum výskytu odpadu					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl			5 000,00	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl			8 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			15 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				20 000,00	
5	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl			5 000,00	
	PP		Vybavení staveniště					
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl			7 500,00	
	PP		Dopravní značení na staveništi					
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl			2 500,00	
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
8	K	043194000	Ostatní zkoušky	kpl			5 000,00	
	PP		Ostatní zkoušky					
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
9	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	---			5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení elektromontáží VO					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091003000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

NAŠE ZN.: mpo/20399/25/46
Č. J.: MUH/ 84357/25/46
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
DATUM: 17.07.2025

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
pod názvem:

„Autobusové nástupiště a chodník, ul. Nádražní, Hustopeče“

1. Zadávací řízení:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, uzavřená výzva, zadávaná mimo režim zákona, který může být použit subsidiárně.

2. Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Hustopeče
Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
Právní forma: obec
Identifikační číslo: 00283193
Daňové identifikační číslo: CZ00283193, plátce DPH
Statutární zástupce: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

3. Předmět plnění veřejné zakázky a její charakteristika

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba autobusového nástupiště a s ním spojeného přístupového chodníku a příslušného veřejného osvětlení.

Nabídka bude zpracována podle projektové dokumentace: Hustopeče – ul. Nádražní, autobusová zastávka, autorem PD je Viadesigne s.r.o., Brěclav.

Realizace této veřejné zakázky bude spolufinancována Evropskou unií v rámci programu IROP (06 Integrovaný regionální operační program), priorita: Komunitně vedený místní rozvoj, 60. výzva DOPRAVA, registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0007027.

Součástí předmětu plnění bude:

- Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby.
- Zajištění el. energie a vody v případě potřeby, včetně staveništních přípojek.
- Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro provedení prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto sítí před záhozem a souhlasu se záhozem se zápisem např. do stavebního deníku.
- Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, v souladu s vyjádřeními správců sítí.
- Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

- Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI Policie ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí na Odboru přestupků a silničního hospodářství MěÚ Hustopeče na zvláštní užívání komunikace, bude-li potřeba.
- Vytištění dokumentace skutečného provedení (realizační dokumentace bude předána pouze v digit. podobě PDF), včetně potřebné dokumentace pro kolaudaci stavby.

Tato veřejná zakázka musí být realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohou č. 9 této výzvy.

Pro plnění podmínek DNSH účastník této veřejné zakázky **v nabídce doloží návrh řešení na plnění zásady DNSH** o zajištění minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití. Jako návrh řešení lze použít příloženou tabulku (příloha č. 10 DNSH Plán nakládání s odpadem).

Následně **po ukončení plnění** vybraný dodavatel **doloží dokumentaci prokazující plnění zásad DNSH.** Více informací v příkladové tabulce (příloha č. 11 DNSH Vzor výpočtu – odpady).

Zatřídění předmětu plnění podle CPV kódů

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):	<u>CPV</u>
Stavební montážní práce	45300000-0

4. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je do 29.07.2025 do 12.00 hod.

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty a hodnoceny.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná cena stanovená na základě projektové dokumentace činí celkem:

1.050.000, - Kč bez DPH.

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín realizace díla:

Zahájení:

08/2025

Ukončení:

60 dnů od předání staveniště

V případě prodlevy v průběhu zadávacího řízení (např. prodloužení lhůty pro podání nabídek), bude o tuto dobu posunut i termín zahájení plnění ve smlouvě o dílo.

Místem plnění veřejné zakázky

je:

Přesný popis ploch je uveden v projektové dokumentaci.

7. Prohlídka místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky města Hustopeče v k.ú. Hustopeče u Brna, Česká republika (přesný popis ploch je uveden v projektové dokumentaci). Vzhledem k přístupnosti všech ploch, **nebude organizována společná prohlídka místa plnění.**



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

8. Zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace **bude uveřejněna** na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193>, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace zde bude uveřejněna k bezplatnému a neomezenému stažení.

9. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193>.

Účastník může podat pouze jednu nabídku. Prostřednictvím datové schránky nelze podat nabídku.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmkoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Požadavky na zpracování nabídky

Účastník předloží nabídku složenou z podrobného položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr, navíc včetně ocenění všech prací požadovaných jako součást předmětu plnění zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách.

Nabídka nebude obsahovat varianty. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude obsahovat vyplněný návrh smlouvy o dílo v editovatelném formátu (Word, Libre Office apod.).

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena bez DPH a včetně DPH. **Cena bude stanovena jako cena pevná, konečná a nepřekročitelná** na základě závazného rozpočtu, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené se zhotovením díla dle této Výzvy k podání nabídky a výkazu výměr.

Účastník je povinen se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady (dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky) účastníka včetně nákladů na dopravu a administraci.

Smlouva o dílo

Přílohou této Výzvy k podání nabídky je závazné znění Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu a účastník proto musí smlouvu respektovat. V případě, že účastník změní, či jinak upraví návrh smlouvy o dílo, bude nabídka účastníka vyřazena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Platební podmínky

Fakturace bude probíhat měsíčně, po odsouhlasení provedených prací, se splatností dílčích faktur - 30 dní. Práce budou uhrazeny po dokončení díla na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny, 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

Součástí všech faktur musí být název projektu: „Autobusové nástupiště a chodník, ul. Nádražní, Hustopeče“, reg. č. projektu: CZ.06.05.01/00/22_060/0007027.

Zálohy se neposkytují. Zadavatel je plátcem DPH.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

Technické podmínky

Technické podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Účastník odpovídá za to, že nabídka bude zpracována v souladu s uvedenou projektovou dokumentací a právními předpisy platnými v době zpracování nabídky.

Projektová dokumentace a soupis prací jsou předmětem ochrany autorského práva. Účastník je povinen učinit veškerá opatření k ochraně autorského práva k projektové dokumentaci.

Zadavatel nepripouští variantní řešení.

10. Kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

A. **Základní kvalifikační předpoklady** splňuje účastník čestným prohlášením (Příloha č. 2).

B. Splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** prokáže účastník, který předloží:

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady o kvalifikaci předkládají účastníci v rámci nabídek **v prostých kopiích**. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Čestná prohlášení, ostatní prohlášení a seznamy musí být podepsány osobou oprávněnou účastníka zastupovat a opatřeny datem. Oprávnění k zastupování musí být doloženo, není-li ověřitelné z výpisu z obchodního rejstříku. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za účastníka.

11. Komunikace v průběhu zadávacího řízení

Zadavatel bude během zadávacího řízení s účastníky komunikovat **pouze prostřednictvím profilu zadavatele** www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193. Veškeré zprávy odeslané zadavatelem si může účastník přečíst po přihlášení na profil zadavatele ve svých příchozích zprávách. Zadavatel proto účastníkům doporučuje průběžně sledovat stav zadávacího řízení na profilu zadavatele, a to jako přihlášení uživatelé.

12. Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli **vysvětlení** zadávací dokumentace **nejpozději 4 pracovní dny** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení musí být zaslána pouze elektronicky přes profil zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193.

Na základě žádosti o vysvětlení ve stanovené lhůtě zadavatel doručí účastníkovi vysvětlení k zadávací dokumentaci, a to **nejpozději do 2 pracovních dnů** ode dne doručení žádosti účastníka, tzn. **nejméně 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním účastníkům, a to elektronicky formou zveřejnění na svém veřejném profilu zadavatele. Zadavatel výslovně upozorňuje, že nebude dodatečně informace poskytovat e-mailem, telefonicky nebo osobně.

13. Pravidla pro hodnocení nabídek

Otevírání nabídek je, z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě, neveřejné. Zadavatel stanoví jako jediné kritérium hodnocení **nejnižší nabídkovou cenu**, přičemž nabídky budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH, a to od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

V případě rovnosti nabídkových cen, bude v pořadí na prvním místě nejvýhodnější nabídka, vybrána losem.

Postup zadavatele při hodnocení nabídek:

Zadavatel může požadovat po účastníkovi, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Účastník je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

Účastník, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně oznámí účastníkovi své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

14. Ostatní práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- a) Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
- b) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
- c) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok na náhradu nákladů.
- d) Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel účastníkům nehradí. Veškeré náklady, které účastníkům vzniknou při podání nabídky nese účastník.
- e) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to na základě žádostí účastníků o upřesnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
- f) Vybraný dodavatel dále předloží před uzavřením smlouvy o dílo smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě a škodu způsobenou vyšší mocí s limitem pojistného plnění minimálně ve výši vysoutěžené ceny díla.
- g) Vybraný dodavatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám, zejména orgány finanční správy, Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení, realizace a udržitelnosti díla, a to minimálně do 31.12. 2035. Lhůtu je řídicí orgán oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise.
- h) Vybraný dodavatel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací a udržitelností projektu ve formě originálů, nebo ověřených kopií, včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Lhůtu je řídicí orgán oprávněný prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise.
- i) Soulad s nařízením Rady EU č. 2022/576: Veřejná zakázka je zadávána v souladu s nařízením Rady EU č. 2022/576, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, a to zejména v souladu s čl. 5k tohoto nařízení, dle kterého se (až na stanovené výjimky) zakazuje zadat nebo dále plnit veřejné zakázky: a) ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku, b) právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo c) dodavateli jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b), včetně subdodavatelů, pokud představují více než 10% hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.



MĚSTO HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

STAROSTKA

15. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí **60 dnů**. Účastník je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty nebo do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům umístěným v pořadí na prvních třech místech do doby uzavření smlouvy o dílo nebo do zrušení zadávacího řízení.

Přílohy:

- 1) *Krycí list nabídky*
- 2) *Závazný vzor Smlouvy o dílo*
- 3) *Čestné prohlášení – kvalifikace*
- 4) *Čestné prohlášení – poddodavatelé*
- 5) *Čestné prohlášení – střet zájmů*
- 6) *Čestné prohlášení – sankce*
- 7) *Projektová dokumentace*
- 8) *Výkaz výměr*
- 9) *Závazné stanovisko ŘO IROP*
- 10) *DNSH Plán nakládání s odpadem*
- 11) *DNSH Vzor výpočtu – odpady*

V Hustopečích dne 17.07.2025

**Bořivoj
Švásta**

Digitálně podepsal
Bořivoj Švásta
Datum: 2025.07.17
14:54:49 +02'00'

.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka města Hustopeče
v zastoupení
Bořivoj Švásta, místostarosta

Příloha č. 3 - Přejchod na oběhové hospodářství:

Výpočet: následuje příkladová tabulka

na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s realizací projektu, resp. přímo na staveništi použitý materiál, který se tak formálně nestal odpadem dle české legislativy (podrobněji viz poznámka)	celkové množství (v tunách)	množství předané subjektu s právem nakládat s s daným druhem a kategorií odpadu, resp. využitě přímo na staveništi (v tunách)	%
17 01 01 beton	6	5,2	86,67%
17 03 02 asfaltové směsi	24	16,5	68,75%
17 XX YY			
...			
podrcený beton z demolice využitý do základů realizované stavby v rámci SO XY	12	12	100,00%
CELKEM	42	33,7	80,24%

Okomentování případných rozdílů oproti plánu přípravy minimálně 70 % relevantního odpadu k opětovnému použití (tedy oproti stavu deklarovanému v rámci dokumentace k žádosti o poskytnutí podpory):	
---	--

Konkrétní doklady prokazující plnění zásad DNSH (příkladově předávací protokoly, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a vazba na projekt - může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ) k ŽoP/ZoR nedokládáme, ale jsme schopni je na vyzvání či v rámci kontroly na místě předložit.

Poznámka:

Pro úplnost vysvětlení, jaký odpad řešíme: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8>, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z kapitoly 17 tvoří základní soubor odpadů, ze kterého je potřeba připravit minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s výjimkou těch, které ve svém označení obsahují slovo „nebezpečný“ (tj. obsahují nebezpečné látky nebo jsou znečištěny nebezpečnými látkami, včetně azbestu, rtuti, dehtu a PCB, neboli jde o všechny položky „s hvězdičkou“), a s výjimkou položky 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Obdobně se do základního souboru nezapočítá materiál splňující požadavky/kritéria pro vedlejší produkt dle platné legislativy.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Do tohoto množství se opět nezapočítává nebezpečný materiál (musí s ním být nakládáno v souladu s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (zemina a kamení).

Pokud by byl odpad/materiál využitý přímo na staveništi veden v objemových jednotkách, je potřeba provést přepočet na jednotky hmotnostní, použitím vzorce $m = \rho \cdot V$, kde hustota může být stanovena i jako expertní odhad.