



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 08PU-004089

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **Doplnění poklopů a mříží, úprava vpustí na silnicích I. třídy a na Dálnicích D6 a D7 v okr. CV, LN**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov

Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 20001-15937031/0710

Dodavatel:

Obchodní jméno: MB - S V I N G s.r.o.
Adresa: V mokřínách 283/8, Hodkovičky,
14700 Praha 4

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

IČO: 47549891
DIČ: CZ47549891

Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I. třídy a dálnice D6 a D7 v okresech Chomutov a Louny

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED] ředitel Správy Chomutov

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] technický pracovník,
[REDACTED],
[REDACTED] technický pracovník, [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud

je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: doplnění, výškovou úpravu a výměnu poklopu dešťové kanalizace, výškovou úpravu a výměnu mříží na uličních vpustích, včetně příslušenství z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Opravu závad v CEV: 526824, 652674, 666060, 706805, 708594, 718607, 722788, 726868, 708539, 559483, 683238, 630778, 590361, 448305, 446745, 391648, 661693, 661286, 652410, 581453, 550654, 507410, 711731, 420070, 446283, 728407, 421973, 503152, 665324, 577316, 734905

Lhůta pro dodání či termín dodání: ode dne nabytí účinnosti Objednávky do 31.10.2025

Fakturace: po dokončení díla

Záruční doba: 60 měsíců

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 748 593,40 / 905 798,01

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatel [REDACTED] V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatel Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený

v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2025.08.13
07:45:23 +02'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

NABÍDKA



Nabídka je vedena pod číslem: N712500192

Strana:

Dodavatel:

1 / 1 MB - S V I N G s.r.o.

1 / 1

V mokřinách 283/8

147 00

Praha 4 - Hodkovičky

Česká republika

Odběratel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Chomutov

Kochova 3975/10

430 01

Chomutov

Česká republika

Tel.:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tel.:

IČO:

47549891

DIČ:

CZ47549891

Banka:

Komerční banka

Č.úctu:

217440111 / 0100

Swift:

KOMBCZPPXXX

IBAN:

CZ06 0100 0000 0002 1744 0111

Sídlo:

M B - S V I N G s.r.o., V mokřinách 283/8 Praha 4 -

Hodkovičky 147 00 Česká republika

Zapsáno u Městského soudu v Praze, spis.značka C 21587

Vaše objednávka:

Ze dne:

Dne: 16.7.2025

Fakturovat:

S daní

Vaše cena

Naše obj. č.:

N712500192

Doprava:

Dopravné v ceně

Adresa dodání:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Chomutov, 530 02

Katalogové číslo

Popis

Množství

Cena bez DPH

Řád. sleva %

Cena po st. bez DPH

Celkem bez DPH

DPH%

KS-VP60/20/120

142402

815120043

167466

vyměna poklopu DN000 za nový
STANDARDNÍ poklop do max.průměru
výkopu 120cm a max.hĺoubky 20cm. Bez
dodávkv noklonu.

KS-MUV5050/25/99

146063

KS-DZZ7

166850

Vyměna mříže UV 500x500mm do
max.rozměru výkopu 90x90cm a
max.hĺoubkv 25cm. Bez dodávkv mříže.

Dopravní značení - signalizační prives ZSP-5
(Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková
tabule typ II)

501008

83890

Koš do UV nízký pozinkovaný B1
Mříž D400 ECOTOP 50 x 50 s pantem, rám
BEGU

KS-VP60/20/120

142402

KS-DZDIO

150303

vyměna poklopu DN000 za nový
STANDARDNÍ poklop do max.průměru
výkopu 120cm a max.hĺoubky 20cm. Bez
dodávkv noklonu.

Dopravní značení stavby - DIO

Poklop E600 ECON H 600/100 bez ventilace,
průběžné těsnění, logo "RSD", s přípravou
pro osazení zámku (není součástí)

vyměna poklopu DN000 za nový

STANDARDNÍ poklop do max.průměru
výkopu 120cm a max.hĺoubky 20cm. Bez
dodávkv noklonu.

KS-VP60/20/120

142402

KS-DZDIO

150303

Dopravní značení stavby - DIO

Poklop E600 ECON H 600/100 bez ventilace,
průběžné těsnění, logo "RSD", s přípravou
pro osazení zámku (není součástí)

vyměna poklopu DN000 za nový

STANDARDNÍ poklop do max.průměru
výkopu 120cm a max.hĺoubky 20cm. Bez
dodávkv noklonu.

KS-VP60/20/120

142402

KS-DZZ7

166850

Dopravní značení - signalizační prives ZSP-5
(Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková
tabule typ II)

815120043

167466

Poklop E600 ECON H 600/100 bez ventilace,
průběžné těsnění, logo "RSD", s přípravou
pro osazení zámku (není součástí)

vyměna poklopu DN000 za nový

STANDARDNÍ poklop do max.průměru
výkopu 120cm a max.hĺoubky 20cm. Bez
dodávkv noklonu.

KS-VP60/20/120

142402

KS-DZZ7

166850

Dopravní značení - signalizační prives ZSP-5
(Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková
tabule typ II)

815120043

167466

KS-VP60/20/120 142402	Poklop E600 ECON H 600/100 bez ventilace, průběžné těsnění, logo "RSD", s přípravou pro osazení zámku (není součástí) ID 718607 Výměna poklopu DN 600 za nový						
	STANDARDNÍ poklop do max.průměru výkopu 120cm a max.hloubky 20cm. Bez dodávkv naklonu.						
KS-DZDIO 150303							
815120043 167466	Dopravní značení stavby - DIO						
	Poklop E600 ECON H 600/100 bez ventilace, průběžné těsnění, logo "RSD", s přípravou pro osazení zámku (není součástí) ID 722788 Výměna poklopu DN 600 za nový						
KS-VP60/20/120 142402	STANDARDNÍ poklop do max.průměru výkopu 120cm a max.hloubky 20cm. Bez dodávkv naklonu.						
KS-DZZ7 166850							
815120043 167466	Dopravní značení - signalizační prvek ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ II)						
KS-VP7070/20/1111 148472 OPHROPRASH/5M/2/20 174912	Poklop E600 ECON H 600/100 bez ventilace, průběžné těsnění, logo "RSD", s přípravou pro osazení zámku (není součástí) ID 726868 Výměna čtvercového poklopu /vux/vumm za nový do max.rozměru výkopu 110x110cm a max.hloubkv 20cm. Bez dodávkv poklopu.						
KS-DZZ7 166850	Příplatek za úpravu ploch kolem vodárenských a kanál.poklopů, mříží v živičných květech do hloubky 20cm do 5m2.						
526092 120380	Dopravní značení - signalizační prvek ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ II)						
VP60/20/120NEZ 169779 LZK-Q.1 1000x625/200 D400 90416	Poklop D400 čtvercový TRUCK 700, Js 700x700 ID 708539 Výměna poklopu DN 600 za nový						
	STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA						
904141/2 180430	Zakrytová deska TZK-Q1 1000/625/200 D400, t 120 mm						
	Poklop D400 BEGU bez ventilace s těsněním, rám BEGU, K-M-G ID 559483 Výměna poklopu DN 600 za nový						
VP60/20/120NEZ 169779	STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA						
904141/2 180430							
MHV12060/25/175110 166033 KS-DZZ7 166850	Poklop D400 BEGU bez ventilace s těsněním, rám BEGU, K-M-G ID 683238 Výměna dvojité mříže HV 120 x 60cm do max. rozměru výřezu 175x110cm a max. hloubkv 25cm						
894300 152987	Dopravní značení - signalizační prvek ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ II)						
MHV12060/25/175110 166033 894300 152987	Horská vpust' B125 120 x 60cm dvoudílná ID 630778 Výměna dvojité mříže HV 120 x 60cm do max. rozměru výřezu 175x110cm a max. hloubkv 25cm						
MHV12060/25/175110 166033 894300 152987	Horská vpust' B125 120 x 60cm dvoudílná ID 590361 Výměna dvojité mříže HV 120 x 60cm do max. rozměru výřezu 175x110cm a max. hloubkv 25cm						
VP60/20/120ZD 176378 518704 172637	Horská vpust' B125 120 x 60cm dvoudílná ID 448305 Výměna poklopu DN 600 za nový						
	STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. ZÁMKOVÁ DLAŽBA						
VP60/20/120NEZ 169779	Poklop D400 SOLO 7 CCSR bez ventilace DN700 ID 446745 Výměna poklopu DN 600 za nový						
	STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA						

181403							
	Zákrytová deska, půlená, 1100/1300 ID 391648 vyměna poklopu DN ØØØ za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA	■	■	■	■	■	■
VP60/20/120NEZ 169779		■	■	■	■	■	■
904141/2 180430							
	Poklop D400 BEGU bez ventilace s těsněním, rám BEGU, K-M-G ID 661693 vyměna poklopu DN ØØØ za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA	■	■	■	■	■	■
VP60/20/120NEZ 169779		■	■	■	■	■	■
KS-DZZ7 166850							
	Dopravní značení - signalizační přívěs ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule tvo II)	■	■	■	■	■	■
904141/2 180430							
	Poklop D400 BEGU bez ventilace s těsněním, rám BEGU, K-M-G ID 661286 vyměna poklopu DN ØØØ za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA	■	■	■	■	■	■
VP60/20/120NEZ 169779		■	■	■	■	■	■
KS-DZZ7 166850							
	Dopravní značení - signalizační přívěs ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule tvo II)	■	■	■	■	■	■
904141/2 180430							
	Poklop D400 BEGU bez ventilace s těsněním, rám BEGU, K-M-G ID 652410 vyměna poklopu DN ØØØ za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA	■	■	■	■	■	■
VP60/20/120NEZ 169779		■	■	■	■	■	■
KS-DZZ7 166850							
	Dopravní značení - signalizační přívěs ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule tvo II)	■	■	■	■	■	■
904141/2 180430							
	Poklop D400 BEGU bez ventilace s těsněním, rám BEGU, K-M-G ID 581453 vyměna poklopu DN ØØØ za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA	■	■	■	■	■	■
VP60/20/120NEZ 169779		■	■	■	■	■	■
KS-DZDIO 150303							
	Dopravní značení stavby - DIO Poklop D400 BEGU bez ventilace s těsněním, rám BEGU, K-M-G ID 550654 vyměna poklopu DN ØØØ za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA	■	■	■	■	■	■
904141/2 180430		■	■	■	■	■	■
VP60/20/120NEZ 169779		■	■	■	■	■	■
KS-DZZ7 166850							
	Dopravní značení - signalizační přívěs ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule tvo II)	■	■	■	■	■	■
904141/2 180430							
	Poklop D400 BEGU bez ventilace s těsněním, rám BEGU, K-M-G ID 507410 vyměna poklopu DN ØØØ za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA	■	■	■	■	■	■
VP60/20/120NEZ 169779		■	■	■	■	■	■
KS-DZZ7 166850							
	Dopravní značení - signalizační přívěs ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule tvo II)	■	■	■	■	■	■
904141/2 180430							
	Poklop D400 BEGU bez ventilace s těsněním, rám BEGU, K-M-G ID 711731 vyměna poklopu DN ØØØ za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA	■	■	■	■	■	■
VP60/20/120NEZ 169779		■	■	■	■	■	■
KS-DZZ7 166850							
	Dopravní značení - signalizační přívěs ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule tvo II)	■	■	■	■	■	■
804211 149324							
	Poklop D400 BEGU bez ventilace, rám BEGU H=100mm, BUDASAN ID 420070	■	■	■	■	■	■

VP60/20/120NEZ 169779	vyměna poklopu DN 600 za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA							
KS-DZZ7 166850	Dopravní značení - signalizační přívěs ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ II)							
804211 149324	Poklop D400 BEGU bez ventilace, rám BEGU H=100mm, BUDASAN ID 446283 vyměna poklopu DN 600 za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA							
VP60/20/120NEZ 169779	vyměna poklopu DN 600 za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA							
KS-DZZ7 166850	Dopravní značení - signalizační přívěs ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ II)							
815120043 167466	Poklop E600 ECON H 600/100 bez ventilace, průběžné těsnění, logo "RSD", s přípravou pro osazení zámku (není součástí) ID 728407 vyměna poklopu DN 600 za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA							
VP60/20/120NEZ 169779	STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA							
OP/PR/HL/5 148284	Příplatek za každých započatých 5cm hloubky výkopu (standardní, samonivelační a kvadratické poklopy a mříže)							
IZK-Q.1 1000x625/200 D400 90416	Zakrytová deska TZK-Q1 1000/625/200 D400, t 120 mm Poklop E600 ECON H 600/100 bez ventilace, průběžné těsnění, logo "RSD", s přípravou pro osazení zámku (není součástí) ID 421973 vyměna poklopu DN 600 za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA							
815120043 167466	Poklop E600 ECON H 600/100 bez ventilace, průběžné těsnění, logo "RSD", s přípravou pro osazení zámku (není součástí) ID 421973 vyměna poklopu DN 600 za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA							
VP60/20/120NEZ 169779	STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA							
KS-DZZ7 166850	Dopravní značení - signalizační přívěs ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ II)							
102090 178134	Poklop B125 BEGU bez ventilace, rám BEGU, K-M-G ID 503152 vyměna poklopu DN 600 za nový STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA							
VP60/20/120NEZ 169779	STANDARDNÍ poklop do max. průměru výkopu 120cm a max. hloubky 20cm. NEZPEVNĚNÁ PLOCHA							
KS-DZZ7 166850	Dopravní značení - signalizační přívěs ZSP-5 (Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ II)							
102090 178134	Poklop B125 BEGU bez ventilace, rám BEGU, K-M-G ID 665324 vyměna mříže UV 500x500mm do max.rozměru výkopu 90x90cm a max.hloubky 25cm. Bez dodávky mříže.							
KS-MUV5050/25/99 146063	Koš do UV nízký pozinkovaný B1 Mříž D400 ECOTOP 50 x 50 s pantem, rám BEGU ID 577316 vyměna mříže UV 470x560mm/pr.800mm, H=210mm (mříž s nálevkou) do max.rozměru 120x120cm a max.hloubky 30cm							
501008 83890	Mříž D400 ECOTOP 50 x 50 s pantem, rám BEGU ID 734905							
824390 150943								
KS-MUV4756/30/1212 174616								
824390 150943								
Celková hodnota objednávky s DPH v:		CZK						905 798,00
Celková hodnota objednávky bez DPH v:		CZK						748 593,40

Cenová nabídka na opravu poklopů a vpustí v okrese Chomutov a Louny platí do 7.8.2025. Fakturováno bude dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Doba trvání prací cca 1 měsíc-dle klimatických podmínek. Nástup na opravy co nejdříve po objednání- cca do 14 ti dní.

Digitálně podepsal: 
Datum: 13.08.2025 13:56:23 +02:00




Digitálně
podepsal 
Datum:
2025.08.13
07:45:51 +02'00'