

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava přejezdu P5203 v km 9,091

Místo: TÚ Ústí n. Orlicí - Letohrad

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							217 714,56	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	30,000			dle RD
2	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	10,800			dle RD
3	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	10,800			dle RD
4	K	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	30,000			dle RD
5	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrusná vrstva	t	10,800			dle RD
6	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálevkovou hmotou	m	42,000			dle RD
7	M	5963152000	Asfaltová zálevka pro trhliny a spáry	kg	10,000			dle RD
		OST	Ostatní					
8	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
9	K	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
10	K	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5885093

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 449885aa-2bf8-49d0-8637-5cd48f98b688

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.08.2025 09:14:07

Hash komponenty: 4d38679c9634425292acf599e80d85f5f232ae24cdfc9c2681cabd2a419f9974

Hashovací funkce: sha256Hex



5ca593cc-1019-4eef-832e-e9288e6d4fac