

Kupní smlouva č. CES-333/2025

č. NEN N006/25/V00022412

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ a „Smlouva“)

Smluvní strany:


Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
zastoupený: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem,
ředitelem HZS Plzeňského kraje
kontaktní osoba: 
IČ: 70883378
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
dat. schránka: p36ab6k

(dále jen “kupující”)

a

Prodávající:

Azenet s.r.o.
se sídlem: Plánská 403/5, 301 00 Plzeň
zastoupený: Mgr. Pavel Skořepa, jednatel
IČ: 02562014
DIČ: CZ02562014
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
dat. schránka: fm4av3f

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 31315

(dále jen „prodávající“)

1. Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je nákup **3 kusů datových uložišť** (dále také „zboží“). Přesná specifikace a množství zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1 pod názvem „Technické podmínky“, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

- 1.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v čl. 1, bod 1.1 této Smlouvy a kupující se zavazuje dle podmínek této Smlouvy řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. 2, bod 2.1 této Smlouvy.
- 1.3. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy bylo vyhlášeno dne 4.7.2025 v souladu s § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu pod č. j. HSPM-2263-2/2025 ÚE, prostřednictvím elektronického nástroje NEN č. **N006/25/V00022412**.

2. Kupní cena a platební podmínky

2.1. Celkovou kupní cenou za zboží specifikované v čl. 1, bod 1.1 této Smlouvy se rozumí cena včetně DPH.

NAS 1 : Smluvená cena zboží bez DPH činí: **165 259,00 Kč**

DPH ve výši 21 % činí: **34 704,39 Kč**

celková kupní cena zboží s DPH činí: **199 963,39 Kč**

(slovy: stodevadesátdevětisícdevětsetšedesáttřikorunčeských 39/100)

NAS 2 : Smluvená cena zboží bez DPH činí: **149 822,00 Kč**

DPH ve výši 21 % činí: **31 462,62 Kč**

celková kupní cena zboží s DPH činí: **181 284,62 Kč**

(slovy: stoosmdesátjednatísícdvěštosmdesátčtyřikorunčeských 62/100)

NAS 3 : Smluvená cena zboží bez DPH činí: **150 717,00 Kč**

DPH ve výši 21 % činí: **31 650,57 Kč**

celková kupní cena zboží s DPH činí: **182 367,57 Kč**

(slovy: stoosmdesátdvatisíctřistašedesátsedmkorunčeských 57/100)

Celková cena (NAS 1 + NAS 2 + NAS 3):

Smluvená cena zboží bez DPH činí: **465 798,00 Kč**

DPH ve výši 21 % činí: **97 817,58 Kč**

celková kupní cena zboží s DPH činí: **563 615,58 Kč**

(slovy: pětsetšedesáttřitisícšestsetpatnáctkorunčeských 58/100)

- 2.2. Smluvená kupní cena je nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady prodávajícího, spojené s dodávkou zboží (tj. dopravu, balné apod.). Změna výše ceny je přípustná pouze v případě změny zákonné sazby DPH. V takovém případě bude prodávající fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění a tato změna smluvené kupní ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy.
- 2.3. Právo fakturovat vznikne prodávajícímu na základě potvrzeného dodacího listu o předání kompletní dodávky zboží kupujícím v místě dodání.
- 2.4. Splatnost faktury činí **21 kalendářních** dnů ode dne jejího doručení kupujícím na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktura musí být kupujícím doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vystavení. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu.
- 2.5. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním příslušné částky v českých korunách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího, zřízeného v bance na území České republiky a uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- 2.6. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Faktura bude dále obsahovat číslo této Smlouvy.
- 2.7. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této Smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Prodávající bude poté povinen vystavit novou fakturu s tím, že vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta, stanovená v bodě 2.4 tohoto článku Smlouvy, počne plynout ode dne doručení nové faktury kupujícím.
- 2.8. Kupující neposkytne zálohovou platbu, nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.

3. Termín a místo dodání

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve stanovené specifikaci a množství, uvedeném v Příloze č. 1 této Smlouvy, do místa dodání – tj. na adresu kupujícího, uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nejpozději **do 30.9.2025**.
- 3.2. P převzetí zboží musí být potvrzeno podpisem oprávněné osoby kupujícího na dodacím listu. Podpisem dodacího listu přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží.

4. Odpovědnost za vady a záruka

- 4.1. Kupující není povinen převzít zboží, pokud dodávka obsahuje vady, a to zejména:
- zboží neodpovídá specifikaci uvedené v čl. 1 a Příloze č. 1 této Smlouvy,
 - zboží je poškozeno,
 - jsou porušeny obaly zboží,
 - počet kusů zboží neodpovídá dodacímu listu,
 - kupní cena zboží neodpovídá kupní ceně zboží uvedené v čl. 2, bod 2.1 této Smlouvy.

- 4.2. V případě, že zboží má vady, smluvní strany vyhotoví a podepíší protokol o vadách, který je přílohou dodacího listu. Protokol o vadách bude obsahovat soupis veškerých vad zboží zjištěných kupujícím při převzetí zboží.
- 4.3. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží po dobu, uvedenou v **příloze č. 1 této Smlouvy – Technické podmínky**. Záruka za jakost počíná běžet od předání bezvadného zboží kupujícímu.
- 4.4. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady zboží písemně u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Uplatněním reklamace se staví záruční lhůta na reklamované zboží či jeho část.
- 4.5. Prodávající je povinen se k písemné reklamaci kupujícího vyjádřit v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena a písemně sdělit, zda reklamaci uznává. V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen provést bezplatnou opravu nebo bezplatnou výměnu vadného zboží za zboží nové a bezvadné v termínu do 30 kalendářních dnů od převzetí reklamace.
- 4.6. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.
- 4.7. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána a které bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání kupujícímu.
- 4.8. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

5. Sankční ujednání

- 5.1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky, včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení.
- 5.2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání zboží dle Smlouvy, a to ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky, včetně DPH, za každý kalendářní den prodlení.
- 5.3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Vklad Smlouvy do registru smluv zajistí kupující.

- 6.2. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem.
- 6.3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejdříve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudní řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
- 6.4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 6.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.
- 6.6. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena (podepsána) na základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.
- 6.7. Tato smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran.
V případě uzavření v listinné podobě bude smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
V případě uzavření v elektronické podobě bude smlouva uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 6.7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Technické podmínky (5 listů).

V Plzni dne viz el. podpis

V Plzni dne viz el. podpis

Za kupujícího :

Za prodávajícího :



brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje



Mgr. Pavel Skořepa
jednatel Azenet s.r.o.

Technické podmínky k veřejné zakázce pod názvem „Nákup datového uložště“**Parametry pro NAS 1:**

Požadovaná vlastnost	Splněno
Rack provedení 2U	
Redundantního napájení	
Minimálně 12 × 3,5" šachta (podpora 3,5" HDD / 2,5" SATA SSD)	
Možnost až 36 x 3,5" šachta (podpora 3,5" HDD / 2,5" SATA SSD) pozic pro disky s rozšiřovací jednotkou (rozšiřovací jednotka není součástí zakázky)	
Vyměnitelný disk za provozu	
CPU: min. 6-tijádrový (6 physical cores), 64bitová architektura	
Minimálně 8 GB RAM (rozšiřitelná na 64 GB)	
Podpora hardwarového šifrování (AES-NI nebo ekvivalent)	
Alespoň 1000 připojení SMB (na základě FSCT) s rozšířením RAM	
4 x RJ45 1GbE LAN port	
Podpora 2×10 GbE SFP+ (nativně nebo přes rozšiřující kartu)	
Minimálně 2× PCIe Gen3 slot (mechanicky x8, elektricky x8) (jedna může být použita pro kartu 2×10 GbE SFP+)	
2x USB 3.2 Gen 1 port	
Podpora RAID úrovní: 0, 1, 5, 6 a 10	
Podpora verzovaných (více stavů v čase) snapshotů na úrovni souborového systému a jejich replikace mezi NAS zařízeními téhož výrobce s možností obnovy dat na cílovém i zdrojovém zařízení.	
Podpora souborových protokolů: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync	
Příslušenství pro montáž do rackové skříně	
Certifikace pro VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, OpenStack	
Webová správa musí být dostupná minimálně v českém a anglickém jazyce	
Poskytuje jednotné rozhraní pro správu a monitorování více NAS zařízení stejného výrobce	

Centrální rozhraní umožňující správu a provádění záloh fyzických stanic, serverů a virtuálních prostředí, včetně obnovy.	
Lze použít jako cílové úložiště pro replikaci zálohovacích dat z centrálního zálohovacího systému podporujícího zálohování serverů, stanic i virtuálních strojů (možnost použití pro replikace cíle Synology Active Backup for Business)	
Záruka 60 měsíců NBD na výměnu hardware	
11x3,5" HDD SATA 8TB - SATA 6 Gb/s, typická trvalá přenosová rychlost disku min. 260 MB/s (sustained)	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Plná kompatibilita s NAS OS (Automatické aktualizace firmware, monitoring)	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Zaručená optimalizace pro výkon a nepřetržitý provoz (24/7) od výrobce NAS	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Validace a testování s NAS modelem od výrobce NAS	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Podpora hot-swap a inteligentní rebuild	
11x3,5" HDD SATA 8TB - záruka 60 měsíců	

Parametry pro NAS 2:

Požadovaná vlastnost	Splněno
Rack provedení 2U	
Redundantního napájení	
Minimálně 12 × 3,5" šachta (podpora 3,5" HDD / 2,5" SATA SSD)	
Možnost až 36 x 3,5" šachta (podpora 3,5" HDD / 2,5" SATA SSD) pozic pro disky s rozšiřovací jednotkou (rozšiřovací jednotka není součástí zakázky)	
Vyměnitelný disk za provozu	
CPU: min. 6-tijádrový (6 physical cores), 64bitová architektura	
Minimálně 8 GB RAM (rozšiřitelná na 64 GB)	
Podpora hardwarového šifrování (AES-NI nebo ekvivalent)	
Alespoň 1000 připojení SMB (na základě FSCT) s rozšířením RAM	

4 x RJ45 1GbE LAN port	
Podpora 2x10 GbE SFP+ (nativně nebo přes rozšiřující kartu)	
Minimálně 2x PCIe Gen3 slot (mechanicky x8, elektricky x8) (jedna může být použita pro kartu 2x10 GbE SFP+)	
2x USB 3.2 Gen 1 port	
Podpora RAID úrovní: 0, 1, 5, 6 a 10	
Podpora verzovaných (více stavů v čase) snapshotů na úrovni souborového systému a jejich replikace mezi NAS zařízeními téhož výrobce s možností obnovy dat na cílovém i zdrojovém zařízení.	
Podpora souborových protokolů: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync	
Příslušenství pro montáž do rackové skříně	
Certifikace pro VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, OpenStack	
Webová správa musí být dostupná minimálně v českém a anglickém jazyce	
Poskytuje jednotné rozhraní pro správu a monitorování více NAS zařízení stejného výrobce	
Centrální rozhraní umožňující správu a provádění záloh fyzických stanic, serverů a virtuálních prostředí, včetně obnovy.	
Lze použít jako cílové úložiště pro replikaci zálohovacích dat z centrálního zálohovacího systému podporujícího zálohování serverů, stanic i virtuálních strojů (možnost použití pro replikace cíle Synology Active Backup for Business)	
Záruka 36 měsíců	
11x3,5" HDD SATA 8TB - SATA 6 Gb/s, typická trvalá přenosová rychlost disku min. 260 MB/s (sustained)	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Plná kompatibilita s NAS OS (Automatické aktualizace firmware, monitoring)	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Zaručená optimalizace pro výkon a nepřetržitý provoz (24/7) od výrobce NAS	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Validace a testování s NAS modelem od výrobce NAS	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Podpora hot-swap a inteligentní rebuild	
11x3,5" HDD SATA 8TB - záruka 60 měsíců	

Parametry pro NAS 3:

Požadovaná vlastnost	Splněno
Rack provedení 2U	
Redundantního napájení	
Minimálně 12 × 3,5" šachta (podpora 3,5" HDD / 2,5" SATA SSD)	
24 × 3,5" šachta (podpora 3,5" HDD / 2,5" SATA SSD) pozic pro disky s rozšiřovací jednotkou (rozšiřovací jednotka není součástí zakázky)	
Vyměnitelný disk za provozu	
CPU: min. 6-tijádrový (4 physical cores), 64bitová architektura	
Minimálně 8 GB RAM (rozšiřitelná na 32 GB)	
Podpora hardwarového šifrování (AES-NI nebo ekvivalent)	
Alespoň 380 připojení SMB (na základě FSCT) s rozšířením RAM	
2 x RJ45 1GbE LAN port	
Podpora 2×10 GbE SFP+ (nativně nebo přes rozšiřující kartu)	
Minimálně 1× PCIe Gen3 slot (mechanicky x8, elektricky x8) (Může být použita pro kartu 2×10 GbE SFP+)	
2x USB 3.2 Gen 1 port	
Podpora RAID úrovní: 0, 1, 5, 6 a 10	
Podpora verzovaných (více stavů v čase) snapshotů na úrovni souborového systému a jejich replikace mezi NAS zařízeními téhož výrobce s možností obnovy dat na cílovém i zdrojovém zařízení.	
Podpora souborových protokolů: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync	
Příslušenství pro montáž do rackové skříně	
Certifikace pro VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, OpenStack	
Webová správa musí být přístupná minimálně z prohlížečů Chrome, Firefox, Edge, Safari	
Webová správa musí být dostupná minimálně v českém a anglickém jazyce	

Poskytuje jednotné rozhraní pro správu a monitorování více NAS zařízení stejného výrobce	
Centrální rozhraní umožňující správu a provádění záloh fyzických stanic, serverů a virtuálních prostředí, včetně obnovy.	
Lze použít jako cílové úložiště pro replikaci zálohovacích dat z centrálního zálohovacího systému podporujícího zálohování serverů, stanic i virtuálních strojů (možnost použití pro replikace cíle Synology Active Backup for Business)	
Záruka 60 měsíců NBD na výměnu hardware	
11x3,5" HDD SATA 8TB - SATA 6 Gb/s, typická trvalá přenosová rychlost disku min. 260 MB/s (sustained)	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Plná kompatibilita s NAS OS (Automatické aktualizace firmware, monitoring)	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Zaručená optimalizace pro výkon a nepřetržitý provoz (24/7) od výrobce NAS	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Validace a testování s NAS modelem od výrobce NAS	
11x3,5" HDD SATA 8TB - Podpora hot-swap a inteligentní rebuild	
11x3,5" HDD SATA 8TB - záruka 60 měsíců	