

Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem
ze dne 09.06.2022**

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem ze dne 09.06.2022 (dále jen „**Dodatek č. 3**“) se uzavírá níže uvedeného dne mezi těmito stranami:

Město Břeclav

sídlo: Městský úřad Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

IČO: 00283061

DIČ: CZ00283061

telefonické spojení: +420 519 311 111

e-mail: posta@breclav.eu

bankovní spojení: 19-1832780227/0100

zastoupený: Bc. Svatopluk Pěček – starosta

(dále jen „**Klient**“)

a

Amper Savings, a.s.

sídlo: Vídeňská 134/102, 619 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8144

IČO: 01428357

DIČ: CZ01428357

telefonické spojení: +420 547 426 570

e-mail: info@ampersavings.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 107-9626270257/0100

zastoupený: Ing. Martin Nádeníček a Ing. Radek Vrána, členové představenstva

(dále jen „**ESCO**“)

(ESCO a Klient dále společně označování jen jako „**Strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“)

Článek 1. Preambule

1. Strany uzavřely dne 09.06.2022 Smlouvu o energetických službách se zaručeným výsledkem (dále jen „Smlouva“).
2. Na základě ustanovení článku 13 odstavce 4 Smlouvy se zněním „Doporučená dodatečná opatření“ byl dne 23.05.2025 ze strany ESCO Klientovi předložen návrh na provedení dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti v podobě snížení velikosti jističů na vybraných objektech Města Břeclav rámci projektu Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava relevantních ustanovení a příloh Smlouvy zohledňující rozšíření základních prostých opatření zrealizovaných ESCO o nová dodatečná opatření definovaná ve výše uvedeném návrhu ESCO a dále specifikovaná v článku 2 a přílohách tohoto Dodatku č. 3.
4. Návrh na provedení dodatečných opatření byl projednán oběma Stranami a odsouhlasen.
5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany potvrzují, že postupují při realizaci doporučených dodatečných opatření v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změny závazku z uzavřené smlouvy jsou zcela v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a jejich rozsah činí 0,9 %. Nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečná opatření nebyla zahrnuta v původním závazku ze Smlouvy, neboť bylo zapotřebí dlouhodobě sledovat odběr elektřiny a příkon objektů po realizaci základních úsporných opatření, na základě kterých bylo teprve možno toto opatření optimálně navrhnout.

Článek 2. Úprava smluvních ujednání

1. Příloha č. 2 Smlouvy „Popis základních opatření“ se rozšiřuje o „Popis dodatečných opatření“ uvedený v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 3
2. Příloha č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se rozšiřuje o doplněk uvedený v Příloze č. 2 k tomuto Dodatku č. 3.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že příloha č. 1 Dodatku č. 3 obsahuje obchodní tajemství, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit ESCO. Strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku č. 3 si vzájemně písemně odsouhlasí

rozsah anonymizace Dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv. Klient zašle tento Dodatek č. 3 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 3. Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku č. 3, je oprávněno Dodatek č. 3 správci registru smluv zaslat ESCO. O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou Stranu bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho datové schránky nebo na emailovou adresu.

3. Strany výslovně potvrzují a prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku č. 3 jsou dostatečná z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti Stran a že se tento Dodatek č. 3 uzavírá určitě, vážně a srozumitelně.
4. Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 62 dne 9. 7. 2025 usnesením č. R62/25/31.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy č. 1 až 2.

Za Klienta:


v Břeclavi, dne



Bc. Svatopluk Pěček
starosta

Za ESCO:


v Břeclavi, dne



Ing. Martin Nádeníček
člen představenstva

Za ESCO:

v Břeclavi, dne



Ing. Radek Vrána
člen představenstva

Příloha č. 1

k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem ze dne 09.06.2022

Příloha č. 2 Smlouvy „Popis základních opatření“ se rozšiřuje o „Popis dodatečných opatření“ v následujícím znění:

Popis dodatečných opatření

Na základě měření analyzátozem sítě dojde ke snížení velikosti jističů na 3 objektech EPC projektu, a to ZŠ Slovácká, ZŠ Sovadinova a Městský úřad TGM3. Dle provedených prohlídek není nutné na ZŠ Slovácká ani MěÚ TGM3 měnit jističe za jiný kus, neboť jsou škálovatelné, a tak dojde pouze ke změně jejich velikosti.

Na ZŠ Slovácká dojde ke snížení jističů z původní hodnoty 3x400 A na 3x220 A.

Na MěÚ TGM3 dojde ke snížení jističů z původní hodnoty 3x300 A na 3x220 A.

Na ZŠ Sovadinova dojde k rekonstrukci celého rozvaděče pro kuchyň. Hlavní i podružný rozvaděč jsou v nevyhovujícím stavu a nesplňují podmínky distributora společnosti eg.d. Podružné jističe často vypadávají a při jejich nahazování dochází k probíjení. Zároveň je hlavní jistič omezován deonem na 150 A, přestože se fakturačně platí za 200 A. Úpravou rozvaděčů dojde ke zlepšení technického stavu, k technickému navýšení hodnoty jističů, neboť nebudou omezovány deonem, a zároveň k úspoře díky snížení fakturační hodnoty jističů na hodnotu 3x160 A.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k požadavku navýšení velikosti jističů ze strany Klienta z důvodu špatně zvolené optimalizace, zavazuje se ESCO tyto náklady (jednorázová investice na navýšení jističů u distributora, práce a doprava technika a další případné úkony a materiál s touto případnou změnou spjaté) uhradit. Úspora z toho opatření pak bude příslušně krácena. Aktuální cena za navýšení třífázového jističe je 1 A / 770 Kč bez DPH.

Výpočet úspor souvisejících s navrženým dodatečným opatřením vycházející z aktuálně platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 12/2024:

Objekt	Stávající jističe	Současná roční cena	Nové jističe	Nová roční cena	Roční úspora
	A	Kč bez DPH	A	Kč bez DPH	Kč bez DPH
ZŠ Slovácká	3x400	102 960	3x220	56 628	46 332
ZŠ Sovadinova	3x200	34 488	3x160	27 588	6 900
MěÚ TGM3	3x300	193 320	3x220	141 768	51 552
Celkem	-	330 768	-	225 984	104 784

Úspora tohoto dodatečného úsporného opatření bude započítána do ÚSP_O_{i,m} značící *ostatní úspory*.

Toto dodatečné opatření a související úspory budou započítávány do celkových úspor EPC projektu od počátku 3. vyhodnocovacího období (z celkových 10).

Předpokládá výše úspor: 8 732 Kč bez DPH / měsíc.

Předpokládaná celková úspora související s tímto dodatečným opatřením za zbylou dobu EPC projektu činí: $8 \times 104\,784 = 838\,272$ Kč bez DPH.

V jednotlivých vyhodnocovacích obdobích budou skutečně dosažené úspory vypočteny v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 12/2024.

Příloha č. 2

k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem ze dne 09.06.2022

Stávající znění **Přílohy č. 3 Smlouvy** „Cena a její úhrada“ se rozšiřuje takto:

CENA ZA DODATEČNÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

<i>Cena za realizaci dodatečných opatření celkem (bez DPH – základ 21%)</i>	<i>547 000,00 Kč</i>
<i>DPH (21 %)</i>	<i>114 870,00 Kč</i>
<i>Cena za realizaci základních opatření celkem (včetně DPH)</i>	<i>661 870,00 Kč</i>

Cena za realizaci dodatečných úsporných opatření bude uhrazena ze strany ESCO, přičemž tyto náklady budou spláceny Klientem v průběhu následujících vyhodnocovacích období z skutečně dosažených úspor generovaných tímto dodatečným úsporným opatřením (předpoklad 104 784 Kč bez DPH / rok). Skutečné roční úspory generované dodatečnými úspornými opatřeními a definované a odsouhlasené v roční průběžné zprávě daného vyhodnocovacího období budou ve výši 100% fakturovány ze strany ESCO Klientovi v rámci fakturace podílu ESCO na nadúsporách projektu, a to až do úplného splacení ceny za realizaci dodatečných úsporných opatření. Po úplném splacení ceny za realizaci dodatečných úsporných opatření pak bude probíhat dělení nadúspor generovaných dodatečnými úspornými opatřeními ve smluvním poměru 70:30 ve prospěch Klienta.