

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**OZ**“ dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany

Česká republika – Policejní akademie České republiky v Praze

Právní forma: organizační složka státu
Sídlo: Lhotecká 559/7, P.O.Box 54, 143 00 Praha 12 - Kamýk
IČ: 48135445
DIČ: CZ48135445
ID datové schránky: u5maa9p
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 
Zastoupená: Mgr. Bc. Karlem Vokurkou, kvestorem

Odpovědná osoba

objednatel: **Ing. Libor Sychra**

Telefon: 

E-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

a


obchodní firma – VÝTAHY – VANERKA s.r.o.

Sídlo: U hrádku 2960, 415 01 Teplice
IČ: 25479296
DIČ: CZ25479296
ID datové schránky: q7mbjfz
Bankovní spojení: KB, a.s. Teplice
Číslo účtu: 
Zastoupená: Ing. Miloslav Vaněrka – jednatel

Odpovědná osoba

zhotovitele: **Zdeňka Šušota**

Mobil: 

E-mail: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 20025.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel a zhotovitel dále společně označováni jako „smluvní strany“,
každý samostatně jako „smluvní strana“.

Článek I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva byla uzavřena s vybraným dodavatelem na základě veřejné zakázky malého rozsahu, která byla zadána postupem podle § 27 ve spojení s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), v rámci výběrového řízení, jež nepodléhá režimu tohoto zákona. Veřejná zakázka je evidována v Národním elektronickém nástroji (NEN) pod systémovým číslem **N006/25/V00017132** a nese název „Rekonstrukce 2 ks osobních výtahů včetně zajištění jejich servisu a technické údržby“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele, na vlastní náklady a nebezpečí a za podmínek dále stanovených, dílo spočívající v **kompletní výměně 2 kusů osobních výtahů** ve stávajících výtahových šachtách za nové výtahové technologie (dále jen „dílo“).
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí veškeré činnosti, dodávky a služby, které odpovídají rozsahu veřejné zakázky uvedené v článku I této smlouvy, a které jsou specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy (Poptávkový list), jež tvoří její nedílnou součást. Tato příloha obsahuje závazný popis technického řešení výtahových zařízení, jejich parametrů, požadavků na vybavení, konstrukční úpravy a související činnosti a je pro zhotovitele závazná v plném rozsahu.
3. Kompletní výměna 2 kusů výtahů zahrnuje zejména:
 - a) zajištění a provedení veškerých potřebných organizačních, technologických a stavebních opatření nezbytných k řádné realizaci díla, včetně stavebních úprav nutných pro instalaci nových výtahových technologií,
 - b) demontáž stávajících výtahových zařízení,
 - c) ekologickou likvidaci vybouraných částí a zařízení,
 - d) dodávku a montáž nových výtahových technologií jako jednoho funkčního celku, jehož jednotlivé komponenty budou vzájemně technicky a softwarově kompatibilní a certifikované jako jeden systém,
 - e) provedení funkčních zkoušek, revizí a uvedení výtahů do bezpečného a provozuschopného stavu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
4. Součástí předmětu plnění zhotovitele je dále zajištění a **předání veškeré dokumentace** nezbytné pro řádné a bezpečné užívání nových výtahů, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami. Zejména se jedná o:
 - a) dokumentaci skutečného provedení (2 vyhotovení ke každému výtahu v listinné podobě),
 - b) stavební deník (pokud byl v průběhu realizace díla veden),
 - c) certifikáty a prohlášení o shodě,
 - d) doklady o provedených zkouškách, revizích a měřeních,

- e) protokoly o elektrotevizích,
 - f) doklady o zaškolení obsluhy,
 - g) doklady o provedené ekologické likvidaci odpadů,
 - h) návody k obsluze, údržbě a bezpečnému provozu zařízení,
 - i) záruční listy a podmínky záruky,
 - j) seznam hlavních použitých komponent a jejich výrobních čísel,
 - k) předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně, včas a v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, příslušnými technickými normami, dokumentací veřejné zakázky a pokyny objednatele udělenými v souladu s touto smlouvou. Zároveň zajistí veškeré práce, dodávky a související úkony nezbytné k jeho provedení.
6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené a bezvadně předané dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení, která byla sjednána v této smlouvě a odpovídá výsledkům veřejné zakázky.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní výměnu 2 kusů osobních výtahů za nové, včetně jejich uvedení do provozu, provedení funkčních zkoušek, revizí, protokolárního předání a převzetí díla objednatelem a vystavení daňového dokladu (faktury), **nejpozději do 15. 12. 2025**. Tento termín je konečným datem pro splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.
2. Místem plnění díla je **budova A2 v sídle objednatele**, jehož adresa je uvedena na titulní straně této smlouvy.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedení díla podle této smlouvy byla sjednána na základě výsledku veřejné zakázky jako cena pevná a nepřekročitelná, a činí celkem:

2.118.000,00 Kč bez DPH,

2.562.780,00 Kč včetně DPH,

přičemž sazba DPH činí 21 %

Slovy: dvamilionpětsetšesátdvatisícsemsetosmdesát_korun českých.

(Pozn.: Zhotovitel je plátcem DPH.)

2. Ve sjednané ceně dle odst. 1 jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně všech vedlejších nákladů, poplatků, nákladů na ekologickou likvidaci, dopravu, pojištění, provedení revizí a zkoušek, zajištění předávací dokumentace a dalších povinností dle této smlouvy. Ke změně ceny díla může dojít v případech uvedených v odst. 3, 4, 5 nebo 6 tohoto článku. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

3. V případě, že v průběhu provádění díla dojde k zákonné změně sazby DPH, bude sazba DPH účtována v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. (*ustanovení platné pro plátce DPH*) / V případě, že se zhotovitel v průběhu provádění díla stane plátcem DPH, zůstává cena uvedená v odst. 1 tohoto článku cenou konečnou a nejvýše přípustnou. (*ustanovení platné pro neplátce DPH*).
4. Případné **vícepráce a méněpráce** vzniklé v průběhu realizace díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně-technického řešení této smlouvy budou věcně, cenově a časově dokladovány **změnovými listy**. Zhotovitel je oprávněn uvedené práce fakturovat až po jejich odsouhlasení objednatelem. Konkrétní změna smlouvy v důsledku realizace víceprací či méněprací bude provedena vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě.
5. V případě, že se změna díla týká části, která je již naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené v příloze č. 1 bude použit sborník ÚRS CZ a.s. (IČ: 47115645) pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány a jednotkové ceny budou v souladu s ceníkovými cenami uvedenými v tomto sborníku. Pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku ÚRS bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírůstek na podíl vedlejších rozpočtových nákladů. Vícepráce budou oceňovány podle aktuálně platného Sborníku stavebních prací ÚRS (část Technologická zařízení staveb), případně dohodou smluvních stran.
6. Stavební práce, dodávky a služby, které nebudou zhotovitelem provedeny (**méněpráce**), budou **odečteny** ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle této smlouvy.
7. **Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí daňové doklady (faktury) maximálně do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla slouží jako pozastávka** na odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do sedmi (7) pracovních dnů ode dne oboustranného podepsání protokolu o předání a převzetí bezvadného díla. **Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude konečná faktura uhrazena v plné výši, tj. bez pozastávky.**
8. **Daňové doklady (faktury)** jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, a to v elektronické podobě do datové schránky objednatele uvedené na titulní straně této smlouvy, na e-mailovou adresu podatelna@polac.cz nebo v listinné podobě na doručovací adresu objednatele, která je rovněž uvedena na titulní straně této smlouvy.
9. **Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu** dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále **číslo jednací této smlouvy, tj. PA-760-14/ČJ-2025-8510VZ** a systémové číslo veřejné zakázky z Národního elektronického nástroje (NEN), tj. **N006/25/V00017132**.

Přílohou faktury musí být **Protokol o předání a převzetí díla** (dále jen „předávací protokol“) podepsaný oběma smluvními stranami; vzor předávacího protokolu tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

10. Platba bude provedena v české měně (**CZK**) bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez zaplacení takovou fakturu, která neobsahuje nebo nesplňuje náležitosti stanovené v odst. 8 nebo 9 tohoto článku, obsahuje jiné cenové údaje či jiný druh plnění než dohodnutý v této smlouvě, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit nebo vyhotovit znovu. Do doby prokazatelného doručení opravené či nově vyhotovené faktury se objednatel nenachází v prodlení s úhradou ceny díla. Po prokazatelném doručení opravené či nově vyhotovené faktury počíná objednateli běžet nová lhůta její splatnosti v původní délce.
12. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
13. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli **žádné zálohy** na úhradu ceny díla a rovněž nebude zhotoviteli hradit cenu za služby poskytnuté nad rámec rozsahu stanoveného touto smlouvou.

Článek V. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, v kvalitě, v rozsahu odpovídajícím požadavku objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo za vynaložení své veškeré odborné péče a za využití svých veškerých odborných zkušeností a dovedností.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru pro řádné provedení a dokončení díla.
3. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provedení díla. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré činnosti budou prováděny s dodržáním všech technologických postupů, norem a se zajištěním a plněním podmínek ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
5. Zhotovitel je povinen zajistit provádění činností bez podstatného omezení běžného provozu objektu.
6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat

staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby neohrožovalo osoby pohybující se na staveništi a v jeho okolí.

7. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti **v pracovní době od 8:00 hod. do 18:00 hod.** Smluvní strany se mohou po vzájemné dohodě domluvit i na jiné době než uvedené v předchozí větě.
8. Objednatel vykonává dozor nad prováděním díla a je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel provádí dílo v souladu se smlouvou, podle technických norem a jiných právních předpisů. Na zjištěné nedostatky zhotovitele neprodleně upozorní.
9. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob, nebo provádí-li zhotovitel dílo vadně, v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.
11. Zhotovitel je povinen vést prostřednictvím stavbyvedoucího nebo jiného pověřeného pracovníka **stavební deník** či **jednoduchý záznam o stavbě** podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební deník“), pokud si to charakter stavebních prací vyžaduje nebo pokud o to požádá objednatel. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou je druhá smluvní strana povinna reagovat zápisem do Stavebního deníku nejpozději **do tří (3) pracovních dnů**, jinak se má za to, že se zápisem nesouhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran. Každá strana Stavebního deníku musí být v dolní části opatřena podpisem odpovědné osoby zhotovitele a odpovědné osoby objednatele, včetně uvedení data podpisu. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být Stavební deník trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám. Vedení Stavebního deníku končí dnem odstranění poslední vady uvedené v předávacím protokolu. V případě, že byl Stavební deník v průběhu realizace veden, je zhotovitel povinen jej řádně ukončit a originál předat objednateli jako součást dokumentace dle této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění předmětu této smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění prostřednictvím **poddodavatelů** včetně jejich identifikace.
13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky vstupu a pobytu v místě plnění předmětu smlouvy, včetně bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl objednatelem seznámen, a zajistit dodržování těchto podmínek a předpisů i u svých poddodavatelů.
14. Smluvní strany se dohodly, že **kontrolní dny stavby** budou probíhat **podle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát měsíčně**, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Kontrolní den je oprávněna svolat kterákoliv ze smluvních stran

prostřednictvím odpovědného zaměstnance nebo jiné k tomu určené osoby. **Zhotovitel je povinen** z každého kontrolního dne **pořídít písemný zápis**, který bude obsahovat zejména přehled projednaných skutečností, kontrolu postupu prací, splnění úkolů z předchozího kontrolního dne, nové uložené úkoly včetně stanovení lhůt a odpovědných osob. Objednatel je oprávněn do zápisu uvést své vyjádření nebo doplnění. Zápis podepisují zástupci obou smluvních stran.

15. **Výměna výtahů může být provedena buď současně, nebo ve dvou (2) etapách.** O způsobu provedení rozhodne zhotovitel po projednání s objednatelem, s ohledem na technické a provozní podmínky. V případě etapizace se funkční zkoušky a předání díla budou provádět samostatně pro každou etapu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení a ukončení jednotlivých etap.
16. **Před zahájením realizace díla je zhotovitel povinen předat** objednateli **seznam všech pracovníků**, kteří se budou na realizaci podílet, včetně čísel jejich občanských průkazů nebo platných cestovních dokladů, **a dále seznam vozidel**, včetně typů a registračních značek, za účelem zajištění oprávnění ke vstupu a vjezdu do objektu objednatele. **Zhotovitel je povinen tento seznam** v průběhu realizace díla **průběžně aktualizovat**.
17. **Objednatel předá zhotoviteli staveniště** na základě jeho požadavku, nejdříve však po nabytí účinnosti této smlouvy. Převzetím staveniště přebírá zhotovitel v plném rozsahu odpovědnost za dodržování všech příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, a to ve všech stavbou dotčených prostorech včetně přístupových cest.

Článek VI. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování všech povinností vyplývajících z platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, zejména podle zákoníku práce a souvisejících prováděcích předpisů.
2. Veškeré práce musí být prováděny pouze pracovníky, kteří jsou pro výkon dané činnosti řádně vyškoleni a disponují potřebnými odbornými způsobilostmi, oprávněními nebo osvědčeními dle zvláštních právních předpisů. Zhotovitel odpovídá rovněž za splnění těchto požadavků u případných poddodavatelů.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovní prostor byl po dobu realizace díla řádně označen, zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob a aby všichni pracovníci používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s právními předpisy a charakterem vykonávaných činností.
4. Dojde-li v souvislosti s prováděním díla k jakémukoliv pracovnímu úrazu, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit jeho šetření a vyhotovení příslušného záznamu o úrazu v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli k převzetí.
2. **Nejpozději jeden (1) pracovní den před zamýšleným předáním** bezvadného díla **je zhotovitel povinen oznámit odpovědné osobě objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy datum a hodinu předání.**
3. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany podrobný **předávací protokol**, k jehož vyhotovení lze využít **vzor uvedený v příloze č. 3** této smlouvy; tento vzor lze přiměřeně upravit podle aktuálních okolností a potřeb smluvních stran.
4. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) popis provedeného díla,
 - b) seznam případně zjištěných vad a nedodělků (je-li relevantní),
 - c) stanovení termínu jejich odstranění,
 - d) seznam předané dokumentace podle článku II odst. 4 této smlouvy,
 - e) záznam o provedení funkčních zkoušek, revizí a uvedení zařízení do provozu,
 - f) výslovné prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů odmítá převzetí.
5. Předávací protokol podepíší obě smluvní strany. Pokud některá ze stran v protokolu výslovně neuvede výhradu k některé z jeho částí, považují se uvedené údaje a dohodnuté lhůty za oboustranně akceptované.
6. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci podle článku II odst. 4 této smlouvy.
7. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

Článek VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v době jeho předání objednateli provedeno řádně, v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a technickými podmínkami.
2. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce trvání šedesáti **(60) měsíců** (pěti let), a to ode dne řádného protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Na výrobky a zařízení použité k realizaci díla, ke kterým bude dodán samostatný záruční list, se zhotovitel zavazuje poskytnout záruční dobu stanovenou v záručním listu. Je-li záruční doba uvedená v záručním listu kratší než 24 měsíců, sjednává se záruční doba v trvání dvaceti čtyř **(24) měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Po dobu záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami a dokumentací veřejné zakázky.

4. Vyskytnou-li se na díle během záruční doby vady, je objednatel oprávněn je písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen oznámenou vadu odstranit na vlastní náklady **nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů** ode dne doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Nebude-li vada ve lhůtě podle předchozího odstavce odstraněna, je objednatel oprávněn:
 - a) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla,
 - b) zajistit odstranění vady třetí osobou na náklady zhotovitele,
 - c) odstoupit od smlouvy, jedná-li se o podstatné porušení smlouvy ve smyslu článku XI této smlouvy.
6. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené:
 - a) neodborným zásahem třetí osoby (s výjimkou osob jednajících jménem zhotovitele),
 - b) nesprávným užíváním díla v rozporu s dokumentací, pokyny k provozu a údržbě, určením, technickými parametry nebo provozní kapacitou stanovenou výrobcem,
 - c) poškozením díla v důsledku vyšší moci nebo živelní události, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit.
7. Objednatel se zavazuje uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí, a to písemně. Reklamace musí obsahovat označení vady a popis jejího projevu.
8. O odstranění vady sepíší smluvní strany záznam, který bude obsahovat způsob a datum odstranění vady a vyjádření objednatele o převzetí opraveného plnění.
9. Pokud činností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů dojde při provádění díla ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti či nesplnění podmínek zhotovitele nebo jeho poddodavatelů vyplývajících ze zákona, jiných norem či vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen v případě hrozící škody učinit veškerá opatření potřebná k jejímu odvrácení nebo k jejímu zmírnění.

Článek IX. Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně do výše **5 000 000 Kč** (slovy: pět milionů korun českých) na jednu pojistnou událost.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předložit kopii platné pojistné smlouvy a doklad o zaplacení pojistného.
3. V případě, že přes povinnost podle odstavce 1 tohoto článku dojde k zániku, přerušení nebo omezení pojištění v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen

tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a nejpozději do pěti **(5)** pracovních dnů sjednat nové pojištění ve stejném rozsahu.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že pojistná smlouva nebude obsahovat vyloučení odpovědnosti za škody způsobené při stavebních a montážních pracích.
5. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění platné a účinné po celou dobu realizace díla až do jeho protokolárního předání objednateli.

Článek X. Sankční ujednání

1. V případě **prodlení** zhotovitele **s dokončením díla v termínu** dle článku III odst. 1, včetně jeho protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do řádného dokončení a předání díla.
2. Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den **prodlení s odstraňováním vad** díla ve smyslu článku VIII odst. 4 této smlouvy.
3. V případě **prodlení** zhotovitele **s předáním dokumentace** související s dílem, stanovené touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení, a to:
 - a) ve výši **3 000 Kč** (slovy: tři tisíce korun českých), pokud zhotovitel nepředá ve lhůtě některý z následujících dokumentů:
 - dokumentaci skutečného provedení (2 vyhotovení ke každému výtahu v listinné podobě),
 - certifikáty a prohlášení o shodě,
 - doklady o provedených zkouškách, revizích a měřeních,
 - protokoly o elektrorevizích,
 - návody k obsluze, údržbě a bezpečnému provozu zařízení;
 - b) ve výši **1 500 Kč** (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), pokud zhotovitel nepředá ve lhůtě některý z následujících dokumentů:
 - doklady o zaškolení obsluhy,
 - záruční listy a podmínky záruky,
 - seznam hlavních použitých komponent a jejich výrobních čísel,
 - oboustranně podepsaný předávací protokol;
 - c) ve výši **1 000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých), pokud zhotovitel nepředá ve lhůtě některý z následujících dokladů:
 - Stavební deník (pokud byl v průběhu realizace předmětu plnění veden),
 - doklady o provedené ekologické likvidaci odpadů.
4. Za prodlení ve smyslu odst. 3 tohoto článku se považuje nepředání některého z uvedených dokumentů či dokladů nejpozději při předání díla, není-li sjednáno jinak.

5. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržet **požadavky bezpečnosti práce** nebo **požární ochrany** při provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Za porušení se považuje jakékoli jednání nebo opomenutí, které je v rozporu s právními předpisy nebo pokyny objednatele a které bylo zadokumentováno odpovědnou osobou objednatele, jinou osobou oprávněnou jednat jménem objednatele nebo příslušným kontrolním orgánem.
6. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost podle článku IX této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
7. Poruší-li zhotovitel **povinnost mlčenlivosti** stanovenou v článku XII této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 000 Kč** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).
8. V případě, že **zhotovitel nepřevezme staveniště** ve sjednaném termínu z důvodů, které nejsou způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení až do dne faktického převzetí staveniště.
9. Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti **(15) dnů** ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, která mu vznikla v souvislosti s porušením povinností ze strany zhotovitele.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
 - a) pokud zhotovitel podstatným způsobem poruší své povinnosti,
 - b) nesplní-li zhotovitel termín podle článku III odst. 1 o více než třicet **(30)** kalendářních dnů,
 - c) neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě stanovené v souladu s článkem VIII odst. 4 této smlouvy,
 - d) neplní-li dílo kvantitativní a kvalitativní požadavky,
 - e) jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení nebo zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - f) pokud zhotovitel přestane splňovat podmínky dle základních či jiných kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci veřejné zakázky, dle kterých byla uzavřena tato smlouva,
 - g) jestliže bude zjištěno, že zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
 - a) převedení práv a povinností z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele,

- b) opakované nebo hrubé porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiných bezpečnostních pravidel zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem,
 - c) bezdůvodné přerušování provádění díla,
 - d) zjištění závažných vad v průběhu provádění díla, které zhotovitel nenahradil bezvadným plněním ve lhůtě určené objednatelem,
 - e) neodstranění reklamované vady ve lhůtě stanovené v souladu s článkem VIII odst. 4 této smlouvy,
 - f) provádění díla v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy nebo technickými normami, přičemž zhotovitel nezjedná nápravu ani po písemném upozornění objednatele.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury vyplývající z této smlouvy po dobu delší než šedesát **(60)** kalendářních dnů,
 - b) pokud objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele opakovaně nebo dlouhodobě neposkytuje součinnost nezbytnou k řádnému provádění díla, a tím mu brání v plnění smluvních povinností.
4. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou doporučeného dopisu nebo datové zprávy zaslané do datové schránky druhé smluvní strany. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva na náhradu škody, smluvní pokuty, záruky ani odpovědnost za vady, které vznikly nebo byly uplatněny do dne účinnosti odstoupení.

Článek XII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

- 1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo v souvislosti s jejím plněním, ledaže jej objednatel této povinnosti písemně zproští.
- 2. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy přijde zhotovitel do styku s osobními údaji objednatele, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a souvisejícími vnitrostátními předpisy.
- 3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jakožto správce nakládá v souvislosti s uzavíráním smlouvy či plněním vyplývajícím z této smlouvy s jeho osobními údaji podle nařízení a vnitrostátních předpisů. Zejména se jedná o identifikační a adresní údaje. Objednatel zpracovává osobní údaje zhotovitele bez potřeby souhlasu na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy. Informace o zpracování osobních údajů lze vyžádat písemně na adrese uvedené na titulní straně této smlouvy nebo na e-mailové adrese: polac@polac.cz.

4. Povinnost mlčenlivosti dle odstavců 1 a 2 tohoto článku trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. V případě jejího porušení odpovídá zhotovitel za veškerou škodu tímto porušením způsobenou.

Článek XIII. Obecná ustanovení

1. Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadají pod jurisdikci soudů České republiky.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem, v souladu s právními předpisy a zásadami slušnosti. Zavazují se rovněž, že k soudnímu řešení sporu přistoupí až poté, co budou neúspěšně vyčerpány možnosti jeho mimosoudního vyřešení.
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené na titulní straně této smlouvy jsou oprávněny poskytovat součinnost při jejím plnění. Nejsou však oprávněny sjednávat jakékoli změny této smlouvy ani rozšiřovat její předmět či rozsah.

Článek XIV. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, podle výše uvedeného zákona. Zveřejnění provede Policejní akademie České republiky v Praze (objednatel).

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, se řídí OZ. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo neúčinným, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým, které bude co nejvíce odpovídat ekonomickému, právnímu a obchodnímu účelu původního ustanovení. Totéž platí v případě zjištění mezer ve smlouvě nebo jejích dodatcích.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.
3. Doručovacími adresami smluvních stran se rozumějí adresy uvedené na titulní straně této smlouvy. Údaje o adresách nebo kontaktních osobách mohou být jednostranně změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Taková změna nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

4. Poštovní zásilky související s touto smlouvou se považují za doručené pátým (5) dnem po jejich uložení u provozovatele poštovních služeb, pokud nebyly adresátem převzaty na doručovací adrese a pokud byl adresát o uložení řádně informován.
5. Dokumenty zasílané prostřednictvím datové schránky se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva je uzavírána elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů založených na kvalifikovaném certifikátu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno elektronické vyhotovení smlouvy.
7. Veškeré dodatky k této smlouvě budou vyhotoveny v elektronické podobě, označeny pořadovými čísly a podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva nemůže být měněna nebo doplňována způsobem odporujícím § 222 ZZVZ.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své elektronické podpisy.

**Článek XVI.
Přílohy smlouvy**

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Poptávkový list |
| Příloha č. 2 | Nabídková cena (ocenění zhotovitele) |
| Příloha č. 3 | Vzor předávacího protokolu |

V Praze dne dle data el. podpisu



kvestor
(objednatel)

V Teplicích dne dle data el. podpisu



jednatel
(zhotovitel)

Příloha č. 1 – Poptávkový list**POPTÁVKOVÝ LIST - 2 KS VÝTAHŮ BUDOVA A2 - DUPLEX LEVÝ + PRAVÝ**

Výtahové technologie musí být dodány jako celek s typovým certifikátem. Není přípustné složení technologie výtahů od více dodavatelů (celá technologie musí být od jednoho výrobce). Servisní zázemí na území Prahy tak, aby byla zajištěna v případě poruchy dojezdová doba do 1 hodiny po nahlášení. Tento požadavek je s ohledem na exponovaný provoz objektu.

Zadávací dokumentace obou nových výtahů - technické požadavky a parametry

PARAMETR	NOVÝ VÝTAH
Charakteristika	Výtahy typové, ekonomické, splňující EN 81-20 v platném znění a dalších harmonizovaných norem včetně odstranění všech provozních rizik. Celková výměna bez ponechání žádného z původních komponentů.
Bourací práce	Bude kompletně demontována stávající technologie výtahů, tj. pohony výtahů umístěný ve strojovně výtahů, rozvaděče výtahů, nosníky pro upevnění pohonů na podlaze a rozvaděč umístěný na stěně. Budou demontovány a odstraněny kabiny včetně rámců. Dále budou odstraněna ocelová vodítka a veškeré pomocné ocelové konstrukce umístěné ve společné výtahové šachtě. Budou vybourány stávající šachetní dveře ve všech podlažích včetně zárubní. Detail bude zpracován v dispozičních výkresech vybraného dodavatele. Dále bude ve stropní desce upraven větrací otvor šachty, který odpovídá (min. 1,5% půdorysné plochy šachty). Tento otvor bude zajištěn ocelovou mřížkou proti propadnutí a opatřen sítí proti hmyzu. Bude vybouráno a upraveno nadpraží stávajících stavebních otvorů pro osazení nových překladů pro zapuštěné šachetní dveře, tak aby výsledný čistý dveřní otvor měl výšku 2 200 mm.
Zemní práce	Rozsah rekonstrukce nepředpokládá zemní práce.
Základy	Rozsah rekonstrukce nepředpokládá zásah do základových konstrukcí.

Svislé nosné konstrukce	Do svislé nosné konstrukce výtahové šachty bude zasahováno. Nadpraží dveří bude osazeno novými překlady z válcovaných profilů. Ostění dveří v jednotlivých patrech bude upraveno dozděním z plných cihel. Po osazení nových šachetních dveří bude ostění dveří zapraveno lepidlem s perlínkou a opatřeno novou omítkou.
Vodorovné konstrukce	Stávající konstrukce stropu nad výtahovou šachtou zůstane zachována. Stávající nevyužité otvory pro lana budou zabetonovány. V horní části výtahové šachty budou osazena nová montážní oka dle zpracovaného projektu.
Podlahy	Detail podlahy po osazení nových šachetních dveří bude překryt podlahovou lištou. Podlaha bude opravena a případně doplněna dle původní krytiny cca max. v rozsahu 1 m ² na každém patře.
Podhledy	Stávající podhled v jednotlivých patrech nebude rekonstrukcí výtahů dotčen.
Schodiště	Stávající schodiště budou zachována, rekonstrukce nepředpokládá zásah do schodišť.
Střecha	Střecha nebude modernizací výtahů dotčena.
Tepelné izolace	Rekonstrukce výtahů nezasahuje do stávající konstrukce. Se zateplením se nepočítá.
Výplně otvorů	V jednotlivých patrech budou instalovány nové šachetní dveře, které jsou součástí dodávky technologie výtahů. Ostění na vnější straně omítnuté, opatřené perlínkou s lepidlem a novou tenkovrstvou omítkou. Rovněž nadpraží bude stavebně upraveno podle požadavku zhotovitele po osazení šachetních dveří. Veškeré nutné stavební práce jsou součástí dodávky technologie výtahů na klíč.
Omítky a povrchy stěn a stropů	Povrch stěn ostění bude opatřen finální omyvatelnou barvou shodnou s barvou ve vstupním prostoru nebo dle barevnosti v jednotlivých podlažích. Bude provedena kontrola soudržnosti omítek na stěnách výtahových šachet. Nesoudržné omítky budou odstraněny, vyškrábány spáry a omítka bude doplněna. Veškeré zámečnické prvky budou opatřeny dvakrát základním nátěrem a vrchním syntetickým nátěrem. Nesmí být narušena stabilita nosných konstrukcí.
Technické řešení	Budou instalovány nové technologie výtahů. Výtahy budou sloužit pro přepravu osob. Budou provedeny stavební úpravy, které jsou spojené s instalací nových technologií. Zhotovitel v rámci přípravných prací provede v předstihu prohlídku staveniště a upřesní s provozovatelem detaily postupu prací.
Specifikace výtahů	Trakční, typový, ekonomický, splňující NV 27/2003 Sb. v platném znění, ČSN EN 81-20 v platném znění a dalších harmonizovaných norem.
Počet jízd	min. 100 000/rok

Pohon	Trakční bezpřevodový stroj s regenerativním pohonem s frekvenčním řízením otáček s dorovnávacím polohy kabiny ve stanici (+/- 5mm).
Nosnost	Nosnost výtahu 500 kg/6 osob.
Jmenovitá rychlost	Důle navýšena na 1 m/s.
Zdvih	11,65 m
Počet stanic	Stanice -1, 0, 1, 2.
Výchozí stanice	0
Maximální výstupní výkon motoru	Do 7,5 kW.
Elektrická soustava	3 NPE 50 Hz 400V/TN - S
Výtah zabezpečující bezbariérové užívání	Ano.
Evakuační výtah	Ne.
Vnitřní rozměr šachty	1800 mm x 2400 mm (maximální využitelný rozměr)
Prohlubeň	1500 mm
Horní přejezd	3800 mm
Provedení šachty	Zdivo.
Prostředí	Teplota v šachtě + 5° C až + 40° C.
Strojovna	Pro potřebu nových výtahů nebude využita, stroje budou umístěny ve výtahové šachtě.
Osvětlení šachty	Součástí dodávky.
Minimální rozměr kabiny	Dle možností velikosti šachty.
Boční stěna levá	Nerezový plech ve struktuře s nepravidelným odolným povrchem.
Boční stěna pravá	Nerezový plech ve struktuře s nepravidelným odolným povrchem.
Zadní stěna	Nerezový plech ve struktuře s nepravidelným odolným povrchem.
Podhledový strop	Plech s LED diodovým osvětlením.
Podlaha	Vysoce odolná protiskluzná podlahová krytina ohraničená okopovými lištami po celém obvodu.
Zrcadlo	Horní polovina zadní stěny.
Madlo	Nerezové pod zrcadlem.
Sedačka	Ne.
Reproduktor	Příprava pro možnost připojení reproduktoru.

CCTV, Mikročipové karty	Příprava pro možnost budoucího osazení a připojení.
Ovladačová kombinace	Provedení broušená nerez, tlačítka v provedení ANTIVANDAL s reliéfním a Braillovým písmem, signalizace přetížení, tlačítka prodloužené volby otevírání a zavírání dveří, klíčový přepínač pro prioritní volbu ovládání kabiny výtahu a uvedení výtahu mimo provoz v kabině, otevřené dveře, světla zapnuty, indikace, indukční smyčka, intercom mezi kabinou a ovládacím panelem, ostrahou a dispečinkem dodavatele dle servisní smlouvy, tlačítko ALARM pro spojení se stálou vyprošťovací službou.
Rozvaděč výtahu	Integrovaný do rámu dveří.

Kabinové dveře

Typ	Automatické dvoupanelové teleskopické stranové kabinové dveře, celoplošná bezpečnostní světelná lišta.
Rozměr	š x v. 800-900 mm x 2000 mm
Provedení	Broušený nerez, dveře dle ČSN EN 81-71 cat. 1 ANTIVANDAL.
Práh	Odolný nerezový práh s maximálním bodovým zatížením.
Požární odolnost	EW 60

Šachetní dveře

Typ	automatické dvoupanelové teleskopické stranové kabinové dveře
Rozměr	š x v. 800-900 mm x 2000 mm
Provedení	broušený nerez dveře dle ČSN EN 81-71 cat. 1 ANTIVANDAL
Práh	odolný nerezový práh s maximálním bodovým zatížením
Požární odolnost	EW 60

Nástupiště

Venkovní ovladačové prvky	Budou s tlačítky pro obousměrné řízení v provedení nerez.
Digitální ukazatele polohy	Budou instalovány do nástupních stanic.
Ukazatel směru jízdy	Budou instalovány do všech stanic.

Řízení a pohon

Řízení	Obousměrné sběrné.
Pohon	Mikroprocesorový frekvenčně řízený synchronní motor.

Shrnutí

	Původní samostatné výtahy budou kompletně demontovány a vyměněny za nové splňující veškeré požadavky příslušných zákonů, vyhlášek a norem uvedených níže. Konstrukce, výroba a montáž výtahů bude provedena dle výrobní dokumentace, technické zprávy a výkresů dispozičního uspořádání výtahů od vybraného dodavatele výtahů, který v dokumentaci výtahů doloží minimálně následující doklady: prohlášení o shodě na výtahy, certifikáty, atesty, technický popis výtahů, dispoziční výkresy výtahů, elektrická schémata zapojení výtahů, statický výpočet výtahů, zajištění hlukové zkoušky. Ocelový rám klece, stěny i střeška kabiny, ocelové šachetní i klecové dveře spadají do klasifikace výrobků třídy reakce na oheň A1, kabely se sníženou hořlavostí. Všechny šachetní dveře budou osazeny do čelní stěny stávajících šachet. Dveře budou s požární odolností min. EW 60 DP1.
--	--

SEZNAM POUŽITÝCH HLAVNÍCH TECHNICKÝCH NOREM

NV 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (odpovídá Směrnici 2014/33/EU)

NV 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení (odpovídá Směrnici EP a Rady 2006/42/ES)

NV 616/2006 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici 2004/108/ES)

ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu

ČSN EN 81-28 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 28 : Dálková nouzová signalizace u výtahu určených pro dopravu osob a nákladů.

ČSN EN 81-58 v platném znění – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58, Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří – šachetní dveře s požární odolností.

ČSN EN 81-73 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 73, Zvláštní úprava osobních a nákladních výtahů s možností dopravy osob. Část 73, Chování výtahů v případě požáru.

ČSN EN 12015 elektromagnetická kompatibilita – vyzařování.

ČSN EN 12016 elektromagnetická kompatibilita – odolnost.

ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy

ČSN 27 4210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.

Příloha č. 2 – Nabídková cena (ocenění zhotovitele)

Výtah č. 1 – budova A2, označení stávajícího výtahu TONV 500, stanice 4/4, výrobní číslo 15454380 (dle objednatele)

Specifikace nového zařízení:

Typ a označení: TOVi-1000

Výrobce: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Nosnost (kg) / počet osob: 1000 kg/13 osob

Počet stanic: 4/4

Provedení (se / bez strojovny): se strojovnou

Rychlost (m/s): 1,0 M/S

Kabina: 1000x2100x2060 mm

Typ dveří: automatické 800x2000 mm

Tabulka ocenění výměny výtahu č. 1

Č.	Popis položky	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena celkem vč. DPH (Kč)
1	Demontáž stávajícího výtahového zařízení	65.000,00	13.650,00	78.650,00
2	Provedení souvisejících stavebních úprav	95.000,00	19.950,00	114.950,00
3	Dodávka a montáž nového výtahového zařízení	865.000,00	181.650,00	1.046.650,00
4	Likvidace vzniklých odpadů	10.000,00	2.100,00	12.100,00
5	Vedlejší rozpočtové náklady (<i>zkoušky, revize, uvedení výtahu do provozu, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení</i>)	24.000,00	5.040,00	29.040,00
Cena celkem za výměnu výtahu č. 1		1.059.000,00	222.390,00	1.281.390,00

Výtah č. 2 – budova A2, označení stávajícího výtahu TOV 500, stanice 4/4, výrobní číslo 15454381 (dle objednatele)

Specifikace nového zařízení:

Typ a označení: TOVi 1000

Výrobce: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Nosnost (kg) / počet osob: 1000 kg/13 osob

Počet stanic: 4/4

Provedení (se / bez strojovny): se strojovnou

Rychlost (m/s): 1,0 M/S

Kabina: 1000x2100x2060 mm

Typ dveří: automatické 800x2000 mm

Tabulka ocenění výměny výtahu č. 2

Č.	Popis položky	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena celkem vč. DPH (Kč)
1	Demontáž stávajícího výtahového zařízení	65.000,00	13.650,00	78.650,00
2	Provedení souvisejících stavebních úprav	95.000,00	19.950,00	114.950,00
3	Dodávka a montáž nového výtahového zařízení	865.000,00	181.650,00	1.046.650,00
4	Likvidace vzniklých odpadů	10.000,00	2.100,00	12.100,00
5	Vedlejší rozpočtové náklady (zkoušky, revize, uvedení výtahu do provozu, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení)	24.000,00	5.040,00	29.040,00
Cena celkem za výměnu výtahu č. 2		1.059.000,00	222.390,00	1.281.390,00

Souhrnná tabulka – Cena za výměnu obou výtahů

Položka	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Celková cena za výměnu výtahu č. 1	1.059.000,00	222.390,00	1.281.390,00
Celková cena za výměnu výtahu č. 2	1.059.000,00	222.390,00	1.281.390,00
Celková cena za výměnu obou výtahů	2.118.000,00	444.780,00	2.562.780,00

Příloha č. 3 - Vzor předávacího protokolu**PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

k veřejné zakázce malého rozsahu

„**Rekonstrukce 2 ks osobních výtahů** včetně zajištění jejich servisu
a technické údržby“

Systémové číslo NEN: N006/25/V00017132

Objednatel – PŘEBÍRAJÍCÍ:

Název: Česká republika – Policejní akademie České republiky v Praze
 Právní forma: organizační složka státu
 Se sídlem: Lhotecká 559/7, P.O.Box 54, 143 00 Praha 12 – Kamýk
 IČO: 48135445
 Statutární orgán: brig. gen. v. v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D., rektor
 Pověřený zástupce: Mgr. Bc. Karel Vokurka, kvestor
 Zaměstnanec oprávněný
 k převzetí díla: _____
 Telefon: (+420) _____
 E-mail: _____

Zhotovitel – PŘEDÁVAJÍCÍ:

Název: _____
 Právní forma: _____
 Se sídlem: _____
 IČO: _____
 Statutární orgán: _____
 Pověřený zástupce: _____
 Osoba oprávněná
 k předání díla: _____
 Telefon: (+420) _____
 E-mail: _____

2. Předmět díla

Dílo bylo provedeno podle smlouvy o dílo s č.j.: _____ ze dne _____,
 a to v rozsahu:

- Kompletní výměna dvou (2) kusů osobních výtahů ve stávajících výtahových šachtách v budově A2,
- Včetně montáže, funkčních zkoušek, revizí a uvedení do provozu.

3. Popis provedeného díla

[Specifikace technického provedení, např. typ výtahů, nosnost, počet stanic, kabina apod.]

4. Seznam případně zjištěných vad a nedodělků

Č.	Popis vady / nedodělku	Termín odstranění	Poznámka

Stanovení lhůty pro odstranění vad a nedodělků:

Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny nejpozději do _____

[Pokud nejsou zjištěny žádné vady, uveďte: „Žádné vady a nedodělky nebyly zjištěny.“]

5. Seznam předané dokumentace dle čl. II odst. 4 smlouvy

- ☐ Dokumentace skutečného provedení (2 vyhotovení ke každému výtahu v listinné podobě).
- ☐ Stavební deník (pokud byl v průběhu realizace díla veden).
- ☐ Certifikáty a prohlášení o shodě.
- ☐ Doklady o provedených zkouškách, revizích a měřeních.
- ☐ Protokoly o elektrovevizích.
- ☐ Doklady o zaškolení obsluhy.
- ☐ Doklady o provedené ekologické likvidaci odpadů.
- ☐ Návodů k obsluze, údržbě a bezpečnému provozu zařízení.
- ☐ Záruční listy a podmínky záruky.
- ☐ Seznam hlavních použitých komponent a jejich výrobních čísel.

[Skutečný rozsah označte ☒]

6. Funkční zkoušky, revize a uvedení zařízení do provozu

Zhotovitel provedl funkční zkoušky a revize v souladu s právními předpisy a technickými normami.

Výsledek zkoušek:

☐ bez závad ☐ se závadami (uvedeno výše)

Zařízení bylo dne _____ uvedeno do bezpečného provozu.

7. Prohlášení objednatele

☐ Objednatel dílo **přijímá**.

☐ Objednatel dílo přijímá **s výhradami**.

[Popište důvod výhrady (např. chybějící dokumentace apod.)]

☐ Objednatel dílo **odmítá převzít** z důvodů uvedených v bodě 4.

8. Dodržení smluveného termínu předání díla

Dodržení termínu: ☐ ANO ☐ NE

Počet dnů prodlení: _____

Předávací protokol je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

V Praze dne _____

Za PŘEBÍRAJÍCÍHO

Za PŘEDÁVAJÍCÍHO

Titul, jméno, příjmení a podpis

Titul, jméno, příjmení a podpis