

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy	
Objekt:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701	
Rozpočet:	ZL05	Ochrana stěn pláty a rohy Arfen tl. 1,5 mm	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábreží 600 76001 Zlín		IČO: 27661989 DIČ: CZ27661989
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín		IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			77 767,60
PSV			31 903,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			109 671,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		109 671,20 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			109 671,20 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 5991_1 - KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy

Popis objektu: ZL_7.NP - Změnové listy obj. SO 700 a SO 701

Popis rozpočtu: ZL05 - Ochrana stěn pláty a rohy Arfen tl. 1,5 mm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			77 767,60	70,9
769	Plastové výrobky	PSV			31 903,60	29,1
Cena celkem					109 671,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL05	Ochrana stěn pláty a rohy Arfen tl. 1,5 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 767,60
1	95396-01	D+M ochranných plátů stěny Arfen tl. 1,5 mm výšky 1350 mm, sražená horní hrana, barva 23 krémová Nová položka dle CN Rexglas pláty za postele : A7-30, A7-34, A7-35, A7-39, A7-40, A7-44, A7-45, A7-49 : 58,6	m	58,60000	1 895,00	111 047,00
2	95396-02	D+M ochranných plátů stěny Arfen tl. 1,5 mm výšky 1920 mm, sražená horní hrana, barva 23 krémová Nová položka dle CN Rexglas pláty za postele : A7-15, A7-12 : 9,9	m	9,90000	2 690,00	26 631,00
3	95396-03	D+M ochranných plátů stěny Arfen tl. 1,5 mm výšky 330 mm, sražená horní hrana, barva 23 krémová Nová položka dle CN Rexglas pláty chodbička : A7-30, A7-34, A7-35, A7-39, A7-40, A7-44, A7-45, A7-49 : 60 A7-15, A7-12 : 11,8	m	71,80000	494,00	35 469,20
4	95396-04	D+M ochranných plátů stěny Arfen tl. 1,5 mm výšky 570 mm, sražená horní hrana, barva 20 sněhobílá Nová položka dle CN Rexglas pláty chodbička : A7-30, A7-34, A7-35, A7-39, A7-40, A7-44, A7-45, A7-49 : 60 A7-15, A7-12 : 11,8 chodba : 11,8	m	83,60000	820,00	68 552,00
5	95396-05	D+M ochranných plátů stěny Arfen tl. 1,5 mm výšky 330 mm, sražená horní hrana, barva 41 světle šedá Nová položka dle CN Rexglas chodba : 11,8	m	11,80000	494,00	5 829,20
6	95396-06	D+M kryt rohu OR 50, výška 1500 mm, barva 23 krémová Nová položka dle CN Rexglas kryty rohů : A7-30, A7-34, A7-35, A7-39, A7-40, A7-44, A7-45, A7-49 : 24 A7-15, A7-12 : 2	ks	26,00000	545,00	14 170,00
7	95396-07	D+M kryt rohu OR 50, výška 1500 mm, barva 41 světle šedá Nová položka dle CN Rexglas chodba : 13	ks	13,00000	545,00	7 085,00
8	95396-08	D+M kryt rohu OR 50, výška 1500 mm, barva 20 sněhobílá Nová položka dle CN Rexglas kryty rohů místností : 30	ks	30,00000	545,00	16 350,00
9	95396-09	D+M obložení sloupů plát tl. 1,5 mm, rozměr 625x1500 mm, barva 20 sněhobílá Nová položka dle CN Rexglas 4	ks	4,00000	1 320,00	5 280,00

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL05	Ochrana stěn pláty a rohy Arfen tl. 1,5 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	95396-10	D+M obložení zárubní z nerezové oceli tl. 1 mm, rozměr 250x50-2050 mm, nerez. ocel AISI 304 brus	ks	2,00000	1 935,00	3 870,00
		Nová položka dle CN Rexglas				
		2		2,00000		
11	95396-11	D+M ochranných plátů stěny Arfen tl. 1,5 mm výšky 330 mm, sražená horní hrana, barva 20 sněhobílá	m	16,40000	494,00	8 101,60
		Nová položka dle CN Rexglas				
		dveře :				
		16,4		16,40000		
12	953966111	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících okopový pás	m	-121,00000	247,00	-29 887,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953966111				
		D.1.1.1, D9, pol.č.51				
		"viz. výpis HSV" :				
		"11a/H"61 :				
		"12a/H"60 :				
		-121		-121,00000		
13	953966111	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících okopový pás	m	-166,00000	247,00	-41 002,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953966111				
		D.1.1.2, D9, pol.č.50				
		"viz. výpis HSV" :				
		"11a/H"61 :				
		"12a/H"60 :				
		-121		-121,00000		
		Změna : -44,9999999944		-45,00000		
14	953966112	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících rohový profil	m	-52,50000	112,00	-5 880,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953966112				
		D.1.1.2, D9, pol.č.52				
		"viz. výpis HSV" :				
		"13a/H"1,5*29 :				
		-43,5		-43,50000		
		Změna : -8,99999999895		-9,00000		
15	953966112	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících rohový profil	m	-43,50000	113,00	-4 915,50
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953966112				
		D.1.1.1, D9, pol.č.53				
		"viz. výpis HSV" :				
		"13a/H"1,5*29 :				
		-43,5		-43,50000		
16	283420-01	profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, samolepící pásy	m	-57,75000	358,00	-20 674,50

Poznámka k položce:

AKRYLVINILOVÝ OCHRANNÝ KRYT ROHŮ, Š. 75 MM, VÝŠKA 1500MM, UMÍSTĚNÍ NAD SOKLEM PVC PODLAHY, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ NCS S 2502-B. AKRYLVINILOVÝ KRYT ROHU (ÚHELNIK), LEPENÝ NA FINÁLNÍ POVRCH PRO ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ POVRCHU NÁRAZY MOBILNÍHO VYBAVENÍ. KRYT MÁ ZAOBLENÉ HRANY. STANDARDNĚ DODÁVANÉ DÉLKY 3 M JE MOŽNÉ UPRAVOVAT V MÍSTĚ MONTÁŽE.

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL05	Ochrana stěn pláty a rohy Arfen tl. 1,5 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

LEPENÍ LEPIDLEM NA BÁZI SPEC. MODIFIKOVANÝCH MS POLYMERŮ. PO PŘILEPENÍ BUDOU SPÁRY MEZI OMÍTKOU A KRYTEM OPATŘENY AKRYLÁTOVOU SPÁROU, PODROBNĚJI VIZ. TZ D1.1-02

D.1.1.2, D9, pol.č.53

43,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

-47,85

-47,85000

Změna : -9,899999998845

-9,90000

17	283550-01	pás samolepící nárazový ochranný š 200mm, antibakteriální vinyl tl 2,0mm, textur povrch, Bs2d0, samolepící pásy, bez ftalátů	m	-133,10000	333,00	-44 322,30
----	-----------	--	---	------------	--------	------------

Poznámka k položce:

Plát je z ekologického materiálu, který je vyroben v souladu s normami RoHS bez obsahu PVC, PBT a halogenů. Celoprobávený plát o síle max.2 mm s jemnou povrchovou neporézní semišovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Snadno čistitelný a odolný povrch pro sterilní prostředí, vhodný pro čištění horkou párou, odolnost vůči chemikáliím, třída reakce na oheň B-s2,d0, šířka plátu 200 mm, osová vzdálenost plátu od čisté podlahy 780mm (polohu nutno ověřit dle vybraného typu lůžka na daném oddělení). V pokojích za postelemi bude navíc druhý plát v osové úrovni 300 mm nad podlahou. Barva světle šedá ncs s 2502-b. Standardní rozměr plátu je 3000 x 1300 mm. Plát je možné objednat v rozměrech na míru, případně s tepelnými ohyby do tvarů L, U nebo Z.

D.1.1.1, D9, pol.č.52

121*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

-133,1

-133,10000

18	283420-01	profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, samolepící pásy	m	-47,85000	358,00	-17 130,30
----	-----------	---	---	-----------	--------	------------

Poznámka k položce:

AKRYLVINILOVÝ OCHRANNÝ KRYT ROHŮ, Š. 75 MM, VÝŠKA 1500MM, UMÍSTĚNÍ NAD SOKLEM PVC PODLAHY, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ NCS S 2502-B. AKRYLVINILOVÝ KRYT ROHU (ÚHELNIK), LEPEŇ NA FINÁLNÍ POVRCH PRO ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ POVRCHU NÁRAZY MOBILNÍHO VYBAVENÍ. KRYT MÁ ZAOBLENÉ HRANY. STANDARDNĚ DODÁVANÉ DÉLKY 3 M JE MOŽNÉ UPRAVOVAT V MÍSTĚ MONTÁŽE.

LEPENÍ LEPIDLEM NA BÁZI SPEC. MODIFIKOVANÝCH MS POLYMERŮ. PO PŘILEPENÍ BUDOU SPÁRY MEZI OMÍTKOU A KRYTEM OPATŘENY AKRYLÁTOVOU SPÁROU, PODROBNĚJI VIZ. TZ D1.1-02

D.1.1.1, D9, pol.č.54

43,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

-47,85

-47,85000

19	283550-01	pás samolepící nárazový ochranný š 200mm, antibakteriální vinyl tl 2,0mm, textur povrch, Bs2d0, samolepící pásy, bez ftalátů	m	-182,60000	333,00	-60 805,80
----	-----------	--	---	------------	--------	------------

Poznámka k položce:

Plát je z ekologického materiálu, který je vyroben v souladu s normami RoHS bez obsahu PVC, PBT a halogenů. Celoprobávený plát o síle max.2 mm s jemnou povrchovou neporézní semišovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Snadno čistitelný a odolný povrch pro sterilní prostředí, vhodný pro čištění horkou párou, odolnost vůči chemikáliím, třída reakce na oheň B-s2,d0, šířka plátu 200 mm, osová vzdálenost plátu od čisté podlahy 780mm (polohu nutno ověřit dle vybraného typu lůžka na daném oddělení). V pokojích za postelemi bude navíc druhý plát v osové úrovni 300 mm nad podlahou. Barva světle šedá ncs s 2502-b. Standardní rozměr plátu je 3000 x 1300 mm. Plát je možné objednat v rozměrech na míru, případně s tepelnými ohyby do tvarů L, U nebo Z.

D.1.1.2, D9, pol.č.51

121*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

-133,1

-133,10000

Změna : -49,499999999384

-49,50000

Díl: 769	Plastové výrobky	31 903,60
-----------------	-------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	5991_1	KNTB, a.s. - B25 Interna - Modernizace budovy
O:	ZL_7.NP	Změnové listy obj. SO 700 a SO 701
R:	ZL05	Ochrana stěn pláty a rohy Arfen tl. 1,5 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	799_P02	D+M P02 madlo Al kostra, akrylvinyl. pouzdro, PO B-s1-d0, pr. 40 mm vč. kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy, barva 23 krémová	bm	18,80000	1 697,00	31 903,60

A02, D769, pol.č.125