

Smlouva č. ORI/25/23436

na dodávku vnitřního mobiliáře nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

IČO: 708 92 822

DIČ: CZ 70 89 28 22

zastoupený: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje a investic

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. arch. Vladimíra Středová (vladimira.stredova@pardubickykraj.cz,

+420 466 026 624)

Ing. I. Středová (tel.: [redacted])

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 220764424/0300

a

2. Dodavatel:

S A V spol. s r.o.

č.p. 101, 533 63 Turkovice

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

sp. zn. C 3537

IČO: 48153087

DIČ: CZ48153087

zastoupený: Ladislavem Vítkem a Josefem Pulcem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k podpisu protokolů: Ladislav

Vítek, Josef Pulc e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č. účtu: 2900097230/2010

uzavírají tuto smlouvu, kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a v jejích přílohách a objednatel se zavazuje za řádně a včasné dodaný předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka vnitřního mobiliáře nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli", (systémové č. P25V00000388) mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I.

Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je pořízení vnitřního mobiliáře v rámci výstavby nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v Litomyšli.
2. Předmětem plnění je dodávka vnitřního mobiliáře do objektu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová, 570 01 Litomyšl v souladu

názvem
systémové č.
číslo zakázky

s oceněným výkazem výměr a projektovou dokumentací, které tvoří přílohy této smlouvy (dále jen "předmět plnění").

3. Předmětem plnění jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, přesunu hmot, odvozu obalů a veškerého montážního a spojovacího materiálu nutné k řádnému splnění smlouvy.
4. Předmět smlouvy je realizován v rámci dotačního projektu Pardubického kraje s názvem „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“ a registračním číslem CZ.06.02.01/00/22_012/0003344 spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (MRR).

Článek II.

Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH **881 900,- Kč**

DPH 21% **185 199,- Kč**

cena celkem včetně DPH **1 067 099,- Kč.**

2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejích přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 po protokolárním předání předmětu plnění dle čl. IV této smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III.

Způsob plnění

1. Dodavatel je povinen plnění předmětu smlouvy předat objednateli, případně dle charakteru plnění provádět pro objednatele, bez vad a nedodělků.
2. Součástí plnění předmětu smlouvy je zejména dodávka vnitřního mobiliáře dle oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 smlouvy) a charakteristik výpisu vybavení (přílohy č. 3 smlouvy) a jeho instalace podle dispozic projektové dokumentace (příloha č. 3 smlouvy) a v souladu s harmonogramem projektu.
3. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.

Článek IV.

Termín plnění včetně výhrady jeho prodloužení. místo plnění

1. Místem plnění je nová budova výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v Litomyšli, k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová, 570 01 Litomyšl.
2. Dodávka předmětu plnění bude probíhat v součinnosti s uživatelem objektu (Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje).
3. Objednatel vyzve dodavatele k dodávce na místo plnění **min. 6 týdnů** před uvažovaným termínem zahájení návozu dodávek a zahájení instalace (montáže).

4. Dodávka a instalace (montáž) vnitřního mobiliáře bude dodavatelem dokončena **do 2 týdnů** od doručení výzvy objednatele k dodávce na místo plnění instalaci (montáží) předmětu plnění a stvrzena protokolárním předáním objednateli. Pokud objednatel dodavatele nevyzve, bude dodávka a instalace (montáž) vnitřního mobiliáře dokončena dne 16. listopadu 2025.
5. Převzetí předmětu smlouvy a podepsání protokolu jinými, než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné. Objednatel je povinen protokolárně převzít pouze plnění bez zjevných vad. Objednatel je povinen převzít i takový předmět smlouvy, který bude vykazovat pouze drobné a ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou (do okamžiku odstranění těchto vad) bránit užívání předmětu plnění k účelu patrnému z této smlouvy. Podepsáním předávacího protokolu dochází k přechodu vlastnického práva na objednatele.

Oprávněné osoby za objednatele k převzetí předmětu plnění a podepsání příslušného protokolu: osoby oprávněné jednat ve věcech technických (vizte hlavička smlouvy).

Článek V.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky **"Dodávka vnitřního mobiliáře nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli"** v rámci projektu Pardubického kraje s názvem „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“ a registračním číslem CZ.06.02.01/00/22_012/0003344, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů pod dobou stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2036.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky **"Dodávka vnitřního mobiliáře nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli"** v rámci projektu Pardubického kraje s názvem „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“ a registračním číslem CZ.06.02.01/00/22_012/0003344 zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek VI

Součástí Smlouvy

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3: Projektová dokumentace (výpis vybavení objektu ZZS PAK Litomyšl, půdorys 1.NP.)

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud je k realizaci předmětu smlouvy nezbytná jiná dokumentace než ta, která byla součástí

zadávací dokumentace souvisejícího zadávacího řízení (vyjma výrobních/montážních dokumentací, které jsou součástí dodávky dodavatele), objednatel ji předá dodavateli vždy bez zbytečného odkladu, kdy tato nezbytnost k plnění vznikla.

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje ostatní smluvní strany, nebyl-li kontaktní údaj smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně a nevyžadují uzavření dodatku k této smlouvě.
8. Smlouva je uzavírána v listinné podobě. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

Za objednatele: 18. 08. 2025

Za dodavatele: 18. 08. 2025



Pardubický kraj
Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje a investic



S A V spol. s r.o.
Ladislav Vítek
jednatel



S A V spol. s r.o.
Josef Pulc
jednatel

Obchodní podmínky

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní termín splatnosti faktury. Splatnost začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy, od počátku.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. Dodavatel je povinen na fakturách uvádět název projektu „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“ a registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_012/0003344.

Ustanovení II.

Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat předmět smlouvy ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání bez vad a další plnění.

jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání nezbytné.

3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení bude realizovat.
5. Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy postupovat v součinnosti s uživatelem objektu (Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje).
6. Dodavatel se zavazuje před uzavřením této smlouvy předložit objednateli doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost v minimální výši 750 000 Kč a trvající minimálně od započetí dodávek a montážních prací nejméně do okamžiku předání předmětu plnění do provozu.

Ustanovení III.

Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření jakosti

1. Dodavatel odpovídá za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel odpovídá za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Odpovídá za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací souvisejícího zadávacího řízení, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za jakost, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost.
3. Záruční doba je stanovena **na dřevěný nábytek v délce 36 měsíců, na sedací a ostatní dodané prvky v délce 24 měsíců** od protokolárního převzetí předmětu plnění, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její příloze delší. Dodavatel je povinen předat objednateli příslušné záruční listy.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem bez zbytečného odkladu dodavateli sdělena a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím nahlášení dodavateli, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodne písemně jinak. Za řádné oznámení vady objednatelem se pro účely této smlouvy považuje rovněž oznámení vady příspěvkovou organizací, která bude předmět plnění užívat. Za

řádné ohlášení se považuje ohlášení na e-mailovou adresu [REDAKCE] nebo telefonní číslo [REDAKCE]. Vada bude odstraněna v nejbližším možném termínu podle náročnosti řešení, nejpozději však do 14 dnů od oznámení vady. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění. Objednatel může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součástí věci, může objednatel požadovat jen výměnu součástí. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva objednatele a povinnosti dodavatele ze záruky za jakost nejsou tímto dotčeny.

Ustanovení V. **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění za každý, byť započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
3. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady dle ust. IV. odst. 4 obchodních podmínek, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.
4. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
7. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí jednak důvody uvedené v občanském zákoníku a jednak porušení smlouvy, které nebylo v dodatečně 10denní lhůtě stanovené ke zjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodne písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy

není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII.

Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví

1. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu. Vlastnické právo přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí předmětu plnění.
2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele jeho protokolárním předáním.

Ustanovení VIII.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202305m
Stavba: Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli - pouze mobiliář

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.06.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 48153087
SAV spol. s.r.o. Turkovice 101 DIČ: CZ48153087

Projektant: IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			881 900,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 881 900,00	Výše daně 185 199,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 067 099,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	202305m		
Stavba:	Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli - pouze mobiliář		
Místo:		Datum:	23.06.2025
Zadavatel:		Projektant:	APOLO CZ s.r.o.
Uchazeč:	SAV spol. s.r.o. Turkovice 101	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		881 900,00	1 067 099,00	
D1-01	Výjezdová základna	881 900,00	1 067 099,00	STA
1,2,3	Vybavení	881 900,00	1 067 099,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli - pouze mobiliář

Objekt:
D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23.06.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 48153087
SAV spol. s.r.o. Turkovice 101	DIČ: CZ48153087
Projektant:	IČ: 27492851
APOLO CZ s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		881 900,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	881 900,00	21,00%	185 199,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 067 099,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli - pouze mobiliář

Objekt:

D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

Místo:

Datum: 23.06.2025

Zadavatel:

Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Uchazeč: SAV spol. s.r.o. Turkovice 101

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

881 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV

881 900,00

95v - Vybavení

881 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli - pouze mobiliář

Objekt: D1-01 - Výjezdová základna

Soupis:

Místo: Datum: 23.06.2025

Zadavatel: Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Uchazeč: SAV spol. s.r.o. Turkovice 101 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 881 900,00


D HSV Práce a dodávky HSV 881 900,00

D 95v Vybavení 881 900,00

200	K	95t01	T01 - Pracovní stůl 1580-1620/630-670, v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	10 250,00	10 250,00	
201	K	95t02	T02 - Pracovní stůl 1380-1420/780-820 v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	9 200,00	36 800,00	
202	K	95t03	T03 - Pracovní stůl 1380-1420/630-670 v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	
203	K	95t04a	T04a - Pracovní stůl 1380-1420/780-820 v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	
203	K	95t04b	T04b - Pracovní stůl 1580-1620/780-820 v.730-750mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	10 400,00	20 800,00	
204	K	95t05	T05 - Pracovní stůl 880-920/630-670 v.830-850mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	
205	K	95t06	T06 - Dílenský stůl se zásuvkami, 1480-1520/680-720 v.830-850mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	15 800,00	15 800,00	
206	K	95t07	T07 - Konferenční stůl 1180-1220/680-720 v.400-420mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
207	K	95c01	C01 - Botník lamino 2350-2450/380-420 v.630-680mm vč.3ks vేశákových stěn 760-820/1160-1240mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
208	K	95c02	C02 - Mobilní kontejner se 4-mi zásuvkami 410-440/560-610 v.570-610mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	7,000	4 900,00	34 300,00	
209	K	95c03	C03 - Skříň 2kř. policová uzamykatelná s horní nikou 780-820/440-460 v.1050-1150mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
210	K	95c04	C04 - Skříň 2kř. policová 780-820/440-460 v.2100-2300mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	7 700,00	30 800,00	
211	K	95c04a	C04a - Skříň 1kř. policová 580-620/440-460 v.2100-2300mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	7 600,00	7 600,00	
212	K	95c05	C05 - Skříň 3-dílná uzamykatelná 780-820/440-460 v.2100-2300mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	8,000	9 800,00	78 400,00	
213	K	95c06	C06 - Noční stolek 2 zásuvky, 400-430/380-400 v.380-400mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	
214	K	95c07	C07 - Šatní skříň 2-dílná uzamykatelná na soklu 600-650/540-560 v.1980-2020mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	12,000	7 900,00	94 800,00	
215	K	95c08	C08 - Skříň s výsuvnými zásuvkami 880-920/440-460 v.2100-2300mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	12 200,00	12 200,00	
216	K	95c09	C09 - Skříň 2kř. uzamykatelná policová 880-920/440-460 v.2100-2300mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	
217	K	95c10a	C10a - Kovový regál 5 polic, 980-1050/480-520 v.2050-2150mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	10,000	11 500,00	115 000,00	
218	K	95c10b	C10b - Kovový regál 4 polic, 980-1050/480-520 v.1600-1700mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	8 350,00	16 700,00	
219	K	95c11	C11 - Kovový regál 5 polic, 880-920/480-520 v.1600-1700mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	
220	K	95c12	C12 - Plastový regál 5 polic, 860-920/380-450 v.1700-1850mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	3 350,00	10 050,00	
221	K	95c13	C13 - Nástěnná police 980-1020/280-300mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
222	K	95c14	C14 - Regál na pneumatiky 1250-1350/380-430 v.1900-2100mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	8 750,00	17 500,00	
223	K	95s01	S01 - Kancelářská židle otočná s područkami a podhlavníkem - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	9 300,00	27 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	95s02	S02 - Konferenční židle s područkami - stohovatelná - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	5,000	4 200,00	21 000,00	
225	K	95s03	S03 - Jídelní židle - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	3 100,00	12 400,00	
226	K	95s04	S04 - Šatní lavička 960-1040/380-450 v.390-430mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	2,000	5 100,00	10 200,00	
227	K	95s05	S05 - Trojmístná pohovka š. min 2200/hl.800-960mm, v. 800-920mm se 2ks křesel 840-920/hl.840-960 v.800-900mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kpl	1,000	35 500,00	35 500,00	
228	K	95b01a	B01a - Válenda s úložným prostorem 870-940/1950-2050 v.440-520mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	11 300,00	33 900,00	
229	K	95b01b	B01b - Deska za válendu 2020-2070/620-670mm + 920-970/620-670mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	2 700,00	8 100,00	
230	K	95b02a	B02a - Válenda s úložným prostorem 770-840/1950-2050 v.440-520mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
231	K	95b02b	B02b - Deska za válendu 2020-2070/620-670mm + 820-870/620-670mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
234	K	95a03	A03 - Bezpečnostní schránka na klíče 320-380/230-270/230-270mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
235	K	95a04	A04 - Set odpadkových košů - trojkoš max. 1150/max. 400, v. max.800mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
236	K	95a05	A05 - Set odpadkových košů - dvojkoš max. 750/max. 400, v. max. 800mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	3 150,00	9 450,00	
237	K	95a06	A06 - Úklidový vozík vč.mopu a tyče - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
238	K	95a07	A07 - Držák na smetáky nástěnný - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
239	K	95a08	A08 - Držák na odpadkové pytle nástěnný - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	
240	K	95a09	A09 - Odpadkový koš s rámečkem pro igel.pytel - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	15,000	1 350,00	20 250,00	
241	K	95a10	A10 - Stojan na 3 kola - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
244	K	95h01	H01 - Zásobník na tekuté mýdlo min.650ml s dávkovačem - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	14,000	950,00	13 300,00	
245	K	95h02	H02 - Zásobník na papírové ručníky, typu Z - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	14,000	940,00	13 160,00	
246	K	95h03	H03 - Zásobník na toaletní papír - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	
247	K	95h04	H04 - Zásobník na dezinfekci min.650ml s dávkovačem - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	14,000	840,00	11 760,00	
248	K	95h05	H05 - Zrcadlo 500-550x650-750mm s fazetou 10-15mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	9,000	1 700,00	15 300,00	
249	K	95h06	H06 - Háček na ručníky dl.min. 45mm - d,m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	kus	8,000	200,00	1 600,00	

PŮDORYS 1.NP - MOBILIÁŘ
1:100



POZNÁMKY

- PODROBNÁ SPECIFIKACE VYBAVENÍ - VIZ D1-01-1.23 VÝPIS VYBAVENÍ
- PODROBNÁ SPECIFIKACE VYBAVENÍ DEZINFEKČNÍ MÍSTNOSTI A KUCHYŇKY - VIZ D1-01-1.22 VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
- PŘESNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDOU UPRÁVENY DLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, RESP. OBJEDNÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE VYBRANÝ PRVEK
- VŽDY KONZULTOVÁNÝ S INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO TECHNICKÝM DOZOREM.

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 370,20 m n.m. BpV

Název stavby:			
VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V LITOMYŠLI			
Místo stavby:			
k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová			
Objednatel:			
Zdravotnická záchránná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice			
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
Autor návrhu:			
HIP:			
Projektant:			
Zodp. projektant:			
Kraj:	Pardubický	Formát:	4 A4
Stav. úřad:	Litomyšl	Revize:	00
Číslo zakázky:	P2421	Datum:	02/2023
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Objekt: D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA			
Část: D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Obsah přílohy: PŮDORYS 1. NP - MOBILIÁŘ			
Autorizační razítko:			
APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz			
Označení přílohy:		Číslo paré:	
D1-01-1.13			
Měřítko:		1:100	

firma	APOLO CZ s.r.o.	tel./fax	+ 420 461 722 204	http://	www.apolocz.cz
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	e-mail	apolo@apolocz.cz	ič, dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51

VÝPIS VYBAVENÍ

k projektové dokumentaci pro provedení stavby (dle příl.č. 13 k vyhl. 499/2006 Sb.)

AKCE:

**VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY
ZZS PAK V LITOMYŠLI**
k.ú. Litomyšl; p.č.1266/13
ul. Průmyslová, 570 01 Litomyšl


OBJEDNATEL:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
Průmyslová 450, Pardubice
530 03 Pardubice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
572 01 Polička

HIP:



ARCHITEKT:

PROJEKTANT ČÁSTI:

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:



ČÍSLO ZAKÁZKY:

P2421

DATUM:

12/2022, aktualizace 04/2025

STAVEBNÍ OBJEKT:

D1-01 – VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA

ČÁST:

D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:

D1-01-1.28



VÝPIS VYBAVENÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
T.01	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl <u>Provedení:</u> Pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25mm Podnož – kovová rámová konstrukce a 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15mm, - kovové prvky - jechl 40x40 mm <u>Rozměry:</u> šíře 1580 – 1620, hl. 630 – 670, výška 730 - 750 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pracovní deska LTD hladká, ABS hrana tl. 2mm - barva bílá matná Podnož, kovové nohy – aluminium/šedý komaxit <u>Umístění:</u> místnost č. 1.20	1
T.02	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl <u>Provedení:</u> Pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25mm Podnož – kovová rámová konstrukce a 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15mm, - kovové prvky - jechl 40x40 mm <u>Rozměry:</u> šíře 1380 - 1420, hl. 780 – 820, výška 730 - 750 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pracovní deska LTD hladká, ABS hrana tl. 2mm - barva bílá matná Podnož, kovové nohy – aluminium/šedý komaxit <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03, m.č. 1.06, m.č. 1.07 a m.č. 1.09	4
T.03	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl <u>Provedení:</u> Pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25mm Podnož – kovová rámová konstrukce a 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15mm, - kovové prvky - jechl 40x40 mm <u>Rozměry:</u> šíře 1380 – 1420, hl. 630 - 670, výška 730 - 750 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pracovní deska LTD hladká, ABS hrana tl. 2mm - barva bílá matná Podnož, kovové nohy – aluminium/šedý komaxit <u>Umístění:</u> místnost č. 1.08	1


VÝPIS VYBAVENÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
T.04a	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl <u>Provedení:</u> Pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25mm Podnož – kovová rámová konstrukce a 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15mm, - kovové prvky - jechl 40x40 mm šíře 1380 – 1420, hl. 780 – 820, výška 730 - 750 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pracovní deska LTD hladká, ABS hrana tl. 2mm - barva bílá matná Podnož, kovové nohy – aluminium/šedý komaxit <u>Umístění:</u> místnost č. 1.04	1
T.04b	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl <u>Provedení:</u> Pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25mm Podnož – kovová rámová konstrukce a 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15mm, - kovové prvky - jechl 40x40 mm šíře 1580 – 1620, hl. 780 – 820, výška 730 - 750 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pracovní deska LTD hladká, ABS hrana tl. 2mm - barva bílá matná Podnož, kovové nohy – aluminium/šedý komaxit <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03 (2ks)	2
T.05	 ilustrační obrázek	Pracovní stůl <u>Provedení:</u> Pracovní deska – postforming tl. 38mm Podnož – kovová rámová konstrukce a 4x hranatá kovová noha s rektifikací 15mm, - kovové prvky - jechl 40x40 mm <u>Rozměry:</u> 880 – 920, hl. 630 - 670, výška 830 - 850 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pracovní deska postforming, ABS hrana tl. 2mm - barva šedá matná Podnož, kovové nohy – aluminium/šedý komaxit <u>Umístění:</u> místnost č. 1.22	1


VÝPIS VYBAVENÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
T.06	 ilustrační obrázek	Díleňský stůl se zásuvkami <u>Provedení:</u> Pracovní deska – z bukového masivu tl. 40 mm Podnož – kovová rámová konstrukce, 2x hranatá kovová noha s příčným vyztužením, - kovový kontejner se třemi zásuvkami <u>Rozměry:</u> šíře 1480 – 1520, hl. 680 - 720, výška 830 - 850 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pracovní deska z bukového masivu Podnož, kovové nohy – s práškovou barvou šedá/modrá <u>Umístění:</u> místnost č. 1.30	1
T.07	 ilustrační obrázek	Konferenční stůl <u>Provedení:</u> pracovní deska – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 25 mm podnož – dřevěná konstrukce, 4x hranatá noha <u>Rozměry:</u> šíře 1180 – 1220, hl. 680 - 720, výška 400 - 420 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pracovní deska, podnož – LTD deska, ABS hrana tl.2mm - barva bílá matná <u>Umístění:</u> místnost č. 1.30	1
C.01	POHLED  PŮDORYS Ilustrační obrázek	Botník <u>Provedení:</u> atypický výrobek, bez dvířek Sestava 3ks botníkových skříněk s úložnou policí, bez dvířek Věšáková stěna (3ks) symetricky sestavena se skřínkami botníku s celkem min. 15 dvouháčky chrom - mat - oboustranně laminovaná DTD deska E1, tl. 18 mm, horní deska botníku tl. 25 mm - hrany ABS tl. 2 mm - zádová deska botníku z děrovaného sololaku, tl. 3,5 mm - nohy s rektifikací - plastový sokl <u>Rozměry:</u> botník 2350 - 2450 x 380 - 420 mm, v. 630 - 680 mm věšákové desky 3x šířka 760-820 mm, v.1160 - 1240 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD deska hladká, ABS hrana tl. 2 mm - barva šedá matná nohy a plastový sokl v dekoru aluminium <u>Umístění:</u> místnost č. 1.02 <u>Poznámka:</u> Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření. Zpracovaný návrh dodavatele bude schválen uživatelem.	1


VÝPIS VYBAVENÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
C.02	 ilustrační obrázek	Mobilní kontejner se čtyřmi zásuvkami <u>Provedení:</u> 1 ks bude osazen centrálním zámkem Konstrukce – oboustranně laminovaná DTD deska E1 tl. 18 mm, horní deska tl. 25mm - 4 kolečka (2 přední bržděná) Vnitřní kovové zásuvky – 1 x tužkovník, 3 x zásuvka <u>Rozměry:</u> šíře 410 - 440, hloubka 560 - 610, výška 570 - 610 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD deska hladká, ABS hrana horní desky a čel zásuvek tl. 2 mm – barva desky i hran bílá matná Úchytky - chrom – mat, rozteč 128 mm <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03 (2ks), m.č. 1.04 kontejner s centrálním zámkem, m.č. 1.06, m.č. 1.07, m.č. 1.08 a m.č. 1.09 <u>Poznámka:</u> - v místnosti č. 1.04 budou zásuvky s centrálním zámkem	7
C.03	 ilustrační obrázek	Skříň dvoukřídlová policová, uzamykatelná s horní nikou <u>Provedení:</u> Konstrukce – oboustranně laminovaná DTD deska E1, tl. 18 mm Úchytky – chrom-mat, rozteč 128 mm Plastový sokl, nohy s rektifikací Dolní 2/3 dveře otevíravé plné, se zámkem 2 ks vnitřních polic (1x pevná, 1x výškově stavitelná) Horní nástavec s fixní policí <u>Rozměry:</u> šíře 780 – 820, 440 - 460, výška 1050 - 1150 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD deska hladká, ABS hrana - barva bílá matná Plastový sokl v dekoru aluminium, výška 100 mm <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03 <u>Poznámka:</u> - skříně budou sestaveny do sestav se společným soklem	2
C.04	 ilustrační obrázek	Skříň dvoukřídlová <u>Provedení:</u> Konstrukce – oboustranně laminovaná DTD deska E1, tl. 18 mm Úchytky – chrom-mat, rozteč 128 mm Plastový sokl, nohy s rektifikací Otevíravé dveře plné na celou výšku skříně, 5 ks vnitřních polic (1x pevná, 4x výškově stavitelná) <u>Rozměry:</u> 780 – 820, 440 - 460, výška 2100 - 2300 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD deska hladká, ABS hrana - barva bílá matná Plastový sokl v dekoru aluminium, výška 100 mm <u>Umístění:</u> místnost č. 1.04 (2ks), m.č. 1.22 (2ks) <u>Poznámka:</u> - skříně budou do sestav se společným soklem	4

VÝPIS VYBAVENÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
		- v m.č.1.04 do sestavy se skříní C.04a Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	
C.04a		Skříň jednokřídlová <u>Provedení:</u> Konstrukce (shodné konstr. provedení jako položka C.04) – oboustranně laminovaná DTD deska E1, tl. 18 mm Úchytky – chrom-mat, rozteč 128 mm Plastový sokl, nohy s rektifikací Otevíravé dveře plné na celou výšku skříně, 5 ks vnitřních polic (1x pevná, 4x výškově stavitelná) <u>Rozměry:</u> 580 – 620, 440 - 460, výška 2100 - 2300 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD deska hladká, ABS hrana - barva bílá matná Plastový sokl v dekoru aluminium, výška 100 mm <u>Umístění:</u> místnost č. 1.04 <u>Poznámka:</u> - skříň bude do sestavy se společným soklem, se skříní C.04 Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	1
C.05	POHLED  PŮDORYS  Ilustrační obrázek	Skříň třídičná uzamykatelná <u>Provedení:</u> Konstrukce – oboustranně laminovaná DTD deska E1, tl. 18 mm Úchytky v ose dvířek – chrom mat, rozteč 128 mm Plastový sokl, nohy s rektifikací Výškově rozdělena na 3 samostatné uzamykatelné části vždy s jednou výškově stavitelnou policí Dveře otevíravé plné <u>Rozměry:</u> 780 – 820, 440 - 460, výška 2100 - 2300 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD deska hladká, ABS hrana - barva bílá matná Plastový sokl v dekoru aluminium, výška 100 mm <u>Umístění:</u> místnost č. 1.06, m.č. 1.07, m.č.1.08 a m.č. 1.09 - Vždy 2ks v místnosti <u>Poznámka:</u> - skříně budou do sestav se společným soklem	8
C.06	 ilustrační obrázek	Noční stolek <u>Provedení:</u> Konstrukce – oboustranně laminovaná DTD deska E1, tl. 18 mm Úchytky – chrom mat, rozteč 128 mm 2 x zásuvka, s pojezdem, plnovýsuv, tlumení s dotahem <u>Rozměry:</u> šíře 400 – 430, hl. 380 – 400, výška 380 - 400 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD deska hladká, ABS hrana, horní deska a čílká zásuvek s ABS hranou tl. 2 mm - barva bílá matná Nožky v dekoru aluminium <u>Umístění:</u> místnost č. 1.06, m.č. 1.07 a m.č. 1.09	3

VÝPIS VYBAVENÍ



OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
C.07	 ilustrační obrázek	Šatní skříň dvoudílná uzamykatelná na soklu <u>Provedení:</u> Dřevěná šatní skříň - 2dílná pro soukromé a služební oblečení Odvětraná záda, popř. dveře, 1 x zámek pro jednu skříň Horní police průběžná na šíři celé skříňky, svislá příčka na výšku mezi dnem a horní průběžnou policí, v horní části cca 25 cm pod průběžnou policí další 1ks police, v každé části kovová šatní tyč, výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium výšky 100 mm Úchytky – chrom mat, s roztečí 128 mm Plastový sokl o výšce 100 mm <u>Rozměry:</u> šíře 600 – 650, hl. 540 - 560, výška 1980 - 2020 mm (šíře bude upřesněna dle skutečného zaměření místností) <u>Povrchová úprava:</u> korpus v barvě šedé, dveře oranžové Plastový sokl v dekoru aluminium <u>Umístění:</u> místnost č. 1.12 a m.č. 1.14 - Bude kombinováno se stávajícími skříňkami uživatele <u>Poznámka:</u> Spojeno do sestavy se společným soklem Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	12
C.08	 ilustrační obrázek	Skříň s výsuvnými zásuvkami <u>Provedení:</u> Konstrukce – oboustranně laminovaná DTD deska E1, tl. 18 mm Plastový sokl, nohy s rektifikací 4 ks vnitřních plnovýsuvných zásuvek s dotahem, s lemovanými boky, čelem a zády, v horní části 2x výškově stavitelné police, světlost polic cca 220 mm, výškově stavitelné nožičky a plastový sokl v dekoru aluminium výšky 100 mm <u>Rozměry:</u> šíře 880 – 920, hl. 440 - 460, výška 2100 - 2300 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD deska hladká, ABS hrana tl. 2 mm - barva bílá matná Plastový sokl v dekoru aluminium výšky 100 mm <u>Umístění:</u> místnost č. 1.20 <u>Poznámka:</u> Spojeno do sestavy se společným soklem Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	1
C.09	 ilustrační obrázek	Skříň dvoukřídlová uzamykatelná <u>Provedení:</u> Konstrukce – oboustranně laminovaná DTD deska E1, tl. 18 mm Úchytky – chrom mat s roztečí 128 mm Plastový sokl, nohy s rektifikací Otevíravé dveře plné na celou výšku skříně s dveřním zámkem 5 ks vnitřních polic (4 ks výškově stavitelných polic, 1 ks police pevná) <u>Rozměry:</u> 880 – 920, 440 - 460, výška 2100 - 2300 mm <u>Povrchová úprava:</u> LTD deska hladká, ABS hrana tl. 2 mm	2

VÝPIS VYBAVENÍ			
OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
		- barva bílá matná Plastový sokl v dekoru aluminium, výšky 100 mm <u>Umístění:</u> místnost č. 1.20 <u>Poznámka:</u> Spojeno do sestavy se společným soklem Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	
C.10a C.10b		Kovový regál <u>Provedení:</u> Celokovový šroubovaný nebo zásekový regál z ocelového plechu. Součástí dodávky jsou rohové výztuhy, spojovací materiál (montáž pomocí šroubů a matek), plastové patky, 5 ks nebo 4 ks plechových plných polic (nosnost min. 110 kg na polici) <u>Rozměry:</u> šíře 980 – 1050, hl. 480 – 520 mm, výška 2 050 – 2150 mm – 10 ks s 5 ks polic výška 1600 - 1700 mm – 2 ks (pod parapet okna) s 4 ks polic <u>Povrchová úprava:</u> prášková vypalovací barva bílá, příp. šedá <u>Umístění:</u> regál výšky 2 050 – 2150 mm - místnost č. 1.25 (10 ks) regál výšky 1600 - 1700 mm - místnost č. 1.26 (2 ks) <u>Poznámka:</u> Přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	10+2
C.11		Kovový regál <u>Provedení:</u> Celokovový šroubovaný nebo zásekový regál z ocelového plechu. Součástí dodávky jsou rohové výztuhy, spojovací materiál (montáž pomocí šroubů a matek), plastové patky, 5 ks plechových plných polic (nosnost min. 110 kg na polici) <u>Rozměry:</u> 880 – 920, hl. 480 - 520, výška 1600 - 1700 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pozinkovaný plech <u>Umístění:</u> místnost č. 1.30	1
C.12		Plastový regál <u>Provedení:</u> - typový výrobek plastový regál, 5 ks plných polic (nosnost 50 kg na polici) <u>Rozměry:</u> 860 – 920, hl. 380 - 450, výška 1700 - 1850 mm <u>Umístění:</u> místnost č. 1.21 (1 ks) a m.č. 1.22 (2 ks)	3
C.13		Nástěnná police <u>Provedení:</u> - typový výrobek Sestava – 2x plná police z LTD desky tl. 18 mm, 2x kovová nástěnná lišta jednořadá pro zavěšení nosníků, 4x kovový nosník <u>Rozměry:</u> šíře 980 – 1020, hl. 280 - 300 mm, nosník dl. 230 – 260 mm, lišty dl. 480 - 520 mm <u>Povrchová úprava:</u> Kovové prvky komaxit, barva bílá nebo šedá	1

VÝPIS VYBAVENÍ



OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
		Police LTD deska tl. 18 mm, barva šedá <u>Umístění:</u> místnost č. 1.30	
C.14		Regál na pneumatiky <u>Provedení:</u> - typový výrobek Celokovový šroubovaný nebo zásekový regál z nosných profilů jekl a ocelového plechu Součástí dodávky jsou výztuhy, spojovací materiál, montáž Výškově stavitelné nosníky s bočními výztuhami, které zabraňují spadnutí pneumatik, Tři řady nosníků pro pneumatiky, vč. plechových výztuh - Nosnost min. 140 kg na polici <u>Rozměry:</u> 1250 – 1350, hl. 380 - 430 mm, výška 1900 - 2100 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pozinkovaný plech <u>Poznámka:</u> spojeno do sestavy <u>Umístění:</u> místnost č. 1.30	2
S.01	 ilustrační obrázek	Kancelářská židle otočná s područkami a podhlavníkem <u>Provedení:</u> typový výrobek Čalouněný posuvný sedák, čalouněný nebo síťovaný opěrák střední/vysoký výškově nastavitelný nebo vysoký, područky výškově stavitelné plastové, synchronní mechanika, plynový píst, hliníkový kříž, měkčená kolečka min. 60 mm <u>Nosnost:</u> min. 130 kg <u>Povrchová úprava:</u> sedák s opěrákem polyesterová tkanina, barva černo - šedá, kříž hliníkový, područky černý plast sedák PU/studená pěna tl. min. 3,5 cm, odolnost proti oděru min. 80 000 cyklů <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03 (2 ks) a m.č. 1.04	3
S.02	 ilustrační obrázek	Konferenční židle s područkami - stohovatelná <u>Provedení:</u> typový výrobek Konferenční židle s područkami, polstrovaný sedák, opěrák polstrovaný nebo síťovaný, 4 nohy jeklové konstrukce, kovový rám, stohovatelná, opěrák/ sedák ze zadní/ spodní strany vyztužen pevným plastem nebo překližkou sedák tl. min. 2,5 cm, <u>Nosnost:</u> min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> Sedák a opěrka – polyesterová tkanina černá/tmavě šedá kostra – stříbrná (efekt hliník) odolnost proti oděru min. 60 000 cyklů <u>Umístění:</u> místnost č. 1.04, m.č. 1.06, m.č. 1.07, m.č. 1.08 a m.č. 1.09	5




VÝPIS VYBAVENÍ


OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
S.03	 ilustrační obrázek	Jídelní židle <u>Provedení:</u> - typový výrobek Kovová konstrukce tuhá se čtyřmi nohama kruhového nebo oválného průřezu Sedák a opěrák z plastu (technopolymeru) <u>Povrchová úprava:</u> Sedák a opěrák – plast bílé barvy Konstrukce – chrom/stříbrná <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03	4
S.04	 ilustrační obrázek	Šatní lavička <u>Provedení:</u> Kovová konstrukce ze svařovaných profilů, se čtyřmi nohama s plastovými kluzáky Sedák z lamina s ABS hranou <u>Rozměry:</u> 960 – 1040, hl. 380 - 450, výška 390 - 450 mm <u>Povrchová úprava:</u> Sedák – lamina šedé barvy Konstrukce – prášková vypalovací barva šedá/aluminium <u>Umístění:</u> místnost č. 1.12 a m.č. 1.14	2
S.05	 ilustrační obrázek	Trojmístná pohovka se dvěma křesly <u>Provedení:</u> - typový výrobek Nosná konstrukce z masivního tvrdého dřeva a překližky na truhlářské spoje Sedák a opěradla z polyuretanové pěny, s odolností vůči oděru min. 60 000 cyklů Kovové nohy stříbrné variantně bukového dřeva. Min. nosnost pohovky 3 x 120 kg, min. nosnost křesla 120 kg <u>Rozměry:</u> Pohovka: šíře min. 2 200 mm, hl. 800 - 960, výška 800 - 920 mm, výška sedu 380 - 450 mm Křeslo: šíře 840 – 920, hl. 840 – 960, výška 800 - 900 mm <u>Povrchová úprava:</u> Textilní potah (vč. čalounění zad pohovky i křesla) v barvě tmavě šedá/antracit <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03	1
B.01a	 ilustrační obrázek	Válenda s úložným prostorem <u>Provedení:</u> - typový výrobek výklopná válenda, dřevěný polohovací rošt, matrace s HR pěny (studená pěna) s nosností min. 120 kg, potah tkaninou mikrofáze-mikroplýš, korpus celočalouněný - čalounění z polyesterových potahových látek s odolností vůči oděru min. 60 000 cyklů. <u>Rozměry:</u> délka 1950 – 2050, šíře 870 - 940 mm, výška 440 - 520 mm, nosnost min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> Potahová látka – tmavě šedá/antracit Kovové, popř. dřevěné stříbrné nohy variantně bukového dřeva. <u>Umístění:</u> místnost č. 1.06, m.č. 1.07 a m.č. 1.09	3

VÝPIS VYBAVENÍ			
OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
B.01b		Deska za váleodu <u>Provedení:</u> - atypový výrobek LTD deska tl. 18 mm, ABS hrana 1 nebo 2 mm <u>Rozměry:</u> šíře 2020 – 2070, výška 620 - 670 mm + šíře 920 – 970, výška 620 - 670 mm <u>Povrchová úprava:</u> Barva desky, vč. ABS hrany – šedá (vyvzorkováno na místě dle zvolené tkaniny váleodu) <u>Umístění:</u> místnost č. 1.06, m.č. 1.07 a m.č. 1.09 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	3
B.02a	 ilustrační obrázek	Válenda s úložným prostorem <u>Provedení:</u> - typový výrobek Nosná konstrukce z dřevotřískových desek s výklopným dřevěným polohovacím roštem Korpus celočalouněný - čalounění z polyesterových potahových látek s odolností vůči oděru min. 60 000 cyklů Matrace z HR pěny s potahem tkaninou mikrofáze-mikroplyš <u>Rozměry:</u> délka 1950 – 2050, šíře 770 - 840 mm, výška 440 - 520 mm, nosnost min. 120 kg <u>Povrchová úprava:</u> Potahová látka - tmavě šedá/antracit Kovové, popř. dřevěné stříbrné nohy variantně bukového dřeva. <u>Umístění:</u> místnost č. 1.08	1
B.02b		Deska za váleodu <u>Provedení:</u> - typový výrobek LTD deska tl. 18 mm, ABS hrana 1 nebo 2 mm <u>Rozměry:</u> 2020 – 2070, výška 620 - 670 mm +šíře 820 – 870, výška 620 - 670 mm <u>Povrchová úprava:</u> Barva desky, vč. ABS hrany – šedá (vyvzorkováno na místě dle zvolené tkaniny váleodu) <u>Umístění:</u> místnost č. 1.08 <u>Poznámka:</u> přesné rozměry budou upraveny dle skutečného zaměření.	1
A.03	 ilustrační obrázek	Bezpečnostní schránka na klíče <u>Provedení:</u> - typový výrobek Nábytkový sejf z vysoce kvalitní oceli min. tl. 2 mm, dveřní strana min. tl. 3 mm Jednostranný uzavírací mechanismus, trezorový zámek s oboustranným klíčem, se dvěma uzamykatelnými čepy Bezpečnostní třída Z1 <u>Rozměry:</u> šířka 320 – 380, hl. 230 – 270, výška 230 - 270 mm <u>Povrchová úprava:</u> Barva šedá nebo černá <u>Umístění:</u> místnost č. 1.20	1

VÝPIS VYBAVENÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
A.04		Set odpadkových košů - trojkoš <u>Provedení:</u> - typový výrobek Trojdílný odpadkový set košů s vyjímatelnými nádobami nebo možností zavěšení pytlů Provedení plastové <u>Rozměry celé sestavy:</u> šíře max. 1150, hl. max. 400, v. max. 800 mm, objem jednotlivých nádob min. 40 l <u>Povrchová úprava:</u> Šedá nebo černá barva, víka jednotlivých nádob ve žluté/modré/šedé barvě <u>Umístění:</u> místnost č. 1.24	1
A.05		Set odpadkových košů - dvojkoš <u>Provedení:</u> - typový výrobek Dvojdílný odpadkový set košů s vyjímatelnými nádobami nebo možností zavěšení pytlů Provedení plastové <u>Rozměry celé sestavy:</u> šíře max. 750, hl. max. 400, výška max. 800 mm, objem jednotlivých nádob min. 40 l <u>Povrchová úprava:</u> Šedá nebo černá barva, víka jednotlivých nádob ve žluté/modré barvě <u>Umístění:</u> místnost č. 1.20, m.č. 1.21 a m.č. 1.22	3
A.06	 ilustrační obrázek	Úklidový vozík vč. mopu (flipperu) a tyče <u>Provedení:</u> - typový výrobek chromovaný kovový vozík, podvozek s madlem, kbelík 2x min. 14l, ždímač mopu otočná kolečka pro snadné manévrování gumové chrániče koleček proti poškození stěn a nábytku Na vozík lze zavěsit pytel na odpad. Vozík vč. košíku(ů)/misky na čisticí prostředky, lopatku, smetáček. Dodávka vč. flipperu (mopu). <u>Umístění:</u> místnost č. 1.21	1
A.07	 ilustrační obrázek	Držák na smetáky nástěnný <u>Provedení:</u> - typový výrobek nástěnný držák na zavěšení 5 ks úklidového nářadí různých průměrů, jednotlivé závěsné držáky úklidových prostředků budou v rámci nosné lišty polohovatelné Součástí dodávky jsou kotvící prvky. <u>Rozměry:</u> rozložený min. 450 x 50 x 80 mm <u>Povrchová úprava:</u> Hliníková konstrukce, úchyty plastové - barva šedá/černá <u>Umístění:</u> místnost č. 1.21, m.č. 1.23 a m.č. 1.30	3
A.08	 ilustrační obrázek	Držák na odpadkové pytle <u>Provedení:</u> - typový výrobek Nástěnný držák na odpadkové pytle objemu 120 – 200 l <u>Rozměry:</u> šíře 520 – 580, hl. 560 – 620 mm, <u>Povrchová úprava:</u> práškově lakovaný prstenec s plastovým víkem <u>Umístění:</u> místnost č. 1.26	3

VÝPIS VYBAVENÍ			
OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
A.09		Odpadkový koš <u>Provedení:</u> - typový výrobek Odpadový koš s rámečkem pro uchycení igelitového pytle Kovové nebo plastové provedení <u>Rozměry:</u> průměr min. 240 mm, výška min. 280 mm, objem min. 12 l <u>Povrchová úprava:</u> Barva stříbrná nebo černá <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03 (3 ks), m.č. 1.04, m.č. 1.06, m.č. 1.07, m.č. 1.08, m.č. 1.09, m.č. 1.10, m.č.1.13, m.č. 1.15, m.č. 1.16, m.č. 1.18, m.č. 1.28. m.č. 1.30	15
A.10	 ilustrační obrázek	Stojan na 3 kola <u>Provedení:</u> - typový výrobek Stojan z pozinkované oceli s možností ukotvení pomocí šroubů v předvrtaných otvorech Pro umístění 3 kol s šířkou pláště do 55 mm <u>Rozměry:</u> šíře 700 – 850, hl. 320 – 380, výška 240 - 380 mm <u>Povrchová úprava:</u> Pozinkovaná ocel	1
H.01	 ilustrační obrázek	Zásobník na tekuté mýdlo <u>Provedení:</u> - typový výrobek Plastový zásobník, vč. dávkovače (rozebíratelný dávkovací mechanismus) s vlastní nádobkou pro mýdlo, indikace stavu náplně Přední tlačítko na stlačení dlaní. <u>Rozměry:</u> objem zásobníku min. 650 ml <u>Povrchová úprava:</u> Bílá barva, lesklý plast <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03, m.č. 1.06, m.č. 1.07, m.č. 1.08, m.č. 1.10, m.č. 1.13, m.č. 1.15, m.č. 1.16, m.č. 1.18, m.č. 1.20, m.č. 1.21, m.č. 1.22, m.č. 1.24, m.č. 1.28 POZN: typově shodný výrobek jako pol. H 04, H02	14
H.02	 ilustrační obrázek	Zásobník na papírové ručníky <u>Provedení:</u> - typový výrobek Plastový zásobník na papírové ručníky typu Z hl. 115 mm <u>Rozměry:</u> šíře 260 – 280, hl.120 – 140, výška 240 – 360 mm <u>Povrchová úprava:</u> Bílá barva, lesklý plast <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03, m.č. 1.06, m.č. 1.07, m.č. 1.08, m.č. 1.10, m.č. 1.13, m.č. 1.15, m.č. 1.16, m.č. 1.18, m.č. 1.20, m.č. 1.21, m.č. 1.22, m.č. 1.24, m.č. 1.28 POZN: typově shodný výrobek jako pol. H 01, H04	14

VÝPIS VYBAVENÍ			
OZN.	SCHEMA	POPIS	Σ
H.03	 ilustrační obrázek	Zásobník na toaletní papír <u>Provedení:</u> - typový výrobek Plastový zásobník na toaletní papír, role průměru min. 24 cm <u>Povrchová úprava:</u> Bílá barva, lesklý plast <u>Umístění:</u> místnost č. 1.10, m.č. 1.17, m.č. 1.19, m.č. 1.29	4
H.04	 ilustrační obrázek	Zásobník na dezinfekci <u>Provedení:</u> - typový výrobek Plastový zásobník, vč. dávkovače (rozebíratelný dávkovací mechanismus) s vlastní nádobkou pro tekutou dezinfekci, indikace stavu náplně Přední tlačítko na stlačení dlaní. <u>Rozměry:</u> objem zásobníku min. 650 ml <u>Povrchová úprava:</u> Bílá barva, lesklý plast <u>Umístění:</u> místnost č. 1.03, m.č. 1.06, m.č. 1.07, m.č. 1.08, m.č. 1.10, m.č. 1.13, m.č. 1.15, m.č. 1.16, m.č. 1.18, m.č. 1.20, m.č. 1.21, m.č. 1.22, m.č. 1.24, m.č. 1.28 POZN: typově shodný výrobek jako pol. H 01, H02	14
H.05		Zrcadlo <u>Provedení:</u> - typový výrobek Obdélníkové zrcadlo s fazetou 10-15 mm <u>Rozměry:</u> 500-550 x 650-750 mm <u>Umístění:</u> místnost č. 1.06, m.č. 1.07, m.č. 1.08, m.č. 1.10, m.č. 1.13, m.č. 1.15, m.č. 1.16, m.č. 1.18, m.č. 1.28	9
H.06	 ilustrační obrázek	Háček na ručníky <u>Provedení:</u> - typový výrobek Háček ve tvaru válečku s drážkou <u>Rozměry:</u> průměr válečku min.16 mm, délka min.45 mm <u>Povrchová úprava:</u> Chrom <u>Umístění:</u> místnost č. 1.10 (2 ks), m.č. 1.13 (2 ks), m.č. 1.15 (2 ks), m.č. 1.28 (2 ks)	8

Poznámka:

Vyobrazení k jednotlivým položkám je pouze ilustrativní.

Před zadáním do výroby, resp. objednávkou jednotlivých výrobků bude vybraný prvek vždy konzultován s investorem, případně jeho technickým dozorem.