

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **04PT-000828**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 25.0331

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 521 151 0022

Název související veřejné zakázky: **I/16 Jizerní Vtelno - přeložka – geomonitoring stavby**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Monitoring velké stavby GS-AE,

která je sdružením společníků

GEOSTAR spol. s r.o.

se sídlem Tuřanka 240/111 627 00 Brno
IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 436
právní forma: s r.o.
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

která je pověřena správou společných záležitostí a sdružení zastupuje

a

Angermeier Engineers, s.r.o.

Sídlo: Poličanská 2706, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

Kontaktní a doručovací adresa, provozovna: Pražská 810/16, 102 21 Praha 10

IČ: 62418882

DIČ: CZ62418882

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 32484

Zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném dynamickém nákupním systému (dále jen „**DNS**“) s názvem „**Bezpečnostní geotechnický monitoring okolí stavby - velké stavby**“ (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: I/16 v km 83,738 – 85,565, Středočeský kraj

Výstupy služeb Poskytovatel předá Objednateli na drese: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV této Smlouvy.
4. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Poskytovatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.
6. Poskytovatel se zavazuje plnit předmět Zakázky osobou uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy, která splňuje kvalifikační požadavky v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací na zavedení DNS, a která byla současně předmětem hodnocení v rámci Zakázky, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru její činnosti ve vztahu k předmětu Smlouvy (v případě jakýchkoliv pochybností je rozsah oprávněn jednostranně určit Objednatel). Pro případnou výměnu této osoby se použije postup stanovený v čl. II odst. 7 Smlouvy.
7. V případě, že má Poskytovatel v úmyslu změnit osobu uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy, která byla předmětem hodnocení v rámci Zakázky, je povinen tento úmysl změny předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novou osobou v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci na zavedení DNS a současně tato osoba musí v rámci dodatečného hodnocení dle podmínek stanovených ve Výzvě k podání nabídky Zakázky získat stejný nebo vyšší počet bodů jako původně hodnocená osoba, kterou nahrazuje. Před odsouhlasením změny Objednatelem není Poskytovatel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli souhlas s výše

uvedenou změnou, ledaže existují závažné důvody, pro které představuje z pohledu Objednatele změna této osoby riziko pro řádné a včasné plnění Smlouvy nebo by změna této osoby byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ nebo by Poskytovatel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novou osobou v požadovaném rozsahu nebo by nová osoba v rámci dodatečného hodnocení dle podmínek stanovených ve Výzvě k podání nabídky Zakázky nezískala stejný nebo vyšší počet bodů jako původně hodnocená osoba, kterou nahrazuje.

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

IV.

Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 12 769 915 Kč (slovy: Dvanáct milionů sedm set šedesát devět tisíc devět set patnáct korun českých) bez DPH.
2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový Rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatelem bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Poskytovatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému Rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 2 Smlouvy.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedenou na prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

VI.

Odpovědnost za vady, pojištění

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.
2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.
3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.
4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.

5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Vytčení vady.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.
7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.
8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.
9. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 13 000 000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.

Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny Služeb stanovené v čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.

4. Poskytovatel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Poskytovatel obdrží od Objednatele za poskytnutí Služeb. Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Služeb.

VIII.

Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost

1. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Poskytovatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.
2. Poskytovatel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
3. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

- a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Poskytovatel povinen:
 - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).
 5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
 - a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Poskytovatel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
 - b) pokud Poskytovatel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy a ke zjednání nápravy Poskytovatelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Poskytovatele výslovně upozorní,
 - c) v případě opakovaného porušení povinnosti Poskytovatele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
 - d) v případě, že Poskytovatel uvede v písemné informaci dle čl. VIII. odst. 4 písm. a) a c) této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.
 6. Poskytovatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

IX.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Poskytovatel použije finanční prostředky, které obdrží za poskytnutí Služeb, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

X.

Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace Služeb
 - Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb
 - Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
 - Příloha č. 4 – Příloha pro účely hodnocení kvalifikace a zkušeností „Vedoucí kanceláře monitoringu“ (příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum:
2025.08.14
13:42:18 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 14.08.2025 14:57:58 +02:00

došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Obsah

1	Identifikační údaje	2
2	Úvod	2
3	Základní údaje o stavbě.....	4
4	Geotechnický monitoring	4
4.1	Měření 3D deformací – geodetické sledování stěn zářezů	4
4.1.1	SO 250 Zárubní zdi km 0,500 - 0,680	4
4.1.2	SO 251 Zárubní zeď vlevo km 0,950 - 0,990 a SO 252 Zárubní zeď vpravo km 0,950 – 1,010	5
4.1.3	SPO 601.01 Zajištění stavební jámy a SPO 601.02 Výkop stavební jámy včetně kotvení	5
4.2	Dynamometrická měření sil na kotvách.....	6
4.2.1	SO 250 Zárubní zdi km 0,500 - 0,680	6
4.2.2	SPO 601.01 Zajištění stavební jámy a SPO 601.02 Výkop stavební jámy včetně kotvení	6
4.3	Nivelační měření na trvalé konstrukci hloubeného tunelu	6
4.4	Konvergenční měření na trvalé konstrukci hloubeného tunelu.....	7
4.5	Geodetické sledování deformací povrchu	8
4.6	Sledováno množství odtékající drenážní vody.....	8
4.7	Sledování účinků trhacích prací.....	8
4.8	Sledování změn chemismu povrchových nádrží	8
5	Četnost měření.....	8
6	Požadavky na zhotovitele GTM	9
6.1	Systém vedení měření a předávání výsledků.....	9
6.2	Součinnost s činnostmi prováděnými zhotovitelem stavby	10
7	Řešení mimořádných stavů	10
8	Rada monitoringu.....	11
9	Přílohy.....	11

1 Identifikační údaje

Název projektu:	I/16 Jizerní Vtelno – přeložka Návrh geotechnického monitoringu
Investor:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Projektant:	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
Zhotovitel:	KOMOVIA spol. s r. o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
Datum odevzdání:	07/2025

2 Úvod

Geotechnický monitoring, dále jen GTM, je neoddělitelnou součástí výstavby tunelu. Jeho cílem je kontrolovat reakci okolního horninového masivu a dotčených objektů na ražbu tunelu tak, aby bylo možno ji v případě nežádoucího vývoje udržovat předem připravenými opatřeními v projektem definovaných mezích (dle pravidel observační metody).

GTM je řešen pro celý budovaný úsek stavby komunikace, včetně hloubeného tunelu Stránov a přilehlých předzářezů, vyjádřeném oblastí zóny sledování. GTM, je dle časového průběhu výstavby dělen na:

- SO 901.01 GTM předstihový – není součástí dokumentace,
- SO 901.02 GTM bezpečnostní a periodický (během stavby díla),
- SO 901.03 GTM trvalý (během záruk a během životnosti díla).

Obsahem tohoto dokumentu je tedy návrh GTM během stavby díla a trvalý monitoring, který je navržen na dobu 5 let po ukončení výstavby a uvedení díla do provozu. Měření u trvalého monitoringu bude prováděno první dva roky v intervalu 2x do roka a následně 1x ročně.

Trvalý monitoring bude realizován během provozu tunelu (minimálně během záruční doby na dílo). Po ukončení záručních lhůt lze, v odůvodněných případech, v souladu s platnými předpisy, rozhodnout o případném pokračování v měření po dobu dalších cca 10 let. Podkladem pro trvalý GTM jsou výsledky vyhodnocení bezpečnostního a periodického GTM během stavby (závěrečná zpráva) a normové požadavky na trvalé sledování příslušných výztužných prvků konstrukcí – např. odvodňovacích vrtů apod.

Obsahem tohoto dokumentu nejsou činnosti, které byly, jsou a budou prováděny jako součást předstihového monitoringu. Jedná se o:

- Hydromonitoring studní a vrtů,
- Měření inklinovrtů,
- Měření dopadu výstavby na objekty č.p. 79, 80, 82, 133 a 85,
- Měření nivelací, změny šířky trhlin, naklonění objektů.

Jako podklad pro vytvoření návrhu GTM byly využity tyto přílohy:

- Dokumentaci PDSP,
- Dokumentaci DSP – dokumentace pro stavební povolení, část geotechnický monitoring (GTM),
- Informace o obsahu prováděného předstihového monitoringu, který má přesah do monitoringu během stavby díla a do trvalého GTM.

S ohledem na to, že součástí návrhu GTM není provádění geologické dokumentace (geotechnického sledování hloubených úseků) a sledování změn hydrogeologických poměrů ve studních a hydrogeologických vrtech, tak nejsou uváděny podrobně tyto poměry v základních údajích.

Další podklady:

- Technické podmínky 237: Geotechnický monitoring tunelů pozemních komunikací,
- www.mapy.cz.

3 Základní údaje o stavbě

Stavba Přeložky I/16 obchází území obce Jizerní Vtelno na severní straně a odděluje tak část obce Stránov se stejnojmenným zámekem. Přeložka začíná před západním okrajem obce kruhovou křižovatkou, pokračuje zářezem a hloubeným tunelem, na stávající komunikaci se připojuje na vyztuženém zemním násypu.

Celková délka přeložky komunikace je cca 1285 m, vlastní tunel leží na trase v km cca 0,680 – 0,950, tj. jeho celková délka je 270 m. Jedná se o hloubený tunel kategorie T 11,5 s navrženým přidavným pruhem. Tunel je jednotroubový, s obousměrným provozem (třípruh), s podélným sklonem 8 %.

V trase přeložky se nacházejí zemědělské pozemky, přístupová cesta k zámku, nová kanalizace (dotace), lesní plocha a potok. Stavba se nachází v blízkosti několika památkově chráněných objektů (zámek Stránov s přilehlými hospodářskými objekty a parkem). Trasa projektované přeložky silnice I/16 prochází pásmy ochrany zdroje pitné vody obce Jizerní Vtelno.

4 Geotechnický monitoring

Metody geotechnického monitoringu navržené pro tuto stavbu:

4.1 Měření 3D deformací – geodetické sledování stěn zářezů

Provizorní stěny hloubených stavebních jam budou sledovány pomocí 3D trigonometricky měřených bodů mimo kotevní hlavy.

4.1.1 SO 250 Zárubní zdi km 0,500 - 0,680

Na zdi bude sledováno celkem 18 bodů v rámci 3D sledování: K3, K9, K15, K21, K27, K33, K39, K45, K51, K54, K60 a K66 na SO 250 vlevo; K70, K75, K79, K83, K88 a K92 na SO 250 vpravo. Body budou umístěny na cca každém druhém dilatačním celku. Současně budou měřeny kotevní síly pomocí dynamometrů, osazených na kotvách ve sdružených řezech s 3D měřením.

Varovné stavy

Vodorovný posun směrem do výkopu, měřený na temeni zdi:

- stav přípustných změn (hodnota A)	25,0 mm
- stav mezní přijatelnosti (125 % A)	35,0 mm
- kritický stav	65,0 mm
- havarijní stav	85,0 mm

Dojde-li k překročení varovných hodnot (u deformací se jedná o stav mezní přijatelnosti), je nutno okamžitě přijmout taková opatření, která zabrání dalšímu nárůstu deformací na konstrukci. V tomto případě připadá v úvahu jako opravný prostředek doplnění kotev.

4.1.2 SO 251 Zárubní zeď vlevo km 0,950 - 0,990 a SO 252 Zárubní zeď vpravo km 0,950 – 1,010

Zdi budou sledovány 3D sledováním pomocí bodů na temeni – hlavovém trámu. Sledovací body budou umístěny na cca každém druhém dilatačním celku. V rámci SO 251 bude nainstalováno 7 ks a v rámci SO 252 bude nainstalováno 5 ks 3D bodů, tj. celkem 12 bodů.

Varovné stavy

Vodorovný posun směrem do výkopu, měřený na temeni zdi:

- stav přípustných změn (hodnota A)	20,0 mm
- stav mezní přijatelnosti (125 % A)	25,0 mm
- kritický stav	55,0 mm
- havarijní stav	75,0 mm

4.1.3 SPO 601.01 Zajištění stavební jámy a SPO 601.02 Výkop stavební jámy včetně kotvení

Budou sledovány **deformační projevy hřebíkových svahů**. Jednotlivé body budou upnuté do líce stříkaného betonu a osazeny do vrtů 0,5 m hlubokých, aby bylo zajištěno pevné spojení horniny s konstrukcí měřeného bodu. Body budou osazovány postupně, v závislosti na odtěžování. Předpokládá se osazení 10 ks bodů. Četnost měření bude v souladu s postupujícími pracemi, návrh je 1x až 2x týdně do ustálení deformací (předpoklad dva měsíce). Dále pak další dva měsíce 1x za čtrnáct dní a následně až do konce stavby, tj. do definitivních zásypů 1x měsíčně. Celkový předpokládaný počet měření 30 měření x 10 bodů.

Sledování **deformačních projevů záporového pažení**. Jednotlivé body budou přivařeny k záporám. Předpokládá se osazení 10 ks bodů. Četnost měření bude v souladu s postupujícími pracemi, návrh je 1x až 2x týdně do ustálení deformací (předpoklad dva měsíce). Dále pak další dva měsíce 1x za čtrnáct dní a následně až do konce stavby, tj. do definitivních zásypů 1x měsíčně. Celkový předpokládaný počet měření 30 měření x 10 bodů.

Konkrétní umístění bodů bude odvislé od konkrétního návrhu zajištění stěn jámy.

Varovné stavy by měly být určeny v rámci realizační dokumentace k zajištění stavební jámy a jejího kotvení.

4.2 Dynamometrická měření sil na kotvách

Při tomto měření se zjišťují, pomocí snímačů umístěných na hlavách kotev nebo pod hlavou kotev, změny hodnot předpínacích sil v kotvách. Měření budou probíhat v měsíčních cyklech na všech měřených kotvách, osazených na záporových a pilotových stěnách.

Síly v kotvách budou kontrolovány pomocí zabudovaných dynamometrů. Předpokládá se sledování dočasných kotev v oblasti fary. Způsob měření bude upřesněn dle typu použitých kotev.

Mezní hodnoty kotevních sil, pro které je nutné přijmout opatření (např. doplnění kotev) jsou:

- zmenšení hodnoty síly v kotvě na hodnotu nižší než $0,40 \cdot P_0$
- zvětšení hodnoty síly v kotvě na hodnotu vyšší než $1,25 \cdot P_0$

4.2.1 SO 250 Zárubní zdi km 0,500 - 0,680

Zed' bude sledovaná 18 dynamometry: K3, K9, K15, K21, K27, K33, K39, K45, K51, K54, K60 a K66 na SO 250 vlevo; K70, K75, K79, K83, K88 a K92 na SO 250 vpravo.

4.2.2 SPO 601.01 Zajištění stavební jámy a SPO 601.02 Výkop stavební jámy včetně kotvení

Bude prováděno měření funkčnosti dočasných kotev (dynamometry). U 5 kusů vybraných kotev je třeba kontrolně měřit napínací sílu v oblasti památkové zástavby. Četnost měření – první dva měsíce 1x za čtrnáct dní a následně až do konce stavby, tj. do definitivních zásypů 1x za dva měsíce (předpoklad 12 měření x 5 kotev).

Konkrétní umístění dynamometrů bude odvislé od konkrétního návrhu zajištění stěn jámy.

4.3 Nivelační měření na trvalé konstrukci hloubeného tunelu

Železobetonová konstrukce portálů bude sledována v rámci geotechnického monitoringu stavby, zejména při realizaci zásypových prací, kdy je nutné provádět bezpečnostní měření v místě provádění zásypů. Doporučujeme, aby tato měření prováděl také zhotovitel díla pro vlastní kontrolu provádění zásypových prací.

Nivelační měření

Pro sledování deformací vrcholů portálů budou na horním povrchu osazeny vždy dva trvalé geodetické body (cca v půdorysné třetině portálu). Měřičské značky se provedou v souladu s VL4 509.01.

Celkový počet měřičských značek je 2x 2 ks. Počet etap měření je odhadnut na 20.

Značka bude vlepena do vrtu pomocí dvousložkového lepidla pro chemické kotvení kovových tyčí, vrt bude lepidlem zcela vyplněn. Měřičská značka je z korozivzdorné oceli třídy 1.4401 a bude vyrobena z jednoho kusu.

Měření geometrie zdi bude provedeno v následujících stavebních etapách:

- po provedení portálové stěny (nulové měření)
- po provedení zásypů do cca ½ plánované úrovně
- po provedení zásypů na celou výšku
- před zahájením provozu na komunikaci
- dále v pravidelných intervalech dle požadavků správce (viz odstavec trvalý monitoring)

Varovné stavy – deformace

Stav přípustných změn (hodnota A)	pokles 25 mm
Stav mezní přijatelnosti (125 % A)	pokles 30 mm
Kritický stav	pokles 50 mm
Havarijní stav	pokles 70 mm

Dojde-li k překročení varovných hodnot (u deformací se jedná o stav mezní přijatelnosti), je nutno okamžitě přijmout taková opatření, která zabrání dalšímu nárůstu deformací na konstrukci. V tomto případě připadá v úvahu jako opravný prostředek doplnění kotev, případně rozepření v rozích v koordinaci s konstrukcí SO 250.

4.4 Konvergenční měření na trvalé konstrukci hloubeného tunelu

Konstrukce bude sledována v rámci geotechnického monitoringu stavby, zejména při realizaci zásypových prací, kdy je nutné provádět bezpečnostní měření v místě provádění zásypů. Pravidelně bude také prováděno v celém hloubeném úseku tunelu periodické měření tvaru konstrukce pomocí 3D měření. Doporučujeme, aby tato měření prováděl také zhotovitel díla pro vlastní kontrolu provádění zásypových prací.

Předpokládá se osazení celkem 27 ks konvergenčních profilů. Třináct tříbodových a 14 pětibodových. Body budou osazeny cca ve středu bloku. Předpokládaný počet měření v průběhu provádění zásypových prací je 10x / profil. Se stejným počtem měření se počítá po dokončení zásypových prací a úprav povrchů nad tunelem.

Měření deformací bude z počátku po osazení profilu probíhat v režimu měření – v intervalech 1 až 14 dnů, dle vzdálenosti provádění zásypů od měřeného profilu. Předpoklad zahájení měření při vzdálenosti 20 m od betonářského bloku. Další perioda měření po 4 týdnech a bude upravena podle zkušeností s vývojem deformací.

Tunel – sekundární ostění – varovné stavy

	kalota		stěna		dno	
	x	y	x	y	x	y
Stav přípustných změn (hodnota A)	±10,0	-35,0	±18,0	-20,0	±10,0	±10,0
Stav mezní přijatelnosti (125 % A)	±12,0	-40,0	±20,0	-25,0	±12,0	±15,0
Kritický stav	±15,0	-55,0	±30,0	-28,0	±15,0	±25,0
Havarijní stav	±20,0	-80,0	±40,0	-50,0	±20,0	±45,0

Předpokládá se měření i během trvalého monitoringu, tj. 7 etap měření.

4.5 Geodetické sledování deformací povrchu

Pro sledování deformací povrchu budou nainstalovány geodetické body v příčných profilech vůči trase tunelu. Předpokládá se osazení vždy čtyř geodetických profilů v zóně sledování na úrovni č.p. 85, 82, 79 a na úrovni věžového vodojemu s jedním bodem na tomto objektu. Na každé straně vůči trase tunelu bude vždy po dvou bodech. Jsou preferovány nivelační body, ale na základě přístupnosti lze některé z nich nahradit 3D měřením.

4.6 Sledováno množství odtékající drenážní vody

Před uvedením stavby do provozu bude osazen průtokoměr pro sledování množství odtékající drenážní vody ze stavby. Předpokládá se měření 1x měsíčně na potrubí odtoku DN150.

4.7 Sledování účinků trhacích prací

Trhací práce velkého rozsahu nejsou v projektu uvažovány. Pro případ nutnosti použití by bylo v nejbližším objektu zámku Stránov umístěno měřicí zařízení pro trvalé sledování účinku trhacích prací.

4.8 Sledování změn chemismu v povrchových nádržích

Bude sledován a vyhodnocován chemismus v intervalech po 6 měsících. Práce budou prováděny na vzorcích vypouštěné vody ze sedimentačních nádrží (případně homogenizačního rybníka).

5 Četnost měření

Pokud nebylo stanoveno v předchozích kapitolách jinak, tak se předpokládá následující režim měření:

- 0. měření po vybetonování hlavového trámu (kotevní převázky),

- 1. měření po napnutí zemních kotev,
- měření 1x za 14 dní po dobu výstavby (pokud nebude stanoveno jinak),
- půl roku po dokončení výstavby se budou provádět měření 1x za měsíc, poté 1x za 2 měsíce,
- po zbylou dobu k dokončení stavby se budou jednotlivé profily přeměřovat čtvrtletně,
- po uvedení do provozu se první dva roky budou měřit 2x za rok a následně 1x ročně. Toto snížení četnosti měření musí na základě výsledků všech dosavadních měření GTM odsouhlasit projektant stavby.

O změně frekvence měření bude rozhodnuto na základě jednání RAMO.

6 Další požadavky na zhotovitele GTM

Pro objednatele vykoná GTM organizace nezávislá na potenciálním zhotoviteli díla (stavby) a na zpracovateli zadávací dokumentace GTM. Jedná se o odbornou právnickou inženýrskou organizaci mající ve svém pracovně právním vztahu nositele příslušných oprávnění a mající zkušenosti s geotechnikou.

Kromě uvedených instalací a měření bude v rámci monitoringu při výstavbě provedeno:

- Zpracování realizačního dokumentu GTM (před zahájením osazování měřicích bodů).
- Průběžné vyhodnocení naměřených dat.
- Řízení GTM, podklady pro jednání RAMO, koordinace se stavení částí.
- Účast na jednání RAMO.
- Měsíční zpráva GTM.
- Vybavení pracoviště GTM (kancelářská techn., nábytek, šatna).
- Provoz kanceláře GTM včetně servisu (nájem, služby, běžné údržby apod.).
- Informační systém GTM (provoz a podpora), režim 24/7.
- Závěrečná zpráva.

Během provozu bude prováděno:

- Průběžné vyhodnocení naměřených dat.
- Závěrečná zpráva z měření.

6.1 Systém vedení měření a předávání výsledků

Veškerá data, uložená v databázi systému zhotovitele GTM, jsou majetkem objednatele/správce stavby. Zhotovitel je povinen, na vyžádání, předat objednateli část, nebo všechna data v otevřené formě tak, aby mohla být zpracována běžnými SW nástroji.

V době vlastní výstavby, i v době záruky, musí být výsledky měření neprodleně vyhodnoceny, spolu s dalšími informacemi interpretovány a dílčí zprávy předávány pravidelně odpovědným zástupcům zúčastněných stran. Data jsou neustále dostupná na uzavřené síti (informačním systému monitoringu) pouze pro oprávněné osoby, které určuje objednatel.

6.2 Součinnost s činnostmi prováděnými zhotovitelem stavby

Zhotovitel díla (dodavatel stavební části komunikace) bude zajišťovat následující činnosti:

- Podrobnou pasportizaci podél veřejných komunikací, které bude využívat pro svou potřebu.
- Přípomoc pro realizaci vlastního GTM zhotovitelem GTM (musí umožnit provádět nezávislá měření a sledování).
- Měření a sledování v rámci dodávky mostů ve smyslu příkazu GŘ ŘSD č. 3/2014. Metodický pokyn pro sledování přetvoření mostů je součástí dokumentace SO příslušného mostu.
- Bezpečnostní měření v případě havarijní situace, která doporučí skupina RAMO a nařídí objednatel/správce stavby (havarijní situace, obecné ohrožení).
- Měření a sledování prováděná v rámci trubních přeložek, které jsou součástí technologie provádění přeložek.

Zhotovitel díla obdrží zdarma (na vyžádání) od zhotovitele GTM veškeré zjištěné a naměřené údaje včetně vyhodnocení pro svoji potřebu. Zástupce zhotovitele je součástí týmu RAMO.

Pokud bude některá měření a sledování zajišťovat zhotovitel, je nutné, aby výsledky měření zdarma poskytl řešiteli GTM.

7 Řešení mimořádných stavů

V průběhu výkonu geotechnického monitoringu je zhotovitel GTM (prostřednictvím kanceláře GTM) povinen všem členům skupiny RAMO (zejména předsedovi) bezprostředně nahlásit situaci, kdy v některém z monitorovaných prvků se bude naměřená hodnota přibližovat varovnému stavu, případně rozvoj deformací pokračuje se zrychlující tendencí. Předseda nebo jím pověřená osoba neprodleně svolá mimořádné zasedání RAMO k vyřešení rizikové události.

O překročení varovných stavů budou členové RAMO informováni bezodkladně – nejlépe automaticky přímo z informačního systému monitoringu formou SMS zpráv nebo emailem. Zhotovitel geotechnického monitoringu k takovému překročení varovných stavů připraví a odešle další informace členům RAMO.

8 Rada monitoringu

Veškeré práce povede rada monitoringu (RAMO), která je poradcem objednatele.

Návrh statutu RAMO je obsahem přílohy č. 1 – bylo převzato z dokumentace DPS.

9 Přílohy

- 1) STATUT RADY MONITORINGU (RAMO) – převzato z dokumentace DSP

PŘÍLOHA Č. 1: STATUT RADY MONITORINGU (RAMO)

Úvod

Při návrhu geotechnických konstrukcí vzniká obecně riziko, které závisí na složitosti geologických podmínek, náročnosti konstrukce a možných následcích jejího selhání. Geotechnické konstrukce složitých zářezů a násypů jsou konstrukce s neobvyklým rizikem, u nichž lze s výhodou využít observační metodu. Zejména v případech, kdy předpověď chování navržené konstrukce je velmi obtížná, lze použít tuto metodu, spočívající v průběžném posuzování správnosti návrhu, sledování chování okolního horninového masivu, včetně vlastního díla a případných korekcí vlastního návrhu během výstavby. Součástí výstavby pak musí být geotechnický monitoring (GTM), pomocí kterého se pravidelně sleduje konstrukce a okolní horninové prostředí, povrchová zástavba v potenciální zóně ovlivnění s úkolem odhalit případné anomálie v chování sledovaných prvků. Vyhodnocení výsledků měření a pozorování musí být prováděno okamžitě tak, aby bylo možné reagovat na nastalou situaci a včas provést případná nápravná opatření. Proto je třeba v předstihu ustanovit pracovní komisi RAMO, která zajistí pravidelné vyhodnocování výsledků sledování a měření. Pro objednatele/správce stavby je to poradní orgán, který následně doporučuje objednateli/správci stavby úpravy v technologii výstavby (v průběhu stavby), úpravy rozsahu četnosti měření a sledování prováděných v rámci GTM.

Při realizaci objektu za pomoci observační metody je nutné připravit dopředu plán možných opatření, která je nutné okamžitě přijmout, pokud GTM odhalí chování konstrukce mimo přijatelné meze. Tato opatření musí být součástí RDS.

Složení RAMO:

- zástupce objednatele/správce stavby,
- poradce objednatele pro geotechniku,
- zástupce TDI- specialista geotechnik,
- zástupce projektanta stavby,
- zástupce zhotovitele stavby,
- zástupce zhotovitele monitoringu (vedoucí kanceláře, správce dat),
- arbitr (specialista v oboru s dlouhodobou praxí).

Náhradníci:

- za objednatele,
- za poradce,
- za TDI,
- za projektanta,
- za zhotovitele stavby,
- za zhotovitele monitoringu.

Přizvanými účastníky jednání RAMO budou zástupci organizací zajišťujících jednotlivá měření nebo jiní odborníci. Tyto zvou výhradně členové RAMO po odsouhlasení předsedy RAMO a objednatelem/správce stavby.

Cíl činnosti:

Cílem činnosti RAMO je bezprostřední uplatňování výsledků geotechnického monitoringu při investorské a projektové přípravě, kontrole a realizaci geotechnické stavby. Musí se ověřit mezní stav porušení nebo nadměrná deformace. Dále je nutné, po dosažení varovných stavů, zajistit včasné použití stanovených opatření k bezpečnému provádění stavebních prací (jsou uvedena v RDS).

Kompetence RAMO:

- RAMO je součástí řízení stavby, projednává výsledky monitoringu a přijímá doporučení pro řízení stavby a úpravy monitoringu. Členové RAMO se scházejí na pravidelných nebo operativních kontrolních dnech monitoringu RAMO. Součástí jednání je také pravidelná kontrola stavby.
- RAMO nenahrazuje činnost technického dozoru objednatele ani nepřebírá jeho odpovědnosti. Je specializovaným kontrolním a poradním orgánem objednatele stavby (nezávislého na zhotoviteli stavby). Účastníci RAMO vystupují jednotlivě, jako kompetentní zástupci účastníků výstavby se svou odpovědností vyplývající z uzavřených smluv.
- Členy RAMO jsou pověřeni zástupci objednatele/správce stavby, technický dozor investora (dále jen TDI), zhotovitel geotechnického monitoringu (dále jen GTM), zhotovitele stavby a případně dalších určených expertů.

Povinnosti členů RAMO:

- Scházet se na jednáních zpravidla 1x za 2 týdny, při provádění díla v nebezpečném horninovém prostředí, při realizaci v příznivých geologických podmínkách zpravidla 1x za měsíc. V případě nebezpečného stavu plynoucího z dílčích vyhodnocení geotechnického monitoringu na žádost zástupce objednatele, ve výjimečném případě i na žádost ostatních členů RAMO se sejdou neprodleně (zpravidla na vyzvání nejpozději do 12 hodin).
- Členové RAMO, nebo jejich náhradníci budou v případě potřeby (identifikace nebezpečného stavu) připraveni k účasti na jednání v době co nejkratší, tj. nejdéle do 6 hodin od obdržení informace o jednání. Informace o tomto jednání bude zaslána na emailové adresy a textovou zprávou na mobilní telefony (SMS) členů RAMO a účast bude potvrzena obdobně, spolu s informací, kdo se zúčastní (člen/náhradník). Průběžně aktualizovaný seznam kontaktů (email, mobil) bude k dispozici u objednatele, TDI a zhotovitele. Budou součástí presenční listiny jednání RAMO.
- S ohledem na postup stavby průběžně sledovat výsledky měření a jejich i dílčí vyhodnocení provedená podle realizační dokumentace geotechnického monitoringu nebo předchozích jednání RAMO.
- Formulovat doporučení a po jejich schválení zástupcem investora zajišťovat jejich okamžité uplatnění u zhotovitele stavby pro úpravu technologického a časového postupu stavby, dále u projektanta pro aplikaci observační metody při zpracování realizační dokumentace stavby, u TDI z hlediska jeho kontrolní funkce a u monitoringu z hlediska provádění a vyhodnocování měření monitoringu.
- Projednávat na jednáních RAMO opatření provedená zhotovitelem stavby nad rámec realizační dokumentace stavby, zapsaná ve stavebním deníku a doporučit další postup.
- Ve svých organizacích působících na projektu neprodleně uplatňovat doporučení a závěry z jednání RAMO s ohledem na právní a smluvní odpovědnosti jednotlivých partnerů výstavby.

- V případě, že některá organizace odmítne splnění doporučení RAMO, okamžitě o této skutečnosti informovat zástupce objednatele a ostatní členy RAMO.
- Navrhovat úpravy rozsahu či programu měření a způsob jeho vyhodnocování tak, aby byly zajištěny podklady pro bezpečné vedení stavby, ověření předpokladů a splnění požadavků uvedených v realizační dokumentaci stavby.
- V případě, že doporučení RAMO budou mít vliv na cenu díla nebo GTM, musí zástupce objednatele/správce stavby, bezodkladně zaslat písemné vyjádření, zda s těmito doporučeními souhlasí a že práce požaduje provést stávajícími dodavateli. Vyjádření musí být podepsáno oprávněnými osobami objednatele, aby tyto práce mohly být také následně fakturovány.
- Sledovat hodnocení prováděné GTM, shody mezi předpoklady projektu a zastiženými geotechnickými poměry. V případě zjištění rozporů okamžitě vyhodnotit správnost postupu realizace a případně doporučit jeho úpravy zajišťující bezpečnou realizaci stavby.
- Aktivně se podílet na řešení případných mimořádných událostí nebo nebezpečných stavů.
- Umožnit kontrolu činnosti RAMO a výsledků geotechnického monitoringu organizacím nebo fyzickým osobám, které na základě samostatné smlouvy a objednatelem provádějí kontrolu/supervizi.

Pravomoci členů RAMO:

- Členové RAMO mají právo na trvalý přístup ke všem zdrojům informací od zhotovitelů stavby, dodavatelů měření, projektovým podkladům a výsledkům průzkumů. Dále mohou navrhnout úpravy všech fází geotechnického monitoringu a uplatňování observační metody. Mohou navrhnout úpravy a rozsah měření geotechnického monitoringu.
- Kdykoliv mohou navštěvovat v doprovodu odpovědného pracovníka stavby jakoukoliv část stavby vyjma míst, kde by mohla být ohrožena jejich bezpečnost, a získávat informace o postupu stavby od všech účastníků výstavby.
- Zúčastňovat se výrobních výborů při zpracování realizačních dokumentací a kontrolních dnů investora stavby, pokud se jejich předmět týká geotechnického monitoringu nebo s ním souvisí.
- Vyžadovat vyjádření zpracovatele realizační dokumentace stavby a zástupce autorského dozoru k problematice statického působení a deformací.

Organizace činnosti:

- Činnost RAMO organizuje zástupce objednatele/správce stavby. Účast členů nebo náhradníků na jednáních je povinná, účast dalších přizvaných osob musí schválit objednatel/správce stavby (předseda RAMO).
- RAMO řídí zpravidla jmenovaný zástupce objednatele/správce stavby. Ten může pověřit vedením jednání RAMO jiného člena RAMO, který pak zodpovídá za pořízení zápisu z jednání a jeho následné podepsání všemi přítomnými členy RAMO. Zápis z jednání je vypracován neprodleně (nejlépe během, nebo ihned po jednání) a neprodleně rozeslán elektronickou poštou členům RAMO k připomínkování. Připomínky k zápisu budou zapracovány a zápis následně vydán a podepsán všemi účastníky (nejpozději při příštím zasedání RAMO) a pak vydán.
- Zástupce objednatel stavby zajišťuje prostřednictvím zhotovitele geotechnického monitoringu archivaci všech měření, jejich vyhodnocení, zápisů z jednání RAMO a

společně s autorským dozorem soustřeďuje podklady nutné pro rozhodování v případě mimořádných situací. Dále odpovídá za průběžnou aktualizaci telefonních čísel a e-adres odpovědných pracovníků RAMO a organizací provádějících měření.

- V odůvodněných případech nebo před rozhodnutím mimořádného významu z hlediska bezpečnosti práce nebo změn nákladů stavby rozhodne zástupce objednatele (na doporučení členů RAMO) o expertním posouzení předními odborníky v daném oboru.
- Činnost poradců objednatele a expertní posudky odborníků jsou hrazeny objednatelem.
- Výsledky činnosti RAMO ani samotného geotechnického monitoringu nesmí být zveřejňovány bez souhlasu zástupce objednatele/správce stavby.

Rozpory:

Z pověření správce stavby řeší arbitr.

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:	A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	ČNB, č. ú.
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]	
zastoupeno:	[bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[bude doplněno]
e-mail:	[bude doplněno]
tel:	[bude doplněno]
kontaktní osoba ve věcech technických:	Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
e-mail:	dpo@rsd.cz
tel:	+420
(dále jen „Správce“)	

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem	[doplní zpracovatel]
IČO:	[doplní zpracovatel]
DIČ:	[doplní zpracovatel]
zápis v obchodním rejstříku:	[doplní zpracovatel]
právní forma:	[doplní zpracovatel]
bankovní spojení:	[doplní zpracovatel]
zastoupen:	[doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[doplní zpracovatel]
e-mail:	[doplní zpracovatel]
tel:	[doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[doplní zpracovatel]
e-mail:	[doplní zpracovatel]
tel:	[doplní zpracovatel]
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)	

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
 - 2.4.1 osoba pověřená Správcem:, e-mail: dpo@rsd.cz, tel: +420.....;

- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
- 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
- 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
- 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]

(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]

(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasné komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviu;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uved'te prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplň zpracovatel]		

PŘÍLOHA Č. 6

PŘÍLOHA PRO ÚČELY HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ VEDOUcíHO KANCELÁŘE MONITORINGU

Společnost Monitoring velké stavby GS-AE, zastoupena správcem GEOSTAR spol. s r.o.

se sídlem: Tuřanka 240/111 627 00 Brno

IČO: 13690337

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 436

jakožto dodavatel podávající nabídku do veřejné zakázky s názvem „**I/16 Jizerní Vtelno - přeložka – geomonitoring stavby** předkládá pro účely hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „**Kvalifikace a zkušenosti vedoucího kanceláře monitoringu**“ ve smyslu čl. 5.4. výzvy k podání nabídky údaje nezbytné pro hodnocení nabídek:

<u>Vedoucí kanceláře monitoringu</u>	
Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.), včetně uvedení související smlouvy:	pracovněprávní - pracovní smlouva
referenční služba předložená pro účely splnění kvalifikace dle čl. 4.3. zadávací dokumentace na zavedení DNS: praxe na pozici vedoucího (nebo jeho zástupce) kanceláře monitoringu u minimálně jedné významné zakázky, jejímž předmětem bylo provádění geotechnického monitoringu v hodnotě min. 3.000.000,- Kč bez DPH	

č.	Název	Popis plnění a činnosti osoby včetně uvedení její pozice při plnění	Cena poskytnutých služeb ⁸	Doba plnění ⁹	Objednatel	Dodavatel	Byly služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá) ¹⁰
1.	Dálnice D5508 Staré Město-Moravský písek	Geotechnik dodavatele, zástupce vedoucího kanceláře monitoringu, geotechnický monitoring	3 755 864	08/2021-08/2024	Skanska a.s.	GEOSTAR, spol. s r.o.	Ano
hodnocená referenční služba dle čl. 5.4 výzvy k podání nabídky spočívající ve výkonu funkce vedoucího (nebo jeho zástupce) kanceláře monitoringu při provádění geotechnického monitoringu v hodnotě min. 3 000 000 Kč bez DPH^{11,12}							
č.	Název	Popis plnění a činnosti osoby <u>včetně uvedení její pozice při plnění</u>	Cena poskytnutých služeb ¹³	Doba plnění ¹⁴	Objednatel	Dodavatel	Byly služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli?

⁸ Bude uvedena celková cena služeb geotechnického monitoringu. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena cena této ucelené dílčí dokončené části.

⁹ Bude uvedena celková doba plnění služeb geotechnického monitoringu. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena doba plnění této ucelené dílčí dokončené části.

¹⁰ V případě, že plnění zakázky stále probíhá, bude uvedeno, zda a kdy byla již řádně protokolárně dokončena ucelená dílčí část včetně její identifikace.

¹¹ Požadovaná minimální hodnota se vztahuje k hodnotě geotechnického monitoringu, nikoliv k výkonu funkce vedoucího (nebo jeho zástupce) kanceláře monitoringu.

¹² Do hodnocení bude zahrnuta i referenční služba předložená pro účely splnění kvalifikace dle čl. 4.3. zadávací dokumentace na zavedení DNS. Dodavatel ji tedy do této části tabulky uvádět nebude a uvede ji pouze jednou v horní části tabulky.

¹³ Bude uvedena celková cena služeb geotechnického monitoringu. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena cena této ucelené dílčí dokončené části.

¹⁴ Bude uvedena celková doba plnění služeb geotechnického monitoringu. V případě, kdy je dokončena pouze dílčí ucelená část, potom bude uvedena doba plnění této ucelené dílčí dokončené části.

							Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá) ¹⁵
2.	R2 Žiar nad Hronom obchvat	Geotechnik dodavatele, zástupce vedoucího kanceláře monitoringu, geotechnický monitoring	4 000 000	2013-2016	Stránský, Hustý a partneři s.r.o.	GEOSTAR, spol. s r.o.	Ano
3.	I/58 Příbor - Skotnice	Geotechnik dodavatele, zástupce vedoucího kanceláře monitoringu, geotechnický monitoring	3 510 080	07/2017- 08/2020	EUROVI A CS, a.s.	GEOSTAR, spol. s r.o.	Ano
4.	Prodloužení TT s Osové ke Kampusu MU v Bohunicích	Geotechnik dodavatele, zástupce vedoucího kanceláře monitoringu, geotechnický monitoring	8 300 005	04/2020- 12/2023	Tramvajov á trať Kampus- Firesta+M etrostav	TT Kampus GTM (Geotest, GEOSTAR, INSET)	Ano
5.							

Účastník bere na vědomí, že v případě pochybností Zadavatele týkajících se kterékoliv skutečnosti uvedené v této příloze, je Účastník na výzvu Zadavatele povinen bezodkladně předložit Zadavateli doklady prokazující zde uvedené skutečnosti.

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

¹⁵ V případě, že plnění zakázky stále probíhá, bude uvedeno, zda a kdy byla již řádně protokolárně dokončena ucelená dílčí část včetně její identifikace.