

Objednavka c.SZMCB315422

Odberatel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

ICO: 26068877
DIC: CZ699005400
tel.: XXXXXXXXXX
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

RADIX CZ s.r.o.
Čáslavská 231
284 01 Kutná Hora, Karlov

ICO: 26774321
DIC:
tel.: XXXXXXXXXX
fax:
e-mail: obchod@radixcz.cz

Žádáme o potvrzení ceny objednávky. V případě změn nás obratem informujte.

Faktury zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů. Společně s fakturou zasílejte dodací listy potvrzené odběratelem - datum předání, podpis a razítko. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné předem konzultovat s obchodním oddělením nemocnice. Není možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Faktury musí vždy obsahovat číslo objednávky. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak.

Zboží zavázejte na oddělení dle objednávky v pracovních dnech od 7:00 do 14 hodin.

Produkty, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (MDR) budou dodány dle nařízení (MDR) a platných obecně závazných právních předpisů České republiky vztahujících se na tyto produkty vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

Pozn: Uživatel: XXXXXXXXXX

Středisko	Kód	Název	J. cena bez DPH	DPH	J. cena s DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	10101FA	Světlovodný hranol pro proximální iluminaci, s připojením na světlovodný kabel, autoklávovatelný				ks			
	10324AA	Optika HOPKINS® 0°, průměr 2.9 mm, délka 36 cm, autoklávovatelná				ks			
	10338TA	Nastavitelná lupa, sklápěcí, autoklávovatelná				ks			
	10367H	Kleště, extraktor, alligátor, na tvrdá tělesa, šířka 3.5 mm, průměr pláště 3.5 mm, pracovní délka 35				ks			
	10371HL	Kleště, extraktor, alligátor, na tvrdá tělesa, šířka 3.5 mm, průměr pláště 2 mm, pracovní délka 45 c				ks			
	10371J	Kleště, extraktor, se zobáčkem, na mince, šířka 3.3 mm, šířka 2 mm, pracovní délka 35 cm, s LUER-Loc				ks			



10371KL	Kleště, extraktor, okénkový, na měkká tělesa, šířka 5 mm, průměr pláště 2 mm, pracovní délka 45 cm,	ks
10371L	Kleště štípací, oválné, šířka 3.5 mm, průměr pláště 2 mm, pracovní délka 35 cm, s LUER-Lock pro čištění	ks
10371P	Kleště štípací, oválné, fenestrované, šířka 4 mm, průměr pláště 2 mm, pracovní délka 35 cm, s LUER-L	ks
10378CF	Optické kleště, ploché, 2 x 2 zuby, s pružinovou rukojetí, pracovní délka 34 cm, použití s optikou 1	ks
10378KF	Optické kleště, typ KILLIAN, tupé, s pružinovou rukojetí, pracovní délka 34 cm, použití s optikou 10	ks
10380AK	Odsávačka, vnější průměr 4 mm, pracovní délka 35 cm	ks
10380AL	Odsávačka, vnější průměr 4 mm, pracovní délka 55 cm	ks
10380AM	Odsávačka, vnější průměr 4 mm, pracovní délka 45 cm	ks
10384AL	Tamponovač, délka 55 cm	ks
10-446-11	Preyer rozvěrač, rozložitelný, 11 cm	ks
10-703-04	Micro ušní klíšťky, oválné, rovné, extra fine, 0.5 x 1 mm, 8 cm	ks
10-808-12	Odsávací separátor, 45°, 2.5 mm, 13 cm, Luer-Lock	ks
10-813-12	Odsávací disektor ušního bubínku, levý, velmi jemný, 13 cm	ks
10-814-12	Odsávací disektor ušního bubínku, pravý, velmi jemný, 13 cm	ks
10-817-12	Odsávací disektor, tupý, levý	ks
10-818-12	Odsávací disektor, tupý, pravý	ks
10-841-01	Síto pro ušní nástroje Panetti	ks
10-851-00	Odsávací adaptér, rotační, 55° zahnutý, luer-lock	ks
10-867-12	Odsávací mikro háček, 45°, 1.5 mm, 13 cm, Luer-Lock	ks



12015AA	Optika HOPKINS® 0°, průměr 5. 5 mm, délka 53 cm, autoklávovatelná	ks
12016M	Optické kleště, typ alligator, pro kontrolované uchopení tvrdého cizího tělesa, použití s optikou 12	ks
12016N	Optické kleště, univerzální, pro biopsii a odstranění cizích těles, použití s optikou 12015AA	ks
12060A	ROBERTS-JESBERG oválný operační esophagoskop, délka: 50 cm, vel: 12 x 16	ks
12060B	ROBERTS-JESBERG oválný operační esophagoskop, délka: 30 cm, vel 12 x 16	ks
12060CV	ROBERTS-JESBERG esophagoskop, oválný, délka 40 cm, O.D. 10 mm x 14 mm	ks
12060D	ROBERTS-JESBERG oválný esophagoskop, length 30 cm, vel 10 x 14	ks
12060F	ROBERTS-JESBERG oválný operační esophagoskop, délka: 30 cm, vel: 8 x 12	ks
12060H	ROBERTS-JESBERG oválný esophagoskop, délka 30 cm, vel 7 x 10	ks
12061A	Světlovod pro esophagoscipy, délka 50 cm	ks
12061AV	Světlovod pro esophagoscipy, délka 40 cm	ks
12061B	Světlovod pro esophagoscipy, délka 30 cm	ks
12070	Rukojeť k esophagoskopům	ks
1230AA	HOPKINS Optika 30°, 2.7 mm, 11 cm	ks
1230BA	HOPKINS Optika 30°, 2.7 mm, 11 cm	ks
203410	BARON odsávačka, zahnutá, s vodičem, LUER-Lock, vnější průměr 1.0 mm, pracovní délka 7.5 cm	ks
203417	BARON odsávačka, zahnutá, s vodičem, LUER-Lock, vnější průměr 1.7 mm, pracovní délka 7.5 cm	ks



203423	BARON odsávačka, zahnutá, s vodičem, LUER-Lock, vnější průměr 2.3 mm, pracovní délka 7.5 cm	ks
203530	Odsávačka, zahnutá, kónická, LUER, s úchopem, vnější průměr 3 mm, pracovní délka 11 cm	ks
20-571-18	Aufricht nosní hák s odsáváním, délka 18.5 cm, skládá se z 20-569-18 a 20-570-18	ks
219511	WULLSTEIN rozvěrač, 3 x 3 zuby, délka 11 cm	ks
220700	Háček WILLIGER, 4zubý, ostrý, délka 13 cm	ks
223300	PLESTER nůž, dvojitý, standardní model, lehce zahnutý, length 16 cm	ks
223500	ROSEN Elevátor, konec zahnutý 15°, 12 mm dlouhý, šířka 1.5 mm, délka 16 cm	ks
223510	HOUSE Elevátor, konec zahnutý 15°, 12 mm dlouhý, šířka 1 mm, délka 16 cm	ks
224003	HOUSE dvojitá kyreta, medium, velikost 1 x 1.8 mm a 2 x 2.8 mm, délka 15 cm	ks
225210	Háček, 90°, velikost 1 mm, délka 16 cm	ks
225212	Háček, 90°, velikost 1.2 mm, délka 16 cm	ks
225215	Háček, 90°, velikost 1.5 mm, délka 16 cm	ks
225220	Háček, 90°, velikost 2 mm, délka 16 cm	ks
225408	Háček, 45°, velikost 0.8 mm, délka 16 cm	ks
226101	FISCH Mikro Raspatorium, pravé, 16 cm	ks
226102	FISCH Mikro Raspatorium, levé, 16 cm	ks
231008	Přípravná destička, skleněná, 10 x 8 cm	ks
31.05.2002	Ruskin Mini kostní štípek 2 mm, zahnutý, délka 15.5 cm	ks



40712050	DrillCut-X® II Shaver Handpiece, použití s UNIDRIVE® S III ECO/ENT/NEURO a UNIDRIVE® SELECT - objedn	ks
41201KK	Shaverová fréza s integrovanou irigací, pro DRILLCUT-X® handpiece, rovná, sterilizovatelná, dvojité	ks
41201KKS	Shaverová fréza s integrovanou irigací, pro DRILLCUT-X® handpiece, rovná, sterilizovatelná, dvojité	ks
41203GNB	Shaverová fréza, s integrovanou irigací, pro DRILLCUT-X® handpiece, zahnutá 65°, sterilizovatelná, k	ks
41203GNF	Shaverová fréza, s integrovanou irigací, pro DRILLCUT-X® handpiece, zahnutá 65°, sterilizovatelná, k	ks
449201	RHINOFORCE® II nosní nůžky, rovné, čistící konektor, pracovní délka 13 cm	ks
449202	RHINOFORCE® II nosní nůžky, zahnuté vpravo, čistící konektor, pracovní délka 13 cm	ks
449203	RHINOFORCE® II nosní nůžky, zahnuté vlevo, čistící konektor, pracovní délka 13 cm	ks
449211	RHINOFORCE® II nosní nůžky, rovné, malé, délka stříhu 10 mm, čistící konektor, pracovní délka 13 cm	ks
451501B	GRÜNWALD-HENKE RHINOFORCE® II nosní štipací kleště, 45° zahnuté nahoru, prostřihávací, BLAKESLEY tva	ks
452501B	GRÜNWALD-HENKE RHINOFORCE® II nosní štipací kleště, 45° zahnuté nahoru, prostřihávací, extra jemné,	ks
452502B	GRÜNWALD-HENKE RHINOFORCE® II nosní štipací kleště, 45° zahnuté nahoru, prostřihávací, extra jemné,	ks
453501	GRÜNWALD-HENKE nosní štipací kleště, demontovatelné, pracovní délka 11 cm, velikost 1	ks



453710	Nosní štípací kleště, 45° nahoru, prostřihávací, ploché, střih 3 x 4 mm, pracovní délka 12.5 cm	ks
456502A	KENNEDY-BLAKESLEY RHINOFORCE® II bioptické a úchopové kleště, zahnuté nahoru 45°, s odsávacím kanálem	ks
467500	JANSEN kleště na septum, zahnuté, pracovní délka 9 cm	ks
469600	RUBIN septální morcelizer, dvojitý kloub, pracovní délka 8.5 cm	ks
474010	HARALDSSON odsávací elevátor, rotační, s měřítkem, délka 19 cm	ks
495ND	Světlovodný kabel, průměr 3.5 mm, délka 300 cm	ks
586025	v. EICKEN odsávačka, LUER- Lock, dlouhé zahnutí, vnější průměr 2.5 mm, délka 12.5 cm	ks
586030	v. EICKEN odsávačka, LUER- Lock, dlouhé zahnutí, vnější průměr 3.0 mm, délka 12.5 cm	ks
586040	v. EICKEN odsávačka, LUER- Lock, dlouhé zahnutí, vnější průměr 4.0 mm, délka 12.5 cm	ks
629820	Sonda, oboustranná, pro maxilární dutinu, kuličkové zakončení, průměr 1.2 a 2 mm, délka 19 cm	ks
629826	KUHN sonda, oboustranná, No. 2, zahnutá 90°, jeden konec rovný, druhý reverzně ohnutý, délka 22 cm	ks
650212	Lžičkové kleště dvojité, vertikální otevírání, 70° nahoru, průměr 4 mm, čistící konektor, pracovní d	ks
650217	Lžičkové kleště dvojité, vertikální otevírání, 110° nahoru, průměr 4 mm, čistící konektor, pracovní	ks
650222	Lžičkové kleště dvojité, horizontální otevírání, 70° nahoru, průměr 4 mm, čistící konektor, pracovní	ks
650227	Lžičkové kleště dvojité, vertikální otevírání, 110° nahoru, průměr 4 mm, čistící konektor, pracovní	ks



651010	STAMMBERGER RHINOFORCE® II kleště, vertikální otevírání, 65° nahoru, průměr 3 mm, čistící konektor,	ks
651020	STAMMBERGER RHINOFORCE® II kleště, horizontální otevírání, 65° nahoru, průměr 3 mm, čistící konektor	ks
651050	STAMMBERGER Punch, kruhový řez, pro sphenoid, ethmoid a choanal atresia, průměr 4.5 mm, čistící kone	ks
651065	STAMMBERGER Punch, kruhový řez, pro sphenoid, ethmoid a choanal atresia, průměr 3.5 mm, čistící kone	ks
651220	KUHN-BOLGER kleště, 55° nahoru, horizontální otevírání, průměr 3 mm, čistící konektor, pracovní délk	ks
651241	KUHN-BOLGER dvojité lžičkové kleště, 90° nahoru, vertikální otevírání, průměr 2 mm, čistící konektor	ks
651522	Panč pro frontální dutinu, s řetězovým pláštěm zahnutým 70°, zpětné řezání, velikost medium (standar	ks
652021	RHINOFORCE® II kleště, horizontální otevírání, hruškový tvar, 45° nahoru, čistící konektor, pracovní	ks
652024	RHINOFORCE® II kleště, horizontální otevírání, hruškový tvar, 80° nahoru, čistící konektor, pracovní	ks
653000	HEUWIESER úchopové kleště na antrum, zahnuté dolů, zahnuté 90°, otevírání do 120°, čistící konektor,	ks
653006	HEUWIESER úchopové kleště na antrum, s extra dlouhým zahnutím, zahnuté 140°, zpětné otevírání 155°,	ks
7229BA	HOPKINS® Optika 30°, průměr 2.7 mm, délka 18 cm, autoklávovatelná	ks
723030	Bioptické a úchopové kleště, s oválnými pohárky 3 x 4 mm, průměr pláště 3 mm, čistící konektor, prac	ks
7230BA	HOPKINS® Optika 30°, průměr 4 mm, délka 18 cm, autoklávovatelná	ks



7230BS	Odsávací a irigační plášť 30°, vnější průměr 4.8 x 6 mm, pracovní délka 14 cm	ks
7230CA	HOPKINS® Optika 70°, průměr 4 mm, délka 18 cm, autoklávovatelná	ks
7230CS	Odsávací a irigační plášť 70°, vnější průměr 4.8 x 6 mm, pracovní délka 14 cm, použití s HOPKINS® en	ks
723540L	Čistící trubička, pro odsávací část plášťů a endoskopů, LUER- Lock, délka 23 cm, použití s 723540 A/B	ks
80-806-91	Sada nástrojů pro zavedení balonkového katetru pro dilataci Eustachovy trubice	ks
843219	Bipolární koagulační pinzeta, izolovaná, zahnutá, tupá, s odsávacím kanálem pro epistaxi, délka 19 c	ks
8575KA	Laryngoscope Holder, GÖTTINGEN model, with adjustment wheel, for use with Support Rod 8575 KB/8575 K	ks
8590C	KLEINSASSER Operační laryngoskop, pro dospělé, střední velikost, délka 17 cm	ks
8590GF	Světlovodná tyčinka pro distanční iluminaci, pracovní délka 14 cm, pro použití s laryngoskopy 8588 BV	ks
8590KC	Kanyla pro tryskovou ventilaci, pracovní délka 8.5 cm, pro laryngoskopy 8590 A - L	ks
8590M	Odsávačka par, pro laserové operace, průměr 3 mm, pracovní délka 12.5 cm, pro laryngoskopy 8590 A –	ks
8591A	KLEINSASSER kleště, rovné, velikost 2 mm, čistící konektor, pracovní délka 23 cm	ks
8591B	KLEINSASSER kleště, zahnuté nahoru, velikost 2 mm, čistící konektor, pracovní délka 23 cm	ks
8591C	KLEINSASSER kleště, zahnuté vpravo, velikost 2 mm, čistící konektor, pracovní délka 23 cm	ks
8591D	KLEINSASSER kleště, zahnuté vlevo, velikost 2 mm, čistící konektor, pracovní délka 23 cm	ks



8591T	Kleště, šířka lžiček 4 mm, rovné, robustní, čistící konektor, pracovní délka 23 cm	ks
8591U	Kleště, šířka lžiček 4 mm, zahnuté nahoru, robustní, čistící konektor, pracovní délka 23 cm	ks
8594A	KLEINSASSER nůžky, rovné, čistící konektor, pracovní délka 23 cm	ks
8594B	KLEINSASSER nůžky, zahnuté 45°, čistící konektor, pracovní délka 23 cm	ks
8594C	KLEINSASSER nůžky, zahnuté vpravo, čistící konektor, pracovní délka 23 cm	ks
8594D	KLEINSASSER nůžky, zahnuté vlevo, čistící konektor, pracovní délka 23 cm	ks
8595A	KLEINSASSER nůž, oválný, rovný, pracovní délka 23 cm	ks
8595C	KLEINSASSER nůž, srpkovitý, zahnutý, pointed, pracovní délka 23 cm	ks
8595E	KLEINSASSER nůž, golfová hůl, zahnutý, pracovní délka 23 cm	ks
8595F	KLEINSASSER nůž, kruhový, vertikální, pracovní délka 23 cm	ks
8596W	Tamponovač, rovný, pracovní délka 25 cm	ks
8597	KLEINSASSER rukojeť, pro 8595 A – 8596 T, 8655 A – K, 8656 A – S a 8693 A/B	ks
8598B	KLEINSASSER Injection Needle, LUER-Lock, straight, working length 23 cm	ks
8602	KLEINSASSER odsávačka, vnější průměr 2 mm, pracovní délka 23 cm	ks
8603	KLEINSASSER odsávačka, vnější průměr 2.5 mm, pracovní délka 23 cm	ks
8604	KLEINSASSER odsávačka, vnější průměr 3 mm, pracovní délka 23 cm	ks
88.90.40	Binner bipolární elektroda do larynxu, délka 30 cm, zahnutá	ks



Celkem vč. DPH: 5 330 538,84 Kč

Pozn: Uživatel: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED] 2025-07-10 11:09

