



HZSAX00MDE60

KUPNÍ SMLOUVA č. j. HSAA-4466-11/VZ-2025

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanského zákoníku“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I.


Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupená: brig. gen. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „kupující“)

a

SITEL, spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
IČO: 44797320
DIČ: CZ44797320
Zastoupená: 
K podpisu oprávněn: 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5
Číslo účtu: 892803/0300
Datová schránka: 69779z9
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725
(dále jen „prodávající“)
Společně jako „smluvní strany“.

Článek II.

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je dodávka Next generation **Sophos firewall s podporou na 3 roky**:

- dva (2) ks hardwarového zařízení **XGS 3300 Security Appliance** s instalací na dvou různých lokalitách v režimu geografického clusteru (režim active-passive), (dále jen „zboží“),
- součástí dodávky jsou následné související služby:
 - softwarová výbava pokrývající plnou funkčnost, aktualizaci, **podporu a záruku pro obě zařízení po dobu 3 let**,
 - hardwarová podpora nejdéle do druhého pracovního dne (NBD) pro obě zařízení po dobu 3 let,
 - podpora specialisty v rámci 3 MD (člověkodenní) - instalace, migrace, zaškolení,

podle specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technická specifikace k této kupní smlouvě, která je její nedílnou součástí (dále jen „Příloha č. 2“)

2. Prodávající se dále zavazuje:

- a) dodat zboží, které pochází z autorizovaného obchodního kanálu, je pod jeho zárukou a splňuje podmínky programu podpory výrobce,
- b) dodat zboží, které se nachází v oblasti Evropské Unie v souladu s pravidly Evropské Unie o paralelním trhu a je určeno pro trh v ČR nebo EU,
- c) dodat zboží, které je licencováno ve jménu zákazníka/kupujícího, včetně příslušného softwarového vybavení,
- d) implementovat zboží do stávajícího prostředí, tzn. zajistit odbornou instalaci, konfiguraci, nastavení pravidel a začlenění do monitoringu a managementu včetně technické podpory a zaškolení,
- e) zajistit, že kontaktní linka podpory a vyřízení servisního zásahu bude provozována v českém jazyce a servis bude probíhat v místě instalace. Kontaktní linka podpory je na telefonních číslech a e-mailových adresách: 

3. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu.

4. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 11. 06. 2025, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod spisovou značkou HSAA-4466/VZ-2025 a systémovým číslem v Národním elektronickém nástroji (NEN): N006/25/V00014532 vybrána jako nejvhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude nové a nepoužité. Zboží bude dodáno v množství specifikovaném v čl. II, odst. 1 této kupní smlouvy.
3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „dodací list“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení dodacího listu.
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník:  (viz kontaktní osoba) nebo jeho pověřený zástupce.

5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení dle odst. 2 až 4 tohoto článku.
6. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
7. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě tří (3) let od předání zboží. Proávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Reklamáce včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamáce, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
8. Proávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle odst. 2 až 4 tohoto článku.
9. Proávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Proávající je povinen dodat zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení v místě dodání zboží nejpozději **do padesáti (50) dní od nabytí účinnosti smlouvy**.
2. Místem plnění je **hasičská stanice č. 11, Generála Šišky 2140, 143 00 Praha 12 - Modřany**.
3. **Související služby budou poskytovány od data převzetí zboží po dobu tří (3) let.**

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem jeho převzetí od prodávajícího (dopravce). Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího současně s jeho převzetím od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Cena za zboží je stanovena ve výši 826 086,00 Kč bez DPH (slovy: osm set dvacet šest tisíc osmdesát šest korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. **999 564,06 Kč s DPH** (slovy: devět set devadesát devět tisíc pět set šedesát čtyři korun českých šest haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH 21 % činí částku 173 478,06 Kč.
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží a (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné, seznámení s obsluhou atd., včetně nákladů na poskytování služeb).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), § 435 občanského zákoníku, **evidenční číslo smlouvy kupujícího HSAA-4466-11/VZ-2025, systémové číslo z Národního elektronického nástroje (NEN) N006/25/V00014532, identifikační číslo EDS/SMVS 114V281005002** a dále vyčíslení zvlášť kupní ceny zboží bez DPH, zvlášť DPH a celkovou kupní cenu zboží včetně DPH.

4. Faktury je možné kupujícímu zasílat:
- a) v elektronické podobě do datové schránky IDDS: jm9aa6j nebo na níže uvedenou e-mailovou adresu, ve formátech: formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, formát PDF/A nebo PDF.
 - b) v listinné podobě prostřednictvím podatelny v sídle kupujícího.
5. E-mailová adresa kupujícího pro příjem faktur(y) v elektronické podobě dle odst. 5, písm. a) tohoto článku je: epodatelna@aak.izscr.cz. E-mailová adresa prodávajícího pro odeslání faktur(y) v elektronické podobě je: ~~XXXXXXXXXXXX~~ Prodávající bere na vědomí, že faktura bez zaručeného elektronického podpisu zaslaná z jiné e-mailové adresy než výše uvedené, bude kupujícím vrácena.
6. Prodávající je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost neprodleně, prokazatelně kupujícímu, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.
7. Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího na základě této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 ZDPH, v opačném případě je prodávající povinen sdělit kupujícímu jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH.
8. Prodávající je povinen přiložit k faktuře kopii dodacího listu.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu sídla kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
10. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
11. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
12. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
13. Faktura předložená v prosinci musí být doručena kupujícímu nejpozději do 12. dne tohoto měsíce. Prodávající bere na vědomí, že při doručení po tomto termínu nelze ze strany kupujícího proplatit fakturu v daném roce.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a

spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu na základě této smlouvy.
 3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
 4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy po dobu 3 let.
 5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení podmínek předání a termínu dodání zboží podle čl. II., III. a IV. této smlouvy ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII. této smlouvy, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než dvacet (20) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III. této smlouvy;
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. VII. této smlouvy;
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího;
 - e) nedodání předmětu plnění v požadovaném množství, jakosti a provedení dle této smlouvy;
 - f) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 1 této smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění smlouvy.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace;
 - d) uvedený účet v čl. I smlouvy není veden v registru plátců DPH;
 - e) dodavatel či poddodavatel podléhá mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, které mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „nařízení Rady (EU)“).
8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy a poskytuje kupujícímu záruku po dobu tří (3) let od data předání zboží kupujícímu. Bližší podmínky záruky jsou uvedeny v záruční listině.
2. Nejsou-li jakost a provedení zboží ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
3. Reklamace vad musí být provedena písemně.
4. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem pracoviště informačních systémů (IS).

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I této smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
6. Dobu pro dodání předmětu plnění lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a materiálu, určeným pro řádné plnění, způsobených epidemií nebo zásahy veřejné či vyšší moci. V případě, že prodávající nebude moci dodat bezvadné zboží dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy z důvodu vyhlášení nouzového stavu či z důvodu karanténních nebo jiných opatření veřejné moci nebo vyšší moci, vyhrazuje si kupující právo adekvátně prodloužit dobu dodání zboží. Jestliže se bude prodávající domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodání zboží, musí toto oznámit kupujícímu, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Prodávající musí pokračovat ve výrobě zboží s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá kupující. Prodloužení doby dodání zboží bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení výroby. Případná změna musí být prokazatelně doložena včetně doby, po kterou nebylo možno pokračovat v plnění dle této smlouvy. Po odsouhlasení oběma smluvními stranami může být následně uzavřen dodatek stvrzující tuto změnu.
7. Prodávající je povinen využívat k plnění veřejné zakázky jen takové poddodavatele, kteří nepodléhají mezinárodním sankcím ve smyslu nařízení Rady (EU). Pokud se prodávající dozví, že se na poddodavatele mezinárodní sankce vztahují, je jeho povinností tu skutečnost oznámit kupujícímu a pro plnění dle této smlouvy využít jiného poddodavatele. Prodávající je zároveň povinen informovat kupujícího, pokud se výše uvedené mezinárodní sankce vztahují i na jeho osobu.
8. Poskytování plnění podléhající mezinárodním sankcím je ve smyslu předchozího odstavce zapovězeno a prodávajícímu v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle občanského zákoníku.
6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není touto smlouvou sjednáno jinak.
7. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.


8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží prodávající a dva (2) kupující nebo je vyhotovena v elektronické podobě.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Přílohy: Příloha č. 1 – Čestné prohlášení – odpovědné veřejné zadávání

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Za prodávajícího:

Za kupujícího:




Čestné prohlášení - odpovědné veřejné zadávání

ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(odpovědné veřejné zadávání)

Čestně prohlašuji za společnost SITEL, spol. s r.o., že při plnění předmětu této smlouvy:

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.

V Praze dne dle el. podpisu




SOPHOS

Sophos Firewall

Much More Than a Firewall

Sophos Firewall and XGS Series appliances are at the heart of the world's best network security platform. Consolidate your network protection with our integrated and extensible platform to secure your hybrid networked world.





Active Threat Response

Sophos Firewall uniquely integrates with many Sophos products to automatically coordinate a response to an active adversary or attack:

- Sophos Endpoint and XDR
- Sophos Managed Detection and Response services
- Sophos switches and wireless access points
- Sophos ZTNA remote access
- Sophos messaging protection
- Sophos NDR
- And third-party threat intelligence solutions

Regardless of how the threat is first identified, whether at the firewall, by another product, or by a security analyst, Sophos Firewall coordinates a Synchronized Security response across Sophos products. It will identify and isolate the compromised host and prevent lateral movement and external communications until the threat can be investigated and cleaned up.

Sophos Synchronized Security integration between products also provides additional capabilities you can't get anywhere else that adds tremendous value to your network:

- Synchronized Application Control takes advantage of telemetry gathered by the endpoint about active, networked applications and shares that with the firewall enabling control of applications that might otherwise go unidentified.
- Synchronized User ID works similarly to share user identity between the endpoint agent and the firewall to enforce user-based policies without the need for a separate client or server identity solution.
- Synchronized SD-WAN leverages Synchronized Application Control for traffic matching operations to effectively route custom or otherwise unknown application traffic across your network.



Work From Anywhere

Sophos Firewall offers the ultimate in flexible connectivity and secure access for even the most demanding networks. You get a fully integrated SD-WAN solution, along with a full suite of secure access products for Zero Trust Network Access, SD-RED edge devices, VPN, switching, and wireless — all managed from Sophos Central.

Securing and managing remote workers with ZTNA ensures users only have access to the applications they need, and not the whole network. ZTNA also integrates with Sophos Firewall and Sophos Endpoint to ensure a compromised device can't access the network at all. ZTNA also protects your applications from hacks and attacks by making them invisible to the outside world. The best part is, Sophos Firewall integrates a Sophos ZTNA gateway directly into your firewall to make deployment easy.

Sophos Firewall also includes one of the best integrated SD-WAN solutions available in any firewall. Xstream SD-WAN provides a powerful integrated SD-WAN solution with:

- Performance-based link selection and routing
- Load balancing with configurable weightings across multiple links
- Zero-impact transitions between links in the event of a disruption
- Central cloud-managed orchestration
- Xstream FastPath acceleration of VPN tunnel traffic

Sophos Firewall makes interconnecting your hybrid distributed enterprise easy and makes it extremely robust, ensuring maximum reliability and uptime.

Sophos XGS Series Appliances

The XGS Series models offer excellent performance and connectivity at every price point to power the protection you need for today's diverse, distributed, and encrypted networks.

Product Matrix

Model		Tech Specs			Throughput			
Model	Form Factor	Ports/Slots [Max Ports]	w-model	Swappable Components	Firewall [Gbps]	IPsec VPN [Gbps]	Threat Protection [Gbps]	Xstream SSL/TLS [Gbps]
XGS 88(w)	Gen.2 Desktop**	4/- [4]	Wi-Fi 6	n/a	9.9	6.0	2.0	600 Mbps
XGS 108(w)		7/- [7]		Optional: 2 nd power supply	12.5	8.2	2.5	800 Mbps
XGS 118(w)		10/1 [10]		Optional: 2 nd power supply, 5G module*	15.5	13.0	3.2	1.1
XGS 128(w)		10/1 [10]			19.1	15.0	4.0	1.4
XGS 138		8/1 [8]	n/a		19.1	6.6	4.7	1.7
XGS 2100	1U Short	10/1 [18]	n/a	Optional: external power supply	30.0	17.0	5.0	1.1
XGS 2300			n/a		39.0	20.5	5.5	1.4
XGS 3100		12/1 [20]	n/a		47.0	25.5	7.4	2.4
XGS 3300			n/a		58.0	31.1	10.0	3.1
XGS 4300	1U Long	12/2 [28]	n/a	Optional: internal power supply	75.0	62.5	25.2	8.0
XGS 4500			n/a		80.0	75.5	31.8	10.6
XGS 5500	2U	16/3 [48]	n/a	Built in: redundant power, SSDs, fans	100.0	92.5	46.0	13.5
XGS 6500		20/4 [68]	n/a		120.0	109.8	53.5	16.0
XGS 7500			n/a		160.0	117.0	70.0	19.5
XGS 8500		22/4 [70]	n/a		190.0	141.0	92.5	24.0

* Not available in Japan

** All Gen.2 desktop models include two or more 2.5G ports

Performance test methodology

General: Maximum throughput measured under ideal test conditions using industry-standard Keysight-Ixia BreakingPoint test tools. Actual performance may vary depending on network conditions and activated services

- **Firewall:** Measured using HTTP traffic and 512 KB response size.
- **Firewall IMIX:** UDP throughput based on a combination of 66 byte, 570 byte, and 1518 byte packet sizes.
- **IPS:** Measured with IPS with HTTP traffic using default IPS ruleset and 512 KB object size.
- **IPsec VPN:** HTTP throughput using multiple tunnels and 512 KB HTTP response size.
- **TLS Inspection:** Performance measured with IPS with HTTPS sessions and different cipher suites.
- **Threat Protection:** Measured with firewall, IPS, application control, and malware prevention enabled using Enterprise Traffic Mix.
- **NGFW:** Measured with IPS and application control enabled with HTTP traffic using default IPS ruleset and 512KB object size.

Need sizing help?

Sophos offers free sizing assistance and a firewall sizing tool for partners via the Partner Portal.

Sophos XGS Series 1U: Distributed Edge

Mid-sized and distributed organizations that need a versatile solution to power and protect their networks will be well-served with our 1U models. These rackmount firewalls offer excellent performance, a diverse range of high-speed interfaces, and a choice of add-on connectivity modules. Whether your priority is ensuring maximum uptime for your SD-WAN links, securely connecting your remote users, or protecting your growing organization's network, you can tailor these models to your dynamic environment.

All models are powered by a high-speed CPU plus a dedicated Xstream Flow Processor for hardware acceleration.

Product highlights

- Dual processor architecture supports all key protection features without compromising performance
- Copper and fiber ports built in
- LAN bypass ports on every model
- Modular Flexi Port expansion bay(s) on every model to adapt connectivity
- Second power supply option for all models
- Centrally powered PoE Flexi Port module option to provide redundant power for PoE devices
- Rackmount kit included

Product highlights

XGS 2100

See detailed [technical specifications](#)

XGS 2300

See detailed [technical specifications](#)

XGS 3100

See detailed [technical specifications](#)

XGS 3300

See detailed [technical specifications](#)

XGS 4300


See detailed [technical specifications](#)

XGS 4500

See detailed [technical specifications](#)

LAN and WAN edge connectivity



Securely connect your branch offices or remote locations to your main office with Sophos SD-WAN, Remote Ethernet Devices, and add connectivity at the LAN edge with our access layer switches and access points. Find out more at the end of this brochure and sophos.com/switch.



Sophos XGS Series 1U: Distributed Edge

XGS 3100, XGS 3300

Technical specifications



Physical Specifications	
Mounting	1U rackmount (2 rackmount ears included)
Dimensions: Width X height X depth	438 x 44 x 405 mm
Weight	4.7 kg/10.36 lbs (unpacked) 7 kg/15.43 lbs (packed)
Environment	
Power supply	Internal auto-ranging AC-DC 100-240VAC, 3-6A@50-60 Hz External Redundant PSU Option
Power consumption	50 W/170.77 BTU/hr [3100 idle] 50 W/170.77 BTU/hr [3300 idle] 182 W/621.97 BTU/hr [3100 max.] 201 W/686.68 BTU/hr [3300 max.]
PoE addition enabled	76 W/260 BTU/hr (max.)
Operating temperature	0°C to 40°C (operating) -20°C to +70°C (storage)
Humidity	10% to 90%, non-condensing
Product Certifications	
Certifications	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISSED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI

Performance	XGS 3100	XGS 3300
Firewall throughput	47,000 Mbps	58,000 Mbps
Firewall IMIX	23,500 Mbps	27,000 Mbps
Firewall Latency (64 byte UDP)	4 µs	4 µs
IPS throughput	10,500 Mbps	14,000 Mbps
Threat Protection throughput	7,400 Mbps	10,000 Mbps
NGFW	9,000 Mbps	12,500 Mbps
Concurrent connections	12,260,000	13,700,000
New connections/sec	186,500	257,800
IPsec VPN throughput	25,000 Mbps	31,100 Mbps
IPsec VPN concurrent tunnels	6,500	6,500
SSL VPN concurrent tunnels	5,000	5,000
Xstream SSL/TLS Inspection	2,470 Mbps	3,130 Mbps
Xstream SSL/TLS concurrent connections	55,296	102,400


Note: For performance testing methodology, see [page 10](#)

Physical Interfaces	
Storage (local quarantine/logs)	Integrated min. 240 GB SATA-III SSD
Ethernet interfaces (fixed)	8 x GE copper 2 x SFP fiber* 2 x SFP+ 10 GE fiber*
Bypass port pairs	1
Management ports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM RJ45 1 x Micro-USB (cable incl.)
Other I/O ports	2 x USB 3.0 (front) 1 x USB 2.0 (rear)
Number of Flexi Port slots	1
Flexi Port modules (optional)	8 port GE copper 8 port GE SFP fiber 4 port 10 GE SFP+ fiber 4 port GE copper bypass (2 pairs) 4 port GE copper PoE + 4 port GE copper 4 port 2.5 GE copper PoE 2 port GbE Fiber (LC) bypass + 4 port GE SFP Fiber
Max. total port density (incl. use of modules)	20
Max. Power-over-Ethernet (using Flexi Port module)	1 module: 4 ports, 60W max.
Optional add-on connectivity	SFP DSL module [VDSL2] SFP/SFP+ Transceivers
Display	Multi-function LCD module

* Transceivers (mini GBICs) sold separately

Flexi Port modules for 1U and 2U

Configure your hardware to suit your infrastructure and change it as needed. Our optional Flexi Port LAN modules give you the freedom to select the connectivity you need. Copper, fiber, 10 GE, and 40 GE – you decide.

XGS Rackmount Models	For XGS 2xxx/3xxx/4xxx only	For XGS 2U Rackmount Models only
 8 Port 1G copper	 4 Port 1G copper PoE + 4 Port 1G copper	 2 Port 40G QSFP+
 8 Port 1G SFP	 4 Port 2.5G copper PoE	 8 Port 10G SFP+
 4 Port 10G SFP+		 2 port 10 GE Fiber (LC) bypass + 4 port 10 GE SFP+ Fiber
 4 Port 1G copper bypass (2 pairs)		 High-Density Flexi Port Module (NIC) 12 Port 1G copper + 4 Port 2.5G copper
 2 port GE Fiber (LC) bypass + 4 port GE SFP Fiber		

Note: XGS modules are not compatible with any previous XG Series appliances

XGS Series: 1U Accessory matrix by model

Model	Redundancy		Modular Connectivity			Mounting
	Power	2 nd SSD	VDSL SFP Modem	Flexi Port Bays	Flexi Port Modules	Rackmount Kit
XGS 2100	Optional external	n/a	Optional	1	8 Port 1G copper 8 Port 1G SFP 4 Port 10G SFP+ 4 Port 1G copper bypass 4 port 1G copper PoE + 4 port 1G copper 4 port 2.5G copper PoE 2 port GE Fiber (LC) bypass + 4 port GE SFP Fiber	Rackmount ears incl. Optional sliding rails
XGS 2300	Optional external	n/a	Optional	1		Rackmount ears incl. Optional sliding rails
XGS 3100	Optional external	n/a	Optional	1		Rackmount ears incl. Optional sliding rails
XGS 3300	Optional external	n/a	Optional	1		Rackmount ears incl. Optional sliding rails
XGS 4300	Optional external	n/a	Optional	2		Sliding rails included
XGS 4500	Optional internal	Internal redundant SSD	Optional	2		Sliding rails included

XGS Series: 2U Accessory matrix by model

Model	Redundancy		Modular Connectivity			Mounting
	Power	SSD	VDSL SFP Modem	Flexi Port Bays	Flexi Port Modules	Rackmount Kit
XGS 5500	Included	2 nd redundant SSD included	Optional	2 + 1 for High-density module	8 Port 1G copper 8 Port 1G SFP 4 Port 10G SFP+ 4 Port 1G copper bypass 2 port 40G QSFP+ 8 port 10G SFP+ 2 port GE Fiber (LC) bypass + 4 port GE SFP Fiber 2 port 10 GE Fiber (LC) bypass + 4 port 10 GE SFP+ Fiber - High-Density Flexi Port module (NIC) 12 Port 1G copper + 4 Port 2.5G copper	Sliding rails included
XGS 6500	Included	2 nd redundant SSD included	Optional	2 + 2 for High-density modules		Sliding rails included
XGS 7500	Included	2 nd redundant NVMe SSD included	Optional	2 + 2 for High-density modules		Sliding rails included
XGS 8500	Included	2 nd redundant NVMe SSD included	Optional	2 + 2 for High-density modules		Sliding rails included

Technická specifikace

Next generation firewallu s podporou na 3 roky

- Zařízení typu “HW Appliance”. Hardwarové zařízení bude dodáno ve 2ks a instalováno na dvou různých lokalitách v režimu geografického clusteru (režim active-passive).
- Softwarová výbava bude pokrývat plnou funkčnost, aktualizace, podporu a záruku pro obě zařízení po dobu 3 let.
- Hardwarová podpora (NBD) pro obě zařízení bude také po dobu 3 let.
- Podpora specialisty v rámci 3 MD - instalace, migrace, zaškolení.

Požadavky na hardwarové zařízení

1. Formát: 1U
2. Porty:
 - 2.1. Počet metalických portů: 8 a více
 - 2.2. Počet 1G SFP portů: 2 a více
 - 2.3. Počet 10G SFP+ portů: 2 a více
 - 2.4. COM porty: USB, RJ45, Micro USB
3. Display pro základní navigaci
4. LED pro signalizaci stavu
5. Možnosti rozšíření:
 - 5.1. 4x 10G SFP+ port
 - 5.2. 8x 1G SFP port
6. Minimální HW parametry
 - 6.1. Paměť: 16 GB DDR4
 - 6.2. Úložiště: 240 GB SSD
 - 6.3. PoE: 76 W/260 BTU/hr
7. Minimální propustnost
 - 7.1. FW IMIX: 27 Gbps
 - 7.2. TLS Inspection: 3 Gbps
 - 7.3. NGFW: 12 Gbps
 - 7.4. Threat Protection: 10 Gbps

Požadavky na softwarovou výbavu

1. Rozhraní a OS
 - 1.1. Grafické webové rozhraní s lokálním přístupem
 - 1.2. Možnost náhledu a správy přes cloudové rozhraní výrobce
 - 1.3. GUI umožňuje správu všech standardních funkcí zařízení
 - 1.4. Přístup přes příkazový řádek pro nestandardní nastavení

2. Řízení a segmentace sítě
 - 2.1. Firewall pracující se zónami, pravidla založená na zónách
 - 2.2. Plná podpora VLAN Zónová a VLAN izolace
 - 2.3. Objektově založená pravidla NAT, SNAT a DNAT
 - 2.4. Statické, OSPF, BGP a RIP směrování s plnou podporou 802.1Q VLAN
 - 2.5. Certifikace IPv6 s podporou BGP a DHCP Prefix Delegation
 - 2.6. Dynamické směrování s OSPFv3 (IPv6)
 - 2.7. Profily SD-WAN pro směrování aplikací, služeb a uživatelů na základě výkonu spojení
3. Uživatelský vzdálený přístup, ZTNA
 - 3.1. Podpora IPsec a SSL VPN klientů třetích stran
 - 3.2. VPN klient pro Windows a Mac
 - 3.3. Klientské VPN bez licenčního omezení počtu uživatelů
 - 3.4. Integrovaná brána ZTNA (Zero Trust Network Access)
 - 3.5. Podpora lokálních aplikací a cloudových aplikací
4. VPN, propojení lokalit
 - 4.1. Podpora IPsec a SSL VPN
 - 4.2. Nastavení propojení lokalit prostřednictvím průvodců
 - 4.3. Možnost připojení vzdálených lokalit pomocí vyhrazeného HW zařízení, s centrální implementací a správou
 - 4.4. SD-WAN s podporou Full Mesh
 - 4.5. Podpora redundantních tunelů
 - 4.6. Multilink Load Balancing
 - 4.7. Bezvýpadkové přesměrování v případě přerušení provozu
 - 4.8. Routing i pro neznámé a custom aplikace
 - 4.9. Monitoring výkonu, latence a ztráty paketů v reálném čase
5. Uživatelská identita
 - 5.1. Synchronizované User ID
 - 5.2. Propojení User ID se všemi firewallovými pravidly a reportingem
 - 5.3. Automatická detekce rizikového chování uživatelů
 - 5.4. Více možností autentizace, dvoufaktorová autentizace
6. Deep packet inspection
 - 6.1. Inspekce TLS 1.3
 - 6.2. Ochrana proti hrozbám nultého dne
 - 6.3. Blokace provozu na základě geografické polohy zdroje
 - 6.4. Webová proxy se 2 různými AV enginy
7. Inspekce šifrovaného provozu
 - 7.1. Inspekce TLS 1.3
 - 7.2. Hardwarová akcelerace
 - 7.3. Přednastavený seznam s výjimkami
 - 7.4. Pokrytí všech portů a protokolů
 - 7.5. Podpora všech současných šifrovacích sad
8. Ochrana proti pokročilým hrozbám
 - 8.1. Detekce a blokace komunikace typu botnet

- 8.2. Statická a dynamická analýza souborů
- 8.3. Detekce neznámých hrozeb pomocí strojového učení
- 8.4. Sandboxing neznámých hrozeb (v cloudu)
- 8.5. Podpora upozornění na hrozby (threat feed) třetích stran
- 8.6. Automatické blokování hrozeb bez potřeby FW pravidel
9. Ochrana webového provozu
 - 9.1. HTTPS skenování
 - 9.2. Ochrana proti pharmingu
 - 9.3. Detekce a blokování potenciálně nežádoucích aplikací (PUA)
 - 9.4. Monitorování webového přístupu podle klíčových slov
 - 9.5. Předpřipravená nastavení pro filtraci stahovaných souborů
 - 9.6. Emailová DLP založená na pravidlech
 - 9.7. Web caching
10. Správa a řízení aplikací
 - 10.1. Management šířky pásma pro aplikace (QoS)
 - 10.2. Pravidla založená na uživatelské identitě
 - 10.3. Řízení cloudových aplikací (CASB)
 - 10.4. Dohled nad generativní AI
11. Web Application Firewall
 - 11.1. Reverzní proxy
 - 11.2. Form hardening
 - 11.3. Ochrana proti SQL injection
12. Email proxy
 - 12.1. Antispam, antiphishing
 - 12.2. Karanténa přímo na zařízení
 - 12.3. Uživatelská samoobsluha pro správu zadržených emailů
13. Monitoring a reporting
 - 13.1. Náhled logů živě
 - 13.2. Podpora syslog
 - 13.3. Úložiště pro logy přímo na zařízení
 - 13.4. Náhled nejdůležitějších reportů na úvodní obrazovce s možností uživatelského přizpůsobení
 - 13.5. Emailová upozornění na závažné události
 - 13.6. Indikátory provozu

Požadavky na technickou podporu

- multikanálová podpora 24/7 s IT specialistou
- vzdálená podpora IT specialisty až 8h ročně
- automatické stahování a aktualizace SW
- přístup do databáze znalostí a do podpůrných fór
- přednostní zpracování požadavků
- reakce na výměnu nefunkčního hardware nejdéle do druhého pracovního dne (NBD)