

číslo smlouvy kupujícího:
20/2025

číslo smlouvy prodávajícího:
25SM119

Kupní smlouva uzavřená podle občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: **FORNAL trading s.r.o.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 38523
Sídlo: Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny
IČO: 26229650
DIČ: CZ26229650
Bankovní spojení: **Česká spořitelna Zlín, č. ú. 4646992/0800**
Zastoupeno: **Eduardem Fornálem, jednatelem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Kontaktní osoby ve věcech technických: 
dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Kupující: **Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace.**
Sídlo: Dělnická 705, 749 01 Vítkov
IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
Zastoupení: **Mgr. Petr Franěk**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Mgr. Petr Franěk**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **Mgr. Petr Franěk**
dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny

II.

Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu se zadávacím řízením s názvem:

Nákladní vozidlo s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů

Předmětem plnění je tato dodávka:

Jedná se o dodávku nákladního vozidla s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů. Zadavatel stanovil pro plnění veřejné zakázky technickou specifikaci, která tvoří přílohu této smlouvy.

2.2. Součástí dodávky je i doprava a zaškolení.

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat nové doposud nepoužité zboží. Datum výroby zboží je rok 2024-2025.

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami v ČR vydané příslušným orgánem dle zákona č.51/2001 Sb., pokud takové pro dané zboží existuje.

Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.3. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.

2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: **4 542 400,- Kč**

DPH 21%: 953 904,- Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 5.496.304,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **do 110ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy - nejpozději však do 24.10.2025**
- 4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je: areál kupujícího
- 4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 48 hod. před termínem dodání.

V.

Záruční podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
- 5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamacie musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
- 5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
- 5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 24 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.
- 5.7. Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis, který provádí FORNAL trading s.r.o. Prodávající se zaručuje provedením servisu do 48 hodin od písemného nahlášení závady. Cena hodinové zúčtovací sazby je 950 Kč. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů. Cena za cestovné k servisu činí 750 Kč/h + 15 Kč/km. K ceně bude účtována DPH dle platných předpisů.

VI.

Sankce

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení
- 6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Změna závazku ze smlouvy


- 7.1. Kupující neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb.
- 7.2. V případě postupu podle § 222 odstavce 5 nebo 6 zákona o veřejných zakázkách je objednatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona.
- 7.3. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odstavců 5 a 6 zákona při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

VIII.

Závěrečná ujednání


- 8.1. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 8.2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 8.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 8.4. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 8.5. Proávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 8.6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

Ve Vítkově dne:



Mgr. Petr Franěk

V Měřutkách dne: 11. 8. 2025



Eduard Fornál, jednatel

Příloha kupní smlouvy:
Technická specifikace

VOZIDLO - PODVOZEK			
P.č.	Technický parametr	ANO/NE	Skutečná hodnota
1.	Vozidlo nové, nepoužité		
2.	Legislativní hmotnost vozidla min. 18 000 kg		
3.	Rozvor vozidla 4 400 – 4 500 mm		
4.	Pohon 4x2		
5.	Technická nosnost přední nápravy min. 7 500 kg		
6.	Vzduchové pérování zadní nápravy		
7.	Technická nosnost zadní nápravy min. 13 000 kg		
8.	Užitečná nosnost vozidla (včetně namontovaného hákového nosiče) min 10.000 kg		
9.	Objem nádrže na palivo min. 250 l		
10.	Objem nádrže na AdBlue min. 30 l		
11.	Zadní zábrana proti podjetí ocelová Pevná		
12.	motor: vznětový, kapalinou chlazený		
13.	Emisní norma EURO VI		
14.	objem motoru max 8 l		
15.	Výkon motoru min. 350 Hp		
16.	Automatická převodovka		
17.	Manuální řazení v automatickém režimu, včetně kickdown funkce		
18.	Pomocný pohon z převodovky pro pohon hydraulického čerpadla		
19.	Kabina dvoumístná		
20.	Barva kabiny bílá		
21.	Imobilizér		
22.	Tempomat s ovládáním na volantu		
23.	Digitální tachograf		
24.	Kamera s pohledem dozadu umístěná na konci podvozku a displejem v kabině		
25.	šířka kabiny vozidla bez zrcátek – min 2 500 mm		
26.	Handsfree		
27.	klimatizace		
28.	Elektrické ovládání bočních oken		
29.	Elektrické zamykání dveří, dálkové ovládání		
30.	Okno v zadní stěně kabiny		
31.	Elektricky ovládaná boční zpětná zrcátka		
32.	2 majáky na střeše kabiny, oranžové, vpředu		
33.	Povinná výbava vozidla dle zákona 341/2002 Sb.		
34.	Návod k obsluze vozidla v českém jazyce		
35.	Baterie min. 2X225 Ah		
36.	Tažné zařízení čep 40 mm vč. Vzduchových vývodů pro přívěs		
37.	Rezervní kolo volně ložené		

NÁSTAVBA			
P.č.	Technický parametr	ANO/NE	Skutečná hodnota

1	Nástavba nová, nepoužitá
2	Výška háku hydraulicky stavitelná 1 000 – 1 570 mm
3	Kapacita zdvihu min 14 000 kg při maximálním zalomení ramene
4	Vhodná pro kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm
5	Pro délky kontejnerů rozsahu min. 3 500 – 5300 mm
6	Nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla
7	Ovládání nosiče z kabiny řidiče
8	Vnitřní hydraulické jištění kontejnerů doplněné o pevné vnější opěry podélníků kontejnerů v jedné ose (hydraulická pístnice vnitřních zámků oproti vnějším opěrám)
9	Světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání
10	Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy
11	Bezúdržbové, celoživotní uložení teleskopu
12	Hmotnost nosiče max. 1.300 kg
13	Styčná plocha háku s okem kontejneru opatřena otěruvzdorným materiálem
14	Hák s automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru
15	Všechny čepy ze zušlechtěného materiálu
16	Uložení kontejneru min. 6ti bodové (např. 2x naváděcí kladka, 2x odlehčovací kladka, 2x konzola s otěruvzdorným skluzem)
	Hydraulický vývod pro připojení kontejneru s hydraulickým jeřábem
	Zvětšená hydraulická nádrž min
17	Barevné provedení RAL 7021
18	Reflexní sklopná tabule „A“ min. 2ks
19	Schránka na nářadí min. 1 ks

NÁSTAVBA – Hydraulický jeřáb na kontejneru

P.č.	Technický parametr
1.	zdvihový moment min. 14,6 mt
2.	Otáčecí moment min 1,6mt (15,7 kNm)
3.	dosah min. 9,5 m
4.	Síla zdvihu při vyložení 9m – min 1400 kg
5.	rozsah otoč min. 420°
6.	výška jeřábu v transportní poloze max. 2220 mm

7.	Svařovaný podstavec HNJ
8.	Možnost zalomení zalamovacího ramene-teleskopického HNJ o 15°
9.	Zástavbová šířka vč. hydr. Opěr, hadicové a sekční výbavy max 1 000 mm
10.	Kompletní hmotnost jeřábu (vč. Podpěr) – 1 950 kg
11.	dálkové ovládání 6L-6 funkcí lineární
12.	start/stop motoru na dálkovém ovládání
13.	přepínání jeřáb/opěra na dálkovém ovládání
14.	Kontrola stability v rozsahu 360° zcela variabilní dle polohy podpěr
15.	kontinuální snímání polohy opěr 0-100%
16.	otáčky +/- na dálkovém ovládání
17.	hydraulicky výsuvné trámce opěr
18.	hydraulicky otočné válce opěr o 180°
19.	2x Aktivovaná hydraulická sekce na konci ramene s řetízem pro vysypání kontejneru
20.	nosnost háku 8t
21.	ochrana pístnice zlamovacího ramene
22.	chladič oleje
23.	redukční přetlakové ventily min 175bar
24.	Maximální výška vozidla s naloženým kontejnerem s hydraulickým jeřábem - 3 680 mm

Kontejner pro montáž hydraulického jeřábu	
1	Kontejner typ Abroll
2	Výška oka 1 570 mm
3	Celková délka min. 5 100 mm
4	Celková šířka 2 550 mm
5	Výška bočnic 1 700 mm
6	Ložná délka min 3 800 mm
7	Tloušťka podlahy 4 mm
8	Tloušťka bočnic 3 mm
9	Zadní vrata dvoukřídlé
10	Barva Oranžová – komunální

Účastník zadávacího řízení:

FORNAL trading s.r.o.

