


KUPNÍ SMLOUVA
Č.j.KRPK-30669/ČJ-2017-1900VZ

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

1. Prodávající: **KERN Cheb, s.r.o.,** vedená u Krajského soudu v Plzni C 3241
Sídlo: Truhlářská 3, 350 02 Cheb
Zastoupený: Romanem Kernem, jednatelem
IČ: 47716711
DIČ: CZ47716711
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:

2. Kupující: **Česká republika – Krajské ředitelství policie**
 Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: **plk. Mgr. Jiřím Matoušem,** náměstkem ředitele pověřeným
 zastupováním ředitele
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Kontaktní adresa:

II. Předmět plnění


1. Předmětem plnění této smlouvy je nákup, dodávka (včetně dopravy), a proškolení obsluhy při předání **1 kusu automobilu s odtahovou a vyprošťovací nástavbou** (dále jen zboží), dle technické specifikace a požadovaných vlastností předmětu veřejné zakázky č. j. KRPK-8937-1/ČJ-2017-1900AO ze dne 7. března 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy jako **příloha č. 1**. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu dle článku III.

III. Kupní cena

Celková cena je stanovena ve výši bez DPH	2.064.830,- Kč
DPH 21%	433.614,30 Kč
CELKEM	2.498.444,30 Kč

Slovy: Dvamilionyčtyřistadevadesátosmtisícčtyřistačtyřicetčtyčikorun 30/100

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající zboží kupujícímu dodá nejpozději **do 100 kalendářních dnů** po účinnosti smlouvy.
2. S dodávkou předmětu plnění bude doručena i faktura za předmět plnění.
3. Místem dodání je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor správy majetku, automobilní oddělení, skupina autoopravárenství, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov.
4. 
5. Čas dodání je mezi 7.00 – 15.00 hod. po předchozím nahlášení dodávky na kontaktní osobu 2 dny předem.

V. Všeobecné dodací podmínky

1. Kupující nabývá vlastnictví zboží jeho převzetím od prodávajícího v místě plnění.
2. Prodávající dodá společně se zbožím návody v českém jazyce včetně další případné dokumentace (prohlášení o shodě, technické listy, certifikáty apod.), položkový dodací list a fakturu.
3. Na faktuře nebo dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo dodaného zboží.
4. Prodávající garantuje zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění záručních, pozáručních oprav a servisní prohlídek vozidel ve smluvně zajištěných

autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí. Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení na ně musí být součástí nabídky. Autorizovaný servis musí být minimálně 1x v každém kraji ČR.

5. Prodávající souhlasí s prováděním běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravnách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku.

VI.

Platební podmínky a záruka za jakost

1. Úhrada kupní ceny za předmět plnění bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího vyhotovení s tím, že bude doručena nejpozději do 3 dnů na adresu Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor správy majetku, Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov.
2. Faktura bude považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
3. Faktura musí být vystavena na adresu kupujícího: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary.
4. Kupující není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu.
5. Zálohu kupující neposkytuje, není možná platba v hotovosti.
6. V souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku je prodávající odpovědný za vady zboží, na které se vztahuje záruka za jakost.
7. Odpovědnost za vady předmětu plnění byla stanovena smluvními stranami:
 - pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodané automobily minimálně 3 let (36 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů,
 - záruční lhůta na lak minimálně 7 let (84 měsíců),
 - záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 7 let (84 měsíců),
 - na ostatní věci v rámci předmětu plnění dobu minimálně 24 měsíců, přičemž počátek lhůty je ode dne převzetí
8. Případná reklamace předmětu plnění bude řešena po předchozí dohodě na adrese místa dodání. Zde prodávající vadné zboží opraví, resp. vymění do 7 dnů od oznámení kupujícím.

VII.

Podstatné porušení smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu plnění ve sjednaném termínu, anebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy, nesplnění požadavků na záruční a pozáruční servis jakož i nesplnění ostatních požadavků – podmínek definovaných

v technické specifikaci a požadovaných vlastnostech předmětu veřejné zakázky č. j. KRPK-8937-1/ČJ-2017-1900AO ze dne 7. března 2017, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

VIII. Úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající předmět plnění v požadovaném termínu plnění, anebo nesplní-li podmínky dle článku VI. odst. 8 této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny zboží (včetně DPH) za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% z oprávněně fakturované částky (včetně DPH) za každý den prodlení.
3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla druhé straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže bylo na majetek prodávajícího vyhlášeno insolventní řízení, či návrh na insolventní návrh byl zamítnut z důvodu nedostatečného majetku prodávajícího.
3. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvního ujednání dle čl. VI. a čl. VII. této smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně a tímto dnem smlouva zaniká.
5. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradil fakturu za předmět smlouvy v termínu stanoveném touto smlouvou.

X. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran písemnými dodatky ke smlouvě.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je účinný od 1.7.2017.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží kupující a jeden prodávající.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny příslušnými obecnými soudy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.


Příloha č. 1

Technická specifikace a požadované vlastnosti předmětu č.j. KRPK-8937-1/ČJ-2017-1900AO ze dne 7. března 2017


Příloha č. 2

Nabídka prodávajícího

V Chebu dne 24. 08. 2017
.....
p
R
je



V Karlových Varech dne 22. 08. 2017
.....



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Č.j. KRPK-8937-1/ČJ-2017-1900AO

1) NÁZEV MAJETKU

Automobil s odtahovou a vyprošťovací nástavbou – 1ks

2) TECHNICKÝ POPIS

Model:	
Provedení:	Automobil nákladní pro odtah a vyprošťování vozidel;
Kategorie:	Nákladní N2;
Počet míst k sezení:	3;
Motor:	
Palivo:	Nafta motorová;
Výkon: (kW)	minimálně 150;
Točivý moment: (Nm)	minimálně 700;
Emisní předpis EU:	EURO 6;
Hmotnost:	
Celková hmotnost: (kg)	do 10 000
Užitečné zatížení podvozku včetně nástavby (včetně řidiče): (kg)	minimálně 6 000;
Převodovka:	
Pohon:	minimálně 6-ti stupňová, mechanická, plně synchronizovaná;
	zadní náprava se zapínatelnou uzávěrkou diferenciálu;
Nápravy:	
Přední:	tuhá, říditelná;
Zadní:	tuhá, poháněná;
Odpružení:	
Přední:	parabolická péra (pružiny), stabilizátor;
Zadní:	pneumatické (vzduchové) s elektrickým systémem LCAS
Brzdová soustava:	
	Dvouokruhová vzduchová s posilovačem, přední i zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením, parkovací brzda, motorová brzda, vyhřívaný vysoušeč brzdové soustavy, stabilizační systém ESP+ ABS+ ASR;
Elektrická soustava:	
	24 Volt, imobilizér, měnič napětí 24-12V (minimálně 10A), odpojovač akumulátorů;
Karoserie:	
Barva:	Barva vozidla (kabina, nárazník a boky nástavby – základní šedá ;
Kabina:	

	<p>Třímístná (1+2), krátká, sklopná vpřed, bodové a nástupní osvětlení, vnitřní stěny obloženy čalouněním, odkládací prostory ve dveřích, stropní části, palubní desce a na zadní stěně kabiny, bezpečnostní pásy, opěrky hlavy, sedadlo řidiče pneumaticky odpružené a výškově seřiditelné, dvousedlo spolujezdce, stavitelný multifunkční volant.</p> <p>Palubní přístroje – ukazatel hodin, celkového a částečného stavu ujetých kilometrů, času jízdy, tlaku oleje v motoru a vzduchu v brzdové soustavě, hladiny motorového oleje, tachometr, otáčkoměr, palivoměr, teploměr chladící kapaliny, dva multifunkční ovladače;</p>
Bezpečnostní paket:	AFBBS, LDWS (sledování jízdy v jízdním pruhu);
Výbava:	
	2+4 elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, rozšířené rampy zpětných zrcátek;
	elektrické ovládání oken, seřizování sklonu světlometů z místa řidiče;
	světla pro denní svícení;
	tónovaná determální skla
	přední světla do mlhy;
	centrální zamykání s dálkovým ovládním;
	palivová nádrž min. 120 lt. s uzamykatelným uzávěrem;
	vyhřívaná nádrž na AdBlue-min. 25 lt.;
	imobilizér;
	omezovač rychlosti na 90 km/hod. s možností jeho přenastavení na 110 km/hod.;
	modul pro PTO (pro nastavbu);
	majáková rampa LED (l 1900mm) oranžová, 2x LED záblesková světla na masku vozidla;
	zadní couvací kamera s barevným LED monitorem 7“;
	rádio se zabudovanou navigací a bluetooth;
	tempomat;
	klimatizace;
Nástavba:	
	Odtahová naklápací a sjížděcí plošina;
	vnější rozměry plošiny délka 6000mm, šířka 2450mm
	natahovací výkon max. 5000kg;
	proporcionální hydraulický rozvaděč na rámu plošiny vpravo;
	hydraulický naviják 4600kg s hydraulicky přestavitelnou polohou a pneumaticky ovládanou volnoběžkou navijáku lano D12mm, L 35m;
	přední spoiler výška 800mm s otevřenou schránkou;
	2x LED pracovní světlo na spoileru plošiny;
	2x LED pracovní světlo na osvětlení brýlí;
	2x stavitelné zarážky na kola;
	teleskopická vidlice pro odtah druhého vozidla T30 (3000kg);
	dálkové ovládání naklápění a sjíždění plošiny, navijáku, posuvu

	navijáku, volnoběžky navijáku a brýlí;
	povrchová úprava plošiny žárovým zinkováním, lemy lakované do barvy kabiny vozidla;
	2x plastová schránka na nářadí osvětlená;
	plastová popelnice pevná montáž;
	koště a Al lopata;
	nádoba na vodu min. 35l;
	držák motorky;
	měníč napětí 24V/12V, zásuvka 7 pol.;
	zásuvka pro startování vozidel 24V;
	kabely na startování vozidel L 5m;
	závěs ISO 50/oko/žep D 40;
	tažná příčka zadní D – 70 kn;

3) DOKLADY O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Součástí nabídky musí být doklad (kopie dokladu) o schválení nabízeného typu vozidla v běžném provedení pro provoz v České republice, a to:

- Základní technický popis schváleného vozidla.

Pokud nastanou změny schválení nabízeného typu vozidla v důsledku úprav do dne uzavření Smlouvy, musí do tohoto dne uchazeč doručit zadavateli rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti typu vozidla s příslušným základním technickým popisem schváleného typu vozidla.

4) SPECIFICKÉ POŽADAVKY

4.1. Požaduje se záruka:

- pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodané automobily minimálně 3 let (36 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů,
- záruční lhůta na lak minimálně 7 let (84 měsíců),
- záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 7 let (84 měsíců),

4.2. Potvrdit zajištění originálních náhradních dílů a možnost provádění záručních, pozáručních oprav a servisní prohlídek vozidel ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech po dobu 10 let od data převzetí. Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení na ně musí být součástí nabídky. Autorizovaný servis musí být minimálně 1x v každém kraji ČR.

4.3. Potvrdit umožnění provádění běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby (výměna olejových náplní, olejového filtru apod.), ve vlastních, policejních, opravárenských zařízeních a opravných Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR bez vlivu na záruku;

4.4. V nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální;

CENOVÁ TABULKA - POZADAVKY NA VOZIDLO VČETNĚ JEHO VYBAVY

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
			<i>Pozn.: Zde je nutno uvést kompletní technické parametry nabízené techniky, tak aby bylo možno ověřit splnění stanovených minimálních požadavků na technické parametry. Případně uvést ANO/NE</i>
1	Model: Automobil s odtahovou a vyprošťovací nástavbou		
2	Provedení:	Automobil nákladní pro odtah a vyprošťování vozidel;	ANO
3	Kategorie:	Nákladní N2;	ANO
4	Počet míst k sezení:	3;	ANO
5	Motor:	Vznětový;	ANO
6	Palivo:	Nafta motorová;	ANO
7	Výkon: (kW)	minimálně 150;	152 Kw
8	Točivý moment: (Nm)	minimálně 700;	700 Nm
9	Emisní předpis EU:	EURO 6;	ANO
10	Hmotnost:		
11	Celková hmotnost: (kg)	do 10 000	10 000 kg
12	Užitečné zatížení podvozku včetně nástavby (včetně řidiče): (kg)	minimálně 6 000;	6 000 kg
13	Převodovka:	minimálně 6-ti stupňová, mechanická, plně synchronizovaná;	ANO 6+1
14	Pohon:	zadní náprava se zapínatelnou uzávěrkou diferenciálu;	ANO
15	Nápravy:		
16	Přední:	tuhá, říditelná;	ANO
17	Zadní:	tuhá, poháněná;	ANO
18	Odpružení:		
19	Přední:	parabolická péra (pružiny), stabilizátor;	ANO
20	Zadní:	pneumatické (vzduchové) s elektrickým systémem ECAS	ANO
21	Brzdová soustava:		

22		Dvouokruhová vzduchová s posilovačem, přední i zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením, parkovací brzda, motorová brzda vyhřívaný vysoušeč brzdové soustavy, stabilizační systém ESP+ ABS+ ASR;	ANO
23	Elektrická soustava:		
24		24 Volt, immobilizér, měnič napětí 24-12V (minimálně 10A), odpojovač akumulátorů;	ANO
25	Karoserie:		
26	Barva:	Barva vozidla (kabina, nárazník a boky nástavby – základní šedá :	ANO - RAL 7001
27	Kabina:		
28		Třímístná (1+2), krátká, sklopná vpřed, bodové a nástupní osvětlení vnitřní stěny obloženy čalouněním, odkládací prostory ve dveřích stropní části, palubní desce a na zadní stěně kabiny, bezpečnostní pásy, opěrky hlavy, sedadlo řidiče pneumaticky odpružené a výškově seřiditelné, dvousedlo spolujezdce, stavitelný multifunkční volant. Palubní přístroje – ukazatel hodin, celkového a částečného stavu ujetých kilometrů, času jízdy, tlaku oleje v motoru a vzduchu v brzdové soustavě, hladiny motorového oleje, tachometr otáčkoměr, palivoměr, teploměr chladicí kapaliny, dva multifunkční ovladače;	ANO
29	Bezpečnostní paket:		
30		AEBBS, LDWS (sledování jízdy v jízdním pruhu);	ANO
31	Výbava:		
32		2–4 elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, rozšířené rampy zpětných zrcátek;	ANO
33		elektrické ovládání oken, seřizování sklonu světlometů z místa řidiče;	ANO
34		světla pro denní svícení;	ANO
35		tónovaná determální skla	ANO
36		přední světla do mlhy;	ANO
37		centrální zamykání s dálkovým ovládním;	ANO
38		palivová nádrž min. 120 lt. s uzamykatelným uzávěrem;	120 L -ANO
39		vyhřívaná nádrž na AdBlue-min. 25 lt.;	30 L -ANO
40		immobilizér;	ANO
41		omezovač rychlosti na 90 km/hod. s možností jeho přenastavení na 110 km/hod.;	ANO
42		modul pro PTO (pro nástavbu);	ANO
43		majáková rampa LED (l 1900mm) oranžová, 2x LED záblesková světla na masku vozidla;	ANO
O ₄₄	Cerová tabulka	majáková rampa LED (l 1900mm) oranžová, 2x LED záblesková světla na masku vozidla;	ANO

45		zadní couvací kamera s barevným LED monitorem 7":	ANO
46		rádio se zabudovanou navigací a bluetooth:	ANO
47		tempomat;	ANO
48		klimatizace:	ANO
49	Nástavba:		
50		Odtahová naklápěcí a sjížděcí plošina:	ANO
51		vnější rozměry plošiny délka 6000mm, šířka 2450mm	ANO
52		natahovací výkon max. 5000kg:	ANO
53		proporcionální hydraulický rozvaděč na rámu plošiny vpravo:	ANO
54		hydraulický naviják 4600kg s hydraulicky přestavitelnou polohou a pneumaticky ovládanou volnoběžkou navijáku lano D12mm, L 35m:	ANO
55		přední spoiler výška 800mm s otevřenou schránkou:	ANO
56		2x LED pracovní světlo na spoileru plošiny;	ANO
57		2x LED pracovní světlo na osvětlení brýlí;	ANO
58		2x stavitelné zarážky na kola:	ANO
59		teleskopická vidlice pro odtah druhého vozidla T30 (3000kg):	ANO
60		dálkové ovládání naklápění a sjíždění plošiny, navijáku, posuvu navijáku, volnoběžky navijáku a brýlí;	ANO
61		povrchová úprava plošiny žárovým zinkováním, lemy lakované do barvy kabiny vozidla;	ANO
62		2x plastová schránka na nářadí osvětlená:	ANO
63		plastová popelnice pevná montáž:	ANO
64		koště a Al lopata:	ANO
65		nádoba na vodu min. 35l;	ANO
66		držák motorky:	ANO
67		měníč napětí 24V/12V, zásuvka 7 pol.:	ANO
68		zásuvka pro startování vozidel 24V:	ANO
69		kabely na startování vozidel L 5m;	ANO
70		závěs ISO 50/oko/čep D 40:	ANO
71		tažná příčka zadní D – 70 kn:	ANO
Celková cena bez DPH			2,064.830,- Kč
DPH			433.614,30 Kč
Celková cena včetně DPH			2,498.444,30 Kč