




Příloha č. 2 kupní smlouvy - Specifikace Zboží



| Kód typové položky | Název typové položky                               | Pohled shora (ilustrativní obrázek*)                                              | Šířka v mm | Hloubka v mm | Průměr v mm | Výška v mm | Rozměr bočních stran v mm | Maximální hmotnost v kg | Materiál stolu                             | Barevný dekor | Šířka desky stolu v mm | Materiál podnože                 | Barva/dekor podnože     | Průměr tubusové nohy | Šířka podnože v mm | Typ ohranění | Min. síla ohranění v mm | Barva ohranění | Rektifikace | Možnosti montáže/demontáže | Možnosti vytváření sestav | Záruka dokompletace | Záruka na konstrukci v letech | Záruka na povrch desky v letech | Příslušenství | Technické podmínky         | Požadavek na shodu s normami                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 391210006          | Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství |  | 800        | 800          | x           | 755        | x                         | 27                      | oboustranně laminovaná dřevotřísková deska | bílý          | 25                     | pevná stabilní kovová konstrukce | kovové nohy kovově šedé | x                    | x                  | x            | x                       | x              | ANO         | neomezené                  | ANO                       | 10 let od pořízení  | 3                             | 2                               | x             | viz Výzva k podání nabídky | ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074 |
| 391210010          | Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství |  | 1200       | 800          | x           | 755        | x                         | 36                      | oboustranně laminovaná dřevotřísková deska | bílý          | 25                     | pevná stabilní kovová konstrukce | kovové nohy kovově šedé | x                    | x                  | x            | x                       | x              | ANO         | neomezené                  | ANO                       | 10 let od pořízení  | 3                             | 2                               | x             | viz Výzva k podání nabídky | ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074 |
| 391210014          | Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství |  | 1600       | 800          | x           | 755        | x                         | 42                      | oboustranně laminovaná dřevotřísková deska | bílý          | 25                     | pevná stabilní kovová konstrukce | kovové nohy kovově šedé | x                    | x                  | x            | x                       | x              | ANO         | neomezené                  | ANO                       | 10 let od pořízení  | 3                             | 2                               | x             | viz Výzva k podání nabídky | ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074 |

| Kód typové položky | Název typové položky                 | Pohled shora (ilustrativní obrázek*)                                              | Průměr       | Tloušťka stolové desky mm | Výška v mm | Materiál stolové desky | Barva stolové desky | Podnož       | Podnož - materiál | Podnož barva | Příslušenství I.                          | Příslušenství I. Obrázek                                                            | Příslušenství II.                                             | Příslušenství II. Obrázek                                                           | Možnosti montáže/demontáže | Možnosti vytváření sestav | Záruka na konstrukci v letech | Záruka na povrch desky v letech |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 39121xxxx          | Kulatý stůl Jednací (průměr 1800 mm) |  | kruh 1800 mm | 25                        | 740        | lamino                 | bílá                | pevná podnož | ocel              | černý        | Švody pro kabely s volným umístěním PC-S2 |  | Otevírací multifunkční zásuvka MT 2x 220V, 1x RJ45, USB, HDMI |  | ANO                        | NE                        | min. 3 roky                   | min. 3 roky                     |

\* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

| Kód typové položky | Název typové položky                           | Čelní pohled<br>(ilustrativní obrázek *)                                          |  | Šířka<br>v mm | Hloubka v<br>mm | Výška<br>v mm | Maximální<br>hmotnost<br>v kg | Počet polic | Materiál skříně                                     | Barevný<br>dekor | Síla vrchní<br>desky<br>v mm | Síla<br>ostatních<br>dílů v mm | Typ<br>ohrání | Min. síla<br>ohrání<br>v mm | Barva ohrání    | Provedení<br>skleněné výplně | Uzamykatelnost<br>prvků | Provedení<br>kování | Provedení<br>úchyt | Barva úchyt | Možnosti<br>montáže/demontáže | Možnosti<br>vytváření<br>sestav | Záruka<br>dokompletace | Záruka na<br>konstrukci<br>i povrch<br>v letech | Příslušenství                      | Technické<br>podmínky         | Požadavek na shodu<br>s normami                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 391220003          | Skříň policová<br>dvoudveřová,<br>uzamykatelná |  |  | 800           | 420             | 1900          | 76                            | 4           | oboustranně<br>laminovaná<br>dřevotřísková<br>deska | bílý             | 18                           | 18                             | ABS           | 2,5                         | v barvě nábytku | x                            | ANO                     | celokovové          | kovové             | kovově šedá | neomezené                     | ANO                             | 10 let od pořízení     | 4                                               | x                                  | viz Výzva k podání<br>nabídky | ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-<br>2, ČSN EN 527-3, ČSN<br>910001, ČSN 910100, ČSN<br>EN 12521, ČSN EN 14073-2,<br>ČSN EN 14074 |
| 391220006          | Skříň šatní,<br><u>ne</u> uzamykatelná         |  |  | 800           | 600             | 1900          | 74                            | 1           | oboustranně<br>laminovaná<br>dřevotřísková<br>deska | bílý             | 18                           | 18                             | ABS           | 2,5                         | v barvě nábytku | x                            | NE                      | celokovové          | kovové             | kovově šedá | neomezené                     | ANO                             | 11 let od pořízení     | 4                                               | kovová tyč na<br>zavěšení<br>oděvů | viz Výzva k podání<br>nabídky | ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-<br>2, ČSN EN 527-3, ČSN<br>910001, ČSN 910100, ČSN<br>EN 12521, ČSN EN 14073-2,<br>ČSN EN 14075 |

\* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. počet polic apod.)

| Kód typové položky | Název typové položky               | Pohled shora (ilustrativní obrázek*)                                              | Šířka<br>v mm | Hloubka<br>v mm | Výška<br>v mm | Maximální<br>hmotnost<br>v kg | Materiál                                         | Barevný dekor | Síla dílů v<br>mm | Záruka na<br>konstrukci i<br>povrch v letech | Příslušenství | Technické podmínky            | Požadavek na shodu<br>s normami                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 391220087          | Sokl pod skříně š. 800,<br>hl. 420 |  | 800           | 380             | 50            | 1,5                           | oboustranně<br>laminovaná<br>dřevotřísková deska | bílý          | 18                | 4                                            | x             | viz Výzva k podání<br>nabídky | ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2,<br>ČSN EN 527-3, ČSN 910001,<br>ČSN 910100, ČSN EN 12521,<br>ČSN EN 14073-2, ČSN EN<br>14074 |
| 391220068          | Sokl pod skříně š. 800,<br>hl. 600 |  | 800           | 560             | 50            | 1,5                           | oboustranně<br>laminovaná<br>dřevotřísková deska | bílý          | 18                | 4                                            | x             | viz Výzva k podání<br>nabídky | ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2,<br>ČSN EN 527-3, ČSN 910001,<br>ČSN 910100, ČSN EN 12521,<br>ČSN EN 14073-2, ČSN EN<br>14074 |

\* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

| Kód typové položky | Název typové položky | Pohled z úhlu<br>(ilustrativní<br>obrázek*)                                       | Šířka<br>v mm | Hloubka<br>v mm | Výška<br>v mm | Maximální<br>hmotnost v kg | Materiál                                                                          | Barevný dekor | Zavěšovací<br>háky | Min. počet<br>zavěšovacích<br>háků | Možnosti montáže<br>/demontáže | Záruka<br>v letech | Příslušenství                                                     | Technické podmínky         |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 391360003          | Věšák                |  | 420           | 420             | min. 1750     | 9,2                        | Kombinace kovové konstrukce, pevné základny a zakončení v určeném barevném dekoru | bílý          | kovové             | 4                                  | neomezené                      | 2                  | mechanismus na uložení deštníků, 4 háčky na zavěšení menších věcí | viz Výzva k podání nabídky |

\* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry