


Nabídka: N25-0806

Adresa zákazníka:

Adresa stavby:



Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Jsme **českým výrobcem** kvalitních **plastových, plastohliníkových a hliníkových oken a dveří** s výrobním závodem v Kladně. Nabízíme montáž oken a dveří z vícekomorových plastových profilů německé firmy **VEKA AG**, osazených celoobvodovým kováním **SIGENIA-AUBI** a izolačními dvojskly nebo trojskly, která jsou standardně spojena plastovým šedým termorámečkem. Profil **VEKA** je vyráběn s tloušťkou vnějších stěn **3mm**, čímž se řadí do **třídy "A"**.

Jsme nositelem certifikátu


ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA



Hliníková okna, dveře a fasády z profilu HUECK nabízíme v **běžném i protipožárním provedení**. Okna i dveře jsou použitelné jak pro **vnitřní prosklené konstrukce**, tak i pro **obvodové pláště**.

Z12/38

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
0	1 Kus	Délka kabelu od spodního boku dveří cca 4m. U dveří č.1 bude potřeba prodloužení (provede objednatel) pro požadavek vyústění kabelu v levém horním rohu. Změna samozavírače u dveří č.1 - bez aretace + doplněn dveřní stavěč (zášlap). U dveří č.2 samozavírač s aretací. V rámci zednického začištění: beton pod práh - u deří č.1 na výšku vnitřní dlažby, u dveří č.2 cca 2cm.	0 Kč	0 Kč



1 Kus	Série: VEKA SL82
	Rám: 3 * 7-kom.SL82 AD 83mm +Al práh
	Křídlo: 4 * pevné zaskl., 2 * vchodové 125mm DOVNITŘ
	Barva rámu: bílá
	Barva křídla: bílá
	Kování: 4 * bez kování, VD ŠTULP LEVÝ, VD AUTOMAT PRAVÉ
	Par. Kování

Barva pantů na VD: bílá

Spoj:	2 x Spojka 20/82mm dilatační
Výplň:	4 * Stratobel 33.2-14-4IT Ug=1,1 (bezpečnostní dvojsklo) tl. 24,8mm, 4 * Cosmotherm bílý PVC - tl. 24mm
Příčky:	sklodělicí 94mm
Rozměry:	2620 mm x 2165 mm
Váha skla:	2 * 9.106, 2 * 0.004, 20.897, 2 * 0.010, 20.866


Svělost průchodu 800 mm.
Kování GU!!

Vnitřní náhled

69 363 Kč 69 363 Kč

1 Kus	Samozavírač GEZE TS4000 bílý tělo (1-6); do šířky křídla 1400mm
1 Kus	GEZE TS2000/4000 ramínko stand.bílý
1 Kus	GEZE TS4000/5000 mont.deska bílá
1 kus	Montáž samozavírače
1 kus	Dveřní stavěč 180mm bílý
1 kus	Montáž - dveřní stavěč
1 Kus	Dopisní vhoz - bílá, nezateplený, montáž vlevo, pole č.6 na výšku, do horní části pod příčku.
1 kus	Set kování GU / BKS: 3-bodový zámek SECA-P / samozamykací Panikový zámek - funkce E DM: 45mm / 24x6U El. motor zámku (A-öffner)

Mezisoučet: 69 363 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
		Protiplechy - VEKA SL 82 Kabelová průchodka zafrézovaná / rozpojitelná / s vanou Klika / koule - nerez / Rondo H1.0 / K1.1 úzký štítek		
2	1 Kus	Série: VEKA SL82 Rám: 7-kom.SL82 AD 83mm +Al práh Křídlo: 2 * vchodové 125mm DOVNITŘ Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: VD ŠTULP LEVÝ, VD AUTOMAT PRAVÉ Par. Kování Výplň: Barva pantů na VD: bílá 4 * Stratobel 33.2-14-4IT Ug=1,1 (bezpečnostní dvojsklo) tl. 24,8mm Příčky: sklodělicí 94mm Rozměry: 1720 mm x 2035 mm Váha skla: 17.754, 8.561, 17.724, 8.547 Vnitřní náhled 	57 071 Kč	57 071 Kč
	1 Kus	Samozavírač GEZE TS4000 bílý tělo (1-6); do šířky křídla 1400mm		
	1 Kus	GEZE TS2000/4000 ram.aret. bílé		
	1 Kus	GEZE TS4000/5000 mont.deska bílá		
	1 kus	Montáž samozavírače		
	1 kus	Set kování GU / BKS: 3-bodový zámek SECA-P / samozamykací Panikový zámek - funkce E DM: 45mm / 24x6U El. motor zámku (A-öffner) Protiplechy - VEKA SL 82 Kabelová průchodka zafrézovaná / rozpojitelná / s vanou Klika / koule - nerez / Rondo H1.0 / K1.1 úzký štítek		
3	25,660 m	Montáž - vchodové dveře / HS portál 1, 2	300 Kč	7 698 Kč
4	25,660 m	Demontáž - PVC 1, 2	140 Kč	3 592 Kč
		Mezisoučet:		137 724 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
5	25,660 m	Likvidace 1, 2	35 Kč	898 Kč
6	17,080 m	Zednické začíštění - Špaleta malá 1, 2	405 Kč	6 917 Kč
7	1 Kus	Doprava - Žatec	1 560 Kč	1 560 Kč

Suma položek	147 099 Kč
Sumy skupinu zboží: SKP (výrobky)	125 321 Kč
Sumy skupinu zboží: SKM (montáže)	21 778 Kč
Částka bez DPH	147 099 Kč
DPH 21%	21,00 % 30 891 Kč
Částka celkem	177 990 Kč =====

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- Platnost cenové nabídky je 1 měsíc od data zpracování
- Pohledy na okna a dveře jsou zobrazovány ze strany pantů
- Alternativní položky nejsou započteny v konečné ceně
- **ZDARMA** zaměření otvorů a uzavření smlouvy
- **ZDARMA** doprava do 50km při objednané montáži
- **ZDARMA** poradenství a tato cenová nabídka

DODACÍ LHŮTA: 3 - 8 týdnů dle typu výrobku a celkové povahy zakázky. Dodací lhůta běží od okamžiku podepsání závazné objednávky a zaplacení sjednané zálohy, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

ZÁRUKA:

- 60 měsíců záruka na plastové výplně otvorů (profily, kování, sklo)
- 60 měsíců na okrasné dveřní výplně
- 24 měsíců na montáž, seřízení naší společností a příslušenství (parapety, žaluzie, sítě, rolety)
- 10 let na profily VEKA Spectral

Na vady vzniklé v důsledku zanedbání předepsané údržby, nebo neodbornou opravou a manipulací se záruka nevztahuje.

Nabízíme i pozáruční servis!

INFORMACE K MONTÁŽI: Naši montážníci zajistí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb. Odbornou montáží zákazník získá jistotu bezproblémového používání oken a dveří s deklarovanou zárukou.

Montáží se rozumí usazení rámu do otvoru, vyrovnaní a ukotvení do ostění, zapěnění montážní spáry, osazení křidel a seřízení. **Demontáží** pak vysazení křidel, vyřezání rámu a očištění vzniklého montážního otvoru. V rámci **zednického začištění** bude u rovného ostění začištěna montážní spára, u špalet bude začištěna vnitřní špaleta dle druhu špalety (vyplentování maltou, přizdění atd.). **Likvidací** se pak rozumí odvezení vymontovaných oken a suti při demontáži oken a hrubý úklid v místě montáže. Pokud zákazník požaduje úpravu otvoru (ubourání nebo přizdění), bude toto uvedeno v technické specifikaci a odsouhlaseno objednavatelem.

Při montáži oken a dveří nutno umožnit bezpečný přístup do domu či bytu, uvolnit před oknem prostor pro manipulaci cca 1,5 metru, umožnit přístup k zásuvce el. energie 230V. V případě zakázky se zednickým začištěním nutno zajistit také přístup k vodě. V případě, že součástí dodávky není demontáž, je nutno demontáž zajistit, případně jinak připravit stavební otvor, dle dohody ve smlouvě. Při výměně oken doporučujeme odstranit nebo bezpečně zakrýt nábytek a podlahu (karton, starý koberec).

Jedná-li se o novostavbu, je nutné, aby byl na stavbě váhorys. V případě, že zákazník nepožaduje pod dveře podkladní profil (purenit), je nutné, aby byl otvor podezděn. U okenních otvorů je nutné, aby byl parapet podbetonován, nejsou-li použity parapetní tvarovky porotherm. Dále Vám nabízíme doplnění montáže o uzávěry připojovací spáry (dle ČSN 746077), tj. instalace **parotěsné a paropropustné pásy**. Jejich cena není součástí celkové částky, není-li v nabídce uvedeno jinak. V případě požadavku provedení ošetření připojovací spáry musí zákazník připravit ostění jednotlivých otvorů tak, aby byla při aplikaci pásek na okna zajištěna dokonalá přilnavost těchto folií (nepřípustné větší nerovnosti).

Předběžná cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž nadrozměrných prvků a prvků s hmotností nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření na stavbě obchodním zástupcem. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy, pokud si ji nezajistí sám objednatel.

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA: Součástí objednávky je specifikace zakázky (cenová nabídka). Zákazník stvrzuje barvy oken a dveří, členění a otevírání oken, požadované příslušenství (parapety, žaluzie, sítě), druh zasklení (dvojsklo, trojsklo).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Bližší informace ke GDPR najdete

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi.

**S přátelským pozdravem
za společnost BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.**