
Kupní smlouva

mezi

TECHNOCAR s.r.o.

a

MVE PLUS, s.r.o.

Tuto kupní smlouvu uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany (dále jen „Smlouva“):

1. TECHNOCAR s.r.o.

se sídlem Na Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž

IČ: 26943654

DIČ: CZ26943654

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47292

zastoupená Zdeňkem Rapantem, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Zdeněk Rapant

kontaktní osoba ve věcech odevzdání Vozidla: Ludmila Šlapáková

(dále jen „**Prodávající**“)

a

2. MVE PLUS, s.r.o.

se sídlem: Hejdof 1666, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

IČ: 25102214

DIČ: CZ25102214

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49797

zastoupená Ing. Janem Štěpničkou, jednatelem

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Šárka Kalivodová

kontaktní osoba ve věcech převzetí Vozidla: Mgr. Šárka Kalivodová

(dále jen „**Kupující**“)

(Prodávající a Kupující společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) vedenou pod názvem „*Dodávka automobilu na kontejnery*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2. Při plnění této Smlouvy je Prodávající vázán zejména zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky, touto Smlouvou, příslušnými právními předpisy a pokyny Kupujícího, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito předpisy a zadávacími podmínkami nebo zájmy Kupujícího.
- 1.3. Prodávající prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných pro vykonávání předmětu jeho činnosti, popř. je má zajištěny poddodavatelsky, a má řádné zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval plnění podle této Smlouvy, a že se řádně seznámil se všemi dokumenty týkajícími se zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a veškeré zjištěné skutečnosti zohlednil v Kupní ceně.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Prodávající za podmínek uvedených v této Smlouvě převádí na Kupujícího vlastnické právo k 1 ks automobilu na kontejnery (dále jen „**Vozidlo**“) a dále včetně všech jeho součástí a příslušenství tak, jak je specifikováno v příloze č. 1 této Smlouvy a Kupující za podmínek uvedených v této Smlouvě vlastnické právo k Vozidlu včetně všech jeho součástí a příslušenství

přijímá do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se za Vozidlo uhradit Kupní cenu ve výši a způsobem dle této Smlouvy.

- 2.2. Vozidlo musí být nové, bez vad a odpovídající jakosti pro použití k obvyklému účelu a splňující podmínky platných technických, bezpečnostních, hygienických norem a právních předpisů České republiky. Novým Vozidlem se rozumí motorové vozidlo, u něhož stav tachometru nevykazuje v okamžiku předání více než 100 km.
- 2.3. Vozidlo musí mít doplněné veškeré provozní kapaliny a nádrže minimálně do 1/2 celkového možného množství a sady kol pro období v den předání Vozidla Kupujícím. Jako součást Vozidla budou i 2 kusy klíčů a veškeré další případné povinné vybavení stanovené příslušnými právními předpisy či technickými normami České republiky
- 2.4. Prodávající se zavazuje k okamžiku předání Vozidla seznámit zástupce Kupujícího s obsluhou a údržbou Vozidla, provést zkušební jízdu a předat Kupujícímu doklady dle čl. 4.3. této Smlouvy.

3. Kupní cena a platební podmínky

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za Vozidlo dle čl. 2 této Smlouvy byla stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a nabídkou Prodávajícího v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Kupní cena**“). Kupní cena je stanovena dle níže uvedené tabulky:

Specifikace položky	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Cena vč. DPH
1 ks automobilu na kontejnery	2.835.000,-	595.350,-	3.340.350,-
Cena celkem (Kupní cena)	2.835.000,-	595.350,-	3.430.350,-

- 3.2. V Kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a výdaje Prodávajícího nutné pro řádné a úplné splnění této Smlouvy tzn., že v Kupní ceně je mj. zahrnuta i doprava do Místa dodání včetně případných cel a poplatků, seznámení s obsluhou a údržbou, jakož i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen.
- 3.3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je v této Smlouvě v době jejího uzavření stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4. Kupní cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před zdanitelným plněním dojde ke změně sazby DPH nebo se Prodávající, který byl v době podání nabídky neplátcem DPH, stane plátcem DPH. V takovém případě bude zachována cena včetně DPH a změněna bude cena bez DPH, sazba DPH a DPH v Kč podle zákonných sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění.
- 3.5. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu žádné zálohy.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne dodání Vozidla dle čl. 4 této Smlouvy a doručení faktury Kupujícímu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře.
- 3.7. Faktura může být Prodávajícím vystavena nejdříve ke dni protokolárního předání Vozidla a musí obsahovat zákonné náležitosti.
- 3.8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost stanovenou touto Smlouvou nebo budou-li údaje uvedeny chybně, je Kupující oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Kupující důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Kupující vadnou fakturu Prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury Kupujícímu.
- 3.9. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání platby z účtu Kupujícího na účet

Prodávajícího uvedený ve faktuře.

3.10. Proávající bere na vědomí, že Kupující:

- 3.10.1. provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 zákona č. 254/2004 Sb.);
- 3.10.2. bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na faktuře v případě, že se Prodávající stane po podpisu Smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátcem,
- 3.10.3. provede úhradu pozastavené části DPH podle čl. 3.10.2. přímo příslušnému správci daně (finančnímu úřadu). Provedení úhrady DPH podle tohoto článku je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu daně) Smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této Smlouvy a Prodávajícímu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

4. Předání Vozidla

- 4.1. Prodávající se zavazuje dodat Vozidlo nejpozději do 6 měsíců od okamžiku nabytí účinnosti této Smlouvy (protokolární předání Vozidla) a to na adresu Hejdof 1666, Čáslav (dále jen „**Místo dodání**“). Smluvní strany se dohodly, že dopravu Vozidla do Místa dodání zajišťuje a náklady s ní spojené nese Prodávající.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují o předání a převzetí Vozidla, jakož i o seznámení s obsluhou a údržbou Vozidla sepsat předávací protokol (dále jen „**Předávací protokol**“).
- 4.3. Prodávající je povinen dodat k Vozidlu všechny doklady potřebné pro bezpečný provoz a údržbu Vozidla podle právních předpisů a technických norem České republiky, a to zejména:
 - 4.3.1. technický průkaz,
 - 4.3.2. servisní knížku,
 - 4.3.3. záruční listy a podmínky,
 - 4.3.4. návody k použití, obsluze a údržbě,
 - 4.3.5. adresy a telefonní čísla servisních míst.Všecké doklady k Vozidlu musí být předloženy v českém jazyce.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na Vozidle přechází na Kupujícího podpisem Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 4.5. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem řádného protokolárního předání Vozidla.

5. Záruka Vozidla

- 5.1. Prodávající poskytuje na Vozidlo, včetně všech jeho součástí a příslušenství, záruku dle záručních podmínek výrobce Vozidla, minimálně však 24 měsíců od okamžiku předání Vozidla.
- 5.2. Záruční doba běží ode dne protokolárního převzetí Vozidla Kupujícím.
- 5.3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Vozidle vada, Kupující písemně oznámí Prodávajícímu její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Pokud v oznámení vad neuvede Kupující jiné právo uvedené v ustanovení § 2106 Občanského zákoníku, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady opravou Vozidla.

- 5.4. Prodávající je povinen bezplatně odstranit vadu v záruční době nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení oznámení vady od Kupujícího, pokud se Smluvní strany, vzhledem k charakteru a rozsahu vady, nedohodnou jinak.
- 5.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Vozidlo pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
- 5.6. V případě, že není možné reklamovanou vadu odstranit, má Kupující právo žádat nové bezvadné plnění, které musí být dodáno nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od prokazatelného uplatnění reklamace.
- 5.7. V případě výměny vadného Vozidla nebo jeho části v záruční době, začíná na vyměněné vozidlo nebo jeho část běžet nová záruční doba v délce dle čl. 5.1. této Smlouvy.
- 5.8. O odstranění vady je Prodávající povinen sepsat zápis o odstranění vady.
- 5.9. Kupující má právo nechat odstranit vady na náklady Prodávajícího v případě, že prodávající sám vady neodstraní v termínu dle čl. 5.4. této Smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu.
- 5.10. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou jinak a Prodávající nebude schopen zajistit odstranění vad v Místě dodání, zavazuje se Prodávající zajistit odtah Vozidla k odstraňování vad a jeho vrácení zpět do Místa dodání na vlastní náklady.
- 5.11. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou jinak a Prodávající nebude schopen zajistit povinné garanční a servisní prohlídky pro zajištění záruky v Místě dodání, zavazuje se Prodávající zajistit odtah/odvezení Vozidla k provedení garanční a servisní prohlídky a jeho vrácení zpět na vlastní náklady.
- 5.12. Veškeré náhradní díly dodávané k Vozidlu Prodávajícím nebo s jeho souhlasem třetí osobou anebo jimi v tomto Vozidle použité při provádění garančních, servisních či opravárenských prací musí být nové a originální (od výrobce Vozidla), pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

6. Prohlášení Smluvních stran

- 6.1. Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace, přičemž se in eventum zavazuje totožné ujednání včlenit do smlouvy (smluv) s třetími subjekty a toto shora předestřené tak bezvýhradně požadovat smluvně i po svých tzv. poddodavatelích.
- 6.2. Prodávající se dále zavazuje, že v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání:
 - 6.2.1. bude platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení platby od Kupujícího;
 - 6.2.2. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům (či pracovníkům poddodavatele), zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 6.2.3. všechny osoby, které se na plnění této Smlouvy budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
 - 6.2.4. zajistí při plnění této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, zejména minimalizovat odpady, emise a jiná znečištění či poškození životního prostředí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím či poddodavatelem).
- 6.3. Prodávající tímto prohlašuje a ujišťuje Kupujícího, že dále uvedená prohlášení jsou k okamžiku

uzavření této Smlouvy pravdivá a nejsou zavádějící:

- 6.3.1. Prodávající učinil veškeré úkony a přijal veškerá opatření nezbytná k tomu, aby mohl platně uzavřít a plnit tuto Smlouvu. K uzavření a plnění této Smlouvy se nevyžaduje souhlas žádného úředního orgánu či orgánu Prodávajícího.
- 6.3.2. Prodávající není v úpadku, ani mu úpadek nehrozí a prohlašuje, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Ve vztahu k Prodávajícímu neběží ani žádné správní, soudní či jiné řízení, které by mohlo znemožnit či ztížit výkon práv a povinností podle této Smlouvy.
- 6.3.3. Na Vozidle nevážnou ke dni uzavření této Smlouvy žádné právní závady, zejména žádné závazky, zástavní práva, budoucí zástavní práva, podzástavní práva, předkupní práva, zákaz zcizení nebo zatížení, nájemní práva nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob.
- 6.3.4. Neprobíhají žádná soudní, rozhodčí ani jiná řízení vztahující se k Vozidlu, zejména žádné řízení o určení vlastnického práva nebo exekuční řízení, a mezi Prodávajícím a žádnou třetí osobou neexistují nevyřízené žaloby, spory, nároky nebo požadavky týkající se Vozidla.
- 6.3.5. Vozidlo není v okamžiku uzavření této Smlouvy předmětem konkurzního, insolvenčního, vyrovnávacího, exekučního nebo podobného řízení, ani nebylo vloženo jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu žádné obchodní společnosti.
- 6.4. Kupující tímto prohlašuje a ujišťuje Prodávajícího, že dále uvedená prohlášení jsou k okamžiku uzavření této Smlouvy pravdivá a nejsou zavádějící.
 - 6.4.1. Kupující je oprávněn k uzavření této Smlouvy a dokumentů uzavíraných na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní, jakož i k výkonu práv a plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo dokumentů uzavíraných na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní.
 - 6.4.2. Kupující učinil veškeré úkony a přijal veškerá opatření nezbytná k tomu, aby mohl platně uzavřít a plnit tuto Smlouvu. V důsledku uzavření a plnění této Smlouvy nedojde k porušení či neplnění jakýchkoliv ujednání, dohod, rozhodnutí či právních předpisů, která se vztahují na Kupujícího nebo jakoukoli část jeho majetku.

7. Ukončení Smlouvy a případné sankce

- 7.1. Kupující je oprávněn kdykoliv odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - 7.1.1. prohlášení Prodávajícího uvedená v čl. 6. této Smlouvy se ukáží být nepravdivá, neúplná či zavádějící a Prodávající nezjedná nápravu vadného stavu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která nebude delší než patnáct (15) dní, kterou mu za tímto účelem Kupující písemně poskytne,
 - 7.1.2. Prodávající je v prodlení s dodáním Vozidla dle čl. 4.1. této Smlouvy delším než pět (5) kalendářních dní,
 - 7.1.3. Prodávající je v prodlení s odstraněním vad na Vozidle dle čl. 5.4. této Smlouvy delším než deset (10) kalendářních dní.
- 7.2. Prodávající je oprávněn kdykoliv odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - 7.2.1. prohlášení Kupujícího uvedená v článku 6.4 této Smlouvy se ukáží být nepravdivá, neúplná či zavádějící a Kupující nezjedná nápravu vadného stavu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která nebude delší než patnáct (15) dní, kterou mu za tímto účelem Prodávající písemně poskytne; a/nebo
 - 7.2.2. Kupující neuhradí řádně a včas Kupní cenu dle této Smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která nebude delší než patnáct (15) dní, kterou mu za tímto účelem

Prodávající písemně poskytne.

- 7.3. Smluvní strany výslovně sjednaly, že odstoupením kterékoliv ze Smluvních stran se od počátku ruší celá Smlouva a Smluvní strany se zavazují vrátit si veškerá poskytnutá plnění bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení.
- 7.4. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 7.5. Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že tuto Smlouvu nelze vypovědět.
- 7.6. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Vozidla dle čl. 4.1. této Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení. Smluvní pokutou dle předchozí věty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.
- 7.7. V případě prodlení Prodávajícího se zajištěním odstranění vad na Vozidle dle čl. 5.4. této Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení. Smluvní pokutou dle předchozí věty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.
- 7.8. V případě nedodržení povinností uvedených v čl. 6.2 této Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 7.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu zákonný úrok z prodlení.

8. Oznamování

- 8.1. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny druhé Smluvní straně formou doporučeného dopisu/datové zprávy. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, datovou schránkou, e-mailem či kurýrem na níže uvedené adresy nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana včas písemně oznámí druhé Smluvní straně.

8.1.1. Prodávající:

Adresa: TECHNOCAR s.r.o., Na Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž

E-mail: technocar@technocar.cz, slapakova@technocar.cz

8.1.2. Kupující:

Adresa: MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav

E-mail: s.kalivodova@mveplus.cz

- 8.2. Jakékoliv změny údajů pro oznamování je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně formou dopisu nebo e-mailu. Účinnost oznámení nastává pátým (5.) dnem následujícím po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně.

9. Vzdání se práva

- 9.1. Jestliže kterákoliv ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

10. Oddělitelnost

- 10.1. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. V případě takové neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti se Smluvní strany zavazují bezodkladně, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně, v dobré víře napravit vadný stav tak, že se dohodnou na změnách, respektive doplněních této Smlouvy, které jsou s ohledem na tuto neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost pro splnění účelu této Smlouvy nezbytné.
- 10.2. Ukáže-li se některé ustanovení této Smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této Smlouvy obdobně podle § 576 OZ a Smluvní strany budou postupovat obdobným způsobem jako dle čl. 10.1. této Smlouvy.

11. Rozhodné právo a řešení sporů

- 11.1. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a ZZVZ a je vykládána v souladu s nimi. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související, včetně posuzování otázky její platnosti či účinnosti, budou rozhodovány s konečnou platností věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

12. Vyhotovení

- 12.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení, popř. v jednom (1) vyhotovení, je-li Smlouva uzavírána s elektronickými podpisy.

13. Změny

- 13.1. Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně a podepsány oběma Smluvními stranami.
- 13.2. V případě provedení změn Smlouvy musí být dodrženy relevantní právní předpisy, a to zejména pak ustanovení § 222 ZZVZ.


14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit nebo převést tuto Smlouvu ani jakákoliv práva a povinnosti z ní plynoucí na jakoukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 14.2. Prodávající není bez souhlasu druhé Smluvní strany oprávněn započíst jakoukoli pohledávku za druhou Smluvní stranou, ať splatnou či nesplatnou, vzniklou z této Smlouvy či v souvislosti s ní proti jakékoli pohledávce, ať splatné či nesplatné.
- 14.3. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přechází na právní nástupce Smluvních stran.
- 14.4. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všemi Smluvními stranami.
- 14.5. Tato Smlouva vstoupí v účinnost uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); k uveřejnění v registru smluv ji zašle Kupující.
- 14.6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že Smlouvě rozumí a jsou oprávněny zavázat se způsobem zde uvedeným, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

14.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je:


Příloha č. 1 Technická specifikace Vozidla

V Kroměříži dne _____



Ledeník Kroměříž, jednotka

V Čáslavi dne _____



Ledeník Čáslav, jednotka

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávky

Předmětem dodávky:

Nákladní vozidlo s nosičem kontejnerů

Počet kusů:

1

Místo předání:

MVE PLUS, s.r.o., Hejřov 1666, 286 01 Čáslav

Minimální požadované technické parametry:

Výrobce vozidla:	DAF
Obchodní označení vozidla:	XB
Typ vozidla:	nákladní
Palivo motoru:	motorová nafta
Výkon motoru:	min. 180 kW
Převodovka:	min. počet rychlostí 6+R, manuální / automat
Pomocný pohon převodovky:	ano - s dostatečným krouticím momentem pro bezproblémový chod
Pohon náprav:	4x2
Pneumatiky:	min. 265/70 R19,5, univerzální (letní i zimní), terénní dezén
Uzávěrka diferenciálu:	vzadu
Stabilizátory na přední nápravě:	ano
Zadní náprava:	vzduchem odpružená
Sedadlo řidiče:	vzduchem odpružené
Počet míst k sezení:	2
Zadní okno kabiny:	ano
Akustická výstraha zpátečky:	ano - trvalá
Bateriový odpojovač:	ano
Zásuvka na 12V v kabině řidiče:	ano
Maximální hmotnost vozidla:	do 16 000 kg
Světelná výška bez nástavby:	min. 180 mm
Přední lapače nečistot:	ano
Blatníky zadní nápravy:	ano - pulkruhové
Zadní lapače nečistot:	ano
Drátěná ochrana zadních světel:	ano
Box na nářadí:	uzamykatelný, odolný povětrnostním podmínkám, maximální velikost dle prostorových možností nástavby či podvozku
Zabezpečení vozidla proti krádeži:	ano - imobilizér, centrální zamykání
Barva vozidla:	bílá
Barva interiéru:	tmavá

= 18 =

Denní svícení automaticky po zapnutí klíčku:	ano
Klimatizace:	ano
Autorádio s handsfree:	ano
Palubní počítač:	ano - min. s ukazateli dojezdu, aktuální spotřeby a průměrné spotřeby na 100 km
Elektricky ovládaná boční okna:	ano
Vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívána:	ano
Sluneční clona	ano
Gumové koberce do kabiny řidiče:	ano
Plnohodnotné rezervní kolo se zvedacím mechanismem:	ano - rezervní kolo může být umístěno v prostoru nastavby (nikoli uvnitř korby) a nesmí být volně ložené
Povinná výbava vozidla:	dle platné legislativy, včetně zvedáku (neveru), lekárníčka (s datem platnosti min. 20 měsíců od data předání vozidla)
Protikorozní ošetření vozidla:	ano
Ochrana proti podjetí:	dle platné legislativy
Reflexní prvky a osvětlení nástavby:	dle platné legislativy
Reflexní sklopné cedule "A"	ano
Couvací kamera, kamerový systém	ano
Exhalační norma:	EURO VI
Umožnění připojení externího modulu GPS na sběrnici vozidla bez porušení záruky. Sběrnice musí umožňovat vyčítání dat o stavu množství paliva v nádrži a o počtu ujetých kilometrů	ano - systém PROTANK
Servisní smlouva	min 5 let, vč. všech servisních a inspekčních prací v rámci pravidelné údržby a všech oprav opotřebení a oprav na celém vozidle
Záruka minimálně:	24 měsíců bez omezení

Další požadavky:

Tažné zařízení:	ano - automatická hubice, čep o průměru 40 mm + ISO 50
Zásuvky pro přívěs:	zajištění připojení přívěsu - pro ISO 50 12V / polu, pro cep 24V 2x / polu
Přípojka na dvouokružové brzdy:	ano - s ABS
Výsuvný zadní nárazník:	ano
Oranžový výstražný maják:	ano - 2 x na střeše kabiny, 2x predátor do přední masky, 2x predátor do zadního nárazníku
Přídavné osvětlení prostoru nástavby na kabině řidiče:	ano

Nosič kontejnerů:

= 19 =

Výrobce nosiče kontejneru:	TECHNOCAR s.r.o.
Typ nosiče kontejneru:	jednoramenný teleskopický hákový nosič kontejnerů
Ovládání hákového nosiče:	v kabině i na šasi podvozku
Nouzové ovládání na rozvaděči:	ano
Nosnost nosiče kontejneru:	min. 10 000 kg
Možnost manipulace s kontejnery o délce:	3 600 - 5 000 mm
Aktivní zajišťování kontejneru:	ano
Nosic kontejneru umožňující manipulaci s kontejner/ s	
výškou oka:	1 000 mm - 1 570 mm
Zaruka	min 24 měsíců , 1 rok hydraulické komponenty
Zadní hydraulický podpěrný válec	ano
Vývod hydraulického systému pro příslušenství	ano
Nosic kontejneru kompatibilní a pine funkce s dodávaným vozidlem:	ano



TECHNOCAR s.r.o.

Na Sádkách 1935
76701 Kroměříž
IČO : 26943654
DIČ : CZ26943654
Tel: 777 917 092 p.Šlapáková Fax: 573 332 598
tel/fax

NAPA TRUCKS spol. s r.o.


Semtín 100
533 53 Pardubice
IČO : 25288717
DIČ : CZ25288717
Tel: 464 628 621 Fax:

Prodejce:

Ing. René Falta
Tel.: +420 602 417 305
Mail: falta@napatrucks.cz



Firma vedena v obchodním rejstříku: Krajský soud Hradec Králové - Spisová značka: C. vložka 13203 - Datum zápisu: 15.5.1998



KABINA - EXTERIÉR

- Kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.
- Bezúdržbové 4bodové mechanické odpružení kabiny s integrovanými tlumiči odpružení.
- **Vnější sluneční průsvitná clona zelené barvy nad čelním sklem.**
- **Dvojreflektorové halogenové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan.**
- Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz.
- Světla pro denní svícení
- **Dva výstražné majáky LED na střeše kabiny.**
- **Okno s jednoduchým zasklením v zadní stěně kabiny.**
- Zelená tónovaná skla.
- Hlavní zrcátko a širokoúhlé zrcátko u řidiče a spolujezdce. Boční zrcátko u spolujezdce.
- Elektrické nastavení hlavních zrcátek.
- Držák na zrcátko pro šířku karoserie 2,50 - 2,60 m.
- Čelní zrcátko vyhovující evropské směrnici EC 2003/97/EC pro čelní zorné pole.
- Kamera v zadní části vozidla pro zadní pohled. Snímky z kamery se zobrazí na vyhrazeném displeji.
- Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 2 dálkové ovladače a 2 klíče s odpovídáčem.

BARVY

- Barva kabiny: E1980WHITE
- Barva panelu světel a nárazníku: Kamenná šedá.
- Kryt spodního schůdku kabiny, schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá.

- Šedá barva podvozku.

KABINA - INTERIÉR

- Levostranné řízení.
- Černý volant s povrchem äsoft gripô.
- **Nastavení sklonu a výšky sloupku řízení s pneumaticky ovládaným zámekem.**
- Vzduchově odpružené sedadlo řidiče s integrovanou opěrkou hlavy a třibodovým bezpečnostním pásem. Velurové čalounění sedadla s velurovou zadní částí.
- **Područka u sedadla řidiče.**
- Pevné sedadlo spolujezdce s integrovanou opěrkou hlavy a třibodovým bezpečnostním pásem. Velurové čalounění sedadla s velurovou zadní částí.
- Bezpečnostní pásy černé.
- Úložný prostor na tunelu motoru.
- Ručně ovládaná klimatizace s recirkulací vzduchu.
- Elektrické otevírání oken.
- Konvertor 24 V / 12 V, 15 A, 180 W.
- **Dálkové ovládání ECAS s osvětlenými tlačítky pro různé funkce, včetně čtyř tlačítek paměti pro předem nastavené výšky podvozku.**

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

- Univerzální FMS (Fleet Management System) konektor s kabeláží, pro načítání informací definovaných ve standardu FMS výrobců nákladních automobilů.
- 10leté předplatné služby PACCAR Connect. DAF Connect je systém správy vozového parku, který podává informace o příslušném vozidle, řidiči a poloze.
- Digitální (chytrý) tachograf Stoneridge SE5000 Connect s přijímačem systému satelitní navigace Galileo (GNSS) a speciální komunikační jednotka s krátkým dosahem (DSRC), splňující Balíček opatření mobility 1 EU ve znění uvedeném v předpisech EU týkajících se tachografů.
- **Nastavení omezovače rychlosti pro tempomat / plynový pedál: 90 km/h**
- DAF Infotainment System: Do systému je integrováno rádio FM/DAB/DAB+ a také funkce streamování přes rozhraní USB a Bluetooth. Informace audiosystému a telefonu se zobrazují na digitálním přístrojovém panelu. Ovládání na pravém paprsku volantu. Možnost neobsahuje samostatný displej informačního a zábavního systému. Systém reproduktorů Basic se skládá ze tří reproduktorů: Dva basové repr. v panelech dveří (jeden na každé straně) a širokopásmový repr. ve středu palubní desky.
- Kombinovaná anténa pro AM/FM, GSM a GPS. Pásmo GSM 900 MHz, 1800 MHz a GPRS.
- ACC (adaptivní tempomat) s funkcí FCW (Forward Collision Warning) a AEBS-3 (AEBS: pokročilý nouzový brzdový systém, Advanced Emergency Braking System) Pomocí adaptivního tempomatu lze udržovat nastavenou vzdálenost od provozu vpředu. Bezpečnostní systémy FCW a AEBS přispívají ke snížení dopadu hrozící srážky s pohybujícím se nebo stojícím objektem nacházejícím se před vozidlem, jako je jiný účastník silničního provozu nebo přecházející chodec tím, že upozorní řidiče a v případě potřeby aktivují brzdy.
- Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA). Interaktivní program na podporu řidiče při dosahování nákladově nejefektivnějšího stylu jízdy. Informace DPA se zobrazují na 5" barevném displeji TFT na přístrojové desce.

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

- Rozpoznání omezení rychlosti informuje řidiče o maximální povolené rychlosti pomocí informací na mapě a rozpoznávání dopravních značek prostřednictvím kamery v přední části vozidla.
- Funkce DAF drowsiness detection vyhodnocuje pozornost řidiče prostřednictvím analýzy systémů vozidla a varuje řidiče v případě únavy, pokud je to nutné.
- Systém varování při opuštění jízdního pruhu má zabránit neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu v důsledku únavy nebo rozptýlení řidiče a usnadnit jízdu za snížené viditelnosti.
- Systém elektronického ovládání stability vozidla (VSC) pro zvýšení aktivní bezpečnosti jízdy. Zvýšená směrová stabilita (nedotáčivé a přetáčivé zalomení vozidla) a přídavná ochrana proti překlopení.
- Zvukové znamení při couvání s deaktivčním spínačem.

- Základní imobilizér motoru s blokováním vstřikování paliva a přerušením obvodu motoru startéru.
- **Ruční hlavní vypínač.**
- Asistent pro rozjezd upozorňuje řidiče na zranitelné účastníky silničního provozu v oblasti předního nárazníku, a v případě potřeby varuje řidiče před kolizí.
- Bezpečnostní systém, který detekuje a informuje řidiče o pohybujícím se objektu blízko vozidla na straně spolujezdce. Systém také podporuje řidiče, aby zabránil kolizím s ostatními účastníky silničního provozu při změně jízdního pruhu.
- Příprava pro systém alkoholového zámku.
- Všechna vozidla dodávaná společností DAF jsou v souladu s nařízením OSN R155 o systémech řízení kybernetické bezpečnosti a s nařízením OSN R156 o systémech správy aktualizací softwaru.

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

- Přední náprava typu F60. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 6,0 t.
- **Poháněná zadní náprava typu SR10.15 s jednoduchou redukcí a nastavitelným elektronicky řízeným vzduchovým odpružením pomocí 4 vzduchových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 10,5 t.**
- **Vysoké těžiště.**

RÁFKY A PNEUMATIKY

- Přední náprava(-y): rozměr pneumatiky 285/70R19,5; rozměr kola 19,5 x 7,50.
- Hnaná zadní náprava (nápravy): rozměr pneumatiky 285/70R19,5; rozměr kola 19,5 x 7,50.
- **Náhradní: rozměr pneumatiky 285/70R19,5; rozměr kola 19,5 x 7,50.**
- Dodavatel Goodyear.
- Sledování tlaku v pneumatikách.
- Ocelové disky kol, stříbrošedé.
- Ochranné kryty kol s otevřeným středem ve stříbrošedé barvě (RAL 9006).
- Přední náprava: rozměr pneumatiky 285/70R19.5, Goodyear typ KMAXS2, index zatížení 146/144, index rychlosti L, použití Řízená náprava - regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C - přilnavost na mokré vozovce C - hluk 72 dB (A), kategorie A - 3PMSF - M+S - RFID.
- Hnaná zadní náprava: rozměr pneumatiky 285/70R19.5, Goodyear typ KMAXD2, index zatížení 146/144, index rychlosti L, použití Poháněná náprava - regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C - přilnavost na mokré vozovce C - hluk 72 dB (A), kategorie A - 3PMSF - M+S - RFID.
- **Náhradní kolo: rozměr pneumatiky 285/70R19.5, Goodyear typ KMAXS2, index zatížení 146/144, index rychlosti L, použití Řízená náprava - regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C - přilnavost na mokré vozovce C - hluk 72 dB (A), kategorie A - 3PMSF - M+S - RFID.**

HNACÍ SOUSTAVA

- Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 189 kW (257 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 990 Nm při 1000–1700 ot./min.
- Emise výfukových plynů Euro 6.
- Automatická převodovka PowerLine, 8stupňová.
- **Automatická převodovka s rychloběhem PowerLine 8AP1000, poměr 4,89–0,64, 8 stupňů.**
- Software automatizované převodovky optimalizovaný pro standardní dopravu. Verze ovládání převodovky Plný.
- **Převodový poměr zadní nápravy 5,57.**
- **Poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.**
- Systém ASR (protipokluzový systém) zabraňuje prokluzování hnaných kol při akceleraci při rozjíždění a pomáhá udržovat stabilitu vozidla na kritických površích vozovky.

BRZDOVÝ SYSTÉM

- Výfuková brzda. Integrace funkce v Elektronickém brzdovém systému. Pokud je zapnuté pomocí spínače na volantu, výfuková brzda bude fungovat při uvolnění škrtkové klapky.
- **Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou.**

PODVOZEK

- Rozvor 3,80 m / zadní převis 2,03m.
- Podélný nosník, výška 270 mm, tloušťka 6,0 mm. Bez vnitřní výztuhy.
- Standardní umístění komponent podvozku.
- **Jednotka EAS je umístěna na pravé straně podvozku. Vyústění směrem ke středu vozidla.**
- Skříň akumulátoru na levé straně. Bez držáku náhradního kola.
- Plastová palivová nádrž, 170 l.
- Palivová nádrž na levé straně podvozku.
- 30litrová nádrž kapaliny AdBlue(R), umístěná na pravé straně podvozku.
- Uzávěr plnicího hrdla nádrže kapaliny AdBlue(R), bez zámku.
- Přední ochrana proti podjetí (FUP) podle směrnice EU 2000/40/EEC.
- Zástěrky v blatnících podle směrnice 91/226/EEC.
- **Držák zadních světilen.**
- Zadní svítidla s žárovkami.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

- **S typovou tabulkou související varianta s tažným zařízením do max. povolené CHJS.**
- **Příčník tažného zařízení, hodnota D 85 kN, hodnota Dc 70 kN, hodnota V 25 kN. Tažné zařízení pro přívěs, hodnota D 85 kN. Příčník a tažné zařízení s průměrem čepu 40 mm namontovány na podvozku.**
- **Vzduchová přípojka přívěsu se spojkou typu äpalmô.**
- **Elektrická přípojka přívěsu 24 V se dvěma 7kolíčkovými koncovkami. Vozidla jsou taktéž vybavena přídatnou 7kolíkovou zásuvkou pro připojení systému EBS přívěsu/návěsu.**

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

- **Analogové signály a výstrahy nástavby.**
- Pevně zapojený konektor pro analogovou regulaci otáček motoru na podvozku (A068). Ovládací funkce pro nastavení otáček motoru, výběr naprogramovaných otáček motoru a aplikační omezovač rychlosti.
- Volně ložené kabelové svazky s obrysovými světly typu LED.
- Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.

POHON POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

- **První PTO převodovky typu P57-Z2-P25-294, namontované vpravo na předlohovém hřídeli převodovky, přímé připojení DIN 5462. PTO v kombinaci s převodovkou PowerLine. Směr otáčení: proti směru hodinových ručiček. Obsluha: stálé. Maximální výstupní točivý moment: 550 Nm. Rychlostní faktor: 1,308 (např. výstupní otáčky PTO při 1000 ot./min: 1308 ot./min). Podrobnější informace naleznete na portálu BBI+.**

24V NAPÁJENÍ

- Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah.

CHV A CHJS

- S hmotností podvozku související technická max. CHV 16 000 kg.
- **S hnací soust. souv. max. CHJS 28 000 kg.**

PODMÍNKY PROVOZU

- Aplikační třída 0 platí pro západní Evropu, s výjimkou Spojeného království a Irska.
- Standardní úroveň hlučnosti.
- **Chladné klima, s teplotami klesajícími pod minus 12 stupňů Celsia.**
- Maximální okolní teplota 38 stupňů.
- **Odlučovač vlhkosti s 30mikronovou filtrační vložkou a vyhřívanou skříňí filtru. Stavový panel s výstrahou vypuštění na palubní desce.**
- **Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou.**

SERVIS A ÚDRŽBA

- Záruka Plus - Vozidlo, postará se po dobu 2 let o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřeбенých součástí), bez omezení kilometrů a se zárukou 1 rok na asistenční služby v případě poruchy.
- Servis ITS.
- Řada dílů použitých k výrobě vozidla obsahuje SVHC (Substances of Very High Concern neboli látky vzbuzující mimořádné obavy) podle definice v legislativě REACH.

DODÁNÍ VOZIDLA

- Schválení vozidla jako celku (WVTA) pro Evropskou unii.
- Typový štítek EHS.
- Dokument CoC vytištěný v angličtině (EN).
- **Zvedák.**
- Standard sada nářadí se skládá z těchto položek: 750mm ovládací páka, 30/32mm klíč na matice kola, 30mm nástrčkový klíč, přibližně 800 mm dlouhá torzní trubka, 24/27mm stranový klíč, hvězdicový klíč T20 a T30/T45 a spojka pro tažné zařízení s otočným čepem.
- Výpočet CO2 je možný v systému TOPEC RTS.

POTŘEBY ZÁKAZNÍKA

- **Ověření tachografu**
- **Gumové koberce.**
- **2x LED pracovní světlomety vzadu na kabině**
- **2x přední oranžové predátory v masce vozidla**
- **Přední sklopná „A“ cedule.**

Nosič kontejnerů TECHNOCAR má v základní výbavě:

- pomocné odvalovací rolly, které umožňují jednodušší posun kontejneru po rámu nosiče



- veškeré díly jsou na rám nosiče šroubované a v případě poškození se dají snadno vyměnit



- zadní rolly – pouzdra – jsou šroubované a snadno opravitelné

HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ TNH 10 s výsuvným hákem (teleskopem)

kapacita nakládání.....	10 000 kg
nosnost.....	10 000 kg
váha zařízení.....	1380 kg
výška háku hydraulicky stavitelná.....	1000-1 570 mm
doporučená délka kontejneru	3600 - 5000 mm
rozteč I profilů	1 060 mm
maximální pracovní tlak.....	290 bar

Standardní vybavení:

- posuvné rameno háku (teleskop)
- dva hydraulické válce pro natahování, sklápění a skládání kontejneru
- nízké těžiště kontejneru díky nízké konstrukci hákového nosiče
- uložení kontejneru 6ti bodové, z toho 4 x kladka
- pneumatické ovládání nosiče z kabiny včetně blokování chybného zacházení a manipulace obsluhy
- manuální hydraulické ovládání na nástavbě z levé strany vozidla
- hydraulické jištění kontejneru – vnitřní
- konstrukce pískována a ošetřena základním protikoročním nátěrem
- 2x nástřik standardním lakem dle přání zákazníka RAL dle výběru
- STOP tlačítko
- Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi s uzavíracím ventilem
- Zadní opěrný válec

centrála Kroměříž

tel.: +420 573 332 658

fax: +420 573 332 598

mobil: +420 777 727 980 - 2

servis

mobil: +420 777 727 983

 e-mail: technocar@technocar.cz
<http://www.technocar.cz>

pobočka Plzeň

Dopravní 33, 318 00 Plzeň

mobil: +420 777 917 092

 e-mail: slapakova@technocar.cz

-26-

Součástí dodávky je :

- **Podvozek DAF**
- hákový nosič kontejnerů TNH 10
- hydraulické čerpadlo pístové
- montáž nosiče kontejnerů
- reflexní značení dle EHK
- plastové blatník, boční podjezdové zábrany, zadní nárazník
- zadní reflexní výstražné tabule 2 ks
- zadní pracovní světlo LED
- Schránka na nářadí uzamykatelná
- držák rezervy
- reflexní sklopné cedule A
- ISO 50 + tažné zařízení čep 40 mm
- 4 ks predátorů (2 x maska + 2 x zadní část vozidla)
- majáky

Záruka na nástavbu 24 měsíců

Nástavba plně kompatibilní s podvozkem

Zpracovala: Ludmila Šlapáková, tel. +420 777 917 092, e-mail: slapakova@technocar.cz



Výpočet servisní smlouvy Flex Care na podvozek DAF XB 260 16t FA roční proběh 15.000 km s délkou trvání 60 měsíců. Vstupní parametry dle požadavků je možné upravit.

renefalta3029 - XB NewGen - XB 260 FA

Model vozidla	XB 260 FA	Nastavení faktoru	June 2025 - 17062525
Řada	XB NewGen	Negazář datum zahájení	31.01.2026

Cenová nabídka pro Balíček	Nové nákladní vozidlo	Vypočteno
	DAF MultiSupport Flex Care	TECHNOCAR s.r.o.

Stav nabídky	Zákazník
--------------	----------

manžrni Maintenance Zákazník Matice Položky Doplnkové údaje Další poskytovatelé servisních služeb

1) Ceny v tabulce jsou platné pouze za podmínek základní nabídky.

Kód měny	CZK
Typ indexace	Odkaz na index
Platnost (dní)	29
Datum vypršení platnosti	24.07.2025 0:00:00

+ Prodloužit dobu trvání + Prodloužit vzdálenost Čistý

15 000 km

60 Měsíců

Cena/měsíc CZK/1000KM	5 616,13
	4 492,91

S pozdravem

NAPA TRUCKS spol. s r. o.
Semin 100, 533 53 Pardubice
IČ: 25288717 DIČ: CZ25288717
www.napatrucks.cz

Ing. René Falta, prodejce vozidel DAF, tel.: 602 417 305, e-mail: falta@napatrucks.cz

A PACCAR COMPANY

NACÍ

--	--	--	--	--	--	--	--

Druh vozidla:

[illegible]

Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)

					/				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické osoby)

PSC

Provozovateľ silničného vozidla: (vyplniť len, keď je prevádzkovateľ odlišný od vlastníka)
Iméno, priezvisko a meno s príjmením (ak má): _____

Jméno, popřípadě jména a příjmení (nebo obchodní firma nebo název právnické osoby)

						/				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Adresa místa pobytu fyzické osoby (nebo sídlo právnické osoby) / fyzické osoby, nebo umístění odštěpného závodu zahraniční právnické osoby)

PSC

*Rodné číslo vyplnit, bylo-li přiděleno, jinak vyplnit datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

☐ vyřazení silničního vozidla z provozu

☐ zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití

☐ ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu☐ zápis zániku silničního vozidla

Adresa místa umístění vyraženého vozidla:

Účel využití vyřazeného vozidla:

V dne

Podpis žadatele

Palivové
vstříkovač
Ventilát
tlumič vi
Blok mo
hřídele,
válců, k
tónění
setrvač
Odlučo
Čerpac
termos
Uzavír
Hlavy
včetně
vačko
Turbo
potru
Palivo
olejo
insta
oleje
Elek
Výfu
vněj
VTG
Sta
EGI

honn

Re



ek
á

5.



1

11

1

10

1

10

1

1

1



100

Přehled pokrytí NGD

z provozu

ACÍ ÚSTROJÍ

Palivové čerpadlo, palivové
stříkovače, systém vstřikování
Ventilátor (viskózní) a řemenice,
tlumič vibrací
Blok motoru, včetně klikového
hřídele, spojovací tyče, pístů, vložek
válců, ložisek a časovacích převodů,
těsnění klikového hřídele, kryt
setrvačniku
Odlučovač oleje, ventilace
Čerpadlo chladicí kapaliny,
termostat a kryt termostatu
Uzavírací ventil paliva
Hlavy válců a těsnění hlavy válců,
včetně sacích a výfukových ventilů,
vačkového hřídele a ventilů
Turbodmychadlo, sací a výfukové
potrubí, turbo pohon
Palivové čerpadlo
Olejové čerpadlo, jímka oleje včetně
instalace měrky a náplně, chladič
oleje
Elektronická jednotka řízení motoru
Výfuková/motorová brzda kromě
vnějšího ovládání
VTG (jedinotka)
Startér, ozubené kolo spouštěče
EGR chladič

Pohonná jednotka

Retardér / Intardér Závěsné ložisko
Převodovka; těleso a vnitřní
komponenty, provoz převodovky
elektronické řídicí jednotky, spojkový
válec
Šynchronesh
Integrovaný chladič oleje
Těsnění výstupního hřídele
převodovky Těsnění vstupního
hřídele převodovky Těsnění
diferenciálu
Diferenciál, diferenciální nosič,
ozubená kola a vnitřní ložiska,
diferenciální uzamykání

Nápravy

- Vrtulová hřídel
- Hřídel náprav, tělesa náprav,
poháněné nápravy
- Náboj a převod na redukci nábojů

MIMO HNACÍ ÚSTROJÍ

Kabina

- Celá kabina, exteriérové i interiérové
části, včetně nakláního zařízení,
vodního čerpadla a odpružení kabiny

Elektrický systém

- Digitální vizuální systém boku a rohu
- Všechny elektrické součásti a
připojení podvozku, motoru a kabiny
- Senzor hladiny oleje, turbo senzor

Motor

- Chladicí systém, chladič včetně
trubek a hadic, ventilátor
(neviskózní)
- Tlumiče
- Palivový filtr
- Ventil BPV
- Alternátor a kompresor
- EGR ventil
- Vzduchový kompresor
- System EAS
- Jednotka filtru DPF Euro 6
- Čerpadlo posilovače včetně hadic

Pohonná jednotka

- PTO a ovládání PTO
- Ovládací ventily, válce, trubky a
hadice
- Trubky převodovky

Podvozek, převodovka řízení, tlumiče

- Díly související s podvozkem,
převodovkou řízení a tlumičem

Nápravy

- Čep King pin a pouzdra čepu
- Skříň nápravy, nápravy bez pohonu
- Řídicí tyč
- Vačková hřídel brzdy, napínací
zařízení
- Ovladač pružinových brzd, brzdový
váleček
- Ložiska hřídele nápravy

Nadstavba

- Všechny továrně zabudované
součásti nadstavby dodané
společností DAF

DAF MultiSupport a záruka pokrývají pouze továrně instalované možnosti vozidla.

Upozornění: Tento výkres slouží pouze pro informační účely a nemá vliv na význam nebo výklad pokrytí smluv DAF MultiSupport a záruky.