

Název projektů: Národní centrum lékařské genomiky

Reg. číslo projektů: LM2023067

Osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]

Místo plnění: LF, ÚMTM, Hněvotínská 5, Olomouc

Termín plnění: 30 dnů

Číslo požadavku	Název materiálu	Specifikace	Množství	Nabídková cena/ks bez DPH (Kč)	Nabídková cena celkem bez DPH (Kč)	Nabídková cena celkem s 21% DPH (Kč)	Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název katalogové číslo)
1.	MiSeq Reagent Kit, v2 (300 cycles)	NGS sekvenační kit kompatibilní s platformou Illumina - sekvenátor MiSeq. Kit je určen pro sekvenování max.300 sekvenačních cyklů. Kit obsahuje všechny reagenty typu v2 nezbytné pro spuštění sekvenačního runu, tzn. MiSeq Standard Flow Cell, paired-end reagenční kazetu a promývací pufr.	3	40 800,00 Kč	122 400,00 Kč	148 104,00 Kč	MS-102-2002
2.	MiSeq Reagent Nano Kit, v2 (300 cycles)	NGS sekvenační kit kompatibilní s platformou Illumina - sekvenátor MiSeq. Kit je určen pro sekvenování max.325 sekvenačních cyklů. Kit obsahuje všechny reagenty typu v2 nezbytné pro spuštění sekvenačního runu, tzn. MiSeq Nano Flow Cell, paired-end reagenční kazetu a promývací pufr.	2	11 380,00 Kč	22 760,00 Kč	27 539,60 Kč	MS-103-1001
3.	MiSeq Reagent Micro Kit v2 (300 cycles)	Sekvenační chemie v před-připravených cartridge pro sekvenaci DNA na MiSeq platformě Illumina, umožňující sekvenaci malého vstupního množství materiálu. Kit obsahuje všechny reagenty nezbytné pro spuštění sekvenačního runu.	4	17 200,00 Kč	68 800,00 Kč	83 248,00 Kč	MS-103-1002
4.	NVSEQ 6000 S4 Rgt Ki v1.5 (300 cycles)	NGS sekvenační kit pro platformu Illumina. Kit je určen pro sekvenování paired end s délkou čtení max. 2x150 bp na flow-cell typu SP. Kit obsahuje všechny reagenty nezbytné pro spuštění sekvenačního runu, tzn. Flow Cell, klastrovací chemie, sekvenační chemie a pufr.	1	552 160,00 Kč	552 160,00 Kč	668 113,60 Kč	20028312

Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH: 714.550 Kč bez DPH

Celková nabídková cena v Kč

766 120,00 Kč

Pozn.: balení může dodavatel nabídnout i jiné, ale musí být dodrženo celkové požadované množství