

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany

Kupující:

Obchodní firma:	Technické služby Hlinsko, s.r.o.	
Sídlo:	Srnská 382, 539 01 Hlinsko	
Zastoupená:	Petr Stejskal, jednatel	
E-mail:	[REDACTED]	
IČ/DIČ:	259 51 611	CZ259 51 611
Obchodní rejstřík:	C 17293	
Zápis u:	Krajského soudu v Hradci Králové	
Bankovní spojení:	[REDACTED]	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

Prodávající:

Obchodní firma:	Komunální technika, s.r.o.	
Sídlo:	Boleslavská 1544, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	
Zastoupená:	Jaroslav Řehoř, jednatel	
K jednání pověřen :	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon/fax:	326907888	326903777
IČ/DIČ:	26684055	CZ26684055
Obchodní rejstřík:	Městský soud Praha	
Zápis u:	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87133	
Bankovní spojení:	[REDACTED]	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(Prodávající a Kupující dále společně jako „**Smluvní strany**“)

I. Prohlášení Smluvních stran

Prodávající prohlašuje, že je právnickou osobou/fyzickou osobou podnikatelem řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Kupující prohlašuje, že je právnickou osobou/fyzickou osobou podnikatelem, řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu/fyzickou osobou a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva je platnou dnem podpisu obou smluvních stran.

II. Předmět Smlouvy a rozsah plnění

Předmětem Smlouvy je **závazek** Prodávajícího odevzdat Kupujícímu kompletní a řádně provedenou dodávku techniky bez vad a nedodělků, a to vše v níže sjednaném rozsahu a specifikaci, v souladu s platnými technickými ČSN normami (dále jen "Předmět koupě").

Prodávající se zavazuje pro Kupujícího provést a odevzdat Předmět koupě v rozsahu a dle Přílohy č.1 Smlouvy – Základní údaje, Přílohy č.2 Smlouvy - Cenová specifikace techniky a Přílohy č.3 Smlouvy – Technická specifikace; požadované zboží dodat, vybalit a uvést do provozu.

Prodávající se zavazuje jako součást Předmětu koupě zajistit pro Kupujícího i bezplatné proškolení pracovníků Kupujícího.

Kupující se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Prodávajícímu odpovídající součinnost k převzetí Předmětu koupě a dále se zavazuje zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní Cenu při naplnění podmínek této Smlouvy.

III. Doba, místo a ostatní podmínky plnění

Plnění, tj. Předmět koupě, bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými předpisy.

Doba plnění Předmětu koupě:

V návaznosti na řádné ukončení zadání zakázky, jež je realizováno na základě této Smlouvy, se předpokládá průběžné dílčí plnění Předmětu koupě v době:

- termín zahájení dodávky: po podpisu této kupní Smlouvy oběma stranami.
- lhůta pro dodání kompletního Předmětu koupě činí: **doplnit do přílohy č. 1** kalendářních dnů od po podpisu této kupní Smlouvy oběma stranami.

Dodávku Předmětu koupě je možné rozdělit na jednotlivé celky dodávané v postupných termínech ihned, jakmile je to možné.

Místo plnění:

Místem plnění a tedy místem dodání Předmětu koupě je areál společnosti Kupujícího v Hlinsku. Při odevzdání Předmětu koupě bude o předání a převzetí mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol.

Ostatní podmínky:

Dodávkou Předmětu koupě (dílní dodávkou) se rozumí řádně provedené plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí bez vad a nedodělků.

V případě nedodržení termínu předání kompletního předmětu plnění včetně všech náležitostí, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodávky. Smluvní pokuta bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného Kupujícím se splatností 30 dnů od dne doručení.

Prodávající vyzve Kupujícího k protokolárnímu převzetí Předmětu koupě nejpozději 5 pracovních dnů předem.

Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude proveden s potřebnou péčí, řádně, včas a v souladu se všemi podmínkami a v kvalitě stanovené touto Smlouvou, jejími přílohami, podklady a pokyny, které jsou pro provedení závazné.

Kupující není v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy, pokud je v prodlení Prodávající.

IV. Cena a platební podmínky**Cena:**

Celková cena za předmět Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí celkem: **doplnit do přílohy č. 1.**

(dále jen „Cena“)

Smluvní Cena je závazná po celou dobu plnění a zahrnuje **veškeré** náklady Prodávajícího pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této Smlouvy (doprava do sjednaného místa plnění, balné, uvedení do provozu, apod.).

Cenová kalkulace Prodávajícího je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy a je nedílnou součástí této Smlouvy, když tato cenová kalkulace určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy a samostatně cenu jednotlivých dodávek. Technická specifikace dodávané techniky je uvedena v Příloze č. 3. Smlouvy.

Platební podmínky:

Celkové vyúčtování bude najednou po řádném a kompletním protokolárním předání a převzetí ucelené dodávky, tj. Předmětu koupě.

Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní Cenu Předmětu koupě na základě daňového dokladu - faktury vystavené Prodávajícím. Termín splatnosti faktury je **30** kalendářních dnů po jejím vystavení. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s platným zákonem o DPH.

Kupující se zavazuje uhradit kupní Cenu bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený ve faktuře, případně v záhlaví této Smlouvy, není-li na faktuře uvedeno jinak.

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením jakékoli peněžité částky větším než 45 dní dle této Smlouvy má Prodávající nárok a Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

V. Záruka za jakost, záruční servis

Záruční lhůta:

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě v délce: **doplnit do přílohy č. 1** měsíců (pozn. uchazeč doplní chybějící údaj do přílohy č. 1), která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle této Smlouvy. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno Předmět koupě používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění.

Vady Předmětu koupě je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich zjištění, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká.

Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu na Předmět koupě v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky Předmětu koupě zjištěné v záruční době Prodávající odstraní na své náklady a rovněž v záruční době Prodávající zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz Předmětu koupě v následujícím pozáručním období.

V případě, že je vada Předmětu koupě neodstranitelná, zavazuje se Prodávající dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Kupujícímu náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Kupující přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Kupujícím.

Záruční servis bude zajišťován Prodávajícím. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování nahlášených vad nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení, a to některým z dále uvedených způsobů: **doplnit do přílohy č. 1.**

Prodávající se zavazuje, že vyvine nejvyšší možné úsilí k odstraňování všech ohlášených vad Předmětu koupě a že svoji práci na odstraňování vad nepřeruší, dokud vady neodstraní nebo neprovede náhradní řešení.

V případě nedodržení lhůt pro zahájení odstraňování ohlášené vady dle předchozích odstavců má Kupující nárok a Prodávající se zavazuje Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každou započatou hodinu prodlení. Tím není dotčen nárok Kupujícího na náhradu

vzniklé škody v plné výši včetně ušlého zisku. Ustanovení § 2050 a §2051 Občanského zákoníku se dle vzájemné dohody Smluvních stran nepoužije.

V případě nedodržení lhůt pro zahájení odstraňování ohlášené vady dle předchozích odstavců má Kupující nárok se obrátit na třetí subjekt, jež zjištěné vady odstraní, když veškeré náklady spojené s odstraněním vad je Kupující oprávněn přeúčtovat Prodávajícímu.

VI. Servis mimo záruku

Servis je poskytován za úplatu. Cena servisních prací činí: **doplnit do přílohy č. 1** práce pracovníka Prodávajícího (pozn. uchazeč doplní chybějící údaje).

VII. Náhrada škody

Každá se Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení, jestliže prokáže, že jí ve splnění povinnosti z této Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění této Smlouvy a zavazují se vyvinout maximální úsilí k jejich odvrácení a překonání.

Smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením této Smlouvy konstatují, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Prodávajícímu vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou, činí maximálně částku rovnající se kupní Ceně za Předmět koupě, sjednané v této Smlouvě. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly, že Prodávající není oprávněn požadovat náhradu škody v částce vyšší, než kolik činí výše kupní Ceny za Předmět koupě zaplacené Kupujícím.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

Vlastnické právo k Předmětu koupě nabývá Kupující dnem protokolárního předání a převzetí Předmětu koupě

Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem jeho protokolárního převzetí Kupujícím od Prodávajícího.

IX. Trvání Smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním ze Smluvních stran. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Kupující je v prodlení s úhradou vyúčtované kupní Ceny a toto prodlení trvá po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů od doručení písemného oznámení Prodávajícího o takovém prodlení a o možnosti odstoupení.

Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Prodávající je v prodlení s odevzdáním Předmětu koupě déle než deset (10) kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Kupujícího o takovém prodlení a o možnosti odstoupení.

X. Další ujednání

Smluvní strany **se** zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.

Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu sídla zapsanou v obchodním rejstříku, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Oznámení se považují za doručená třetí (3.) den po jejich prokazatelném odeslání, není-li prokázáno jejich dřívější doručení.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

Nepodaří-li se smluvním stranám spor vyřešit smírnou cestou, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem na věcně a místně příslušný soud České republiky, dle sídla Kupujícího.

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.

Ujednáním o smluvních pokutách dle této Smlouvy není dotčeno právo Kupujícího na náhradu

škody v plné výši včetně ušlého zisku, která porušením těchto povinností ze strany Prodávajícího Kupujícímu vznikla. Ustanovení § 2050 a §2051 Občanského zákoníku se dle vzájemné dohody Smluvních stran nepoužije.

Za každé jednotlivé písemné upomenutí pro porušení povinnosti Prodávajícího, plynoucí pro něj z této Smlouvy, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu poplatek ve výši 1.500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých), splatný 15. kalendářní den po odeslání předmětné upomínky.

Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze Smlouvy. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností; ust. § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se v tomto případě dle vzájemné dohody Smluvních stran nepoužije.

Pokud není v této Smlouvě sjednáno jinak, řídí se tato Smlouva a právní poměry z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tuto Smlouvu lze dle předchozí a výslovné dohody Smluvních stran měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a očíslovanými vzestupnou řadou. Smluvní strany se mohou dohodnout na zrušení této Smlouvy vzájemnou dohodou, která musí být učiněna písemnou formou.

Prodávající podpisem této Smlouvy zároveň uděluje Kupujícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení, včetně faktur a obchodních nabídek elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu, když tento souhlas může Prodávající kdykoliv odvolat a dále Prodávající tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby Kupující shromažďoval a zpracovával osobní údaje Prodávajícího, týkající se jeho osoby v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely naplnění této Smlouvy a dalších smluvních dokumentů souvisejících s naplněním této Smlouvy a taktéž k ochraně svých oprávněných zájmů po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a souvisejících dokumentů.

Veškerá předchozí ujednání mezi Smluvními stranami, týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti.

Ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy nemá vliv na úhradu smluvních pokut, náhrad škod, poplatků za upomínku a do té doby neuhrazených finančních závazků, plynoucích ze Smlouvy.

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejbližší odpovídat jeho účelu a smyslu.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že si text této Smlouvy s dostatečným časovým předstihem důkladně přečetly, jejímu obsahu rozumí, souhlasí s ním, když proti němu nevznášá žádné námítky či protinávrh, když dále Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni ani za

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho a svého souhlasu s obsahem Smlouvy Smluvní strany připojují své níže uvedené vlastnoruční podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.

Nedílnou součástí této Smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 – „Základní údaje“, Příloha č.2 – „Cenová specifikace techniky“, příloha č.3 – „Technická specifikace techniky“.

V Hlinsku, dne 1.8.2017

V Brandýse nas Labem., dne 1.8.2017.

**Technické služby @
Hlinsko, s.r.o.**


Smská 382, 539 01 Hlinsko
IČ: 25951611 DIČ: CZ25951611



.....
podpis a razítko Kupujícího

Komunální technika, s.r.o.

Boleslavská 1544, 250 01 Stará Boleslav
IČ: 26684055 DIČ: CZ26684055
Tel.: 326 907 888 72 ④
E-mail: tech.cz



.....
podpis a razítko Kupujícího

ZAKÁZKA č. 2 – Technické služby Hlinsko, s.r.o.

PŘÍLOHA č. 1 – „ZÁKLADNÍ ÚDAJE“

1. Ihůta pro dodání kompletního Předmětu koupě činí: 199 kalendářních dnů od podpisu této kupní Smlouvy poslední ze stran *(pozn. uchazeč doplní chybějící údaj, nejpozději však do 28.2.2018)*

2. Cena:

- cena bez DPH: **5 539 000,- Kč**
- DPH: **1 163 190,- Kč**
- cena s DPH: **6 702 190,- Kč**

3. Záruka:

- prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě v délce **Podvozek Scania G 360 CB6x2*4HSA CG16** - 24 měsíců = 12 měsíců bez omezení počtu km +12 měsíců Scania Optimum Premium /360 000 km
Nástavba Semat C338 s násypkou a vyklápěčem - 24 měsíců komplet
Hydraulický nakládací jeřáb FASSI F155A.2.23 - 12 měsíců na celý jeřáb a dalších 24 měsíců na nosné díly jeřábu při hákovém provozu
(pozn. uchazeč doplní chybějící údaj, minimálně však musí záruka činit 12 měsíců)

4. Kontaktní údaje pro nahlášení servisu:

- tel: **+420 777 050 656.**
- e-mail: **macura@ktech.cz, prodej@ktech.cz**


5. Cena jedné hodiny servisních prací činí:

500 Kč/hod bez DPH *(pozn. uchazeč doplní chybějící údaj)*

V...Brandýse nad Labem....., dne ...1.8.2017.....

Komunální technika, s.r.o.
Boleslavská 1544, 281 01 Brandýs nad Labem
IČ: 26684055 DIČ: CZ26684055
Tel.: 326 907 888. Fax: 326 907 889.
E-mail: prodej@ktech.cz

.....
podpis a razítko

Technické služby 
Hlinsko, s.r.o.
Smská 382, 539 01 Hlinsko
IČ: 25951611 DIČ: CZ25951611

PŘÍLOHA č. 2 – „CENOVÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Vozidlo pro svoz odpadů s hydraulickou rukou	Scania G 360 CB6x2*4HSA + Semat C338 s násypkou a vyklápěčem a Hydraulický nakládací jeřáb FASSI F155A.2.23	--5 539 000-	--6 702 190--

V...Brandýse nad Labem....., dne ...1.8.2017.....

Komunální technika, s.r.o.
Boleslavská 1544, 250 01 Stará Boleslav
IČ: 26684055 DIČ: CZ26684055
Tel.: 326 907 888. Fax: [redacted]
E-mail: pro [redacted]

[redacted] nícké služby ©
Hlinsko, s.r.o.
Smská 382, 539 01 Hlinsko
IČ: 25951611 DIČ: CZ25951611

PŘÍLOHA č. 3 – „TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

Sloupec hodnota/charakteristika slouží k doplnění požadovaných údajů, tak aby byly dostatečně srozumitelné a jednoznačné. V případě nejednoznačného vyjádření bude nabídka uchazeče vyřazena.

Pokud není velikost určeného políčka dostatečná, využijte k doplňujícím údajům nový list papíru.

Podvozek pro nástavbu s lineárním stlačováním a hydraulickým nakládacím jeřábem (HNJ)

- Podvozek musí plnit všechna platná ustanovení legislativy ČR
- Celková hmotnost 26000kg
- Konfigurace podvozku 6x2, první a poslední náprava říditelná, prostřední náprava hnací
- Poslední náprava říditelná ve všech jízdních režimech
- Rozvor vhodný pro nabízenou nástavbu a HNJ, 4500 mm
- Samočinný systém řazení - automatická nebo automatizovaná převodovka bez nutnosti volby stupňů řidičem, pro jízdu při zhoršených podmínkách musí být zajištěna možnost manuálního řazení stupňů a režim s vyšším jízdním výkonem
- Převodovka 12+2 stupňová
- Diesellový motor splňující EURO 6 SCR
- výkon 263 kW
- kroutící moment 1650 Nm při 1100 ot/min
- Výstup z motoru pro pohon lisovací nástavby
- Výstup z převodovky pro pohon HNJ
- Parabolická listová pera přední nápravy
- Pneumatické pérování zadních náprav
- Zatížení PN 9000 kg
- Zatížení I. ZN 12700 kg
- Zatížení II. ZN 8300 kg
- Přesun zatížení dle 97/27/EC
- Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz (region střední a severní Evropa)
- Rozměr pneu PN a II. ZN 385/65 R 22.5
- Rozměr pneu I. ZN 315/80 R 22
- Ukazatel zatížení zadních náprav
- Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy
- Elektronický omezovač rychlosti na 89 km/hod.
- Zvukový signál zařazení zpátečky
- Kotoučové brzdy na všech kolech

- Parkovací brzda na přední a zadní nápravě
- Vyhřívání vysoušeč vzduchu
- Kabina střední, 1 + 2 místa
- hloubka kabiny od hrany dveří (B sloupek) směrem k zadní stěně 500 mm (měřeno v úrovni opěrky hlavy u sedadla řidiče)
- výška v kabině pro prostředního spolujezdce (vzdálenost motorového tunelu od stropu) 1250 mm. Částečné vybrání motorového tunelu pro prostředního spolujezdce (uskočení- zakryté plastovým profilem)
- pneumatické sedadlo řidiče s bederní opěrkou
- 2 sedadla pro obsluhu - nedělená dvoumístná lavice
- Odpružená kabina
- Vyhřívání a el. ovládaná hlavní zrcátka vpravo a vlevo
- Obrubníková zrcátka vpravo a vlevo
- Čelní zrcátko
- Oranžové majáky na rampě na kabině, 2ks
- Tónované čelní sklo a boční okna
- Kabina se zadním oknem
- Klimatizace s automatickou regulací teploty
- Autoradio s CD a bluetooth handsfree, ovládání na volantu
- Multifunkční volant, seřiditelný ve dvou osách
- Bez tachografu
- Palubní počítač v českém jazyce, barevné provedení displeje
- Elektricky ovládaná okna
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- ABS, ASR, ESP
- Asistenční systémy dle platné legislativy
- Nádrž na palivo 300 l, zamykatelná
- Nádrž na AdBlue 80 l, zamykatelná
- Držák se 2 zakládacími klíny
- Příprava pro připojení nástavby pro svoz odpadu (splnění požadavků ČSN EN 1501)
- Zvedák 12 tun
- Povinná výbava dle platné legislativy
- Barva kabiny světlá žlutá
- Počet kusů

1

Nástavba s lineárním lisováním se zadní odklopnou násypkou a vyklápěč nádob

- Nástavba splňuje platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1+A1 a ČSN EN 1501-5

- Sběrná nádrž s objemem 20 m³
- Provedení lineární stlačování
- Rovné boční stěny sběrné nádrže na odpad v provedení s výztužnými svislými žebry pro zvýšení pevnosti boků nástavby
- Lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby (zadním víku) bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků
- Třídílný lisovací mechanismus, zavěšený nahoře ve víku, stabilizovaný pomocí vzpěrných tyčí
- Všechny pístnice uvnitř lisovacího prostoru
- Vedení výtlačného štítu ve dvou postranních profilech, umístěných v úrovni podlahy
- Teleskopická pístnice výtlačného štítu vodorovně s podlahou sběrné nádrže
- Pístnice otevírání zadního víka uloženy v profilu nástavby, kompletně skryté při uzavření zadního víka, s automatickým zajištěním zadního víka při zavření
- Poměr stlačení odpadu 1 : 6
- **Nakládací vana z vysokootěruvzdorné oceli, 400 HB**
- **Zesílení boků násypky (boky nakládací vany) přídavnými deskami z vysokootěruvzdorné oceli 400 HB**
- **Spodní vstup do sběrné nádrže s přídavnou krycí deskou z vysokootěruvzdorné oceli 400 HB**
- **Přídavné desky v bocích sběrné nádrže v místě vstupu odpadu do sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli 400 HB**
- Ložiska a čepy s krytím proti vnikání nečistot
- Bočně vyvedený kulový vypouštěcí kohout z násypky ve spodní části
- Hydraulický rozvaděč montovaný na čelní straně sběrné nádrže (za kabinou podvozku), s možností mechanického ručního ovládní funkcí nástavby pomocí ovládacích páček
- Bezpečnostní protipádové ventily na hydraulických válcích zadního víka
- Bezpečnostní STOP tlačítko na ovládacích panelech vzadu
- Bezpečnostní spínání zadních stupaček
- Inspekční dvířka do sběrné nádrže vpředu vlevo po směru jízdy
- Hydraulicky odklopná zadní stěna (vč. vyklápěče), tvořící po odklopení násypku pro výsyp nádob se spodním výsypem
- Hydraulicky sklápěné zakrytí vstupního otvoru vyklápěče
- Ovládní zadní odklopné stěny a zakrývání vstupního otvoru vyklápěče pomocí tlačítek, bez nutnosti jiných manuálních úkonů – jednomužná obsluha
- Objem otevřené násypky 8,2 m³
- Kamerový systém barevný, s LCD monitorem, úhlopříčka 5 palců
- Diagnostika poruch s výstupem na terminál v kabině soustředěná v jednom místě s ovládací elektronikou, ve vodotěsné skříni na sběrné nádrži vpředu vpravo po směru jízdy
- Automatická autodiagnostika elektroniky řízení nástavby při každém zapnutí napájení nástavby, s automatickým zobrazením chybových stavů na terminálu v kabině v českém jazyce

- Možnost automatického a manuálního ovládní lisovacího mechanismu
- Možnost jednocyklového nebo kontinuálního lisovacího cyklu
- Oboustranné ovládní nástavby vzadu a ovládní v kabině
- Ovládací a diagnostická elektronika kompletně v českém jazyce
- 2 ks LED pracovní světlo vzadu
- 2 ks LED osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla
- 4 oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu
- Hlavní sdružená a horní přídatná koncová světla v provedení LED
- Spínání chodu nástavby pomocí vyklápěče nádob
- Zástěra za zadními koly přes celou šířku vozidla
- Příprava pro připevnění vyklápěče na nástavbu dle EN 1501-5
- Držák smetáku a lopaty
- Boční zábrany proti podjetí
- Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy
- Reflexní bezpečnostní značení dle EHK
- Návod v českém jazyce
- Barva zelená RAL 6018
- Počet kusů

1

Specifikace vyklápěče nádob

- Nedělený uzavřený univerzální hřebenový vyklápěč
- Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5
- Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 l až 1100 l plast a 110 l plech
- Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660 l -1100 l plast a plech
- Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem
- Ovládní pomocí hydraulického rozvaděče
- Mechanické oboustranné ovládní pomocí páček, ne elektrické ovladače
- Zajištění proti úletu odpadu plastovými plachetkami v násypce
- Boční ochranné clony pro zabránění zranění obsluhy mezi rameny vyklápěče
- Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče
- Spínače pro spouštění chodu nástavby
- Barva zelená RAL 6018
- Počet kusů

1

Specifikace hydraulického nakládacího jeřábu (HNJ)

- plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 14,27 tm
- pevná montáž HNJ za kabinu vozidla, před lisovací nástavbu

- výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 416°
- sklopné rameno se třemi teleskopickými díly, horizontální dosah 10,35 m, hexagonální profil výložníku, „MPES“ (nesequenční systém vysouvání)
- hydraulické hadice vedeny vnitřkem sloupu - ochrana proti poškození
- základna a spodek sloupu vyrobeny z tvárné slitiny s kuličkovým grafitem - nízká vlastní hmotnost a ideální rozložení napětí; bezsvárové provedení pro vyšší odolnost vůči únavě materiálu
- proporcionální hydraulický rozvaděč
- dálkové radiové ovládání 6 lineárních funkcí
- vizuální indikátor pro dálkové radiové ovládání, žluté + červené světlo
- **Power Link** - dvojitý pákový zvedací systém zajišťující konstantní zdvihový moment
- **Prolink - Progressive Link**

- delší hydraulický válec, který je spojen s pákovým systémem, u sklopného ramene zvýší pracovní úhel o 15° nad horizontální rovinu

- **Zdvihové síly**

vyložení v m	2,50	4,50	6,35	8,30	10,35
nosnost v kg	4800	3170	2150	1590	1260

- **řízený systém stability HNJ – verze H**

- dvě pracovní zóny (nad nástavbou s maximální kapacitou a nad kabinou s redukovanou kapacitou), v pracovní zóně nad nástavbou dává možnost pracovat maximálně v pěti různých stupních stranového vysunutí hydraulických podpěr jeřábu a ve třech různých stupních stranového vysunutí přídatných podpěr, tím pádem získáme celkem 10 různých úrovní výkonu jeřábu ve vztahu k řízení - stabilitě vozidla s jeřábem

- automatický systém, který rozpoznává levou a pravou stranu a automaticky řídí omezovač zdvihového momentu pro dvě pracovní zóny (nad kabinou a nad nástavbou)

- v obou sektorech omezovač zdvihového momentu řídí nezávisle výkon jeřábu podle polohy trámů stranového výsuvu podpěr (zasunuté, částečně nebo úplně vysunuté)

v momentě, kdy jsou tráme výsuvu podpěr na jedné straně zcela **zasunuty**, dojde na této straně automaticky ke snížení kapacity jeřábu

- hydraulický výsuv podpěr
- hydraulické naklápění podpěr o 180°
- 2 přídatné funkce k rozvaděči aktivované na konec výložníku
- 2 přídatná pracovní LED světla instalovaná na sklopném ramenu
- zařízení pro vysypání jednokomorových kontejnerů se spodním výsypem
- nekonečný rotátor 4,5 t
- 2 pracovní zóny HNJ
- Počet kusů

Dodavatel musí minimálně po dobu záruční lhůty (tj. 12 měsíců) zajistit vlastními silami pravidelné i mimořádné servisní prohlídky.

Dodavatel níže uvedeným podpisem souhlasí, že všechny taxativně vyjmenované parametry nabízená technika splňuje. V opačném případě nabídka bude vyřazena!

V...Brandýse nad Labem....., dne ...1.8.2017.....

Komunální

Boloslavská 15

IČ: 26684055

Tel.: 326 90

E-mail: proc

.....
podpis a

Technické služby

Hlinsko, s.r.o.

Smská 382, 539 01 Hlinsko

IČ: 25951611 DIČ: CZ25951611