

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/2101/0075/25 - Stolní počítače, Objednávka z CN.												
280997	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 32 GB (2 x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1 TB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro),, samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm,, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXXXX	211810	Seminář japonských studií	-	XXX	1	XXX	21
280996	30213300-8-30		All-In-One HP Pro One 440 G9\nPaměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, NVMe 4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	All-In-One HP Pro One 440 G9 * Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Procesor: Intel i5-14500 * Min. 1x digitální výstup pro připojení externího monitoru * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x a min. 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Interní zdroj napájení nebo externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro),, samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm,, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXXXX	211810	Seminář japonských studií	-	XXX	4	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

280878	30213300-8-31		Mini PC HP Pro mini 400 G9nPaměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: 1 TB, NVMe4x4, rychlost čtení 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Rozměry: max. 20 cm x max. 5 cm x max. 20 cm * Procesor: Intel i7-14700T * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W Smart PFC Straight AC Adapter * USB min. 6x, z toho min. 3x USB 3.x, min. 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní umístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm,	XXXXXXXX	313010	Ústav chemie	-	XXX	1	XXX	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXx	
Dodávka: OBJ/3127/0168/25 - monitory LL 08/25												
280901	30231000-7-38		Monitor 23,8" AOC 24E3QAF	Monitor standardní - 23,8", 16:9 - AOC 24E3QAF * Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově nastavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080, FHD * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	314017	Loschmidtovy laboratoře	-	2 090,00	5	10 450,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									2 090,00		10 450,00	
Dodávka: OBJ/3122/0496/25 - GMB - DHM PC, 2222/463												
280817	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9nPProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní umístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	314016	Oddělení genetiky a molekulární biologie	-	XXX	1	XXX	21

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

XXX

XXX

Dodávka: OBJ/2303/0139/25 - CN - 4x LCD

280876	30231000-7-39		Monitor 24" HP 524pn (9D9A7E9)	Monitor standardní - 24", 16:10 - HP 524pn (9D9A7E9) * Viditelná úhlopříčka 24" 16:10 * Výškově stavitelný, pivot * Technologie IPS, svítivost displeje minimálně 350 nits * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * Rozlišení 1920 x 1200 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	2 970,00	2	5 940,00	21
280835	30231000-7-40		Monitor 27" Philips 27B2N3500J	Monitor - 27" - Philips 27B2N3500J * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	3 860,00	2	7 720,00	21

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

6 830,00

13 660,00

Dodávka: OBJ/3110/0093/25 - pc postdoc prof. XXXXXXXXX

280822	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9\nProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: ANO; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200 rpm; Operační systém: bez OS; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket L2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní umístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXX	312040	Ústav teoretické fyziky a astrofyziky	-	XXX	1	XXX	21
--------	---------------	--	--	---	---------	--------	---------------------------------------	---	-----	---	-----	----

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

XXX

XXX

Dodávka: OBJ/1123/0436/25 - počítač, zak. 1111

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/9902/0027/25 - OPR-XXXXXXXXXX

280747	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9nProcesor: Intel i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení min. 3000 MB/s NVMe-4x4; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: NE	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	999530	Oddělení informačních a komunikačních technologií	CZ.02.01.01/00/22_012/000 8113 - MUNI4PhD	XXX	1	XXX	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/8201/0374/25 - PC OFM												
278616	30213300-8-29		PC HP Pro Tower 400 G9nProcesor: Intel i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit; Čtečka paměťových karet: HP SD4 Card Reader	Stolní konfigurovatelné PC - HP Pro Tower 400 G9 * Základní deska: 8Y4Q5AV * Grafická karta: integrovaná na MB nebo CPU, min. 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL, RJ45 * USB min. 8x, z toho min. 4x USB 3.x a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: 260 W * Skříň: Tower 400 * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Procesor x86-64 kompatibilní, AMD DASH nebo Intel vPro (PC plně podporující jednu z těchto technologií) * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85% při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXX	825000	Oddělení facility managementu	-	XXX	2	XXX	21

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/8202/0065/25 - Monitor pro XXXXXXXXXX

280370	30231000-7-40		Monitor 27" Philips 27B2N3500J	Monitor - 27" - Philips 27B2N3500J * Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	824000	Knihovna univerzitního kampusu	-	3 860,00	1	3 860,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									3 860,00		3 860,00	