

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava přejezdu P5450 v km 18,748 v žst. Starkoč

Místo: žst. Starkoč

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 137 762,63	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	49,730		0,00	dle RD
2	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	18,599		0,00	dle RD
3	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	8,400		0,00	dle RD
4	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000		0,00	dle RD
5	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,015		0,00	dle RD
6	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,015		0,00	dle RD
7	K	5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	15,600		0,00	dle RD
8	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	3,360		0,00	dle RD
9	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	1,500		0,00	dle RD
10	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	69,030		0,00	dle RD
11	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	90,000		0,00	dle RD
12	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	15,000		0,00	dle RD
13	K	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	1,500		0,00	dle RD
14	M	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	15,000		0,00	dle RD
15	M	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	1,000		0,00	dle RD
16	M	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	1,000		0,00	dle RD
17	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	90,000		0,00	dle RD
18	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	0,02775		0,00	dle RD
19	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,015		0,00	dle RD
20	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka)	kus	60,000		0,00	dle RD
21	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,500		0,00	dle RD
22	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	34,000		0,00	dle RD
23	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	120,600		0,00	dle RD
24	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
25	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00	dle RD
26	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	270,000		0,00	dle RD
27	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	270,000		0,00	dle RD
28	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	8,400		0,00	dle RD
29	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	49,730		0,00	dle RD
30	K	919112223	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	30,600		0,00	dle RD
31	K	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	30,600		0,00	dle RD
32	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	14,919		0,00	dle RD
33	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	6,21625		0,00	dle RD
34	M	5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	16,000		0,00	dle RD
35	M	24623440	barva akrylátová na vozovky bílá S 2867	kg	4,000		0,00	dle RD
D		OST	Ostatní				0,00	
36	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	18,599		0,00	dle RD
37	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	69,030		0,00	dle RD
38	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00	dle RD
39	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	6,216		0,00	dle RD
40	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00	dle RD
41	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	120,600		0,00	dle RD
42	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	21,135		0,00	dle RD
43	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00	dle RD
44	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
45	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00	dle RD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
46	K	021201001	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,500		0,00	dle RD
47	K	022101001	Geodetické práce - před opravou	%	1,000		0,00	dle RD
48	K	022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000		0,00	dle RD
49	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00	dle RD
50	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v TÚ Kostelec n. O. - Týniště n. O. - odstranění havarijního stavu

Místo: TÚ Kostelec n. O. - Týniště n. O.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							140 743,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	15,000		0,00	dle RD
2	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v žst. Opatovice n. L.-Pohřebačka - odstranění havarijního stavu

Místo: žst. Opatovice n. L.-Pohřebačka

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 979,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm.	kus	1,000		0,00	dle RD
D OST Ostatní							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
2	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	16,000		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v žst. Nové Město n. C. - odstranění havarijního stavu

Místo: žst. Nové Město n. C.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 455,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm.	kus	1,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
2	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	16,000		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v žst. Hradec Králové hl.n. - odstranění havarijního stavu

Místo: žst. Hradec Králové hl.n.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 844,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,000		0,00	dle RD
2	K	5910075150	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,000		0,00	dle RD
3	K	5910075250	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,000		0,00	dle RD
4	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar	4,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5898645

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ac58b80-6d4f-4576-8a65-bb9ec7dcbd00

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2025 08:42:12

Hash komponenty: 4db16d2d8a9c50b9dc50d7a5b90f7411277dd3ff48e75104de47137b6ca2925a

Hashovací funkce: sha256Hex



b9d16aa5-fa9b-4ece-ada9-17275a4e76af