



MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz
ID DS: mwvbkvs

Klimabott s.r.o.
Brněnská 3862/42
695 01 HODONÍN
IČ: 28347889

Číslo objednávky: OD/2025/0843/160
Datum: 18. 8. 2025

Počet listů/příloh: 4/1

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás dodání a montáž klimatizačního zařízení v budově MěÚ Hodonín (kancelář č. 120, 121, 122), Národní třída 25, 695 01 Hodonín, v celkové ceně 100.473 Kč bez DPH, 121.572 Kč vč. DPH

Termín dodání a montáže: do 29. 8. 2025

Děkujeme za vyřízení.

Bc. Jiří Mráka
vedoucí odboru majetkového

Příloha: Cenová nabídka NAB-25-039

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury@muhodonin.cz. Splatnost faktury bude nejméně 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení.

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedené Digitální a informační agenturou.



Cenová nabídka na dodávku a montáž klimatizačního zařízení

Nabídka číslo NAB-25-039, vystavená 15.8.2025, s platností do 21.8.2025.

Klimabott s.r.o.

Brněnská 3862/42
695 01 Hodonín
Česká republika
Tel.: +420 518 123 800, +420 735 066 086 |
obchod@klimabott.cz | www.klimabott.cz
IČ: 28347889, DIČ: CZ28347889

Zákazník:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín
CR
IČO: 00284891
Tel.:
Montáž: MěÚ Hodonín - Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1

Cenovou nabídku vyhotovil:

Vážený zákazníku!
Děkujeme za Váš zájem o výrobky a služby nabízené firmou KLIMABOTT s.r.o.

Název položky	cena za m.j.	počet m.j.	cena celkem
Chlazení kanceláří: m.č. 120, 121, 122			
Vážený zákazníku! Děkujeme za Váš zájem o výrobky a služby nabízené firmou KLIMABOTT s.r.o.			
Vnitřní a vnější jednotky			
GREE Free-Match Multi-Split 7,1kW 3+1 A++ venkovní		1,00 ks	



DC Inverter technologie, možnost napojení až 3 vnitřních jednotek dle kombinační tabulky, provozní rozsah chlazení od -15 do +43°C, provozní rozsah topení od -22 do +24°C. Výkon chlazení 7,1kW, topení 8,6kW.
Vyhřívaná vana, obsahuje samoregulační topný kabel.

GREE PULAR 3,2kW A++ vnitřní

	1,00 ks	
--	---------	--



WiFi modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely v horizontálním i vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky
Rozměr/hmotnost: 779×260×185 mm / 8,0 kg
Součástí balení je dálkový IR ovladač, nástěnný kabelový ovladač je volitelný.



Cenová nabídka na dodávku a montáž klimatizačního zařízení

Nabídka číslo NAB-25-039, vystavená 15.8.2025, s platností do 21.8.2025.

Název položky	cena za m.j.	počet m.j.	cena celkem
GREE PULAR 2,7kW A++ vnitřní		2,00 ks	



WiFi modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely v horizontálním i vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky
Rozměr/hmotnost: 704×260×185 mm / 7,5 kg
Součástí balení je dálkový IR ovladač, nástěnný kabelový ovladač je volitelný.

Materiál

Výpis použitého materiálu			
Potrubí Cu 06mm předizolované		33,00 m	
Potrubí Cu 6mm předizolované			
Potrubí Cu 10mm předizolované		33,00 m	
Potrubí Cu 10mm předizolované			
Kabel CYKY 5x1,5		36,00 m	
Kabel CYKY 5x1,5			
Odvod kondenzátu hadice 16/20		19,00 m	
Hadice 16/20 pro odvod kondenzátu			
Lišta PVC 60x80 vč. tvarovek		2,00 m	
Plastová lišta 60x80 mm vč. tvarovek, barva: bílá			
Tvrdá AL folie		1,00 m	
Tvrdá AL folie pro CU potrubí ve venkovním prostoru.			
Silentblok - AM10		4,00 ks	
Gumový silentblok (1ks)			
Truhlík guma 1000mm		1,00 pár	
Truhlík guma 1000mm			
Montážní materiál spotřební		4,00 kg	
Montážní materiál spotřební			

Služby

AG svařování, ventily, tlaková zkouška dusíkem		1,00 ks	
AG svařování, ventily, tlaková zkouška dusíkem			
Montáž multisplit - venkovní jednotka (2+1, 3+1, 4+1, 5+1)		1,00 ks	
Montáž venkovní kondenzační jednotky			
5,0kW - 14,0kW v systému multisplit 2+1, 3+1, 4+1, 5+1			
Montáž multisplit - vnitřní jednotka		3,00 ks	
Montáž vnitřní nástěnné výparníkové jednotky			
2,0kW - 7,0kW v systému multisplit (2+1, 3+1, 4+1, 5+1) bez čerpadla kondenzátu.			
Propojení Cu potrubím 10/16 v liště		2,00 m	
Propojení Cu potrubím pr. 10/16 mm, včetně usazení komunikačního kabelu, izolace, lišty.			
Propojení Cu potrubím 10/16 na volno		31,00 m	
Propojení Cu potrubím pr. 10/16 mm - vedeno na volno			
Napojení kondenzátu hadicí		19,00 m	
Napojení na odvod kondenzátu pr. 16-20mm - provedení hadice.			
Montáž konzole blok		2,00 ks	
Montáž - konzole gumový blok			
Plošina		1,00 ks	
Plošina, výška 7m			



Cenová nabídka na dodávku a montáž klimatizačního zařízení

Nabídka číslo NAB-25-039, vystavená 15.8.2025, s platností do 21.8.2025.

Název položky	cena za m.j.	počet m.j.	cena celkem
Drobné stavební připomoci <i>Sekání, drážkování, hrubé zapravení, bez výmalby</i>		1,00 ks	
Přesun materiálu a osob		4,00 ks	
Doprava osob a materiálu <i>Doprava osob a materiálu</i>		1,00 ks	
Demontáž stávajících KLM zařízení			
Demontáž původní KLM <i>Demontáž stávající klimatizační jednotky při současné montáži nové jednotky. Demontáž jednotek, vč. demontáže vedení a ekologické likvidace.</i>		4,00 kpl	
Ostatní			
Bez požárních ucpávek <i>Objednatel zajistí instalaci požárních ucpávek v prostupu požárním předělem dle PBŘ.</i>	,00 Kč	1,00 ks	Kč
Bez přírodního elektrického kabelu <i>Objednatel si sám předem připraví elektrický kabel pro napájení venkovní jednotky. Typ kabelu, jištění, místo vyústění a délka rezervy bude upřesněna předem.</i>	,00 Kč	1,00 ks	Kč
Materiál dle skutečnosti <i>Délka vedení trubních tras je pouze orientační. Cena bude účtována podle skutečnosti. Materiál nad rámec bude fakturován na základě předávacího protokolu o skutečně provedených pracích a použitého materiálu.</i>	,00 Kč	1,00 ks	Kč

Cenová rekapitulace a shrnutí zakázky:

Chlazení kanceláří: m.č. 120, 121, 122	Kč
Vnitřní a vnější jednotky	65 926 Kč
Materiál	17 882 Kč
Služby	44 782 Kč
Demontáž stávajících KLM zařízení	9 044 Kč
Ostatní	Kč
Celkem součet všech položek před slevou	137 634 Kč
Sleva zakázky ve výši 27%	37 161 Kč
Celková cena zakázky bez DPH	100 473 Kč
21% DPH	21 099 Kč
Celková cena zakázky včetně DPH	121 572 Kč

V případě Vašeho zájmu o realizaci zakázky se uzavírá přehledná a srozumitelná smlouva o dílo, která obsahuje veškeré podmínky spolupráce, včetně rozsahu prací, cenové kalkulace a termínů dokončení.

Termín realizace se odvíjí od složitosti a rozsahu zakázky, obvykle v rozmezí 3-6 týdnů od přijetí zálohové platby, pokud není dohodnuto jinak.

Výše zálohy činí 50 % z celkové částky zakázky se splatností 14 dní od doručení faktury.

Další platební podmínky zahrnují měsíční fakturaci se splatností 14 dní od doručení nebo fakturaci zbývajících částky na základě předávacího protokolu po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodávek.

Pokud nedojde k uzavření SoD, lze na základě objednávky fakturovat.

Záruka činí 24 měsíců na montážní práce a 24 měsíců na zařízení, v souladu s ustanovením § 2629 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále podle záručních listů od dodavatele zařízení. Lze přenést i prodlouženou záruku na dodávané zařízení, jakožto bonusovou záruku poskytovanou výrobcem (Gree, Hisense, Toshiba).

Navržené zařízení je určeno převážně na chlazení.

Pokud bude zařízení používáno i v režimu topení při +0°C musí být venkovní jednotka (spodní část/odvod kondenzátu) zařízení opatřena samoregulačním topným kabelem (standardně není součástí zařízení).