

## KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ZBOŽÍ

Číslo smlouvy Kupujícího: 18ZA-004474

Číslo smlouvy Prodávajícího: ARA/65\_15-08-2025

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: 501 nákup - Dodávka SDZ a příslušenství pro SSÚD 02  
Bernartice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále  
jako „**Smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „**Kupující**“)

a

### **ARAPLAST spol. s r.o.**

se sídlem Hybešova 419, 679 11 Doubravice nad Svitavou  
IČO: 43420010  
DIČ: CZ43420010  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 2748  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.úctu: 303741631/0100  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Smlouva je uzavřena podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném dynamickém nákupním systému (dále jen „**DNS**“) s názvem „**Dodávka a montáž svislých dopravních značek**“ (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
  - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
  - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

## **II. Předmět plnění**

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu věci, jejichž podrobný soupis včetně specifikace obsahuje příloha č. 1 Smlouvy (dále jen „**Zboží**“).
2. Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic s. p., adresa: **Správa dálnic, SSÚD 2 Bernartice 7, 257 65 Čechtice**.
3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané Zboží převzít a uhradit Prodávajícímu za dodání Zboží dle této Smlouvy kupní cenu uvedenou v čl. IV. této Smlouvy.
4. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím, tj. okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu Kupujícím.
5. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím, tj. okamžikem podpisu příslušného předávacího protokolu Kupujícím.
6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Prodávajícím vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je

Prodávající povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Proávající v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Kupujícím nebo získaných pro Kupujícího, je povinen na tuto skutečnost Kupujícího upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Proávající s Kupujícím povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Kupující písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Proávající se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Kupujícímu, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Proávající mimo jiné poskytne Kupujícímu, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

### **III. Doba plnění**

1. Proávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží do 60 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. Konkrétní datum a čas dodání je Proávající povinen předem dohodnout s kontaktní osobou ve věcech technických Kupujícího.

### **IV. Kupní cena**

1. Kupující je povinen za řádně a včas dodané Zboží zaplatit Proávajícímu následující kupní cenu (dále jako „**Kupní cena**“):

**Kupní cena bez DPH: 1 345 687,00 Kč**

**DPH: 282 594,27 Kč**

**Kupní cena včetně  
DPH: 1 628 281,27 Kč**

Položkový rozpis Kupní ceny obsahující nabídkové ceny jednotlivých druhů Zboží, které jsou součástí dodávky dle Smlouvy, obsahuje příloha č. 2 - Oceněný rozpis Zboží.

2. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

## **V.**

### **Platební podmínky**

1. Kupující se zavazuje uhradit Cenu Zboží jednorázovým bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Prodávajícím se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu. Fakturu lze předložit Kupujícímu nejdříve po protokolárním převzetí Zboží Kupujícím bez vad, resp. po odstranění všech vad Zboží a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Zboží Kupujícímu. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Prodávajícím v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED] v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Kupujícího, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
2. Fakturovaná Kupní cena musí odpovídat Kupní ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému rozpisu Zboží uvedenému ve specifikaci Kupní ceny, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Prodávajícím chybně, je Kupující oprávněn takovou fakturu Prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Kupní ceny. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Kupujícímu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Kupující není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Prodávajícímu nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Kupující neposkytuje žádné zálohy na Kupní cenu, ani dílčí platby Kupní ceny.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Prodávajícím je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného na faktuře. Prodávající je povinen na faktuře uvádět účet Prodávajícího uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Kupující použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

## **VI.**

### **Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží ve smyslu § 2113 Občanského zákoníku na dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání Zboží.
2. Prodávající odpovídá za vady dodaného Zboží dle Občanského zákoníku, Kupujícímu vznikají v případě dodání vadného Zboží nároky dle § 2106 a násl. Občanského zákoníku.



3. Reklamace, prostřednictvím kterých Kupující uplatňuje záruku za jakost Zboží či práva vyplývající z vadného plnění, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Prodávajícím sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednaní nápravy Kupujícím.
4. Oprávněně reklamované vady Zboží Prodávající odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Kupujícím dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Kupující oprávněn vady Zboží odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Prodávajícím uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů.
5. Je-li dodáním Zboží s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad Zboží podle § 2106 Občanského zákoníku.

## **VII. Smluvní sankce**

1. Za prodlení s řádným dodáním Zboží se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z Kupní ceny nedodaného Zboží, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Kupujícího s uhrazením Ceny je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody způsobené druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Prodávajícího dodat Zboží Kupujícímu.
4. Prodávající písemně informuje Kupujícího do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Prodávající obdrží od Kupujícího za dodání Zboží. Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kupní ceny.

## **VIII. Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost**

1. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím či jeho poddodavateli). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v

příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Kupujícího, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Kupujícím. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Prodávající nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

2. Prodávající musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
3. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že Prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Prodávající povinen:
  - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Kupujícího,
  - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
  - c) písemně informovat Kupujícího o opatřeních dle čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Kupujícím stanovené lhůtě (bude-li Kupujícím stanovena).
5. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
  - a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Prodávající byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
  - b) pokud Prodávající nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy a ke zjednání nápravy Prodávajícím nedojde ani na základě písemné výzvy Kupujícího v Kupujícím určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost

odstoupení od Smlouvy Kupujícím Prodávajícím výslovně upozorní,

- c) v případě opakovaného porušení povinnosti Prodávajícím písemně informovat Kupujícího o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
  - d) v případě, že Prodávající uvede v písemné informaci dle čl. VIII. odst. 4 písm. a) a c) této Smlouvy doručené Kupujícímu zjevně nepravdivé informace.
6. Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

## **IX. Ukončení Smlouvy**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Prodávající ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.
3. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Prodávající v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Prodávající použije finanční prostředky, které obdrží za dodání Zboží, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména:
  - a) bezdůvodné nedodání zboží dle čl. II Kupní smlouvy na dodávky zboží.
7. Kupující je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Prodávajícímu, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Prodávajícímu uhradit cenu již protokolárně převzatého Zboží, ale i Prodávajícím prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Prodávajícímu vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk nebo cena, kterou Prodávající uhradil za Zboží, které měl následně dodat Kupujícímu, pokud se dá rozumně očekávat, že toto Zboží bude Prodávající schopen prodat třetí straně (Zboží nebylo vyrobeno dle specifických požadavků Kupujícího (tzv. Zboží na míru) nebo nepodléhá rychlé zkáze apod.).

## X. Registr smluv

1. Prodávající poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Prodávající bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Kupující. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Prodávajícím před podpisem Smlouvy.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Specifikace Zboží  
Příloha č. 2 – Oceněný rozpis Zboží  
Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

---

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY  
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O  
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.21  
15:48:04 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 22.08.2025 6:34:43 +02:00

## Příloha č. 1 – Specifikace Zboží

1. Předmětem plnění:
  - je dodávka dopravního značení/zařízení viz příloha č. 2 Smlouvy (Oceněný rozpis Zboží)
2. Činnosti spojené s touto službou:
  - Dodávka dopravního značení/zařízení bude doručena na místo: SSÚD 2 Bernartice, Bernartice 7, 257 65 Čechtice
  - Prodávající je povinen termín doručení předem oznámit kontaktní osobě Objednatele ve věcech technických
  - Dodávka bude doručena do 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
3. Prodávající předloží kupujícímu předávací protokol o dodávce zboží.
4. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP) a požadavkům na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek (PPK SZ).

Digitálně podepsal

25.08.21

[Redacted signature area]






# Nákup dopravního značení a souvisejícího příslušenství SSÚD 02 Bernartice








## SOUPIS POLOŽEK



| Položka č. | Vzhled                                                                              | Popis položky                                                                       | TJ | Počet | Jednotková<br>cena [Kč bez<br>DPH] | Cena položky [Kč<br>bez DPH] |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------|------------------------------|
| 1          |    | A7a, folie tř. 3, zvětšený rozměr (hrana trojúhelníku 1250 mm)                      | ks | 4     | —                                  | —                            |
| 2          |    | A8, folie tř. 3, zvětšený rozměr (hrana trojúhelníku 1250 mm)                       | ks | 5     | —                                  | —                            |
| 3          |    | A15, folie tř. 3, zvětšený rozměr (hrana trojúhelníku 1250 mm)                      | ks | 6     | —                                  | —                            |
| 4          |    | A15 + E 3 a (800 m) na žz fluo podkladě, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm 1000 x 1500 mm | ks | 4     | —                                  | —                            |
| 5          |    | A15 + E 3 a (2000 m) na žz fluo podkladě, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm               | ks | 2     | —                                  | —                            |
| 6          |    | A17, folie tř. 3, zvětšený rozměr (hrana trojúhelníku 1250 mm)                      | ks | 6     | —                                  | —                            |
| 7          |  | A23, folie tř. 3, zvětšený rozměr (hrana trojúhelníku 1250 mm)                      | ks | 6     | —                                  | —                            |
| 8          |  | A28, folie tř. 3, zvětšený rozměr (hrana trojúhelníku 1250 mm)                      | ks | 2     | —                                  | —                            |
| 9          |  | A27, folie tř. 3, zvětšený rozměr (hrana trojúhelníku 1250 mm)                      | ks | 2     | —                                  | —                            |
| 10         |  | P6 na žz fluo podkladě, folie tř. 3, 900mm                                          | ks | 4     | —                                  | —                            |
| 11         |  | B 20a (100), folie tř. 3, zvětšený rozměr (průměr 900 mm)                           | ks | 10    | —                                  | —                            |
| 12         |  | B 20a (80), folie tř. 3, zvětšený rozměr (průměr 900 mm)                            | ks | 12    | —                                  | —                            |
| 13         |  | B 24a, folie tř. 3, zvětšený rozměr (průměr 900 mm)                                 | ks | 2     | —                                  | —                            |
| 14         |  | B 24b, folie tř. 3, zvětšený rozměr (průměr 900 mm)                                 | ks | 2     | —                                  | —                            |
| 15         |  | C 4a, folie tř. 3, zvětšený rozměr (průměr 900 mm)                                  | ks | 15    | —                                  | —                            |
| 16         |  | B27, folie tř. 3, zvětšený rozměr (průměr 900 mm)                                   | ks | 2     | —                                  | —                            |
| 17         |  | C 2b, folie tř. 3, zvětšený rozměr (průměr 900 mm)                                  | ks | 2     | —                                  | —                            |

|    |                                                                                     |                                                                                                               |    |   |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|
| 18 |    | IP 5 (80), folie tř. 3, zvětšený rozměr (750 x 750 mm)                                                        | ks | 2 |  |  |
| 19 |    | IP 5 (80), folie tř. 3, zvětšený rozměr (750 x 750 mm)                                                        | ks | 2 |  |  |
| 20 |    | IP 16, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                                            | ks | 2 |  |  |
| 21 |    | IP 17 (1JP), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                                      | ks | 4 |  |  |
| 22 |    | IP 17 (2JP), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                                      | ks | 4 |  |  |
| 23 |    | IP 18b (600 m), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                                   | ks | 4 |  |  |
| 24 |   | IP 18b (200 m), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                                   | ks | 2 |  |  |
| 25 |  | IP 21 se symbolem značky č. A 7a + IP 5 80 km/h (omezení v pravém jízdním pruhu), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm | ks | 4 |  |  |
| 26 |  | IP 21 se symbolem značky č. A 7a + IP 5 60 km/h (omezení v pravém jízdním pruhu), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm | ks | 2 |  |  |
| 27 |  | IP 21 se symbolem značky č. A 7a + IP 5 80 km/h (omezení v levém jízdním pruhu), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm  | ks | 4 |  |  |
| 28 |  | IP 21 se symbolem značky č. A 7a + IP 5 60 km/h (omezení v levém jízdním pruhu), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm  | ks | 2 |  |  |
| 29 |  | IS 10a 200 m, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                                     | ks | 2 |  |  |


|    |                                                                                     |                                                             |    |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|--|--|
| 30 |    | IS 10a 200 m, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                   | ks | 3  |  |  |
| 31 |    | E 6, folie tř. 3, 500 x 500 mm                              | ks | 15 |  |  |
| 32 |                                                                                     | E 3a 100 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 2  |  |  |
| 33 |                                                                                     | E 3a 200 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 2  |  |  |
| 34 |                                                                                     | E 3a 300 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 5  |  |  |
| 35 |                                                                                     | E 3a 400 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 2  |  |  |
| 36 |                                                                                     | E 3a 500 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 3  |  |  |
| 37 |                                                                                     | E 3a 600 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 4  |  |  |
| 38 |                                                                                     | E 3a 700 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 2  |  |  |
| 39 |                                                                                     | E 3a 800 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 16 |  |  |
| 40 |                                                                                     | E 3a 1000 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm | ks | 4  |  |  |
| 41 |    | E 3a 1500 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm | ks | 4  |  |  |
| 42 |                                                                                     | E 3a 2000 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm | ks | 4  |  |  |
| 43 |                                                                                     | E 3a 2500 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm | ks | 2  |  |  |
| 44 |                                                                                     | E 3a 5000 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm | ks | 2  |  |  |
| 45 |                                                                                     | E 3b 50 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm   | ks | 3  |  |  |
| 46 |                                                                                     | E 3b 100 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 2  |  |  |
| 47 |  | E 3b 150 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 1  |  |  |
| 48 |  | E 7a, folie tř. 3, 1000 x 500 mm                            | ks | 2  |  |  |
| 49 |  | E 7b, folie tř. 3, 1000 x 500 mm                            | ks | 4  |  |  |
| 50 |                                                                                     | E 4 200 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm   | ks | 4  |  |  |
| 51 |                                                                                     | E 4 400 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm   | ks | 4  |  |  |
| 52 |                                                                                     | E 4 600 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm   | ks | 4  |  |  |
| 53 |                                                                                     | E 4 800 m, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm   | ks | 4  |  |  |
| 54 |                                                                                     | E 4 1 km, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm    | ks | 4  |  |  |
| 55 |  | E 4 2 km, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm    | ks | 8  |  |  |
| 56 |                                                                                     | E 4 2,5 km, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm  | ks | 4  |  |  |
| 57 |                                                                                     | E 4 3 km, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm    | ks | 6  |  |  |
| 58 |                                                                                     | E 4 4 km, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm    | ks | 6  |  |  |
| 59 |                                                                                     | E 4 5 km, folie tř. 3, 1000 x 330 mm, výška písma 170 mm    | ks | 6  |  |  |


|    |  |                                                                                                   |    |     |  |  |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|
| 60 |  | E 13 "MIMO VOZIDLA ŘSD", folie tř. 3, 1000 x 500 mm, výška písma min 100 mm                       | ks | 2   |  |  |
| 61 |  | Z 1 dopravní kužel, výška 750 mm                                                                  | ks | 150 |  |  |
| 62 |  | Z 4c, folie tř. 3, 2000 x 1000 mm                                                                 | ks | 5   |  |  |
| 63 |  | Podkladní deska deska, rozměr cca 800 x 400 mm, min. hmotnost 28 kg                               | ks | 100 |  |  |
| 64 |  | A16, folie tř. 3, zvětšený rozměr (hrana trojúhelníku 1250 mm)                                    | ks | 5   |  |  |
| 65 |  | B 2 na žz fluo podkladě, folie tř. 3, 1000 x1000 mm, symbol B2 v základní velikosti průměr 700 mm | ks | 5   |  |  |
| 66 |  | B 19, folie tř. 3, zvětšený rozměr (průměr 900 mm)                                                | ks | 7   |  |  |
| 67 |  | B 22 a, folie tř. 3, zvětšený rozměr (průměr 900 mm)                                              | ks | 10  |  |  |
| 68 |  | IP 18b (200 m), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                       | ks | 6   |  |  |
| 69 |  | IP 18b, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                               | ks | 5   |  |  |
| 70 |  | IP 18c, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                               | ks | 5   |  |  |
| 71 |  | IP 18c, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                               | ks | 5   |  |  |
| 72 |  | IP 18c (200 m), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                       | ks | 5   |  |  |
| 73 |  | IP 9, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                                                                 | ks | 10  |  |  |

|    |                                                                                     |                                                        |    |    |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|---|---|
| 74 |    | IP 9 "SOS", folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                | ks | 6  | — | — |
| 75 |    | IS 11a, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                    | ks | 2  | — | — |
| 76 |    | IS 11a, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                    | ks | 2  | — | — |
| 77 |    | IS 11a, folie tř. 3, 1000 x 1500 mm                    | ks | 2  | — | — |
| 78 |    | Označení stavítka, folie tř. 3, dle R39                | ks | 10 | — | — |
| 79 |    | IS 18b km 82,0, folie tř. 3 dle R41                    | ks | 1  | — | — |
| 80 |   | Označení mostu D1-80..2 dle R38                        | ks | 1  | — | — |
| 81 |  | IS 4c<br>"Dálniční policie<br>Údržba dálnice" dle R 87 | ks | 1  | — | — |
| 82 |  | IP 18b (150 m), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm            | ks | 2  | — | — |
| 83 |  | Označení mostu D1-50..2 dle R38                        | ks | 1  | — | — |
| 84 |  | IS 18b km 46,0, folie tř. 3, dle R41                   | ks | 1  | — | — |
| 85 |  | IS 18b km 47,0, folie tř. 3, dle R41                   | ks | 1  | — | — |
| 86 |  | IS 18b km 47,5, folie tř. 3, dle R41                   | ks | 1  | — | — |
| 87 |  | IS 18b km 48,0, folie tř. 3, dle R41                   | ks | 1  | — | — |
| 88 |  | IS 18b km 48,5, folie tř. 3, dle R41                   | ks | 1  | — | — |
| 89 |  | IS 18b km 51,0, folie tř. 3, dle R41                   | ks | 1  | — | — |
| 90 |  | IS 18b km 51,5, folie tř. 3, dle R41                   | ks | 1  | — | — |
| 91 |  | Označení mostu D1-55..1 dle R38                        | ks | 1  | — | — |

|     |                                                                                     |                                                                                                     |    |    |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 92  |    | IP 18c (200 m) se symbolem značky č. B4 (3,5 t)(omezení v levém pruhu), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm | ks | 5  |    |    |
| 93  |    | IP 18c se symbolem značky č. B4 (3,5 t)(omezení v levém pruhu), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm         | ks | 5  |    |    |
| 94  |    | IP 18c se symbolem značky č. B4 (3,5 t)(omezení v levém pruhu), folie tř. 3, 1000 x 1500 mm         | ks | 5  |    |    |
| 95  |    | IS 18b km 67,0, folie tř. 3, dle R41                                                                | ks | 1  |    |    |
| 96  |    | IS 18b km 70,0, folie tř. 3, dle R41                                                                | ks | 1  |    |    |
| 97  |    | IS 18b km 70,5, folie tř. 3, dle R41                                                                | ks | 1  |    |    |
| 98  |    | IS 18b km 77,5, folie tř. 3, dle R41                                                                | ks | 1  |    |    |
| 99  |  | Z 3, folie tř. 3, 500 x 500 mm                                                                      | ks | 40 |  |  |
| 100 |  | B2, folie tř. 3, zvětšený rozměr (průměr 900 mm)                                                    | ks | 7  |  |  |
| 101 |  | IZ 1a, folie tř. 3, 1000 x 1000 mm                                                                  | ks | 5  |  |  |
| 102 |  | IZ 1b, folie tř. 3, 1000 x 1000 mm                                                                  | ks | 5  |  |  |
| 103 |  | E 13 "MIMO ŘSD POLICII A CELNÍ SPRÁVU", folie tř. 3, základní rozměr (500 x 500mm)                  | ks | 3  |  |  |
| 104 |  | P 4, folie tř. 3, zvětšený rozměr (hrana trojúhelníku 1250 mm)                                      | ks | 7  |  |  |
| 105 |  | IP 11a, folie tř. 2, základní rozměr (500 x 700)                                                    | ks | 5  |  |  |
| 106 |  | E9, folie tř. 2, základní rozměr (500 x 500)                                                        | ks | 1  |  |  |
| 107 |  | E9 "3 x", folie tř. 2, základní rozměr (500 x 500)                                                  | ks | 1  |  |  |
| 108 |  | E9 "2 x", folie tř. 2, základní rozměr (500 x 500)                                                  | ks | 1  |  |  |
| 109 |  | IP 11b, folie tř. 2, základní rozměr (500 x 700)                                                    | ks | 1  |  |  |



|     |                                                                                     |                                                                                |    |     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 |    | P 2, folie tř. 2, základní rozměr (500 x 500)                                  | ks | 2   |    |    |
| 111 |    | B2, folie tř. 2, základní rozměr (průměr 700 mm)                               | ks | 7   |    |    |
| 112 |    | C 2a, folie tř. 2, základní rozměr (průměr 700 mm)                             | ks | 5   |    |    |
| 113 |    | P 4, folie tř. 2, základní rozměr (hrana trojúhelníku 900 mm)                  | ks | 3   |    |    |
| 114 |    | A 9, folie tř. 2, základní rozměr (hrana trojúhelníku 900 mm)                  | ks | 3   |    |    |
| 115 |    | B 28, folie tř. 2, základní rozměr (průměr 700 mm)                             | ks | 3   |    |    |
| 116 |    | E 9 "Nákladní automobil", folie tř. 2, základní rozměr (500 x 500)             | ks | 1   |    |    |
| 117 |    | E 7b "vlevo", folie tř. 3, 500 x 300 mm                                        | ks | 1   |    |    |
| 118 |   | IP 11a "2 x invalida", folie tř. 2, základní rozměr (500 x 700)                | ks | 1   |    |    |
| 119 |  | Z 4c, folie tř. 2, 1000 x 250 mm                                               | ks | 1   |  |  |
| 120 |  | B 24a, folie tř. 2, základní rozměr (průměr 700 mm)                            | ks | 2   |  |  |
| 121 |  | P 6, folie tř. 2, základní rozměr (700 mm)                                     | ks | 2   |  |  |
| 122 |  | E 13 "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU", folie tř. 2, základní rozměr (500 x 500)         | ks | 1   |  |  |
| 123 |  | Z 11h výška 740 mm, průměr 200 mm VČETNĚ INSTALAČNÍHO MATERIÁLU (víčko, šroub) | ks | 30  |  |  |
| 124 |  | Montážní klíč na Z 11h                                                         | ks | 1   |  |  |
| 125 |  | Z11 a,b svodidlový směrový sloupek bílý                                        | ks | 300 |  |  |
| 126 |  | Z11 e,f směrový sloupek modrý                                                  | ks | 250 |  |  |

|     |                                                                                     |                                                                             |                |     |   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---|---|
| 127 |    | Z11 e,f svodidlový směrový sloupek modrý                                    | ks             | 250 | — | — |
| 128 |    | Sloupek Ø 60 mm , délka 3,5 m                                               | ks             | 20  | — | — |
| 129 |    | Sloupek Ø 60 mm , délka 3,0 m                                               | ks             | 30  | — | — |
| 130 |    | Plastové víčko Ø60 mm                                                       | ks             | 100 | — | — |
| 131 |    | Hliníková patka Ø 60 mm                                                     | ks             | 200 | — | — |
| 132 |    | Sloupek jákl v. 2000 mm, 40 x 40 mm                                         | ks             | 20  | — | — |
| 133 |    | Sloupek jákl v. 2500 mm, 40 x 40 mm                                         | ks             | 10  | — | — |
| 134 |  | Objímka na jákl 40x40 mm pro dopravní značky - včetně spojovacího materiálu | ks             | 50  | — | — |
| 135 |  | Větrný rukáv VR 004, průměr 500x1750mm                                      | ks             | 10  | — | — |
| 136 |  | Svodidlová odrazka obdélník bílá/oranžová                                   | ks             | 150 | — | — |
| 137 |  | Svodidlová odrazka lichoběžník bílá/oranžová                                | ks             | 50  | — | — |
| 138 |  | Svodidlová odrazka obdélník modrá                                           | ks             | 200 | — | — |
| 139 |  | Svodidlová odrazka lichoběžník modrá                                        | ks             | 50  | — | — |
| 140 |                                                                                     | Samolepící folie RA 3 bílá,                                                 | m <sup>2</sup> | 2,5 | — | — |



|                     |                                                                                                                                                                            |                                                                           |                |     |  |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|-----------------|
| 141                 |                                                                                                                                                                            | Samolepící folie RA 3 modrá                                               | m <sup>2</sup> | 2,5 |  |                 |
| 142                 |                                                                                                                                                                            | Samolepící folie RA 3 zelená                                              | m <sup>2</sup> | 2,5 |  |                 |
| 143                 |                                                                                                                                                                            | Samolepící folie RA 3 žlutá                                               | m <sup>2</sup> | 2,5 |  |                 |
| 144                 |                                                                                                                                                                            | Samolepící folie RA 3 červená                                             | m <sup>2</sup> | 2,5 |  |                 |
| 145                 |                                                                                                                                                                            | Samolepící folie RA 3 oranžová                                            | m <sup>2</sup> | 2,5 |  |                 |
| 146                 |                                                                                                                                                                            | Samolepící folie RA 3 žlutozelená fluorescenční                           | m <sup>2</sup> | 2,5 |  |                 |
| 147                 |                                                                                                                                                                            | Samolepící folie černá                                                    | m <sup>2</sup> | 2,5 |  |                 |
| 148                 | <br> | E 13 "VYHRAZENO PRO ŘSD", folie tř. 1, základní rozměr (500 x min 300 mm) | ks             | 1   |  |                 |
| CELKEM cena bez DPH |                                                                                                                                                                            |                                                                           |                |     |  | 1 345 687,00 Kč |
| DPH (21%)           |                                                                                                                                                                            |                                                                           |                |     |  | 282 594,27 Kč   |
| CELKEM cena s DPH   |                                                                                                                                                                            |                                                                           |                |     |  | 1 628 281,27 Kč |

Poznámka: Veškerý materiál bude dodán na adresu: SSÚD 2 Bernartice, Bernartice 7, 257 65 Čechtice

Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP) a požadavkům na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek (PPK SZ) a příslušným R-plánům (viz popis jednotlivých položek)

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.21  
15:50:25 +02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 22.08.2025 6:34:06 +02:00

## Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710  
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]  
zastoupeno: [bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněno]  
e-mail: [bude doplněno]  
tel: [bude doplněno]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „**Správce**“)

a

### **ARAPLAST spol. s r.o.**

se sídlem Hybešova 419, 679 11 Doubravice nad Svitavou  
IČO: 43420010  
DIČ: CZ43420010  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 2748  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 303741631/0100  
zastoupen: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „**Zpracovatel**“ nebo „**Prvotní Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

## 1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

## **2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce**

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDACTED];
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [REDACTED].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

### **3 Zpracování Osobních údajů Správce**

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

### **4 Spolehlivost Zpracovatele**

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
  - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
  - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
  - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

## 5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
  - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
  - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
  - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

## 6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použit ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
  - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
  - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
  - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

## **7 Plnění práv subjektů údajů**

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

## **8 Porušení zabezpečení osobních údajů**

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;



- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

## **9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace**

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

## **10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce**

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

## **11 Právo na audit**

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

## 12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel) jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

## 13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V Doubravici nad Svitavou dne 21. 8. 2025.

[bude doplněno]

(„Správce“)

(„Zpracovatel“)

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.21  
15:51:56 +02'00'

|  |
|--|
|  |
|--|

## PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

### 1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

### 2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

### 3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

### 4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

## PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

### 1. Organizační bezpečnostní opatření

#### 1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
  - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasné definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
  - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasné definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

#### 1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
  - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
  - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

#### 1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajícími se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasné komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

## **2. Technická bezpečnostní opatření**

### **2.1. Kontrola přístupu a autentizace**

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

### **2.2. Logování a monitorování**

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

### **2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu**

- a. Bezpečnost serveru / databáze
  - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
  - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
  - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
  - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
  - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
  - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.



- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

#### **2.4. Zabezpečení sítě / komunikace**

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

#### **2.5. Zálohování**

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

#### **2.6. Mobilní / přenosná zařízení**

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

#### **2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace**

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

#### **2.8. Vymazání / odstranění údajů**

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

#### **2.9. Fyzická bezpečnost**

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

### PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uved'te prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

| Č. | Schválený podzpracovatel | Činnost zpracování | Umístění středisek služeb |
|----|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | [doplň zpracovatel]      |                    |                           |
|    |                          |                    |                           |

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 22.08.2025 6:33:50 +02:00