

Kupní smlouva na dodávku prádelenské techniky

/ na dodání strojů a zařízení včetně jejich smontování /
uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními
stranami:

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace

se sídlem: Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko
zastoupena: Ing. Kateřina Šimková
IČO: 492 07 300
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Spisová značka: Pr 647 vedená u Krajského soudu v Plzni
(dále jen „objednatel“)

a

2. KVL Group s.r.o. Kpt. Jaroše 110 339 01 Klatovy

Společnost zapsána u KS v Plzni oddíl C, položka 38179, den zápisu 19. srpna 2019
IČ: 084 31 965

zastoupený: Lukášem Valdmanem, jednatelem
bankovní spojení: xxxxxxxx č.ú.:xxxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel

Článek I. Předmět díla

1. Předmětem plnění této smlouvy, je dodávka a montáž průmyslových praček, dle článku II. odst.1., které budou instalovány na adrese:

Místem plnění je: DOZP Bystřice nad Úhlavou, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

2. Objednatel zabezpečí před zahájením montáže nezbytnou stavební připravenost, tj. přívody el. energie včetně vypínačů, kabelů, přívodu vody a odpadu - vše až ke strojům. Po ukončení montáže zabezpečí objednatel provedení výchozích revizí zařízení.
3. Montáž strojů, zapojení a uvedení do provozu zabezpečí zhotovitel. Pod tím se rozumí jejich nastěhování, vyrovnaní, vyvážení, propojení zařízení s předepsanými stavebně připravenými vývody, seřízení strojů, jejich odzkoušení, předvedení a předání zařízení objednavateli. Dopravu a přemístění strojů na místo instalace zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednavatelem. Zhotovitel zabezpečí zaškolení obsluhujícího personálu a nezbytnou provozní dokumentaci.
4. Objednavatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení tohoto plnění a to ve výši dle čl.II., odst.1.
5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dané splatnosti na faktuře, má právo zhotovitel dodávku dle přílohy odebrat fyzicky zpět.
6. Stroj uvedený v příloze této smlouvy se stávají vlastnictvím objednavatele od okamžiku, kdy byly plně uhrazeny.

Článek II.
Cena, termíny a způsob placení.

1. Cena díla je sjednána ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. V následující výši:

Poz.	Typ stroje	Ks	Cena za kus	Cena celkem
1.	pračka PRIMUS FX240	1	417.900 Kč	417.900 Kč
Cena celkem bez DPH				417.900 Kč
DPH 12%				50.148 Kč
Cena celkem s DPH				468.048 Kč

2. Zhotovitel se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu do 6 týdnů od podepsání smlouvy. Splnění tohoto termínu, je podmíněno předáním staveniště zhotoviteli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení ve shodě s čl.I. odst. 2. této smlouvy a úhrady dle čl.II. odst. 3 této smlouvy.
3. Platba díla bude provedena po expedici stroje. Splatnost faktury 14 dní.
4. Smluvní strany si sjednávají ve smyslu ust. § 2132 OZ výhradu vlastnického práva, tzn., že objednatel se stane vlastníkem předmětu díla teprve úplným zaplacením ceny díla. Nebezpečí škody na předmětu díla však na objednatele přechází již jejím převzetím.

Článek III.
Záruční podmínky a servis.

1. Na dodávku stroje (předmět díla) poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu **24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, údržbou nebo neodborným zásahem či poškozením ze strany objednatele, resp. uživatele. Dále se záruka nevztahuje na části, které podléhají běžnému opotřebení.

Článek IV
Ostatní ujednání.

1. Zánik smlouvy.
Od smlouvy nelze bez vzájemné dohody obou stran odstoupit.
2. Změna smlouvy.
Jakákoliv změna smlouvy může být provedena pouze písemně formou číslovaných a datovaných dodatků podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Za objednatele:

Ing. Kateřina Šimková, ředitelka

Za zhotovitele:

Lukáš Valdman, jednatel společnosti

Pračka Primus FX240



FX180 | FX240 | FX280

PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRAČKY



DOTYKOVÝ PROGRAMÁTOR
Vícejazyčný uživatelsky přívětivý
7" dotykový programátor



RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ 460G
Menší zbytková vlhkost
pro efektivnější proces sušení



CLOUDOVÁ PLATFORMA
pro snadné sledování procesu
praní kdykoliv a odkudkoliv



VĚTŠÍ ODOLNOST
Bezstarostný provoz
se zárukou výrobce



TECHNOLOGIE KASKÁDOVÉHO BUBNU
extra mechanické působení díky
kaskádovitému povrchu bubnu

POPIS & VÝHODY

Popis	Volitelné	Programátor
- Nerezový horní panel, vnitřní a vnější buben a antracitové šedý přední a boční panel - Patentovaná násypka - Snadný přístup ke všem důležitým částem stroje - Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku & vykládku - Patentovaný kaskádový buben - Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)	- Verze s mincovníkem - Nerezový kabinet - Čerpadla tekutých pracích prostředků - Sada umožňující připojení k recyklaci vody - Verze s pamřím ohřevem 3. napouštěcí ventil - Vážicí systém	- XControl FLEX PLUS – plně programovatelný s možností nastavení programů s 7" dotykovou obrazovkou - Přehledná obrazovka s jasnými provozními pokyny - Kompletní obsah je k dispozici ve 34 jazycích - XControl – plně programovatelný s přednastavenými 20 programy a v paměti až 99 - XTronic – programovatelný s 6 programy (+2 úpravy programů a detekce nerovnováhy)

Obrátte se na svého obchodního zástupce


Primus by Alliance Laundry Systems

SPECIFIKACE

TYP		FX180	FX240	FX280
BUBEN				
Kapacita 1:09	kg	20	27	31
Kapacita 1:10	kg	18	24	28
Objem bubny	l	180	240	280
Průměr	mm	750	750	750
OTÁČKY				
Otáčky praní	ot/min	42	42	42
Otáčky odstředění	ot/min	1047	1035	975
G-FAKTOR		460	450	400
OHŘEV				
Elektrický	kW	12 - 18	18	21, 9
Parní	bar	1-8	1-8	1-8
Horká voda	°C	90	90	90
Hučnost	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Připojení vody	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Tlak vody	kPa	100-800	100-800	100-800
Tlak vody z recyklu	kPa	300-500	300-500	300-500
Průtok vody napouštěcím ventilem	l/min	20	20	20-50
Vypouštěcí ventil	vnější Ø mm	76	76	76
Průtok vody vypouštěcím ventilem	l/min	210	210	210
Připojení páry	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Tlak páry	kPa	100-800	100-800	100-800
ROZMĚRY				
V×Š×H	mm	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Čistá hmotnost	kg	380	430	495
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Rozměry balení V×Š×H	mm	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Hrubá hmotnost	kg	395	450	515

ROZMĚRY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
FX180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
FX240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
FX280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113
	šířka			výška			hloubka																		



- | | | |
|---|---|---|
| 1. Ovládací panel | 9. Vstup studená měkká voda | 17. Vstup USB - volitelný |
| 2. Násypka pracích prostředků | 10. Vstup studená tvrdá voda | 18. Možnost připojení PC |
| 3. Nouzové zastavení stroje | 11. Připojení elektrické energie | 19. Propojení ventilu odvodu do recyklu |
| 4. Přívod páry | 12. Přívod horké vody | 20. Vypouštěcí ventil - 76 mm |
| 5. Odvětrání bubny | 13. Hlavní vypínač | 21. Kohoutek pro odběr vzorku vodní lázně - 1/2" (Pouze na požadavek) |
| 6. Připojení tekutých pracích prostředků | 14. Přepínač ohřevu | 22. Vypouštěcí nebo recyklační ventil - 76 mm (pouze u modelu FX280) |
| 7. Přívod vody z recyklu | 15. El. připojení vnějších dávkovacích čerpadel | |
| 8. El. připojení ventilu recyklované vody | 16. Pojistky | |

Primus si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit stroje a specifikace uvedené v tomto letáku. Podrobnosti a fotografie jsou pouze informativní a nikdy nejsou závazné. www.primuslaundry.com