

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025 - OBLAST č. 1

Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	Oprava výhybek č. 19, 21 a 26 v žst. Lovosice po MU - V770Z5006458				
	Materiál				
5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	10,000	0,00	0,00 NN
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	5,000	0,00	0,00 NN
5957110000	Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260	m	34,000	0,00	0,00 NN
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	8,000	0,00	0,00 NN
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	230,000	0,00	0,00 NN
684 - DT	Podkladnice Y3537 - 4741 k přídržnici - dodat Y4357 (J60 1:9-300 na p.č.47, 49, 51, 52)	kus	4,000	0,00	0,00 SŽ
1299 - DT	Výhybkový pražec betonový nevystrojený - J60 1:9-300 p.č.55	m	4,400	0,00	0,00 SŽ
1299 - DT	Výhybkový pražec betonový nevystrojený - J60 1:9-300 p.č.56	m	4,500	0,00	0,00 SŽ
1299 - DT	Výhybkový pražec betonový nevystrojený - J60 1:9-300 p.č.57	m	4,500	0,00	0,00 SŽ
1299 - DT	Výhybkový pražec betonový nevystrojený - J60 1:9-300 p.č.58	m	4,600	0,00	0,00 SŽ
1299 - DT	Výhybkový pražec betonový nevystrojený - J60 1:9-300 p.č.59	m	4,700	0,00	0,00 SŽ
1299 - DT	Výhybkový pražec betonový nevystrojený - J60 1:9-300 p.č.60	m	4,700	0,00	0,00 SŽ
1299 - DT	Výhybkový pražec betonový nevystrojený - J60 1:9-300 p.č.006 na KV	m	2,400	0,00	0,00 SŽ
1299 - DT	Výhybkový pražec betonový nevystrojený - J60 1:9-300 p.č.001 na KV	m	2,600	0,00	0,00 SŽ
sklad PS	Pražec výhybkový ostrohranný DB 15x26x400 cm jakost I IO WEI-typ B	kus	1,000	0,00	0,00 SŽ
AP-SŽ-108	Hranice koleje 1000x200 (GS 007, námezník)	kus	1,000	0,00	0,00 SŽ
	Výměník se závažím JR65 1:12-500:				
1262 - DT	Výměník k HZ	kus	1,000	0,00	0,00 SŽ
1270 - DT	Závaží D250 součást výměníků	kus	1,000	0,00	0,00 SZ
	Stavěcí zařízení JR65 1:12-500:				
638 - DT	Páka úhlová P1 svařovaná	kus	1,000	0,00	0,00 SŽ
641 - DT	Páka úhlová P2 svařovaná	kus	1,000	0,00	0,00 SŽ
849 - DT	Roubík D30/25 70 - 100	kus	4,000	0,00	0,00 SŽ
957 - DT	Stojan pro úhlovou páku	kus	2,000	0,00	0,00 SŽ
1036 - DT	Táhlo T1 D36-1590	kus	1,000	0,00	0,00 SŽ
	Výkony				
5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž	m	34,000	0,00	0,00
5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	6,000	0,00	0,00

5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňo	kus	1,000	0,00	0,00
5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření impregnací.	kus	16,000	0,00	0,00
5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.	m	6,000	0,00	0,00
5906010130	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel,	kus	2,000	0,00	0,00
5906010150	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevň	kus	6,000	0,00	0,00
5911287010	Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	4,000	0,00	0,00
5911119030	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vymezení žlábků podložením, navařením nebo obroušením a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku mate	kus	1,000	0,00	0,00
5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	10,000	0,00	0,00
5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	150,000	0,00	0,00
5911305110	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky dvouzávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovac	kus	1,000	0,00	0,00
	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky dvouzávěrové soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozevření a záklesu, výměnu nebo opravu spojovacích tyčí, táhel, sutyčí, úhlových pák, přestavníků, háků, stěžejek, čelistí, roubíků a závlaček, oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání přílehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, oprava dosedání opornicových opěrek nebo spon, oprava dosedání jazyka na kluzné stoličky, úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a hlavou opornice, seřízení výměníku, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků oprava čepů a pouzder. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku	m2	20,000	0,00	0,00
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,000	0,00	0,00
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	1,000	0,00	0,00
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních staveb	m	150,000	0,00	0,00
	oprava GPK				

5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních staveb	m	480,000	0,00	0,00
	denní nájem				
5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava sniž	kus	2,000	0,00	0,00
5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprav	kus	1,000	0,00	0,00
5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava sniž	kus	8,000	0,00	0,00
	Přepravy a manipulace				
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	15,016	0,00	0,00
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,016	0,00	0,00
	pražce, kolejnice, podkladnice, drobný mat. - 2x				
9902200200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	2,179	0,00	0,00
	kolejnice, drobný mat. - 1x				
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přep	t	15,000	0,00	0,00
	doprava kameniva z lomu				
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	15,000	0,00	0,00
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	15,000	0,00	0,00
	VRN				
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	3,000	0,00	0,00
	přeprava 1x dvoucestný bagr, ASPv, přívěsný vozík				
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	kpl	26 000,000	0,00	0,00

031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000	0,00	0,00
CELKEM					0,00

za ST Ústí n/L:

20.8.2025

Roman Holub

Ing. Jaroslav Sonnenberg

Pavel Juránek, MBA
přednosta ST Ústí n/L