



Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

uzavřený ke kupní smlouvě dle smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy: **725064**

Smluvní strany

Kupující: Česká geologická služba (dále i jako „ČGS“)

státní organizace zřízená MŽP, Opatření č. 02/2024 Č. j.: MZP/2024/270/843

Se sídlem: Klárov 131/3, 118 00 Praha 1

Zastupující: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel ČGS

IČO/DIČ: 00025798/ CZ00025798

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

Číslo účtu: 87530011/0710

Kontaktní osoba pro věcné plnění:

(dále jen „kupující“ nebo „ČGS“)

a

Prodávající: Nikon Europe B.V., 1181VX Amstelveen, Stroombaan 14, Nizozemské království

Nikon Europe B.V., český odštěpný závod

Se sídlem: K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha 5, Česká republika

Zastoupená: Lukášem Juferem – Vedoucím odštěpného závodu

IČO/DIČ: 09986341 / CZ681402669

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 5011031083/5500

Kontaktní osoba pro věcné plnění:

(dále jen „prodávající“)

Společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „smlouva“):

Preamble

Tento dodatek je uzavřen ke Kupní smlouvě uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce s názvem „**Modernizace pracoviště optické mikroskopie v Brně**“ evidenční číslo zakázky: **N006/25/V00019866** (dále jen „veřejná zakázka“), která byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 9. 7. 2025 (dále jen „Smlouva“).

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy – Popis produktu určeného k dodání se nahrazuje novým zněním, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Nové znění Přílohy č. 2 reflektuje skutečnost, že některé dílčí komponenty původně nabídnutého zařízení se již nevyrábějí a budou nahrazeny komponenty jinými. Tyto komponenty jsou plně v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy – Technická specifikace předmětu koupě, byly předloženy Dodavatelem a posouzeny Objednatelem jako vyhovující a nemění povahu, kvalitu ani funkčnost předmětu plnění.

II.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a smluvní strany jej podepisují prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu. Každá smluvní strana obdrží jeden elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění.
4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří *Příloha č. 1 - Popis produktu určeného k dodání*

V Praze



Digitálně
podepsal Zdeněk
Venera
Datum: 2025.08.22
10:22:28 +02'00'

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
ředitel ČGS

V Praze

Mgr. Jakub
Karas

Digitálně podepsal
Mgr. Jakub Karas
Datum: 2025.08.22
09:23:04 +02'00'

Lukas Jufer – Vedoucí odštěpného závodu
V z. Mgr. Jakub Karas – obchodní ředitel
mikroskopie

Příloha č. 1. – Popis produktu určeného k dodání

Kamera Nikon DS-Fi3



Kamera DS-Fi3 je vybavena zobrazovacím senzorem CMOS s kapacitou 5,9 megapixelů, který umožňuje zachycení snímků s velkým rozlišením o velikosti až 2880 x 2048 pixelů. Nový zobrazovací senzor CMOS a vysokorychlostní přenos dat pomocí USB3.0 umožňuje u kamery DS-Fi3 rychlé zaostřování i při zobrazování s velkým rozlišením a efektivní pořizování snímků s použitím celé řady osvětlovacích technik.

Image sensor	1/1.8 inch Color CMOS image sensor Size: 6.91 x 4.92 mm
Recordable pixels	All pixels: 2880 x 2048 2 vertical and 2 horizontal pixels average: 1440 x 1024
Lens mount	C-mount
ISO sensitivity (recommended exposure index)	Standard: equivalent to ISO50 (Selectable from ISO50 to ISO 3200 equivalent)
Live display mode* (Maximum fps)	All pixels (2880 x 2048): 15 fps 2 vertical and 2 horizontal pixels average (1440 x 1024): 30 fps
Exposure time	100μ sec to 30 sec
Photometry mode	Average photometry: Average intensity within the photometry area Peak photometry: Maximum intensity within the photometry area

Optický C-mount adaptér se zvětšením 0.55x, optimální pro kamery s čipem s úhlopříčkou 1/1.8“.



Upgrade licencí NIS Elements - 3E31775A (vč. modulu Database) a 102CD574 (vč. modulu EDF a ovladačů Z-drive) na aktuální verzi v době dodávky. Tzv. NIS-D SUA.

Pracovní stanice **HP Z1 Tower G1i**

Windows 11 Pro

Procesor: Intel® Core Ultra 7 265

Paměť: 32 GB DDR5

Pevný disk: 512 GB M.2 SSD + 1 TB M.2 SSD

Grafická karta: NVIDIA RTX A1000/8GB

Porty a konektory: LAN, 2× USB-C, 6× USB 3.2, 3× USB 2.0, 2× DisplayPort, 1× HDMI, 4× mini DisplayPort, klávesnice, myš



Monitor **31.5" HP E32k G5**

Monitor - IPS, 4K 3840 × 2160 (16:9), 60 Hz, matný displej, 5 ms, nastavitelná výška, Power Delivery max. 65 W, reproduktory, HDMI, USB-C a DisplayPort

