

**DODATEK Č. 1**  
**K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA DODÁVKY SKLENĚNÝCH PRVKŮ MĚSTSKÉHO**  
**MOBILIÁŘE**

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **25672541** DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

**ID datové schránky: u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva,**

**Liborem Fialou, členem představenstva**

č. rámcové dohody: **154/24**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Frajt s.r.o.**

se sídlem: **Chropyňská 2848/26, 767 01 Kroměříž**

IČO: **25556550**, DIČ: **CZ25556550**

**ID datové schránky: 3gv64ct**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **u Krajského soudu v Brně,**

oddíl **C**, vložka **33267**

bank. spojení: **Česká spořitelna a.s.**, č. účtu: **5325322/0800**

zastoupená: **Ing. Danielou Havlíčkovou, jednatelkou společnosti**

č. rámcové dohody: **052324**

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Strany uzavřely dne 12.6.2024 na základě rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k veřejné zakázce zadávané dle § 56 ZZVZ v nadlimitním řízení s názvem „**Dodávky skleněných prvků městského mobiliáře**“ a v souladu s Občanským zákoníkem Rámcovou dohodu (č. Rámcové dohody THMP: 154/24, č. Rámcové dohody Dodavatele: 052324), jejímž předmětem jsou dodávky skleněných prvků městského mobiliáře pro THMP Dodavatelem dle podmínek sjednaných v předmětné Rámcové dohodě (dále také jen „**Rámcová dohoda**“).
- 1.2. Strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 16 odst. 16.8. Rámcové dohody tento Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je doplnění Přílohy č. 1 této Rámcové dohody spočívající v doplnění ceníku v odd. 2 - Skla do stěn, zábradlí a vitrín o položky skel zadních se sítotiskem a černým pruhem pro umístění názvu zastávky.
- 1.3. Důvody pro tuto změnu Rámcové dohody, které společnost THMP nemohla s náležitou péčí předvídat, spočívají v potřebě vizuálního sjednocení nově repasovaných přístřešků společnosti JCDecaux s přístřešky v provedení Artěl.
- 1.4. Strany se na změně Rámcové dohody dohodly s tím, že provedenou změnou budou s ohledem na výše uvedené splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Současně tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Rámcové dohody, jelikož s ohledem na výše uvedené nedochází ke změně celkové povahy Rámcové dohody či změně předmětu plnění, a potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které nemohlo THMP s náležitou péčí předvídat.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se v plném rozsahu nahrazuje Příloha č. 1 Rámcové dohody a to Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se ZZVZ a rovněž s Článkem 16, odst. 16.8 Rámcové dohody.
- 3.2. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření tohoto Dodatku je den označený datem u podpisů Stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření tohoto Dodatku den z označených dnů nejpozdější. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3.4. Ostatní ustanovení Rámcové dohody zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 3.5. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení

ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

- 3.6.** Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. THMP zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.7.** Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.
- 3.8.** Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž THMP obdrží jedno (1) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. Pokud bude tento Dodatek uzavřen v elektronické podobě, bude vyhotoven v jednom (1) stejnopise, na němž budou uvedeny podpisy zástupců Stran v elektronické podobě.
- 3.9.** Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

**Za THMP:**

V Praze dne .....

**Za Dodavatele:**

V Kroměříži dne .....

---

Tomáš Jílek

předseda představenstva

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

---

Ing. Daniela Havlíčková

jednatelka

**FRAJT s.r.o.**

---

Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě - Technická specifikace a ceník

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky: | Dodávky skleněných prvků městského mobiliáře |
|------------------------|----------------------------------------------|

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Dodavatel: | Frajt s.r.o., Chropýňská 2848, 767 01 Kroměříž, IČ 25556550 |
|------------|-------------------------------------------------------------|

| č.   | popis                                                          | výkres           | typ skla                                                                                                                                                               | šířka [mm] | výška [mm] | plocha 1 ks [m²] | předpokládaný počet [ks] | jednotková cena [jednotka] | jednotková cena [ks] |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1    | Skla střešní - sklo lepené, složení planibel dark grey + float |                  |                                                                                                                                                                        |            |            |                  |                          |                            |                      |
| 1.1  | krajní                                                         | EVP-SKLO-01-000  | sklo bezpečnostní vrstvené z tvrzeného skla, planibel dark grey 6 + float 4, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                 | 1305       | 1785       | 2,3294           | 184                      |                            |                      |
| 1.2  | středové                                                       | EVP-SKLO-01-000  | sklo bezpečnostní vrstvené z tvrzeného skla, planibel dark grey 6 + float 4, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                 | 1238       | 1785       | 2,2098           | 122                      |                            |                      |
| 1.3  | krajní V                                                       | EVP-SKLO-11-000  | sklo bezpečnostní vrstvené z tvrzeného skla, planibel dark grey 6 + float 4, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                 | 1305       | 1660       | 2,1663           | 4                        |                            |                      |
| 1.4  | středové V                                                     | EVP-SKLO-11-000  | sklo bezpečnostní vrstvené z tvrzeného skla, planibel dark grey 6 + float 4, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                 | 1238       | 1660       | 2,0550           | 2                        |                            |                      |
| 1.5  | krajní zkrácené                                                | EVP-SKLO-21-000  | sklo bezpečnostní vrstvené z tvrzeného skla, planibel dark grey 6 + float 4, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                 | 1305       | 1365       | 1,7813           | 16                       |                            |                      |
| 1.6  | středové zkrácené                                              | EVP-SKLO-21-000  | sklo bezpečnostní vrstvené z tvrzeného skla, planibel dark grey 6 + float 4, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                 | 1238       | 1365       | 1,6898           | 8                        |                            |                      |
| 1.7  | nespecifikované                                                | -                | sklo bezpečnostní vrstvené z tvrzeného skla, planibel dark grey 4 + float 4, tl. 10 mm, broušené hrany<br>pravoúhlé sklo rozměrů dle Výzvy, velikosti od 1,0 do 3,0 m² | -          | -          | 2,0000           | 90                       |                            |                      |
| 2    | Skla do stěn, zábradlí a vitrín                                |                  |                                                                                                                                                                        |            |            |                  |                          |                            |                      |
| 2.1  | zadní                                                          | EVP-SKLO-02-000  | sklo kalené včetně sítotisku, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                                                | 1234       | 1467       | 1,8102           | 250                      |                            |                      |
| 2.2  | zadní pro průchod                                              | EVP-SKLO-02-000  | sklo kalené včetně sítotisku, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                                                | 1215       | 1467       | 1,7824           | 1                        |                            |                      |
| 2.3  | zadní pro prodloužený                                          | EVP-SKLO-02-000  | sklo kalené včetně sítotisku, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                                                | 1200       | 1467       | 1,7604           | 40                       |                            |                      |
| 2.4  | zadní pro DCLV                                                 | EVP-SKLO-02-000  | sklo kalené včetně sítotisku, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                                                | 1234       | 1697       | 2,0940           | 54                       |                            |                      |
| 2.5  | boční úzké                                                     | EVP-SKLO-02-000  | sklo kalené včetně sítotisku, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                                                | 557        | 1735       | 0,9663           | 62                       |                            |                      |
| 2.6  | boční                                                          | EVP-SKLO-02-000  | sklo kalené včetně sítotisku, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                                                | 1057       | 1735       | 1,8338           | 50                       |                            |                      |
| 2.7  | boční pro DCLV                                                 | EVP-SKLO-02-000  | sklo kalené včetně sítotisku, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                                                | 1057       | 1965       | 2,0770           | 18                       |                            |                      |
| 2.8  | zábradlí 1m                                                    | EVS-SKLO-V01-000 | sklo kalené včetně sítotisku (bez zvýraznění), tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                               | 900        | 800        | 0,7200           | 15                       |                            |                      |
| 2.9  | zábradlí 2m                                                    | EVS-SKLO-V02-000 | sklo kalené včetně sítotisku (bez zvýraznění), tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                               | 1900       | 800        | 1,5200           | 100                      |                            |                      |
| 2.10 | nespecifikované                                                | -                | sklo kalené včetně sítotisku (bez zvýraznění), tl. 10 mm, broušené hrany<br>pravoúhlé sklo rozměrů dle Výzvy, velikosti od 0,5 do 2,9 m²                               | -          | -          | 1,5000           | 120                      |                            |                      |
| 2.11 | vitrína typ A                                                  | EVP-CI-051-000   | sklo planibel clarlite kalené tl. 6 mm, s lakovaným okrajem, se sraženými hranami                                                                                      | 1262       | 1847       | 2,3309           | 30                       |                            |                      |
| 2.12 | vitrína typ B                                                  | CL0070000-051-00 | sklo planibel clarlite kalené tl. 6 mm, s lakovaným okrajem, se sraženými hranami                                                                                      | 1273       | 1810       | 2,3041           | 30                       |                            |                      |
| 2.13 | vitrína typ C                                                  | -                | sklo planibel clarlite kalené tl. 8 mm, s lakovaným okrajem, se sraženými hranami<br>pravoúhlé sklo rozměrů dle Výzvy, velikosti od 2,0 do 2,5 m2                      | -          | -          | 2,4000           | 100                      |                            |                      |
| 2.14 | vitrína typ D                                                  | EVP-CI-051-001   | sklo planibel clarlite kalené tl. 8 mm, se sraženými hranami                                                                                                           | 1270       | 1820       | 2,3114           | 80                       |                            |                      |
| 2.15 | zadní JCD standard                                             | -                | sklo kalené včetně sítotisku a černého pruhu š=425 mm, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                       | 1180       | 2225       | 2,6255           | 500                      |                            |                      |
| 2.16 | zadní středové JCD foster                                      | -                | sklo kalené včetně sítotisku a černého pruhu š=425 mm, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                       | 1300       | 2145       | 2,7885           | 100                      |                            |                      |
| 2.17 | zadní krajní JCD foster                                        | -                | sklo kalené včetně sítotisku a černého pruhu š=425 mm, tl. 10 mm, broušené hrany                                                                                       | 1245       | 2145       | 2,6705           | 200                      |                            |                      |
| 3    | Ostatní                                                        |                  |                                                                                                                                                                        |            |            |                  |                          |                            |                      |
| 3.1  | vyvrtání otvoru A                                              |                  | otvor ø 20 mm ve skle typu "zadní"                                                                                                                                     |            |            |                  |                          |                            |                      |
| 3.2  | vyvrtání otvoru B                                              |                  | otvor ø 30 mm ve skle typu "zadní"                                                                                                                                     |            |            |                  |                          |                            |                      |