

Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí
Na Výsluní 312
Lanškroun 563 01

Plocha s povrchem SmartSoft

Varianta: rozměr 9x7m

č. nabídky:

O1-49521-VC

obchodník: Pavel Jiráček
tel: 603 710 569
email:paveljirak@4soft.cz


Datum:

23.07.2025

pol.	název položky		mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	vytyčení stavby - rozměření ploch		kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč
2	RUČNÍ sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m	vč.výkopu pro obrubu	m2	73	135,00 Kč	9 855,00 Kč
3	RUČNÍ odkopávky a prokopávky 150mm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláň - koef.1,3 s přemístěním do 50 m	výpočet: 73*0,15*1,3	m3	14,2	1 120,00 Kč	15 943,20 Kč
4	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz do 10km vč.skládkovného - koef.1,3		m3	23,7	1 440,00 Kč	34 164,00 Kč
5	nákup a osazení betonového obrubníku š. 50mm do betonového lože, vč. betonu do požadovaného tvaru vč. rozměření		bm	32	512,00 Kč	16 384,00 Kč
6	NÁKUP A DOVOZ - šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm) koef. 1,15		m3	15,5	1 410,00 Kč	21 855,00 Kč
7	ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ - šterková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm)		m2	63	320,00 Kč	20 160,00 Kč
8	MANIPULACE - rozvážení šterků po ploše z lokální deponie		m3	15,5	350,00 Kč	5 425,00 Kč
9	Nákup a dovoz ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu	případné přesetí stávající zeminy	m3	2	2 480,00 Kč	4 960,00 Kč
10	Rozhrnutí a rovnání ornice - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu		m2	25	196,00 Kč	4 900,00 Kč
11	Osetí travním semenem - terénní úpravy kolem obrubníků/ukončení povrchu		m2	25	58,00 Kč	1 450,00 Kč

12	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)-HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	63	2 070,00 Kč	130 410,00 Kč
13	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	9 870,00 Kč	9 870,00 Kč
14	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl.	1	12 130,00 Kč	12 130,00 Kč
15	hlídání povrchu		kpl.	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
16	A1-01A-02 Kolečko 18 cm - beige	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	288,00 Kč	288,00 Kč
17	B3-01A-07 Lidské stopy - bota pár (P+L) - black	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	11	275,00 Kč	3 025,00 Kč
18	E1-03C-07 Nápis: START - black	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	852,00 Kč	852,00 Kč
19	E1-03D-07 Nápis: CÍL - black	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	658,00 Kč	658,00 Kč
20	E3-04D-00 Skákací zrcadlo - kolečka 18 cm_2 - CZ - různé barvy	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	5 890,00 Kč	5 890,00 Kč
21	F1-02A-20 Skákací panák OBDÉLNÍKY 1-10 - různé barvy	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	7 067,00 Kč	7 067,00 Kč
22	G2-10A-57UV Středová čára - UV rainbow blue	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	465,00 Kč	465,00 Kč
23	G2-10B-53UV Čára 40 cm - UV may green	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	4	330,00 Kč	1 320,00 Kč
24	G2-10B-57UV Čára 40 cm - UV rainbow blue	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	4	330,00 Kč	1 320,00 Kč
25	G2-12C-02 Vodorovné značení - Šipka oblouk - LEVÁ	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	2	813,00 Kč	1 626,00 Kč
26	G2-29A-00 Vodorovné značení - Oblouk - standard colours	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřík)	ks	1	698,00 Kč	698,00 Kč
doprava a režie spodní stavba						21 710,00 Kč
doprava a režie umělý povrch						25 700,00 Kč
Cena celkem bez DPH						365 780,20 Kč
DPH 21%						76 813,84 Kč
Cena celkem vč. DPH						442 594,04 Kč
Navržená Barevnost:						
SmartSoft: sv. zelená 80% béžová 20% SmartSoft: červená 80% béžová 20% SmartSoft: sv. modrá 80% temně modrá 20%						

Grafický návrh:



Ostatní důležité sdělení k nabídce:

Platnost cenové nabídky je 1měsíc od data jejího vyhotovení.

Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.

Objednatel

potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.

V nabídce

Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

Povrch SmartSoft - důležité informace.

Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyztváření, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.

Změna barevnosti nového

povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. (krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se o technologickou spáru.

Nabídku vypracoval:

Jana Jandová