

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-148  
Stavba: PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 - ROZTOKY - REKONSTRUKCE STANICE

KSO:  
Místo: Roztoky, Máchova č.p.449

CC-CZ:  
Datum: 02.06.2025

Zadavatel:  
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 27481107  
DIČ: CZ27481107

Projektant:  
T4T, s.r.o., P. Bezručů 1357, Kladno

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem "CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminka.urs.cz](http://nadminka.urs.cz)

|                         |                      |                             |                           |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                             | 9 149 484,10              |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>9 149 484,10 | Výše daně<br>1 921 391,66 |
|                         | 12,00%               | 0,00                        | 0,00                      |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                             | 11 070 875,76             |



Ing Zdislav  
Mazur

Digitálně podepsal  
Ing Zdislav Mazur  
Datum: 2025.06.03  
08:17:22 +02'00'

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-148

Stavba: PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 - ROZTOKY - REKONSTRUKCE STANICE

Místo: Roztoky, Máchova č.p.449

Datum:

02.06.2025

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant:


T4T, s.r.o., P. Bezruč

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

1357, Kladno

| Kód                          | Popis                                      | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]     | Typ    |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                            | <b>9 149 484,10</b> | <b>11 070 875,76</b> |        |
| 1                            | stavební část                              | 6 186 648,26        | 7 485 844,39         | STA    |
| 1-1                          | bourání přístavby                          | 457 205,48          | 553 218,63           | Soupis |
| 1-2                          | stavební úpravy                            | 4 720 363,52        | 5 711 639,86         | Soupis |
| 1-3                          | chodník a sanace                           | 202 493,96          | 245 017,69           | Soupis |
| 1-4                          | fasáda                                     | 296 082,52          | 358 259,85           | Soupis |
| 1-5                          | střecha                                    | 510 502,78          | 617 708,36           | Soupis |
| 2                            | slaboproud                                 | 1 065 543,00        | 1 289 307,03         | STA    |
| 2-1                          | Společná televizní anténa (STA)            | 110 301,00          | 133 464,21           | Soupis |
| 2-2                          | Strukturovaná kabeláž (SKS)                | 645 824,00          | 781 447,04           | Soupis |
| 2-3                          | OZVUČENÍ (OZV)                             | 144 188,00          | 174 467,48           | Soupis |
| 2-4                          | Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) | 165 230,00          | 199 928,30           | Soupis |
| 3                            | Elektroinstalace                           | 846 697,00          | 1 024 503,37         | STA    |
| 3-1                          | Elektroinstalace -silnoproud               | 768 700,40          | 930 127,48           | Soupis |
| 3-2                          | Hromosvod                                  | 77 996,60           | 94 375,89            | Soupis |
| 4                            | UT                                         | 446 318,00          | 540 044,78           | STA    |
| 5                            | Zdravotně technické instalace              | 313 250,24          | 379 032,79           | STA    |
| VRN                          | VRN                                        | 291 027,60          | 352 143,40           | STA    |



Ing  
Zdislav  
Mazur

Digitálně podepsal  
Ing Zdislav Mazur  
Datum: 2025.06.03  
08:17:38 +02'00'

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 - ROZTOKY - REKONSTRUKCE STANICE

Objekt:

1 - stavební část

Soupis:

1-1 - bourání přístavby

KSO:

Místo: Roztoky, Máchova č.p.449

CC-CZ:

Datum: 02.06.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

IČ:

DIČ: CZ27481107

Projektant:

T4T, s.r.o., P. Bezruč 1357, Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             | 457 205,48 |           |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 457 205,48  | 21,00%     | 96 013,15 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | 553 218,63 |           |
|              |             | v CZK      |           |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 - ROZTOKY - REKONSTRUKCE STANICE

Objekt:

1 - stavební část

Soupis:

1-1 - bourání přístavby

Místo:

Roztoky, Máchova č.p.449

Datum:

02.06.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant:

T4T, s.r.o., P.  
Bezruč 1357,

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

457 205,48

#### HSV - Práce a dodávky HSV

422 191,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 804,02

997 - Přesun sutě

325 387,95

#### PSV - Práce a dodávky PSV

35 013,51

762 - Konstrukce tesafské

16 284,14

764 - Konstrukce klempířské

15 893,34

765 - Krytina skládaná

2 000,03

767 - Konstrukce zámečnické

836,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 - ROZTOKY - REKONSTRUKCE STANICE

Objekt: 1 - stavební část

Soupis: 1-1 - bourání přístavby

Místo: Roztoky, Máchova č.p.449

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 02.06.2025

Projektant: T4T, s.r.o., P. Bezruč 1357,

Zpracovatel:

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | <b>457 205,48</b> |                 |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | <b>422 191,97</b> |                 |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | <b>96 804,02</b>  |                 |
| 1                                              | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                      | m3 | 12,576    | 3 000,00     | 37 728,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                                             |     |           | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | 0,3*0,8*(7,3+8,76+1,0+0,09*2)                                                                                                                                                                                          |    | 12,576    |              |                   |                 |
| 2                                              | K   | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3                                                                                                                                                    | m3 | 32,095    | 1 120,00     | 35 946,40         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                                             |     |           | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    | 10,622    |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | 0,325*(3,8*6,69-2,85*2,42-2,78*2,42)                                                                                                                                                                                   |    | 3,834     |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | 0,3*(3,0*6,69-2,79*2,65-2,5*2,65)                                                                                                                                                                                      |    | 1,815     |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | šlit                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | 0,305*48,6                                                                                                                                                                                                             |    | 14,823    |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | (0,45-0,305)*6,9                                                                                                                                                                                                       |    | 1,001     |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                 |    | 32,095    |              |                   |                 |
| 3                                              | K   | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                                                                                    | m3 | 6,010     | 3 000,00     | 18 030,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                                             |     |           | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    | 6,010     |              |                   |                 |
| 4                                              | K   | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2                                                                                                                                                              | m3 | 3,005     | 764,00       | 2 295,82          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                                             |     |           | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na podlahách tl do 100 mm, plochy přes 2 m2                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | 69,1*0,05                                                                                                                                                                                                              |    | 3,005     |              |                   |                 |
| 5                                              | K   | 968072559 | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2                                                                                                                                                                                   | m2 | 14,019    | 200,00       | 2 803,80          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                                             |     |           | Vybourání kovových rámců oken a křídly, dveřních zárubní, vrst, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | 2,69*(2,79+2,5)                                                                                                                                                                                                        |    | 14,019    |              |                   |                 |
| <b>D 997 Přesun sutě</b>                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | <b>325 387,95</b> |                 |
| 6                                              | K   | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně                                                                                                                                     | t  | 110,460   | 1 400,00     | 154 644,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                                             |     |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m a naložením suti pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 7                                              | K   | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m                                                                                                                       | t  | 110,460   | 100,00       | 11 046,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                                             |     |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m a naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 8                                              | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                          | t  | 110,460   | 301,00       | 33 248,46         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                                             |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 9                                              | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                               | t  | 2 098,740 | 13,10        | 27 493,49         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                                             |     |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | 110,46*19 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                            |    | 2 098,740 |              |                   |                 |
| 10                                             | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                                              | t  | 1,353     | 2 800,00     | 3 788,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                                             |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                         |    |           |              |                   |                 |
| Online PSC                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| VV                                             |     |           | 0,416+0,012*0,925                                                                                                                                                                                                      |    | 1,353     |              |                   |                 |
| 11                                             | K   | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                                                                                             | t  | 3,941     | 2 800,00     | 11 034,80         | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP<br>Online PSC<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)<br>dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                             | t   | 38,374   | 800,00       | 30 680,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     | 25,152   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     | 13,222   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     | 38,374   |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                | K   | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07  | t   | 62,585   | 800,00       | 50 068,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                | K   | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t   | 4,207    | 800,00       | 3 365,60          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                     |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              | <b>35 013,51</b>  |                 |
| <b>D 762 Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              | <b>16 284,14</b>  |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                | K   | 762331813 | Demontáž vázaných křížů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2                                                                        | m   | 144,255  | 98,30        | 13 891,76         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolů, točů, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2                                                                               |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     | 123,300  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     | 6,985*3  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     | 20,955   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     | 144,255  |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                | K   | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m                                                                               | m2  | 95,695   | 25,00        | 2 392,38          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m                     |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| <b>D 764 Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              | <b>15 893,34</b>  |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                | K   | 764001841 | Demontáž krytiny ze šablón do suti                                                                                                        | m2  | 95,695   | 116,00       | 11 100,62         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablón do suti                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     | 95,695   |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                | K   | 764001861 | Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti                                                                                                      | m   | 6,985    | 83,10        | 580,45            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                | K   | 764002801 | Demontáž závětní lišty do suti                                                                                                            | m   | 13,700   | 56,50        | 774,05            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Demontáž klempířských konstrukcí závětní lišty do suti                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     | 13,700   |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                | K   | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané                                                                                      | m   | 13,970   | 79,30        | 1 107,82          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                           |     | 13,970   |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                | K   | 764002871 | Demontáž lemování zdi do suti                                                                                                             | m   | 13,700   | 97,20        | 1 331,64          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                | K   | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti                                                                                                        | m   | 6,985    | 103,00       | 719,46            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                | K   | 764004861 | Demontáž svodu do suti                                                                                                                    | m   | 3,500    | 79,80        | 279,30            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| <b>D 765 Krytina skládaná</b>                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              | <b>2 000,03</b>   |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                | K   | 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°                                                                          | m2  | 95,695   | 20,90        | 2 000,03          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| <b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              | <b>836,00</b>     |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                | K   | 767691833 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m2                                                                                     | kus | 4,000    | 209,00       | 836,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP<br>Online PSC<br>Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 - ROZTOKY - REKONSTRUKCE STANICE

Objekt:

1 - stavební část

Soupis:

1-2 - stavební úpravy

KSO:

Místo: Roztoky, Máchova č.p.449

CC-CZ:

Datum: 02.06.2025

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DOMISTAV CZ a.s.

IČ:

27481107

DIČ:

CZ27481107

Projektant:

T4T, s.r.o., P. Bezruč 1357, Kladno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 720 363,52

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 4 720 363,52 | 21,00%     | 991 276,34 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

5 711 639,86

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 - ROZTOKY - REKONSTRUKCE STANICE

Objekt: 1 - stavební část

Soupis: 1-2 - stavební úpravy

Místo: Roztoky, Máchova č.p.449

Datum: 02.06.2025

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Projektant: T4T, s.r.o., P.  
Bezruče 1357,

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                   | <b>4 720 363,52</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>               | <b>2 565 970,14</b> |
| 1 - Zemní práce                                | 138 281,70          |
| 2 - Zakládání                                  | 183 478,41          |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 515 375,01          |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 313 470,88          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 787 566,11          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 215 984,25          |
| 997 - Přesun sutě                              | 163 968,03          |
| 998 - Přesun hmot                              | 247 845,75          |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>               | <b>1 830 743,38</b> |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 62 229,06           |
| 713 - Izolace tepelné                          | 51 906,83           |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 226 457,69          |
| 764 - Konstrukce klempířské                    | 7 518,51            |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 418 270,01          |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 287 823,55          |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 187 029,46          |
| 775 - Podlahy skládané                         | 5 470,65            |
| 776 - Podlahy poviakové                        | 217 975,94          |
| 777 - Podlahy lité                             | 9 094,20            |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 215 571,88          |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 12 712,83           |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 128 682,77          |
| <b>OST - Ostatní</b>                           | <b>323 650,00</b>   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: PŘESTAVBA STANICE P1 NA P2 - ROZTOKY - REKONSTRUKCE STANICE

Objekt: 1 - stavební část

Soupis: 1-2 - stavební úpravy

Místo: Roztoky, Máchova č.p. 449

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno

Uchazeč: DOMISTAV CZ a.s.

Datum: 02.06.2025

Projektant: T4T, s.r.o., P. Bezruč 1357,

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

4 720 363,52

o HSV Práce a dodávky HSV

2 565 970,14

D 1 Zemní práce 138 281,70

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                             | m3 | 16,149  | 1 800,00 | 29 068,20 | CS ÚRS 2024 02 |
| <div> <div>PP</div> <div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> </div> <div> Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných<br/> 0,6*0,6*(6,4+8,76+6,4)<br/> 0,3*0,25*(2,78*2)<br/> Mezisoučet<br/> rozšíření o 50 %<br/> 10,766*0,5<br/> Součet </div> <div> 10,349<br/> 0,417<br/> 10,766<br/> 5,383<br/> 16,149 </div> |   |           |                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 139711111 | Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně                                               | m3 | 20,656  | 1 800,00 | 37 180,80 | CS ÚRS 2024 02 |
| <div> <div>PP</div> <div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> </div> <div> Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3<br/> m 1.01-1.05<br/> (8,41+10,68+1,02+9,48+34,96)*(0,42-0,1) </div> <div> 20,656 </div>                                                                                                                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                               | m3 | 20,656  | 139,00   | 2 871,18  | CS ÚRS 2024 02 |
| <div> <div>PP</div> <div>Online PSC</div> </div> <div> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem a vyprázdnění kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br/> Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m </div>                                                                          |   |           |                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 41,312  | 128,00   | 5 287,94  | CS ÚRS 2024 02 |
| <div> <div>PP</div> <div>Online PSC</div> <div>VV</div> </div> <div> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem a vyprázdnění kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311<br/> 20,656*2 *Přepočtené koeficientem množství </div> <div> 41,312 </div>                                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                           | m3 | 31,422  | 302,00   | 9 489,44  | CS ÚRS 2024 02 |
| <div> <div>PP</div> <div>Online PSC</div> </div> <div> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost </div>                                                                                                                                                                                                             |   |           |                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m           | m3 | 314,220 | 22,50    | 7 069,95  | CS ÚRS 2024 02 |
| <div> <div>PP</div> <div>Online PSC</div> <div>VV</div> </div> <div> Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br/> 31,422*10 *Přepočtené koeficientem množství </div> <div> 314,220 </div>                                                                |   |           |                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                          | t  | 56,560  | 800,00   | 45 248,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| <div> <div>PP</div> <div>Online PSC</div> <div>VV</div> </div> <div> Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br/> 31,422 *1,8 *Přepočtené koeficientem množství </div> <div> 56,560 </div>                                                                                                                                                                                     |   |           |                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce                                                                                        | m3 | 31,422  | 21,90    | 688,14    | CS ÚRS 2024 02 |
| <div> <div>PP</div> <div>Online PSC</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> <div>VV</div> </div> <div> Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s urovňnutím plochy a zajištěním předepsaného bezpečnostního opatření<br/> 16,149<br/> 20,656<br/> -5,383<br/> Součet </div> <div> 16,149<br/> 20,656<br/> -5,383<br/> 31,422 </div>                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                                     |    |         |          |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9  | K   | 174111101 | Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně<br>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>základ pasy<br>10,766*0,5     | m3 | 5,383    | 256,00       | 1 378,05          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     | D 2       | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 183 478,41        |                 |
| 10 | K   | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm<br>Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>0,25*(7,06*6,1+0,45*2,0)<br>0,1*(6,1*2+7,56*2)<br>Součet | m3 | 14,036   | 1 800,00     | 25 264,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 11,304   |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,732    |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 14,036   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě<br>Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu ze šterkodrtě netříděné<br>Online PSC<br>VV<br>0,15*(7,06*6,1+0,45*2,0)                                                                  | m3 | 6,782    | 1 500,00     | 10 173,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,782    |              |                   |                 |
| 12 | K   | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30<br>Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30<br>Online PSC<br>VV                                                                                  | m3 | 9,198    | 4 460,00     | 41 023,08         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 9,198    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 273325912 | Příplatek k ŽB základových desek za úpravu povrchů přehlazením<br>Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k canám za úpravu povrchů desek přehlazením<br>Online PSC<br>VV<br>8,76*7,0                                                                          | m2 | 61,320   | 61,40        | 3 765,05          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 61,320   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 273351121 | Zřízení bednění základových desek<br>Bednění základů desek zřízení<br>Online PSC<br>VV<br>(0,10*2+2,70)*0,10                                                                                                                                                                     | m2 | 4,728    | 681,00       | 3 219,77          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,728    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 273351122 | Odstranění bednění základových desek<br>Bednění základů desek odstranění<br>Online PSC                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,728    | 144,00       | 680,83            | CS ÚRS 2024 02  |
| 16 | K   | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari<br>Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI<br>Online PSC<br>VV<br>0,327*1000                                                                                                                                 | t  | 0,327    | 39 000,00    | 12 753,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,327    |              |                   |                 |
| 17 | K   | 274322511 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30<br>Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>0,6*0,8*(5,4+8,76+6,4)<br>0,3*0,25*(2,78*2)<br>Součet               | m3 | 10,766   | 4 460,00     | 48 016,36         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 10,349   |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,417    |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 10,766   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného<br>Bednění základů pasů rovné zřízení<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV<br>2*0,25*(2,78*2)<br>Součet                                                                                                                                      | m2 | 38,076   | 416,00       | 15 839,62         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 35,296   |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,780    |              |                   |                 |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 38,076   |              |                   |                 |
| 19 | K   | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného<br>Bednění základů pasů rovné odstranění<br>Online PSC                                                                                                                                                                               | m2 | 38,076   | 80,50        | 3 065,12          | CS ÚRS 2024 02  |
| 20 | K   | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)<br>Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B81 500<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>247/1000-(10,1+5,8+14,9+7,4+6,1+21,2+1,4)/1000                                                                               | t  | 0,180    | 56 700,00    | 10 206,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,180    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 275322511 | Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30<br>Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30<br>Online PSC<br>VV<br>0,750*1000                                                                    | m3 | 0,750    | 4 460,00     | 3 345,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,750    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 275351121 | Zřízení bednění základových patek<br>Bednění základů patek zřízení<br>Online PSC<br>VV<br>2,750                                                                                                                                                                                  | m2 | 2,750    | 473,00       | 1 300,75          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,750    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 275351122 | Odstranění bednění základových patek<br>Bednění základů patek odstranění<br>Online PSC                                                                                                                                                                                           | m2 | 2,750    | 87,90        | 241,73            | CS ÚRS 2024 02  |
| 24 | K   | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)<br>Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)<br>Online PSC<br>VV<br>VV<br>výkres D.1.2.02 - výztuž c. 1,2,3,4,5,6,7,<br>(10,1+5,8+14,9+7,4+6,1+21,2+1,4)/1000                                                     | t  | 0,067    | 60 000,00    | 4 020,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,067    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 278383113 | Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty pi do 1 m2 tl ples 25 do 50 mm                                                                                                                                                                                                    | m2 | 0,090    | 6 270,00     | 564,30            | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |            |           | Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy přes 25 do 50 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,25*(0,2+0,16)                                                                                                                                                                                       |     | 0,090    |              |                   |                 |
| D  | 3          |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                         |     |          |              | 515 375,01        |                 |
| 26 | K          | 311113153 | Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30                                                                                       | m2  | 1,924    | 1 710,00     | 3 290,04          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu (třdy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | nahrada bourané přičky - sloupek                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,65*2,96                                                                                                                                                                                             |     | 1,924    |              |                   |                 |
| 27 | K          | 311235521 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na zdicí pěnu tl 440 mm                                                                                                                          | m2  | 117,741  | 2 500,00     | 294 352,50        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Zdivo jednovrstvé z cihel dřevaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl zdiva 440 mm                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                       |     | 103,765  |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 7,0*3,38                                                                                                                                                                                              |     | 23,660   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,08*1,2*3                                                                                                                                                                                           |     | -3,888   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,07*1,2                                                                                                                                                                                             |     | -1,284   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -1,88*1,2*2                                                                                                                                                                                           |     | -4,512   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 117,741  |              |                   |                 |
| 28 | K          | 311381821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                                           | t   | 0,058    | 55 800,00    | 3 236,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                       |     | 0,058    |              |                   |                 |
| 29 | K          | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm                                                                                                                                                          | kus | 9,000    | 478,00       | 4 302,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | PR 04-07                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | PR14                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | PR17-20                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4                                                                                                                                                                                                     |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 30 | K          | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm                                                                                                                                                          | kus | 5,000    | 574,00       | 2 870,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | PR11                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 5                                                                                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 31 | K          | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm                                                                                                                                                          | kus | 15,000   | 661,00       | 9 915,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | PR 08-10                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3*5                                                                                                                                                                                                   |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 32 | K          | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm                                                                                                                                                          | kus | 10,000   | 1 460,00     | 14 600,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | PR12-13                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*5                                                                                                                                                                                                   |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 33 | K          | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                                                                                                    | t   | 0,183    | 12 000,00    | 2 196,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,2*11,1*3/1000                                                                                                                                                                                     |     | 0,160    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | PR15                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,05*11,1/1000                                                                                                                                                                                        |     | 0,023    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 0,183    |              |                   |                 |
| 34 | M          | 13010714  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120                                                                                                                                              | t   | 0,192    | 35 000,00    | 6 720,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | PR 01-3                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*1,2*11,1*3/1000                                                                                                                                                                                     |     | 0,160    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | PR15                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,05*11,1/1000                                                                                                                                                                                        |     | 0,023    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                |     | 0,183    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,183*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |     | 0,192    |              |                   |                 |
| 35 | K          | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm                                                                                             | t   | 0,253    | 12 000,00    | 3 036,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | nahrada bourané přičky                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*(0,2+3,14+0,16)*36,2/1000                                                                                                                                                                           |     | 0,253    |              |                   |                 |
| 36 | M          | 13010726  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240                                                                                                                                              | t   | 0,266    | 39 000,00    | 10 374,00         | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240                                                                                         |     | 0,266    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,253*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 37 | K          | 317998114 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 90 mm                                                                                             | m   | 12,500   | 88,60        | 1 107,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                  |     | 7,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,5*2                                                                                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 12,500   |              |                   |                 |
| 38 | K          | 330321411 | Sloupky nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 20/25 bez výztuže                                                                                 | m3  | 1,034    | 6 000,00     | 6 204,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Sloupky, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | S1                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,3*0,4*3,135                                                                                                                                    |     | 0,376    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | S2                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,3*0,4*3,135                                                                                                                                    |     | 0,376    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | S3                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,3*0,3*3,135                                                                                                                                    |     | 0,282    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 1,034    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2                                                                    | m2  | 10,659   | 1 070,00     | 11 405,13         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeplení průřezu pravouhelného čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | S1                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*0,7*3,135                                                                                                                                      |     | 4,389    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | S2                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*0,4*3,135                                                                                                                                      |     | 2,508    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | S3                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 4*0,3*3,135                                                                                                                                      |     | 3,762    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 10,659   |              |                   |                 |
| 40 | K          | 331351122 | Odstanění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2                                                                  | m2  | 10,659   | 194,00       | 2 067,85          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzeplení průřezu pravouhelného čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 41 | K          | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505                                                                                                 | t   | 0,138    | 60 000,00    | 8 280,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svazích nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 136,140 kg                                                                                                                                       |     | 0,138    |              |                   |                 |
| 42 | K          | 340231115 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl. příčky 115 mm                  | m2  | 1,863    | 926,00       | 1 725,14          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 do 4 m2, na tenkovrstvou maltu, tl. příčky 115 mm            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,9*2,07                                                                                                                                         |     | 1,863    |              |                   |                 |
| 43 | K          | 340237212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm                                                    | kus | 6,000    | 343,00       | 2 058,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými plnými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťka přes 100 mm                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 44 | K          | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm                                                                                  | m2  | 110,215  | 950,00       | 104 704,25        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,975*(6,02+1,315*2)                                                                                                                             |     | 25,734   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -0,9*1,97*2                                                                                                                                      |     | -3,546   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,975*(2,5+6,55)                                                                                                                                 |     | 26,924   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -0,8*1,97*2                                                                                                                                      |     | -3,152   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |     | 45,960   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2NP                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,9*(2,84+5,38+9,33)                                                                                                                             |     | 50,895   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -0,8*1,97*4                                                                                                                                      |     | -6,304   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,0*(4,18+2,9)                                                                                                                                   |     | 21,240   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -0,8*1,97                                                                                                                                        |     | -1,576   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                       |     | 64,255   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 110,215  |              |                   |                 |
| 45 | K          | 342244301 | Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm                                                                       | m2  | 16,592   | 900,00       | 14 932,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 3,0*(1,0*2+2,0+1,35+1,1)                                                                                                                         |     | 19,350   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -0,7*1,97*2                                                                                                                                      |     | -2,758   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 16,592   |              |                   |                 |
| 46 | K          | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                                                                          | m   | 46,400   | 149,00       | 6 913,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,9*8                                                                                                                                            |     | 23,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,9*8                                                                                                                                            |     | 23,200   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |     | 46,400   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 47 | K          | 346244381 | Pientování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami                                                                                                                                 | m2 | 1,356    | 800,00       | 1 084,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Pientování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                 |    | 0,864    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,05*0,12*2                                                                                                                                                                                     |    | 0,492    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                          |    | 1,356    |              |                   |                 |
|    | D          | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                            |    |          |              | 313 470,88        |                 |
| 48 | K          | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                                                | m3 | 12,247   | 4 720,00     | 57 805,84         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřbových stropů včetně                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | hlavic hřbových sloupů tř. C 25/30                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                 |    | 12,247   |              |                   |                 |
| 49 | K          | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl. přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                                                                                                           | m2 | 62,285   | 611,00       | 38 056,14         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | stropních stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                 |    | 55,667   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,22*(6,58*2+8,46*2)                                                                                                                                                                            |    | 6,618    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                          |    | 62,285   |              |                   |                 |
| 50 | K          | 411351012 | Odstanění bednění stropů deskových tl. přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                                                                                                         | m2 | 62,285   | 153,00       | 9 529,61          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | stropních stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 51 | K          | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl. přes 15 do 25 cm                                                                                                                            | m2 | 55,667   | 228,00       | 12 692,08         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenob a skořepin výška                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                 |    | 55,667   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 6,58*8,46                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 52 | K          | 411354314 | Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl. přes 15 do 25 cm                                                                                                                          | m2 | 55,667   | 71,00        | 3 952,36          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Podpěrná konstrukce stropů - desek, klenob a skořepin výška                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 53 | K          | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                                          | t  | 1,226    | 57 500,00    | 70 495,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Výztuž stropů proslé uložených, velkutyh, spojtyh, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřbových včetně hlavic hřbových |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B01 500                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                 |    | 1,226    |              |                   |                 |
| 54 | K          | 413322424 | Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 25/30                                                                                                                                                           | m3 | 2,469    | 6 500,00     | 16 048,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | jeřbových drah, volných trámů, průvlaků, rámových přičl, stůžidel, konzol, vodorovných láhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 25/30                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | průvlak                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | P1                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,3*0,55*8,46                                                                                                                                                                                   |    | 1,396    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | P2                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,3*0,55*6,5                                                                                                                                                                                    |    | 1,073    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                          |    | 2,469    |              |                   |                 |
| 55 | K          | 413351121 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm                                                                                                                           | m2 | 21,604   | 995,00       | 21 495,98         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | P1                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,3+2*0,55)*8,46+0,3*0,55*2                                                                                                                                                                    |    | 12,174   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | P2                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,3+2*0,55)*6,5+0,3*0,55*2                                                                                                                                                                     |    | 9,430    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                          |    | 21,604   |              |                   |                 |
| 56 | K          | 413351122 | Odstanění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm                                                                                                                         | m2 | 21,604   | 158,00       | 3 413,43          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| 57 | K          | 413351191 | Připátek k cenám bednění nosníků za pohledový beton                                                                                                                                             | m2 | 21,604   | 327,00       | 7 064,51          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Připátek k                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | cenám za pohledový beton                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 58 | K          | 413352115 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm                                                                                                         | m2 | 21,604   | 835,00       | 18 039,34         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 59 | K          | 413352116 | Odstanění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm                                                                                                       | m2 | 21,604   | 155,00       | 3 348,62          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 60 | K          | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505                                                                                                              | t  | 0,215    | 56 700,00    | 12 190,50         | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství      | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Výztuž nosníků včetně stěnových i želebových drah, vlných trámů, průvlaků, rámových příli, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné stělní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,215         |              |                   |                 |
| 61 | K          | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 2,574         | 4 800,00     | 12 355,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                  |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,436         |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,138         |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,574         |              |                   |                 |
| 62 | K          | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 17,309        | 777,00       | 13 449,09         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                                                                                                                                          |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 8,205         |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,104         |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 17,309        |              |                   |                 |
| 63 | K          | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 17,309        | 153,00       | 2 648,28          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
| 64 | K          | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                                                                                              | t  | 0,192         | 56 700,00    | 10 886,40         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                            |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,064         |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,019         |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,089         |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,020         |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,192         |              |                   |                 |
|    | D          | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                            |    |               |              | 787 566,11        |                 |
| 65 | K          | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně                                                                                                                                                                                                            | m2 | 137,330       | 50,00        | 6 866,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace                                                                                                                                                                                                      |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 137,330       |              |                   |                 |
| 66 | K          | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tř do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %                                                                                                                                                                      | m2 | 20,020        | 100,00       | 2 002,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tř. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                                                                                                                                 |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 20,02         |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 20,020        |              |                   |                 |
| 67 | K          | 611325417 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním                                                                                                                                                      | m2 | 117,310       | 270,00       | 31 673,70         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štukey 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                                                                         |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
| 68 | K          | 611325452 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %                                                                                                                                                                     | m2 | 234,620       | 20,00        | 4 692,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                                                                                                                   |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 234,620       |              |                   |                 |
| 69 | K          | 611381006 | Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,0 mm vnitřních stropů rovných                                                                                                                                                                             | m2 | 70,010        | 302,00       | 21 143,02         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných                                                                                                                                 |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 20,02         |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 20,020        |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 33,99+8,0+8,0 |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 49,990        |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 70,010        |              |                   |                 |
| 70 | K          | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                                                                                                                                                                                            | m2 | 388,064       | 105,00       | 40 746,72         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                                                                                               |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
| 71 | K          | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                                                                                                                                                                                              | m2 | 706,648       | 50,00        | 35 332,40         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace                                                                                                                                                                                                      |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
| 72 | K          | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                                                                                                                                                                               | m2 | 38,660        | 270,00       | 10 438,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP         |           | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladké svislých konstrukcí stěn                                                                                                                                                  |    |               |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 13,200        |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 25,460        |              |                   |                 |
|    | VV         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 38,660        |              |                   |                 |
| 73 | K          | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                                                                                                                                                                               | m2 | 349,404       | 389,00       | 135 918,16        | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |            |           | Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | stoupek                                                                                                                                                                    |     | 5,348     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,924*2+0,25*2*3,0                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zděvo tl. 440 mm                                                                                                                                                           |     | 117,741   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 117,741                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | špalety                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,25*(1,08*2*3+1,2*2*3+1,07*2+1,2*2+1,88*4+1,2*4)                                                                                                                          |     | 7,635     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | příčky                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 110,215*2                                                                                                                                                                  |     | 220,430   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,863*2                                                                                                                                                                    |     | 3,726     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 16,592*2                                                                                                                                                                   |     | 33,184    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |     | 388,064   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | obklad                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -38,660                                                                                                                                                                    |     | -38,660   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 349,404   |              |                   |                 |
| 74 | K          | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                                                                   | m2  | 776,128   | 60,00        | 46 567,68         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |            |           | Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 308,064*2 Přepracované koeficientem množství                                                                                                                               |     | 776,128   |              |                   |                 |
| 75 | K          | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách                                                                                                      | kus | 2,000     | 2 420,00     | 4 840,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |            |           | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 76 | K          | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %                                                                             | m2  | 86,428    | 135,00       | 11 667,78         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |            |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | obklady na stěv.zdvhu                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1NP                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,6*(12,6-0,6)                                                                                                                                                             |     | 19,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,8*(4,06-0,6)                                                                                                                                                             |     | 6,228     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2NP                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2,0*30,5                                                                                                                                                                   |     | 61,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 86,428    |              |                   |                 |
| 77 | K          | 612325419 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestukováním                                                             | m2  | 620,220   | 270,00       | 167 459,40        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |            |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuků 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 706,648                                                                                                                                                                    |     | 706,648   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | obklad                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | -86,428                                                                                                                                                                    |     | -86,428   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 620,220   |              |                   |                 |
| 78 | K          | 612325453 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                            | m2  | 1 413,296 | 30,00        | 42 398,88         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |            |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%                  |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 706,648*2 Přepracované koeficientem množství                                                                                                                               |     | 1 413,296 |              |                   |                 |
| 79 | K          | 619995001 | Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                                                                    | m   | 5,950     | 242,00       | 1 439,90          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |            |           | Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah,                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 1,88*2+1,09*2                                                                                                                                                              |     | 5,950     |              |                   |                 |
| 80 | K          | 621142001 | Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtažené do tmele                                                                                                                    | m2  | 6,375     | 300,00       | 1 912,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |            |           | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmele podhledů                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | průvláky                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | tl. 50mm                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,45*2,75*2                                                                                                                                                                |     | 2,475     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | tl. 100 mm                                                                                                                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,6*6,5                                                                                                                                                                    |     | 3,900     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 6,375     |              |                   |                 |
| 81 | K          | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmele                                                                                                                        | m2  | 14,595    | 280,00       | 4 086,60          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |            |           | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmele stěn                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,25*(7,0+8,76+0,65)                                                                                                                                                       |     | 4,103     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,2*(7,0*2+8,76)                                                                                                                                                           |     | 4,552     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |     | 8,655     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | sloupy tl. 50 mm                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,45*3*2,7                                                                                                                                                                 |     | 3,645     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | sloupy tl. 150 mm                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | (0,4+0,45)*2,7                                                                                                                                                             |     | 2,295     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                 |     | 5,940     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |     | 14,595    |              |                   |                 |
| 82 | K          | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmele                                                                                                                        | m2  | 18,208    | 281,00       | 5 116,45          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |            |           | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           |                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |